

1

| | AFVALCATEGORIE | | | | | | OPMERKING |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| AFVAL | RADIOACTIEF BESMET AFVAL | RISICOHOUDEND MEDISCH | NIET RISICOHOUDEND MEDISCH | BIJZONDER | GEVAARLIJK | BEDRIJFSAFVAL | |
| radioactief besmet afval | o | | | | | | HOOGSTE PRIORITEIT |
| microbieel besmet afval | | o | | | | | TWEEDE PRIORITEIT |
| aardewerk | | | | | | o | |
| accu | | | | + | + | | |
| aceton | | | | | + | | |
| administratief afval | | | | | | + | |
| afvalolie | | | | + | + | | zie fiche afgewerkte olie |
| alcohol | | | | | + | | |
| aluminium (folie) | | | | | | o | |
| aluminium schaalpjes,... (voeding) | | | | | | + | |
| amalgam | | | | | + | | zie fiche amalgaamafval |
| amputatie delen | | o | | | | | zie fiche RMA |
| anatomisch afval | | o | | | | | zie fiche RMA |
| apparaten (huishoudelijk) | | | | + | | | zie fiche AEEA en medische AEEA |
| apparaten (medisch) | | | | + | | | zie fiche AEEA en medische AEEA |
| asbest | | | | o | o | | zie fiche afvalstoffen met hechtgebonden asbest |
| base | | | | | + | | |
| batterij | | | | + | + | | |
| bestek (wegwerp) | | | | | | + | |
| bekers (wegwerp) | | | | | | + | |
| bistourimesje | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| bleekwater | | | | | o | | |
| blik (drank & voeding) | | | | | | + | |
| bloed (geabsorbeerd) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| bloed (vloeibaar, pasteus) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| bloedderivaat (geabsorbeerd) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| bloedderivaat (vloeibaar, pasteus) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| bloedstalen | | o | | | | | zie fiche RMA |
| bloedzakken (leeggelopen) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| bloedzakken (met rest) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| bloedzakken (vervallen) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| bloemen | | | | | | + | |
| bouw- en sloopafval | | | | + | | | zie fiche bouw- en sloopafval |
| brandblusapparaat | | | | | + | | |
| carbonpapier | | | | | | o | |
| catheter met naald | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen en fiche RMA |
| catheter zonder naald | | | o | | | | zie fiche NRMA |

+ : recycleerbaar
o : niet recycleerbaar

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| CD/DVD | | | | | | o | vertrouwelijke info? |
| celldoek | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| chemicaliën (oude) | | | | | o | | |
| chemicaliën (resten) | | | | | o | | |
| chemisch afval | | | | | + | | |
| chloroform | | | | | + | | |
| classeur | | | | | | + | vertrouwelijke info? |
| compres (bevuild) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| computerpapier | | | | | | + | |
| cytostatica | | o | | | | | zie fiche RMA |
| cytostaticabehandlingsafval | | o | | | | | zie fiche RMA |
| dagbladen | | | | | | + | |
| detergent (recipiënt met rest) | | | | | o | | |
| detergent (recipiënt, leeg) | | | | | | + | |
| dialyset | | | o | | | | vloeistof! Zie fiche NRMA |
| dierkrenge (of delen) | | | | o | | | zie fiche dierenkadavers |
| digitale thermometer | | | | | o | | |
| diskette | | | | | | o | vertrouwelijke info? |
| doordruk papier | | | | | | o | |
| dossiermap | | | | | | + | vertrouwelijke info? |
| drainageset (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| drainageset (zonder bloed) | | | o | | | | vloeistof! Zie fiche NRMA |
| drankbrik | | | | | | + | |
| drankfles (glas) | | | | | | + | zie fiche glasafval |
| drankfles (kunststof) | | | | | | + | |
| drankkarton | | | | | | + | |
| etensresten (keuken, personeel) | | | | | | + | |
| etensresten (patiënten) | | | | | | + | zie fiche etensresten patiënten |
| ether | | | | | + | | |
| etiketten | | | | | | o | |
| farde | | | | | | + | |
| fax papier (thermisch) | | | | | | o | |
| filmen | | | | | | + | |
| filters (koffie) | | | | | | + | |
| filters (ventilatie) | | o | | | | | zie fiche hepafilters |
| filtermateriaal (labo) | | | | o | | o | |
| fixeervloeistof | | | | | + | | zie fiche fotochemicaliën |
| flacon | | o | | | | | zie fiche medisch glasafval klein volume |
| foetus | | o | | | | | zie fiche foetussen |
| formaldehyde | | | | | o | | |
| foto fixeer | | | | | + | | zie fiche fotochemicaliën |
| foto ontwikkelaar | | | | | + | | zie fiche fotochemicaliën |
| frituurolie | | | | + | | | zie fiche plantaardige en dierlijke oliën en vetten |
| frituurvet | | | | + | | | zie fiche plantaardige en dierlijke oliën en vetten |
| fruitafval | | | | | | + | |
| GFT (groenten, fruit en tuinafval) | | | | | | + | |
| gechloreerde oplosmiddelen | | | | | + | | |
| geneesmiddel (rest) | | o | | | | | zie fiche geneesmiddelenafval |
| geneesmiddel (vervallen) | | o | | | | | zie fiche geneesmiddelenafval |
| geneesmiddel (verpakking) | | | | | | + | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| gips (bouw) | | | | + | | | |
| gips (medisch) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| glas (huishoudelijk) | | | | | | + | zie fiche glasafval |
| glas, medisch | | o | + | | | + | zie fiche medisch glasafval |
| glas (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| glas (zuiver) | | | | | | + | |
| glazen breekampullen | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| glazen fles (intact en ledig) | | | | | | + | zie fiche glasafval |
| gloeilampen | | | | | | o | |
| glutaaraldehyde | | | | | o | | |
| grasmaaisel | | | | | | + | zie fiche groenafval |
| groentenafval | | | | | | + | zie fiche keukenafval en aanmaakoverschotten |
| handschoenen (wegwerp) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| hepafilters | | o | | | | | zie fiche hepafilters |
| hout (bouw) | | | | + | | | |
| huishoudelijke apparatuur | | | | + | | | zie fiche AEEA en medische AEEA |
| incontinentiemateriaal | | | + | | | | zie fiche lui- en incontinentieafval |
| infuus (leiding met naald) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| infuus (leiding zonder naald) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| infuus (leiding) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| infuus (recipiënt met leiding) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| infuus (recipiënt met rest) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| infuus glas (recipiënt, leeg) | | | + | | | + | zie fiche medisch glasafval |
| infuus plastic (recipiënt, leeg) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| inktcassette (printer, copie) | | | | | + | | |
| invoernaalden van catheters | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| ionenwisselaar | | | | | o | | |
| isotoop | o | | | | | | zie fiche radioactief gecontamineerd afval |
| karton (bevuild) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| karton (samengesteld) | | | | | | + | zie fiche papier en karton |
| karton (zuiver) | | | | | | + | zie fiche papier en karton |
| kettingpapier | | | | | | + | vertrouwelijke info? |
| keukenafval | | | | | | + | zie fiche keukenafval en aanmaakoverschotten |
| kisten (verpakking) | | | | | | + | |
| kleurstof | | | | | o | | |
| knoopcel | | | | + | + | | |
| koffiefilter | | | | | | + | |
| kranten | | | | | | + | zie fiche papier en karton |
| kunsthart | | o | | | | | vloeistof! Zie fiche RMA |
| kunstnier | | | o | | | | vloeistof! Zie fiche NRMA |
| kunststof (gips) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| kunststof (hars) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| kunststof (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| kunststof (zuiver) | | | | | | + | |
| kwikbloeddrukmeter (met kwik) | | | | | + | | |
| bloeddrukmeter (zonder kwik) | | | | | | + | |
| kwiklamp | | | | | + | | |
| kwikthermometer | | | | | + | | |
| laboglas (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| laboglas (zuiver) | | | | | | + | zie fiche glasafval |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| labostaal | | o | | | | | zie fiche RMA |
| ledematen | | o | | | | | zie fiche RMA |
| lichaamsvocht met bloed | | o | | | | | zie fiche RMA |
| lichaamsvocht (geen bloed en derivaten) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| lijm (rest) | | | | | o | | |
| linnen (wegwerp) | | | + | | | | zie fiche NRMA |
| listingpapier (computer) | | | | | | + | vertrouwelijke info? |
| loodaccu | | | | + | + | | |
| luier | | | + | | | | zie fiche luier- en incontinentieafval |
| maagvocht | | | o | | | | vloeistof! Zie fiche NRMA |
| maaltijdstrest (algemeen) | | | | | | + | |
| maaltijdstrest (patiënt) | | | | | | + | zie fiche etensresten patiënten |
| maatbeker (glas, zuiver) | | | | | | + | |
| maatbeker (kunststof, zuiver) | | | | | | + | |
| maatbeker (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| macro anatomisch afval | | o | | | | | zie fiche RMA |
| magazines | | | | | | + | |
| mandrin | | o | | | | | zie fiche RMA |
| maskers (wegwerp) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| matras (antidecubitus) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| matras (bevuild) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| matras (zuiver) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| medisch glas | | o | | | | + | zie fiche RMA en fiche medisch glas |
| medisch glas | | o | | | | + | zie fiche medisch glas |
| medisch glas (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| medische apparatuur | | | | + | | | zie fiche AEEA en medische AEEA |
| methanol | | | | | + | | |
| meubilair | | | | | | + | kringloopcentrum |
| micro anatomisch afval | | o | | | | | zie fiche RMA |
| motorolie | | | | + | + | | zie fiche afgewerkte olie |
| muts (wegwerp) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| naald | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| naaldcontainer (gevuld) | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| naaldhuls | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| naaldverpakking | | | | | | + | |
| narcosemiddel (rest) | | o | | | | | zie fiche verdovende middelen |
| nierbekken | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| olie (afgewerkte) | | | | + | + | | zie fiche afgewerkte olie |
| olie (voeding) | | | | + | | | zie fiche plantaardige en dierlijke oliën en vetten |
| onderlegger (wegwerp) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| onderzoekbankrol (papier) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| ontkalker | | | | | o | | |
| ontluchtingsnaald | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| ontsmettingsmiddel (leeg) | | | | | | + | |
| ontsmettingsmiddel (rest, solvent) | | | | | o | | vloeistof! |
| ontsmettingsmiddel (rest, waterig) | | | | | o | | vloeistof! |
| ontvetter | | | | | + | | |
| ontwikkelaar vloeistof | | | | | + | | zie fiche fotochemicaliën |
| operatiekledij (wegwerp) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| operatielakens (wegwerp) | | | o | | | | zie fiche NRMA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| oplosmiddel (gechloreerd) | | | | | + | | |
| oplosmiddel (niet gechloreerd) | | | | | + | | |
| orgaandelen | | o | | | | | zie fiche RMA |
| overschoen (wegwerp) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| oximetercel | | | | | o | | |
| PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, drankkarton) | | | | | | + | |
| pallet | | | | | | + | |
| papier en karton | | | | + | | | zie fiche papier en karton |
| papier (doordruk) | | | | | | o | |
| papier (etiketten) | | | | | | o | |
| papier (gekleurd) | | | | + | | | vertrouwelijke info? |
| papier (huishoudrol) | | | | | | o | |
| papier (ketting) | | | | + | | | vertrouwelijke info? |
| papier (listing) | | | | + | | | vertrouwelijke info? |
| papier (onderzoekbankrol) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| papier (servet) | | | | | | o | |
| papier (wit) | | | | + | | | vertrouwelijke info? |
| papier (zakdoek) | | | | | | o | |
| pacemaker | | o | | | | | zie fiche implantaten en protheses |
| pathologisch afval | | o | | | | | zie fiche RMA |
| PCB, PCT, (askarel,...) | | | | o | o | | verbruikersverbod sinds 01.01.2006! |
| petrischaal (bevuild) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| petrischaal (glas, zuiver) | | | | | | + | |
| petrischaal (kunststof, zuiver) | | | | | | + | |
| piepschuim (los, korrels, vlokken) | | | | | | + | |
| piepschuim (voorgevormd) | | | | | | + | |
| pipet (bevuild) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| pipet (glas, zuiver) | | | | | | + | |
| pipet (kunststof, zuiver) | | | | | | + | |
| placenta | | o | | | | | zie fiche RMA |
| plantenafval | | | | | | + | zie fiche groenafval |
| plantsoenafval | | | | | | + | zie fiche groenafval |
| plastic drinkbekers | | | | | | + | |
| poetsdoek | | | | | o | + | afhankelijk van de geabsorbeerde stoffen |
| porselein (huishoudelijk) | | | | | | o | |
| porselein (labo, bevuild) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| porselein (labo, zuiver) | | | | | | o | |
| proefbuis (glas, zuiver) | | | | | | + | |
| proefbuis (kunststof, zuiver) | | | | | | + | |
| proefbuis (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| proefdierkrenge | | o | | | | | zie fiche RMA |
| radioactief afval | o | | | | | | zie fiche radioactief gecontamineerd afval |
| reageerbuis (zie proefbuis) | | | | | | | |
| redon (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| redon (zonder bloed) | | | o | | | | vloeistof! Zie fiche NRMA |
| restchemicaliën | | | | | o | | |
| ringmap | | | | | | + | vertrouwelijke info? |
| rioolslib | | | | o | | | |
| roerstaafje | | | + | | | | zie fiche NRMA |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----|---|---|
| röntgenfilm, RX-film | | | | | | + | |
| röntgencontrastmiddelen | | o | | | | | zie fiche RMA |
| scherpe voorwerpen | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| schoonmaakproduct (recipiënt met rest) | | | | | | o | |
| schoonmaakproduct (recipiënt, leeg) | | | | | | + | |
| schorten (wegwerp) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| sedimentatiebuisjes | | o | | | | | zie fiche RMA |
| serum | | o | | | | | zie fiche RMA |
| slib rioolputten | | | | o | | | |
| slib septische putten | | | | o | | | zie fiche septisch materiaal |
| slib vetvangers | | | | o | | | zie fiche afval van vetvangers |
| slib zuiveringsinstallaties | | | | o | | | |
| smeerolie | | | | + | | | zie fiche afgewerkte olie |
| smeervet | | | | o | | | |
| soepbenen | | | | | | o | |
| solventen (gechloreerd) | | | | | + | | |
| solventen (niet gechloreerd) | | | | | + | | |
| sondes | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| spaarlampen | | | | | + | | |
| spijsolie (voeding) | | | | + | | | zie fiche plantaardige en dierlijke oliën en vetten |
| sproeistoffen | | | | | o | | |
| spuitbus (manueel) | | | | | o | | |
| spuitbus (onder druk) | | | | | + | | |
| spuiten met restvloeistof | | o | | | | | zie fiche RMA |
| spuiten met vaste naald | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| spuiten zonder naald | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| sputumbeker (kunststof, bevuild) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| sputumbeker (kunststof, zuiver) | | | | | | + | |
| stitch-cutter | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| stoma zakken (bevuild) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| tafelkleed (wegwerp) | | | | | | + | |
| tand | | o | | | | | zie fiche RMA |
| tand met tandvulling (amalgaam) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| tand met tandvulling (kunststof) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| tandprothese | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| tandvulling (amalgaam) | | | | | + | | zie fiche amalgaamafval |
| tandvulling (kunststof) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| teststrips | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| textielafval | | | | | | + | |
| thermometer (digitaal) | | | | | + | | zie fiche AEEA en medische AEEA |
| thermometer (kwik) | | | | | + | | |
| thinners | | | | | + | | |
| thoraxdrainageset | | o | | | | | zie fiche RMA |
| tijdschriften | | | | | | + | |
| TL lamp | | | | | + | | |
| tolueen | | | | | + | | |
| toner (printer, copie) | | | | | + | | |
| transformator (droog) | | | | | | + | |
| transformatorolie | | | | | o/+ | | PCB-gehalte! |
| tubes (glas, zuiver) | | | | | | + | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|
| tubes (kunststof, zuiver) | | | | | | + | |
| tubes (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| tuinafval | | | | | | + | zie fiche groenafval |
| urine (verpakt) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| urinezak (leeg) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| urinedebietmeter | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| vensterglas | | | | | | + | |
| verband (bevuild) | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| verdovende middelen (rest) | | o | | | | | zie fiche verdovende middelen |
| verdovende middelen (vervallen) | | o | | | | | zie fiche verdovende middelen |
| verdovingsmiddel (rest) | | o | | | | | zie fiche verdovende middelen |
| verdovingsmiddel (vervallen) | | o | | | | | zie fiche verdovende middelen |
| verdunner | | | | | | + | |
| verf (rest) | | | | | | o | |
| verf (vervallen) | | | | | | o | |
| vernis (rest) | | | | | | o | |
| vernis (vervallen) | | | | | | o | |
| verpakkingsafval | | | | | | + | |
| verstuivingsmaskers + leiding | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| verzorgingsmateriaal | | | o | | | | zie fiche NRMA |
| vet (mechanisch) | | | | | | o | |
| vet (voeding) | | | | | + | | zie fiche plantaardige en dierlijke oliën en vetten |
| vleugelnaald | | o | | | | | zie fiche scherpe voorwerpen |
| vodden (bevuild) | | | o | | o | | |
| vodden (zuiver) | | | | | | + | |
| wegwerpbekers | | | | | | + | |
| werkhandschoenen | | | | | | o | |
| white spirit | | | | | | o | |
| winkelaafval | | | | | | + | |
| wonddrainageset (met bloed) | | o | | | | | zie fiche RMA |
| wonddrainageset (zonder bloed) | | | o | | | | vloeistof! Zie fiche NRMA |
| xyleen | | | | | | + | |
| zuur | | | | | | + | |
| zuurstofcel | | | | | | o | |
| zuurstofmasker | | | o | | | | zie fiche NRMA |

