Vlaanderen
is materiaalbewust



GEBROMEERDE VLAMVERTRAGERS IN SEDIMENT

LITERATUURSTUDIE

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

OVAM.VLAANDEREN.BE

GEBROMEERDE VLAMVERTRAGERS IN SEDIMENT

Literatuurstudie

publicatiedatum / 15.11.2024

DOCUMENTBESCRIJVING

1 *Titel van publicatie:*
Gebromeerde vlamvertragers in sediment - Literatuurstudie

2 *Verantwoordelijke Uitgever:*
OVAM

3 *Wettelijk Depot nummer:* D/2024/5024/23

4 *Trefwoorden:*
Gebromeerde vlamvertragers
Zorgwekkende stoffen
Sediment
Waterbodem

5 *Samenvatting:*
Deze studie is een literatuurstudie over het voorkomen en de eigenschappen van gebromeerde vlamvertragers in waterbodems.

6 *Aantal bladzijden:* 276

7 *Aantal tabellen en figuren:* 13 T / 23 F

8 *Datum publicatie:* 2024

9 *Prijs*:* /

10 *Begeleidingsgroep en/of auteur:*
Cédric De Coninck – SWECO
Martijn Goffings – SWECO
Ilse Van Keer – VITO
Johan Vos – VITO
Kaatje Touchant – VITO
Wim Clymans – VITO
Vera De Vlieger – De Vlaamse Waterweg
Katrien Van de Wiele – OVAM
Griet Van Gestel – OVAM
Goedele Kayens – OVAM

11 *Contactpersonen:*
Cédric De Coninck – SWECO
Vera De Vlieger – De Vlaamse Waterweg
Katrien Van de Wiele – OVAM
Goedele Kayens - OVAM

12 *Andere titels over dit onderwerp: /*

U hebt het recht deze brochure te downloaden, te printen en digitaal te verspreiden. U hebt niet het recht deze aan te passen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste OVAM-publicaties kunt u raadplegen en/of downloaden op de OVAM-website:
ovam.vlaanderen.be

* Prijswijzigingen voorbehouden.

INHOUD

1 Inleiding 6
1.1 Gebromeerde vlamvertragers 6
1.2 Fysicochemische eigenschappen 10
2 Productie en gebruik 12
2.1 Productie 12
2.2 Gebruik 14
2.3 Productie en consumptie periode van commerciële PBDE-mengsels 16
3 Gebromeerde vlamvertragers in mens en milieu 18
3.1 Voorkomen in sediment 18
3.2 Pathways naar het milieu 18
3.3 Pathways naar de mens 20
3.4 Toxiciteit 22
3.4.1 BDE-209 23
3.5 Concentraties gebromeerde vlamvertragers in sediment binnen Europa 25
3.6 Degradatie van gebromeerde vlamvertragers 31
3.6.1 PBDE's 31
3.6.2 HBCD 34
3.6.3 TBBPA 34
4 Internationaal wetgevend kader 35
4.1 Europees beleid 35
4.1.1 PBDE's en PBB's 36
4.1.2 HBCD 37
4.1.3 TBBPA 37
4.1.4 Internationaal beleid 39
5 Bemonsterings- en analysemethoden 42
5.1 Staalnamemethodiek 42
5.2 Analysemethoden 43
5.2.1 PBDE 44
5.2.2 HBCD en TBBPA 44
6 Beschikbare gegevens De Vlaamse Waterweg 45
6.1 Beschikbare uitloogresultaten 45
6.2 Verdelingscoëfficiënt (Kd) 52
7 Referentielijst 53
8 Bijlagen 58
8.1 Bijlage 8A – Bijlagen hoofdstuk 1 59
8.2 Bijlage 8B – Bijlagen hoofdstuk 2 87
8.3 Bijlage 8C – Bijlagen hoofdstuk 3 100

8.4 Bijlage 8D – Bijlagen hoofdstuk 4 109
8.5 Bijlage 8E – Bijlagen hoofdstuk 5 251
8.6 Bijlage 8F – Bijlagen hoofdstuk 6 256

1 INLEIDING

Gebromeerde vlamvertragers (*Brominated Flame Retardants BFR's*) zijn een overkoepelende term voor een groep chemische stoffen die aan materialen worden toegevoegd om hun brandbaarheid te verminderen. Bijgevolg worden ze gebruikt in een verscheidenheid van producten, waaronder elektronica, meubilair, bouwmaterialen, textiel, etc.

Er zijn verschillende soorten BFR's, zoals polybroomdifenylethers (PBDE's), tetrabroombisfenol-A (TBBPA), en hexabroomcyclododecaan (HBCD). Elk van deze stoffen heeft verschillende chemische eigenschappen en toepassingen, maar ze delen het gemeenschappelijke kenmerk dat ze broom bevatten, het element dat zorgt voor het vertragen van de chemische reacties die optreden tijdens verbranding.

De toepassing van BFR's is echter controversieel geworden vanwege zorgen over hun milieu-impact en potentiële gezondheidsrisico's. BFR's zijn persistente organische verontreinigende stoffen (*Persistent organic pollutant POP*) die zich kunnen ophopen in het milieu en de voedselketen. Sommige studies hebben gesuggereerd dat blootstelling aan BFR's kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten, waaronder hormoonverstoring, neurologische ontwikkelingsproblemen en kanker.

Als gevolg van deze bezorgdheid zijn enkele BFR's inmiddels gereguleerd en beperkt in verschillende landen en regio's. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde PBDE's verboden onder de 'Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)'. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van alternatieve vlamvertragers die veiliger zijn voor mens en milieu.

Ondanks de risico's blijven BFR's een belangrijke rol spelen in brandveiligheid. Er is een voortdurende behoefte aan onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe vlamvertragende technologieën die zowel effectief als duurzaam zijn. De uitdaging ligt in het vinden van een evenwicht tussen het beschermen van mensen tegen brand en het minimaliseren van de milieugevolgen en gezondheidsrisico's van chemische brandvertragers.

1.1 GEBROMEERDE VLAMVERTRAGERS

De gebromeerde vlamvertragers omvatten o.a. aromatische difenylethers, alifaten, fenol-afgeleiden, etc. De polybroombifenylen (PBB), polybroomdifenylethers (PBDE's), hexabroomcyclododecaan (HBCD) en tetrabroombisfenol-A (TBBPA) zijn de bekendste gebromeerde vlamvertragers, waarvan PBDE's en HBCD sinds 1970 commerciële toepassingen kennen binnen verschillende industrieën.

De polybroomdifenylethers bestaan uit een 200-tal gekende congeneren, stoffen met soortgelijke structuur en chemische eigenschappen, die verder onderverdeeld worden afhankelijk van de graad van bromering. HBCD, TBBPA en de hoger gebromeerde PBDE congeneren, nl. pentaBDE, heptaBDE, octaBDE en decaBDE, vormen de commerciële mengsels bij uitstek. Dit zou kunnen verklaren waarom deze parameters voornamelijk wordt aangetroffen in milieuonderzoeken[1–6]. Bijgevolg zal de focus van dit onderzoek gelegd worden op hexabroomcyclododecaan, tetrabroombisfenol-A en polybroomdifenylethers.
Figuur 1 geeft een overzicht van de verscheidene gebromeerde vlamvertragers.



Figuur 1: Overzicht meest voorkomende gebromeerde vlamvertragers

De nomenclatuur binnen de gebromeerde vlamvertragers varieert naargelang de gebruikte basisstructuur, het aantal én de positie van de broomatomen[1.] Zo bestaan er binnen de PBDE's verschillende subgroepen naargelang het aantal broomatomen, nl. triBDE t.e.m. decaBDE met respectievelijk 3 t.e.m. 10 broomatomen in de structuur. Daar het onmogelijk is alle congeneren binnen de PBDE's op te sommen wordt in tabel 1 de naam, het CAS-nummer en de structuurformule van de meest relevante PBDE's, TBBPA en HBCD samengevat[7].

Afkorting	Groep	Subgroep	Naam	CAS-nummer	Structuurformule	Structuur	$LogK_{ow}$
BDE 28	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	triBDE	2,2,4'-tribroomdifenylether	41318-75-6	C12H7Br3O		6.08
BDE 47	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	tetraBDE	2,2',4'4'-tetrabroomdifenylether	5436-43-1	C12H6Br4O		6.89
BDE 66	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	tetraBDE	2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether	189084-61-5	C12H6Br4O		6.83
BDE 85	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	pentaBDE	2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether	182346-21-0	C12H5Br5O		7.55
BDE 99	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	pentaBDE	2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether	60348-60-9	C12H5Br5O		7.49
BDE 100	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	pentaBDE	2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether	189084-64-8	C12H5Br5O		7.5
BDE 153	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	hexaBDE	2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether	68631-49-2	C12H4Br6O		8.3
BDE 154	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	hexaBDE	2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether	207122-15-4	C12H4Br6O		8.24

BDE 183	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	heptaBDE	2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifenylether	207122-16-5	C12H3Br7O		8.7
BDE 196	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	octaBDE	2,2',3,3',4,4',5,6'-octabroomdifenylether	446255-39-6	C12H2BrO		9.5
BDE 197	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	octaBDE	2,2',3,3',4,4',6,6'-octabroomdifenylether	117964-21-3	C12H2Br8O		9.42
BDE 203	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	octaBDE	2,2',3,4,4',5,5',6-octabroomdifenylether	337513-72-1	C12H2Br8O		9.56
BDE 206	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	nonaBDE	2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonabroomdifenylether	63936-56-1	C12HBr9O		9.9
BDE 209	Polybroomdifenylethers (PBDE's)	decaBDE	2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdifenylether	1163-19-5	C12Br10O		10.4
HBCD	Hexabroomcyclododecaan	-	1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclodecaan	3194-55-6	C12H18Br6		6.67
TBBPA	Tetrabroombisfenol-A	-	3,3',5,5'-tetrabroombisphenol A	79-94-7	C15H12Br4O2		6.99

Tabel 1: Overzicht van de relevante, i.e. commercieel gebruikte PBDE's, TBBPA en HBCD[7,8].

1.2 FYSICOCHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voor zowel polybroomdifenylethers, tetrabroombisfenol-A als hexabroomcyclododecaan geldt dat ze eerder stabiele structuren vormen die gekarakteriseerd worden door lage wateroplosbaarheid en dampdrukken. De PBDE's zijn de stabielste van de drie groepen met kookpunten die variëren tussen 310°C – 425°C, terwijl HBCD en TBBPA schommelen rond, respectievelijk 175°C en 316°C.[1,3,7,9]

De adsorptie van een gebromeerde vlamvertrager is sterk afhankelijk van het hydrofobe karakter van de component zelf en de hoeveelheid organische materie in sediment of bodem, of het aantal gesuspendeerde partikels. Het hydrofobe karakter van de vlamvertrager wordt gekarakteriseerd door de octanol-water partitiecoëfficiënt (K_{OW}), die bijgevolg een belangrijke rol speelt om het gedrag in sediment te kunnen verklaren. De K_{OW} geeft namelijk de distributie weer van organische stoffen tussen de concentratie in de octanolfase en die in de waterige fase wanneer het systeem in evenwicht is. De octanol-water partitiecoëfficiënt biedt niet alleen informatie over de wateroplosbaarheid van een stof, maar ook over de mogelijkheid tot accumulatie in organismen. Verder onderzoek toont dan weeraan dat dit ook gerelateerd kan worden aan accumulatie in sediment, wat relevant is voor deze studieopdracht. Naast het hydrofobe karakter van de stof, speelt het gehalte aan organisch materiaal eveneens een belangrijke rol, daar deze bepaalt in welke mate de gebromeerde vlamvertrager zal adsorberen aan bodem, sediment of gesuspendeerde partikels. De specifieke affiniteit van de gebromeerde vlamvertrager kan rechtstreeks worden gerelateerd aan het gehalte organisch materiaal d.m.v. de organisch koolstof-water partitiecoëfficiënt K_{OC}. Deze partitiecoëfficiënt K_{OC} geeft de mobiliteit van bv. de gebromeerde vlamvertrager weer in sediment of bodem. Een hogere K_{OC}-waarde betekent dat de gebromeerde vlamvertrager sterker zal adsorberen aan de organische materie in de bodem of het sediment, met een lage mobiliteit van de vlamvertrager tot gevolg. Het omgekeerde geldt voor een lagere K_{OC}-waarde. Zo vertoont bv. BDE209, omwille van de hoge log K_{OC} (ten gevolge van de hogere log K_{OW}), een sterke affiniteit voor bodem en sediment, met een sterke adsorptie tot gevolg[1].

Voor polybroomdifenylethers dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen de laag en hoog gebromeerde structuren daar er een verband wordt aangetoond tussen de graad van bromering en de log K_{OW}. Voor PBDE's geldt dat de log K_{OW} toeneemt naargelang het aantal broomatomen stijgt. De stijgende log K_{OW} wordt gecorreleerd aan de sterkte van de adsorptie tussen de vlamvertrager en het sediment. De hoger gebromeerde PBDE's vertonen, zoals meermaals bewezen, een sterkere adsorptie op sediment. De lager gebromeerde PBDE's, HBCD en TBBPA worden zelden tot nooit aangetroffen in sediment daar ze allen een lagere log K_{OW} vertonen[1].

Ondanks het feit dat de hoger gebromeerde structuren sterk adsorberen op sediment, tonen verschillende studies aan dat er nog steeds uitloging kan plaatsvinden[10,11]. Dit wordt eveneens bevestigd door de uitlogingsresultaten van de Vlaamse Waterweg, waar uitloging wordt vastgesteld voor verschillende gebromeerde vlamvertragers (zie hoofdstuk 6.1, tabel 12). De vaststelling van uitloging uit sediment toont aan dat bijkomend onderzoek nodig is om dit fenomeen te kunnen verklaren.

De uitloging van gebromeerde vlamvertragers wordt niet enkel vastgesteld uit sediment, maar ook uit stortplaatsen en verschillende afvalproducten[10,12] Harad, *et al.* trof t.h.v. 10 verschillende stortplaatsen in Ierland lage concentraties aan van gebromeerde vlamvertragers in zowel het vaste deel van de aarde als in het grondwater. Hoewel de BFR's eerder werden aangetroffenin lage hoeveelheden, bevestigt dit nogmaals de uitloging van deze componenten uit stortplaatsen. Echter, is verder onderzoek noodzakelijk om de milieu impact in kaart te brengen[12]. Als bijlage 8A kan een overzicht worden geraadpleegd van de aangetroffen uitloogconcentraties van verschillende sedimentstalen in België.

2 PRODUCTIE EN GEBRUIK

2.1 PRODUCTIE

De markt van gebromeerde vlamvertragers wordt buiten de EU voornamelijk gedomineerd door enkele grote spelers in de USA en Azië, die een brede waaier aan BFR's produceren. Binnen de EU is het aanbod aan verschillende vlamvertragers wat beperkter, daar de bedrijven die vlamvertragers kunnen fabriceren zich eerder houden aan een gelimiteerde lijst. De bekendste productiesites binnen Europa bevinden zich in Nederland, Engeland en Frankrijk, waarvan de site in Nederland de enige is die eveneens HBCD produceert. De overige landen waar BFR's gebruikt worden, produceren, net zoals België, deze niet zelf, maar voeren de nodige producten in voor verdere verwerking[1,2,9].
In 2011 werd het totaal gebruik van vlamvertragers ingeschat op 2 miljoen ton per jaar, waarvan de gebromeerde vlamvertragers een aandeel innemen van 19.7%, wat neerkomt op ca. 390 000 ton per jaar, zoals weergegeven in figuur 2[9]. Van dit aandeel kan ongeveer een 40% worden toegeschreven aan decaBDE, HBCD en TBBPA[9]. Het gebruik van BFR's in verschillende producten is de laatste jaren sterk gestegen, dit voornamelijk door de toenemende vraag naar elektrische en elektronische toestellen én plastics waarin de gebromeerde vlamvertragers veelvuldig verwerkt worden. In 2012 werd aangetoond dat voor het gebruik van BFR's een jaarlijkse groei mag verwacht worden van 4-5%. Om het gebruik van BFR's trachten af te bouwen werden sinds 2000 verschillende richtlijnen ingevoerd om de productie van gebromeerde vlamvertragers tegen te gaan om zo de beschikbare hoeveelheden trachten te verminderen[9].



Figuur 2: Globaal verbruik van gebromeerde vlamvertragers In 2011[9]

In een marktstudie van 2020, uitgevoerd door IHS Consulting, wordt aangetoond dat het gebruik van vlamvertragers in de periode van 2015-2019 sterk is gestegen t.g.v. de toepassingen ervan in verschillende elektrische en elektronische producten. Er wordt geschat dat het gebruik van de verschillende vlamvertragers in de periode 2019-2025 zal stijgen met nog eens 2.7%. Echter is het aandeel aan gebromeerde vlamvertragers wel sterk afgenomen t.g.v. de verschillende alternatieven, zoals aluminiumhydroxide of organofosfor vlamvertragers. Ook anorganische, zink of stikstof gebaseerde vlamvertragers beginnen de kop op te steken. In 2011 werd het verbruik van gebromeerde vlamvertragers geschat op ca. 40%, terwijl dit in 2020 is afgenomen tot 17%. In Figuur 3 wordt het globale verbruik per type vlamvertragers weergegeven[13].



Figuur 3: Globaal verbruik van vlamvertragers in 2019[13]

In diezelfde markstudie van 2020 wordt vastgesteld dat op wereldschaal in Azië, met 51% (27% t.g.v. China), net iets meer dan de helft van het totaal aantal vlamvertragers wordt verbruikt. West-Europa en Noord-Amerika volgen op de 2de en 3de plaats met respectievelijk 23% en 21%. In Figuur 4 wordt het globale verbruik van de vlamvertragers per regio weergegeven[13].



Figuur 4: Globaal verbruik van vlamvertragers per regio in 2019[13]

2.2 GEBRUIK

De gebromeerde vlamvertragers kennen, door hun fysico-chemische eigenschappen, een brede variëteit aan toepassingen. Voor elke toepassing bestaat er een optimale BFR, waarvan het productieproces wordt gewijzigd naargelang de vereisten van die specifieke toepassing. Eén eigenschap blijven alle applicaties gemeen hebben en dat is de vlamvertragende werking die de gebromeerde stoffen bieden. Omwille van deze unieke eigenschap worden BFR's voornamelijk gebruikt in textiel-, chemische en verfindustrie, elektrische en elektronische toestellen, etc., zoals opgelijst in Tabel 2[1,2,6,9,14,15].

Industrie	BFR	Toepassing
Elektrotechniek en elektronica	PBDE's, **TBBPA**, andere BFR's	Printplaten, kabels, computers, audio, GSM's, etc.
Textielindustrie	**PBDE's**, PBB's, **HBCD**, andere BFR's	Polyurethaanschuim, gordijnen, tapijten, etc.
Bouwsector	PBDE's, **HBCD**, andere BFR's	Isolatiemateriaal, vloerbekleding,
Polymeerchemie	**PBDE's**, PBB's, **HBCD**, **TBBPA**, andere BFR's	Epoxyharsen, plastics, polyesters, PP, LDPE, etc.
Transport	**PBDE's**, PBB's, T**BBPA**, **HBCD**, andere BFR's	Vliegtuigen, treinen, schepen, etc.
Verfindustrie	**PBDE's**, andere BFR's	Verven, vernissen, verdunners, etc.

Tabel 2: Overzicht van de voornaamste sectoren die BFR's gebruiken. De hoofdgroep van vlamvertragers binnen een industrie is weergegeven in het vet[1,9,14]

Binnen de vermelde industrieën wordt niet gewerkt met één gebromeerde vlamvertrager, maar eerder met commerciële mengsels (aangegeven als c-XXXBDE) die verscheidene BFR's bevatten. De meest gebruikte BFR's zijn decaBDE, HBCD, TBBPA, en de commerciële mengsels c-pentaBDE (bestaande uit teraBDE, pentaBDE en hexaBDE) en c-octaBDE (uit hexaBDE, heptaBDE, octaBDE, nonaBDE en decaBDE). De samenstelling van de commerciële mengsels is weergegeven in tabel 3 en de gebruikte mengsels voor enkele toepassingen in Tabel 4[16]. Gedetailleerde overzichten van de voornaamste producenten, de verschillende toepassingen van decaBDE (BDE 209), verschillende BFR's die gebruikt worden in producten van Albemarle en een overzicht van het verbruik van BFR's in Denemarken in 1997, zijn terug te vinden in bijlage 8B[9].

Mengsel	Congeneren	Min.	Max.	Gemiddeld
c-pentaBDE	BDE 28	0,1%	0,25%	0,16%
	BDE 47	33%	42,8%	37,9%
	BDE 99	35%	48,6%	41,8%
	BDE 100	6,8%	13,1%	9,95%
	BDE 153	3,75%	5,44%	5,595%
	BDE 154	2,5%	4,54%	3,52%
c-octa BDE	BDE 153	0,15%	8,66%	4,405%
	BDE 183	12,6%	42%	27,3%
	BDE 209	1,31%	49,6%	25,455%
decaBDE	BDE 206	0,24%	4,1%	2,17%
	BDE 207	2,19%	5,13%	3,66%
	BDE 209	96,6%	96,8%	94,2%

Tabel 3: Percentage van PBDE congeneren in elk commercieel mengsel[16]

Toepassing	c-pentaBDE	c-octaBDE	DecaBDE	Levensduur
Elektrische en elektronische toestellen	10%	40%	30%	7 jaar
Schuimen en tapijten	50%	15%	25%	10 jaar
Constructiemateriaal	20%	25%	20%	32 jaar
Transport	15%	15%	15%	15 jaar
Textiel	5%	5%	15%	10 jaar

Tabel 4: Gebruikt percentage van het commercieel mengsel voor enkele toepassingen en hun geschatte levensduur[16]

De verschillende PBDE-mengsels vinden hun voornaamste toepassingen in de textielindustrie en polymeerchemie. Zowel c-pentaBDE en c-octaBDE werden in grote hoeveelheden gebruikt daar ze beschouwd werden als de meest universele en efficiënte BFR-mengsels. Rond 2000 wordt een verbod gelegd op het gebruik van c-pentaBDE en c-octaBDE, waardoor decaBDE de rol overneemt. Nadien formuleert de EU enkele belangrijke richtlijnen als vertaling van de Stockholm Convention die het gebruik van PBDE's verbieden of reguleren[17,18].

HBCD wordt voor 90% gebruikt in de polymeerchemie. Het overige aandeel vindt toepassingen in de textielindustrie en elektronica[1,9,17]. Het gebruik van HBCD is sterk gereguleerd volgens de Stockholm conventie en REACH. HBCD mag tot 2024 onder strikte voorwaarden gebruikt worden.

TBBPA vindt voornamelijk zijn toepassing in printplaten en in beperkte mate als een additieve vlamvertrager. Voor TBBPA geldt enkel een CLP Regulation[9].

2.3 PRODUCTIE EN CONSUMPTIE PERIODE VAN COMMERCIËLE PBDE-MENGSELS

In 2018 simuleerde Abbasi, *et al.*, gebaseerd op de toenmalig beschikbare informatie, de globale productie, het globaal verbruik en de globale emissie van commerciële PBDE's, zoals weergegeven in figuur 5[19]. De cumulatieve historische productiehoeveelheid van c-pentaBDE, c-octaBDE en decaBDE wordt geschat op, respectievelijk 175, 130 en 1600 kiloton. De globale productie van commerciële PBDE's vertoonde een piek van 85 kt/jaar rond 2003, veroorzaakt door drie grote spelers: de U.S., Israël en China. Voor 1995 waren de U.S. en Israël de hoofdproducenten van PBDE's tot in 2000 toen China deze positie overnam. In de EU werd nooit meer dan 10% van de totale hoeveelheid aan PBDE's geproduceerd, grotendeels door de opgelegde restricties eind jaren 90[19].

Het globaal jaarlijks verbruik van decaBDE bereikte een piekverbruik van 75 kt/jaar in 2003, waarvan 80% kan worden toegeschreven aan Noord-Amerika en Azië. Binnen Europa start een dalende trend in het verbruik van decaBDE rond 2003 t.g.v. de opgelegde richtlijnen omtrent PBDE's. OctaBDE vertoonde een maximum verbruik van 8.5 kt/jaar in 1997 met de grootste afname door Noord- Amerika en Azië. Het verbruik van pentaBDE wordt gedomineerd door Noord-Amerika waar het voornamelijk verwerkt wordt in de productie van polyurethaanschuimen. PentaBDE kent hier een piekwaarde van 12 kt/jaar in 2003[19].



Figuur 5: Gesimuleerde trends van globale en regionale productie en consumptie van commerciële PBDE mengsels. (a) Totale productie van PBDE's, (b) consumptie van decaBDE, (c) consumptie van c-octaBDE en (d) consumptie van c- pentaBDE[19]

3 GEBROMEERDE VLAMVERTRAGERS IN MENS EN MILIEU

3.1 VOORKOMEN IN SEDIMENT

Van al de gebromeerde vlamvertragers worden voornamelijk de PBDE's, meer bepaald de hoger gebromeerde structuren, aangetroffen in sediment. Dit fenomeen kan verklaard worden door de reeds besproken octanol-water partitiecoëfficiënt, waarmee een correlatie werd aangetoond tussen de graad van bromering en de accumulatie in sediment. De hoger gebromeerde structuren vertonen een sterkere interactie met sediment dan de lager gebromeerde structuren omwille van hun hogere log K_{OW}. Bijgevolg worden in sediment frequenter hogere concentraties aan de hoger gebromeerde vlamvertragers gevonden, zoals bv. pentaBDE, octaBDE en decaBDE. Het feit dat deze selectie aan BFR's een sterke commerciële toepassing kenden kan ook bijdragen aan hun frequente aanwezigheid in het milieu. De lager gebromeerde structuren vertonen dan weer sterkere bioconcentratie daar ze een zwakkere interactie vormen met het sediment en voor een langere tijd beschikbaar zijn in de omgeving. Deze bioconcentratie kan gebeuren via bioaccumulatie of biomagnificatie[1,2,9].

HBCD zou een hoge bioaccumulatie vertonen en zich eveneens sterk kunnen vasthechten aan sediment en bodem. Verder komt het in aanmerking voor lange afstand transport doorheen water, ca. 2500km volgens een studie van ECB[9,20].

TBBPA zal zich voornamelijk situeren in bodem en sediment, hoewel het in beperkte mate kan voorkomen in de atmosfeer[9,21].

3.2 PATHWAYS NAAR HET MILIEU

BFR's kunnen op verschillende manieren en tijdens verschillende fasen hun weg vinden naar het milieu. Gebromeerde vlamvertragers worden niet enkel aangetroffen t.h.v. industrieën gelinkt aan de productie of verwerking van deze stoffen of het verwerken van BFR-houdende afvalstoffen, maar ook op afgelegen locaties. Zowel de Canadese Overheid als andere bronnen tonen aan dat gebromeerde vlamvertragers ook worden aangetroffen in regio's die niet gelinkt kunnen worden aan de nabijheid van BFR-houdende producten. Dit betekent dat het lange afstand transport van BFR's via lucht of oceanen eveneens een probleem vormt[1,22].

Abbasi, *et al.* simuleert in 2018, met de toenmalig beschikbare data, de verschillende pathways van PBDE's naar het milieu gebaseerd op de totaal geproduceerde hoeveelheid, zoals weergegeven in figuur 6[19]. Globaal komt ca. 80% van de PBDE's in afval terecht in landfills (ca. 70%), een gecontroleerde, gereguleerde en gemonitorde omgeving, en dumpsites (ca. 10%), een illegale of ongereguleerde omgeving. De overige 20% verdeelt zich over verschillende pathways[19].



Figuur 6: Pathways van PBDE's naar het milieu gebaseerd op de totaal geproduceerde hoeveelheid. (a) De som van vijf PBDE's (BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 153 en BDE 183) en (b) BDE 209[19].

Algemeen kunnen gebromeerde vlamvertragers terechtkomen in het milieu d.m.v.:[1,2,9]

- Lozing van afvalwater, vaste afvalstoffen, stof, gas, etc. afkomstig van productie en verwerking van gebromeerde vlamvertragers.
- Atmosferische depositie rondom industriële sites.
- Slijtage van een BFR-houdend product.
- Hergebruik van BFR-houdend rioolslib/sediment.
- End-of-life van BFR-houdende producten:
  - Uitloging t.h.v. stortplaatsen.
  - Emissie via verbranding van plastics.

Echter is het niet exact geweten hoeveel BFR-houdend afval in omloop is binnen de EU en hoeveel er kan worden toegeschreven aan de verschillende pathways.

Het hergebruik van vervuild rioolslib of sediment kan zorgen voor een bijkomende verspreiding in het milieu. De mate van vervuiling van slib speelt hier wel een belangrijke rol. In Denemarken worden zodanig lage concentraties aan BFR's aangetroffen in het rioolslib, dat het hergebruik geen risico vormt voor mens of milieu. In de UK daarentegen worden concentraties in het slib vastgesteld die 10 keer hoger liggen dan deze in Denemarken. Bijgevolg moet de impact van hergebruikt slib verder bestudeerd worden vooraleer er een duidelijk beeld geschetst kan worden. In 2009 werd ingeschat dat er in de EU ongeveer 0.4-1.5 t/jaar pentaBDE en 0.9-1.5 t/jaar decaBDE vrijkomt in het milieu t.h.v. het hergebruik van vervuild slib. In bijlage 8C kan een overzicht worden gevonden van de aangetroffen concentraties PBDE's in het rioolslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Denemarken.

De emissie van BFR's via het gebruik van BFR-houdende producten kan verwaarloosd worden in vergelijking met de andere pathways. Algemeen wordt beschouwd dat de grootste stroom van BFR's naar het milieu veroorzaakt wordt door het storten van vast BFR afval, het verbranden van BFR bevattende plastics en het lozen van BFR-houdend afvalwater.

Het elektrisch en elektronisch afval vormt het grootste aandeel van het BFR-houdend afval. Hoewel het storten van dit soort afval gestandaardiseerd is door de Europese Commissie, kan het toch belanden in een ongecontroleerde stortplaats, wat ervoor kan zorgen dat er vervuild water terechtkomt in de bodem.

Het verbranden van BFR-houdende plastics brengt enkele zorgen met zich mee. Hoewel de vernietiging van BFR's via gecontroleerde verbranding geschat wordt op 99.999%, bestaat er een kans dat er schadelijke gebromeerde dioxines en furanen gevormd worden. De uitstoot van gecontroleerde verbrandingssites kan bijgevolg zo goed als verwaarloosd worden, maar de ongecontroleerde branden in stortplaatsen of plastics zouden een significant probleem kunnen vormen[1,9]. Echter, is er nog onvoldoende kennis omtrent emissiewaarden van zulke branden, waardoor er geen uitspraak kan worden geformuleerd omtrent de milieu-impact.

3.3 PATHWAYS NAAR DE MENS

De mens kan direct of indirect worden blootgesteld aan gebromeerde vlamvertragers. Directe blootstelling kan optreden tijdens het behandelen van BFR-chemicaliën of materialen die deze vlamvertragers bevatten. Indirecte blootstelling kan optreden via de omgeving, zijnde via vervuilde gronden en lucht, branden of vervuild drinkwater, stof en voedsel. Daar enkele gebromeerde vlamvertragers kunnen accumuleren in levende organismen kan de mens deze o.a. opnemen via gecontamineerd voedsel, zoals bv. vette vis, vlees en zuivelproducten. Het onbewust inslikken van stof afkomstig van de slijtage van BFR houdende producten, zoals huishoudelijke textielwaren, vormt een tweede manier van indirecte blootstelling. Deze laatste is voornamelijk van toepassing op kleine kinderen, daar zij, tijdens het rondkruipen en spelen, een grotere blootstelling ondervinden. Eveneens kunnen kinderen die borstvoeding krijgen blootgesteld worden aan vlamvertragers die zich hebben geaccumuleerd in het lichaam van de moeder en via gecontamineerde moedermelk worden doorgegeven aan het kind. Tenslotte kunnen ze worden ingeademd daar BFR's zich kunnen verplaatsen als fijne partikels gesuspendeerd in lucht. HBM4EU vat de verschillende pathways naar de mens samen in figuur 7 [2,4,5,9,14,23].



Figuur 7: Verschillende wegen via dewelke gebromeerde vlamvertragers hun weg kunnen vinden naar de mens [14].

Eenmaal in het lichaam kunnen de vlamvertragers een invloed hebben op de algemene gezondheid van de mens. Hoewel er nog hiaten zijn in de kennis omtrent de effecten van BFR's, toont steeds meer onderzoek aan dat de vlamvertragers inwerken op het zenuwstelsel. Zo worden polybroomdifenylethers (PBDE's) en hexabroomcyclododecaan (HBCD) gelinkt aan neurotoxiciteit daar ze het hormoonsysteem verstoren, potentiële endocriene stoornissen en een carcinogene werking. De polybroombifenylen (PBB) worden dan weer gelinkt aan de ontwikkeling van kanker, onderdrukking van het immuunsysteem, veroorzaken van endocriene aandoeningen en problemen bij de voorplanting. Over tetrabroombisfenol A (TBBPA) is nog te weinig informatie gekend om een correcte uitspraak te maken over de potentiële gezondheidsrisico's. Bijkomend is het onduidelijk wat de effecten kunnen zijn van de combinatie van verschillende vlamvertragers. De gekende gezondheidsproblemen veroorzaakt door vlamvertragers, waaronder de gebromeerde vlamvertragers, worden weergegeven in figuur 8[5,9,14,24].



Figuur 8: Verscheidene gezondheidsproblemen veroorzaakt door vlamvertragers, waaronder de gebromeerde vlamvertragers [14]

3.4 TOXICITEIT

Slechts een beperkte hoeveelheid aan informatie is gekend over toxiciteit, fysicochemische eigenschappen, blootstellingsgegevens, etc. van een gelimiteerd aantal gebromeerde vlamvertragers omwille van hun complexe en sterk variërende structuren. De informatie die beschikbaar is, is vaak gebaseerd op chemische eigenschappen en extrapolaties i.p.v. data uit onderzoek. Het gebrek aan gegevens kan worden verklaard door de omvang van de stofgroep die verschillende structuren met verscheidene eigenschappen omvat. Bijgevolg zou elke individuele vlamvertrager moeten worden bestudeerd om zo een goed beeld te krijgen van de toxiciteit, blootstellingsgevaren en emissie per stof.5,24 Hierbij kan worden geconcludeerd dat er een hiaat in de kennis is omtrent de toxiciteit van het grootste deel van de BFR's. Een overzicht van de beschikbare toxicologische data op het EPA CompTox Chemicals Dashboard wordt gegeven in bijlage 8C[8].

Voor PBDE's geldt in het algemeen het volgende: [8,9,24,25].

- Alle PBDE's hebben een lage acute toxiciteit. De orale lethale dosismediaan LD50 bij knaagdieren voor pentaBDE, octaBDE en decaBDE zijn, respectievelijk 2.6-6.2 g/kg b.w., 5 g/kg.
- b.w. en 5 g/kg b.w..
- De halfwaardetijd voor mensen kan variëren tussen 15-94 dagen afhankelijk van het congeneer. Voor BDE 209 werd een halfwaardetijd bekomen van 15 dagen.
- Ze veroorzaken geen huidirritaties, maar wel lichte oogirritaties.
- Bij chronische blootstelling ondervinden voornamelijk de lever, nieren en schildklier de effecten.

- PBDE's worden beschouwd als verstoorders van het endocrien systeem doordat ze inwerken op de schildklier. Bijgevolg kunnen ze ook een negatief effect hebben op de voorplanting en ontwikkeling van de foetus.
- PBDE's kunnen potentieel carcinogene effecten hebben.

Het International Agency for Research on Cancer (IARC) heeft nog geen eenduidige uitspraak geformuleerd omtrent de potentiële carcinogeniteit van PBDE's[3].

Voor HBCD geldt het volgende: [9,15]
- De gemiddelde halfwaardetijd voor mensen is geschat op 64 dagen.
- De acute toxiciteit is erg laag. De lethale dosismediaan LD50 is niet gekend. Voor ratten betreft de orale lethale dosis > 20 g/kg b.w.
- Bij chronische blootstelling ondervinden voornamelijk de lever, nieren en schildklier de effecten.
- HBCD kan verscheidene ernstige effecten teweegbrengen aan het neuro-endocrine systeem.
- Ze zijn niet mutageen, noch genotoxisch.
- Er is te weinig info om een uitspraak te maken over de carcinogeniteit.

Voor TBBPA en derivaten geldt het volgende: [9]
- De halfwaardetijd varieert tussen 48 en 72 uur.
- Voor knaagdieren schommelt de lethale dosismediaan LD50 van > 1g/kg b.w. tot > 50 g/kg b.w.
- TBBPA veroorzaakt geen huidirritaties, maar kan wel lichte oogirritaties veroorzaken.
- Er is onvoldoende informatie omtrent chronische toxiciteit.
- Er is onvoldoende informatie omtrent de effecten op de seksuele voortplanting.
- Het wordt als niet mutageen beschouwd.
- Er zijn geen lange termijn studies omtrent carcinogeniteit.

3.4.1 BDE-209

Voor BDE-209, een van de meest voorkomende gebromeerde vlamvertragers, werden verscheidene toxiciteitsstudies uitgevoerd. Sun, Y. *et al*. publiceerde in 2024 een kritische samenvatting over BDE-209, waarin eveneens een overzicht wordt gegeven van de toxiciteitsstudies.26 Echter worden de meeste toxicologische studies op BDE-209 voornamelijk uitgevoerd op modelorganismen of in vitro. Evenmin wordt in deze studies gefocust op de klinische symptomen die BDE-209 teweeg kunnen brengen. Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen van Sun, Y. *et al*.[26].

Uit verschillende studies volgt dat BDE-209 toxische effecten heeft op organismen, waaronder reproductieve toxiciteit, embryo-fatale toxiciteit, genetische toxiciteit, ontwikkelingstoxiciteit, endocriene toxiciteit, neurotoxiciteit en immunotoxiciteit. In figuur 9 wordt dit kort samengevat.

De reproductieve toxiciteit is meer uitgesproken bij mannen daar BDE-209 kan leiden tot apoptose van spermacellen t.g.v. schade aan het DNA. Eveneens werd een negatieve correlatie aangetoond tussen BDE-209 en het aantal en mobiliteit van spermacellen.

BDE-209 kan bij vrouwen dan weer leiden tot embryo-fatale toxiciteit t.g.v. het beschadigen van de placenta, waardoor deze niet alle benodigde functies meer kan uitvoeren en de ontwikkeling van het embryo in gedrang kan komen.

Genotoxiciteit komt voort uit het inwerken van BDE-209 op het epigenetisch mechanisme, meer bepaald op de stap van DNA methylatie. Bijgevolg kan dit leiden tot fouten of schade in de DNA- sequentie.

BDE-209 wordt beschouwd als een verstoorder van het endocrien systeem doordat het inwerkt op de schildklier. Hierdoor wordt de secretie van schildklierhormonen en in sommige gevallen ook de structuur van deze hormonen verstoord.

BDE-209 is een neurotoxine dat neurologische ontwikkelingsstoornissen en cognitieve tekorten kan veroorzaken, neurotransmitters kan verstoren en receptor systemen kan beïnvloeden. BDE-209 kan ook abnormaal gedrag bij organismen veroorzaken door hun zenuwen te beïnvloeden.

De immunotoxiciteit van BDE-209 komt verder uit de eigenschap van deze stof op de immuno-modulerende functies sterk te verstoren, de immuun- en fysiologische functies van de milt te verhinderen en de cel levensvatbaarheid te verminderen door apoptose en necrose. Bij ontstekingen kan dit leiden tot ziekteprogressie t.g.v. het onvoldoende optreden van het immuunsysteem.

Tot slot komt de ontwikkelingstoxiciteit van BDE-209 voort uit het structureel of functioneel kunnen beïnvloeden van nieren, lever, spijsverteringsstelsel en cardiovasculair systeem.

Daar het grootste aandeel van de bovenstaande bevindingen tot stand kwam uit toxicologische studies uitgevoerd op modelorganismen of in vitro cellen, kan het International Agency for Research on Cancer (IARC) op heden geen eenduidige uitspraak geformuleerd omtrent de potentiële carcinogeniteit van BDE-209 op de mens[3,26].

Eveneens is er onvoldoende kennis over de complexe synergene toxiciteit die tot stand komt t.g.v. interacties van BDE-209 met andere chemische stoffen.



Figuur 9: Verschillende toxische effecten van BDE-209[26]

3.5 CONCENTRATIES GEBROMEERDE VLAMVERTRAGERS IN SEDIMENT BINNEN EUROPA

Daar de gebromeerde vlamvertragers globaal aanwezig zijn, worden er op verscheidene locaties monitoringsstudies uitgevoerd om de concentraties aan BFR's in kaart te brengen. Algemeen kan geconcludeerd worden dat de lager gebromeerde structuren domineren in lucht-, water- en biotastalen, terwijl de hoger gebromeerde talrijker aanwezig zijn in sediment- en bodemstalen. Om een beeld te krijgen van de achtergrondwaarden van BFR's in sediment worden enkele, voor dit onderzoek relevante, studies opgelijst. Echter wordt niet in elke studie hetzelfde aantal parameters geanalyseerd[24].

In 1995 publiceerde Sellstrom, U. *et al*. enkele aangetroffen sedimentconcentraties stroomop- en stroomafwaarts van een plasticfabrikant. De geanalyseerde parameters waren BDE 47, BDE 99, BDE 100 en BDE 209. De $\sum_{ALL} PBDE$-concentraties stroomop- en stroomafwaarts bedroegen respectievelijk 14.1 µg/kg ds en 2250 µg/kg ds. In 1998 herhaalde hij het onderzoek t.h.v. een textielfabriek waar de $\sum_{ALL} PBDE$-concentraties stroomop- en stroomafwaarts respectievelijk <0.4 µg/kg ds en 16120 µg/kg ds bedroegen. De hoge concentratie stroomafwaarts is te wijten aan de uitbundige aanwezigheid van BDE 209, nl. 16000 µg/kg ds[24,27].

De Boer, J. *et al*. onderzocht in 1999 de aanwezigheid van BFR's (BDE 47, BDE 99 en BDE 209) op verschillende locaties in Nederland. De $\sum_{ALL} PBDE$ concentraties liepen van kleiner dan de detectielimiet tot 530 µg/kg ds. De waarnemingen van De Boer, J. *et al*. worden gevisualiseerd in figuur 9[28].



Figuur 10: Waargenomen concentraties van BDE 47, BDE 99 en BDE 209 in het sediment in Nederland[28]

De Wit, C.A. bundelde in 2003 gegevens van sedimentstalen uit 22 verschillende riviermondingen in Europa. Twee rivieren in Nederland vertoonden een som voor BDE 47 en BDE 99 tussen 1.61-13.1 µg/kg ds. De hoogste concentraties aan hexaBDE (BDE 153) schommelden tussen 0.013-0.056 µg/kg ds in sediment van o.a. de Seine, drie rivieren in Nederland en de Schelde. In het sediment van de Schelde werd ook een concentratie van ca. 2.0 µg/kg ds aan decaBDE gerapporteerd[29].

Hassanin, A. *et al*. publiceerde in 2004 aangetroffen concentraties voor 20 verschillende PBDE's in Engeland en Noorwegen.30 In Engeland werden er concentraties aangetroffen tussen $\sum_{ALL} PBDE$ 0.110 – 12 µg/kg ds. In Noorwegen werden concentraties aangetroffen tussen $\sum_{ALL} PBDE$ 0.130 – 3.0 µg/kg ds[30].

In 2001 rapporteerde Belpaire, C. *et al*. de resultaten van sedimentstalen genomen op 16 plaatsen in het Scheldebekken en 3 referentiesites (Warmbeek, Grote Beverdijk en Ijzer). De concentraties aan HBCD schommelde tussen 8.1-7200 µg/kg O.C. De hoogste waarden werden aangetroffen in de Schelde te Oudenaarde, de Leie te St.-Martens-Leerne en de Schelde aan de Nederlandse grens met respectievelijk concentraties aan HBCD van 7200, 5400 en 2500 µg/kg O.C. In Nederland variëren de concentraties (9 meetplaatsen) tussen 48-580 µg/kg O.C. Voor TBBPA variëren de concentraties tussen 14-890 µg/kg O.C., met de hoogste concentraties van 670 µg/kg O.C. t.h.v. de Schelde te Oudenaarde en 890 µg/kg O.C. t.h.v. de Schelde te Beveren. In Nederland worden op de meeste locaties concentraties aan TBBPA van <30 µg/kg O.C. aangetroffen. Voor PBDE's wordt er gekeken naar de som van 16 congeneren (BDE28, BDE47, BDE66, BDE71, BDE75, BDE77, BDE85, BDE99, BDE100, BDE119, BDE138, BDE153, BDE154, BDE183, BDE190 en BDE209). Er worden concentraties aan $\sum_{16} PBDE$ aangetroffen variërend tussen <500-41000 µg/kg O.C. in de meetplaatsen de Warmbeek, Moervaart, Durme, Nete en Dender zijn de gemeten concentraties eerder laag, i.e. <500 µg/kg O.C., terwijl in de Leie en Schelde hogere waarden tussen 5000-41000 µg/kg O.C. worden gemeten. De resultaten worden samengevat in figuur 11[31].



Figuur 11: Concentraties gebromeerde vlamvertragers in sediment[31]

De VMM rapporteerde in 2007, gebaseerd op verscheidene studies van Voorspoels, S. *et al.*, de aanwezigheid van PBDE's in sedimentstalen van zowel de Noordzee, de Schelde en enkele Vlaamse zoetwaterlopen. De sedimentstalen werden geanalyseerd op 8 verschillenden PBDE's (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183 en 209). De gerapporteerde concentraties worden samengevat in tabel 5[6,32].

Locatie	Meetpunt	BDE 28	BDE 47	BDE 99	BDE 100	BDE 153	BDE 154	BDE 183	Som PBDE's	BDE 209
NZ	S1	<0.01	<0.07	<0.1	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	1.1
	S2	<0.01	<0.07	<0.1	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	1.2
	S3	<0.01	<0.07	<0.1	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	1.1
	S4	<0.01	<0.07	<0.1	<0.02	0.01	0.03	<0.01	<0.2	24
	S5	<0.01	<0.07	<0.1	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.2	2.9
	S6	<0.01	0.08	<0.1	0.02	<0.01	0.03	<0.01	<0.2	23
SE	S7	0.01	<0.07	<0.1	<0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.2	17
	S8	0.06	0.24	<0.1	0.04	0.03	0.04	<0.01	<0.2	47
	S9	<0.01	<0.07	<0.1	<0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.2	1.5
	S10	0.02	0.1	<0.1	0.03	0.02	0.02	<0.01	0.41	5.7
	S11	<0.01	<0.07	<0.1	<0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.2	6.1
	S12	<0.01	0.09	0.1	0.03	0.02	0.02	<0.01	0.26	2.8
	S13	0.01	0.07	0.1	0.03	0.02	0.02	<0.01	0.26	1.9
	S14	0.01	0.09	0.1	0.03	0.02	0.02	<0.01	0.27	n.a.
	S15	1.1	6.1	6.1	1.9	1	1.2	0.15	18	1200
	S16	0.46	3.7	3.6	1	0.72	0.79	0.33	11	550
	S17	0.19	1.9	2	0.53	0.28	0.29	0.06	5.3	340
ZW	T1	0.01	3.9	0.16	0.04	0.03	0.03	0.03	4.2	320
	T2	0.05	0.38	0.4	0.09	0.07	0.06	0.1	1.2	8.1
	T3	0.02	0.09	0.12	0.04	0.04	0.03	0.06	0.38	6
	T4	0.01	<0.07	<0.1	<0.02	0.02	0.03	0.04	<0.2	1.6
	T5	0.02	0.29	0.37	0.07	0.07	0.06	0.08	0.96	10
	T6	0.22	5.6	7.4	1.15	1	3	0.78	19	24
	T7	0.02	0.19	0.25	0.04	0.04	0.04	0.04	0.63	2.4
	T8	0.02	<0.07	<0.1	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.2	<0.1
	T9	0.01	0.11	0.13	0.03	0.02	0.13	0.02	0.44	0.5
	T10	0.01	<0.07	<0.1	0.02	0.02	0.08	<0.01	<0.2	<0.1
	T11	0.01	<0.07	<0.1	<0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.2	0.5
	T12	0.03	0.09	0.14	0.04	0.04	0.16	0.07	0.57	8.2
	T13	0.01	<0.07	<0.1	<0.02	0.01	0.03	<0.01	<0.2	0.5
	T14	0.01	<0.07	<0.1	<0.02	0.02	0.02	0.05	<0.2	120

Tabel 5: Gemeten concentraties (µg/kg ds) voor de geanalyseerde parameters in sedimentstalen van de Noordzee (NZ), Schelde (SE) en Vlaamse Zoetwaterlopen (ZW)[32].

De verschillende staalnamepunten in de Noordzee en Schelde worden weergegeven in figuur 10. De stalen in de Noordzee vertoonden zo goed als telkens concentraties onder de detectielimiet. Enkel voor BDE 209 werd een maximumconcentratie gedetecteerd van 24 µg/kg ds. In de Schelde werd voor alle PBDE's, buiten BDE 209, een maximumconcentratie aangetroffen van 6.1 µg/kg ds. Voor BDE 209 bedroeg deze 1200 µg/kg ds t.h.v. S15[6,32].

Figuur 12: Sediment staalnamepunten in de Noordzee en Schelde[32]

De staalnamepunten in Vlaamse zoetwaterlopen zijn gevisualiseerd in figuur 11. Voor alle PBDE's, buiten BDE 209, werd een maximumconcentratie gerapporteerd van 7.4 µg/kg ds t.h.v. T6. Voor BDE 209 was dit 320 µg/kg ds t.h.v. T1. De fluctuatie in de gemeten concentraties toont aan dat er sprake is van bepaalde puntbronnen[6,32].

Figuur 13: Sediment staalnamepunten in Vlaamse zoetwaterlopen[32]

In 2012 voerde Van Ael, E. *et al*. een gelijkaardig onderzoek uit waarin 7 verschillende locaties in Nederland en België werden onderzocht, zoals wordt weergegeven in figuur 10[33]. In alle stalen was BDE 209 de meest abundante parameter, daar deze ca. 99% van de totale PBDE concentratie bedroeg. Omwille van zijn abundatie werd BDE 209 niet in acht genomen bij het berekenen van de gemiddelde concentratie voor de geanalyseerde parameters (BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, BDE 183 en BDE 209). De gemiddelde $\sum_{ALL,excl.BDE\,209} PBDE$ concentratie bedroeg 0.611 µg/kg ds. Een maximale concentratie $\sum_{ALL} PBDE$ van 1206 µg/kg ds werd gemeten t.h.v. locatie 6 (Temse)[33].



Figuur 14: Staalnamepunten in het estuarium van de Schelde[33]

Parolini, M. *et al*. vond in 2012 in de toplagen (0-0.07 m-mv) van de Italiaanse Alpen eerder lage $\sum_{ALL} PBDE$ concentraties van 0.43-1.55 µg/kg ds. In deze studie werden 13 verschillende PBDE's bestudeerd. Echter bevestigt dit nogmaals het lange afstandstransport van gebromeerde vlamvertagers[34].

In 2021 is door de OVAM een studie uitgevoerd i.k.v. het afleiden van streefwaarden voor PFAS in bodem. Buiten PFAS vormden de gebromeerde vlamvertragers eveneens een onderdeel van deze studie. Zo werden er op 50 verschillende plaatsen verspreid over Vlaanderen bodemstalen genomen van de toplaag (0-0.20 m-mv), die geanalyseerd werden op de aanwezigheid van BDE47, BDE99 en BDE209. Uit de resultaten volgt dat BDE47 en BDE99 slechts zeer sporadisch worden vastgesteld, respectievelijk op 4 en 6 staalnamelocaties. Voor BDE 209 werd in 20 van de 50 bodemstalen een waarde boven de detectielimiet vastgesteld, zoals weergegeven in figuur 8. De bekomen resultaten lieten echter niet toe om een streefwaarde af te leiden voor deze 3 parameters[35].



Figuur 15: Concentraties aan BDE 209 in bodemstalen van toplagen (0-0.20 m-mv) verspreid over Vlaanderen[35]

3.6 DEGRADATIE VAN GEBROMEERDE VLAMVERTRAGERS

De aanwezigheid van gebromeerde vlamvertragers in mens en milieu zorgt ervoor dat er steeds meer onderzoek wordt uitgevoerd naar, enerzijds de verschillende van nature voorkomende degradatiemechanismen en anderzijds nieuwe mechanismen om BFR's op een veilige manier af te breken. Verschillende instanties zoals ACHS, ECHA, ECB en Environment Agency hebben de degradatie van gebromeerde vlamvertragers onderzocht. Dit onderzoek wordt in onderstaande paragrafen beknopt samengevat.

3.6.1 PBDE's

Voor de PBDE's werd het degradatie-onderzoek vooral uitgevoerd op BDE-209. In de review van Sun, Y. *et al*. worden de verschillende degradatiemethoden van BDE-209 op labo-schaal samengevat, nl. biodegradatie, fotodegradatie, degradatie met zero-valent ijzer, Fenton degradatie, chemische oxidatieve degradatie en degradatie d.m.v. microgolf straling[26]. Al deze verschillende degradatiemethoden werden onder laboratorium condities aangetoond. Verder onderzoek is noodzakelijk om de efficiëntie en praktische haalbaarheid van deze technieken in real-life situaties beter in beeld te brengen.

In onderstaande paragrafen worden de voornaamste methoden, weergegeven in figuur 16, kort toegelicht.



Figuur 16: Overzicht van de voornaamste degradatie methoden van BDE-209[26]

3.6.1.1 Microbiële degradatie (biodegradatie)

Microbiële degradatie wordt beschouwd als het voornaamste, alsook efficiëntste, degradatiemechanisme van BDE-209 in een natuurlijke omgeving. Geaccumuleerd BDE-209 in bijvoorbeeld sediment kan door micro-organismen worden afgebroken onder zowel aerobe als anaerobe condities. Tijdens aerobe degradatie wordt BDE-209 afgebroken tot lager gebromeerde difenylethers, zoals hexa-, penta- en tetra-difenylethers, en benzamide. Terwijl anaerobe condities leiden tot de degradatie tot hogere gebromeerde difenylethers, zoals hepta- en octa-difenylethers. Bijgevolg wordt in de meeste onderzoeken gefocust om de aerobe degradatie, daar deze een hogere degradatiesnelheid en -efficiëntie kent, alsook leidt tot de afbraak van BDE-209 naar lager gebromeerde difenylethers dan anaerobe degradatie[26].

In laboratorium-condities werd volledige biodegradatie van BDE-209 naar difenylether, CO_2, bromide en water aangetoond d.m.v. een progressief dehalogenatieproces waarin debrominering, hydroxylering en ring opening elkaar opvolgen. De debrominering zorgt voor de degradatie van BDE-209 naar lager gebromeerde difenylethers, die op hun beurt weer verder kunnen worden afgebroken door bepaalde enzymen. Indien deze lager gebromeerde difenylethers, in dit onderzoek specifiek BDE-47 en BDE-71, een hydroxylering ondergaan worden gehydroxyleerde PBDE's gevormd (OH-PBDE), die verder converteren d.m.v. ring opening. Tot slot kan d.m.v. verdere oxidatie en mineralisatie de BDE-209 uiteindelijk volledig worden afgebroken tot CO_2, water en bromides[26].

3.6.1.2 Fotodegradatie

BDE-209 kan d.m.v. ultraviolet licht (fotolyse) in een organische of aquatische omgeving worden afgebroken tot lager gebromeerde structuren. Feo *et al*. toonde aan dat bijkomende behandeling van verontreinigd sediment met H_2O_2, boven op de behandeling met Uv-licht, de afbraak van BDE-209 met ca. 90% verhoogde[26].

3.6.1.3 Zero-valent ijzer

Zero-valent iron (ZVI) is een veelgebruikte reductie-agent voor de sanering of degradatie van verschillende polluenten. ZVI kent een goede reactiviteit met gehalogeneerde organische polluenten, zoals o.a. polybroomdifenylethers, t.g.v. hun grotere reactieoppervlakken. De behandeling van BDE-209 met ZVI vertoont een afbraak van ca. 90% tot mono- t.e.m. hexa-BDE's over een periode van 40 dagen[26].

3.6.1.4 Fenton degradatie

Fenton degradatie is een geavanceerd oxidatie proces dat, net zoals ZVI, vaak wordt gebruikt voor de behandeling of sanering van organische componenten t.g.v. de lage kostprijs en hoge efficiëntie. Het oxidatieproces zorgt voor een debrominering van BDE-209, gevold door een hydroxyl-substitutie, waardoor OH-nona-BDE en pentabromofenol gevormd worden. Het herhaaldelijk aanvallen van vrije radicalen vormen deze primaire producten verder om naar lager gebromeerde OH-PBDE's en bromofenol.26 Een combinatie van ultrasound met Fenton degradatie kan op 80 minuten, in laboratorium omstandigheden, leiden tot een volledige degradatie van BDE-209 naar lager gebromeerde hydroxylatie producten en bromofenol[26].

3.6.1.5 Chemische oxidatieve degradatie

Chemische oxidatie van BDE-209 kan optreden door de reactie van BDE-209 met verschillende oxidanten, o.a. ozon (O_3) en $KmnO_4$. Herhaaldelijke oxidatie van BDE-209 zorgt wederom voor de productie van lager gebromeerde OH-PBDE's en bromofenol[26].

3.6.1.6 Degradatie d.m.v. microgolfstraling

BDE-209 kan worden afgebroken d.m.v. microgolf straling. Vaak wordt er gewerkt met een microporeus mineraal dat BDE-209 adsorbeert en een gedeelte van de microgolf energie kan absorberen. Het geadsorbeerde BDE-209 wordt afgebroken door een serie van pyrolyse reacties, waaronder splitsing van de ether verbinding, hydroxylatie, ring opening en oxidatie. Degradatie ia microgolf straling resulteert in de volledige mineralisatie van de geadsorbeerde BDE-209 zonder de productie van lager gebromeerde structuren[26].

3.6.2 HBCD

Voor HBCD in bodem werd aerobe biodegradatie gesimuleerd in een experimentele omgeving waaruit een halfwaardetijd van 119 dagen volgde. Een tweede studie toonde aan dat de halfwaardetijd onder anaerobe condities stijgt naar 210 dagen [9,20].

Enkele studies tonen aan dat er voor HBCD een verband kan gevonden worden tussen de aanwezige concentratie in sediment en de halfwaardetijd voor degradatie. Voor specie met een hogere concentratie aan HBCD werden halfwaardetijden vastgesteld van 210 dagen, terwijl specie met een lagere concentratie halfwaardetijden vertonen van 21-60 dagen[9].

Het is nog niet duidelijk wat de initieel gevormde degradatieproducten zijn, maar er wordt uitgegaan van een stapsgewijze debrominering waardoor er ergens in het mechanisme 1,5,9-cyclododecatriene wordt gevormd[9,20].

3.6.3 TBBPA

Er wordt verwacht dat TBBPA degradatie vertoont in de atmosfeer d.m.v. reacties met hydroxylradicalen volgens een ingeschatte halfwaardetijd van 130 uur. Daarbij zou TBBPA ook vatbaar moeten zijn voor fotodegradatie m.b.v. Uv-straling, maar de relevantie van dit proces in het milieu is nog niet aangetoond[9,21].

Eveneens kan TBBPA biodegradatie ondergaan in zowel een aerobe als anaerobe omgeving. In aerobe condities wordt primaire degradatie aangetoond in bodem en sediment van ongeveer 36-55% in een periode van 56 dagen voor sediment en 18-64% over 64 dagen voor bodem. De degradatieproducten zijn nog onbekend. Onder anaerobe condities vindt er 10-56% degradatie plaats over 64 dagen voor bodem en 50% over 25-30 dagen voor sediment. In anaerobe condities wordt voornamelijk bisfenol-A gevormd[9,21].

4 INTERNATIONAAL WETGEVEND KADER

In België is er ten tijde van dit onderzoek nog geen normenkader voor gebromeerde vlamvertragers opgesteld. Door de OVAM, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen en Sphere, werd in 2020 een overzicht gepubliceerd van verschillende triggerwaarden voor o.a. PBDE's. Deze triggerwaarden werden, in afwachting op een normenkader voor de gebromeerde vlamvertragers, opgesteld zodat bepaald kan worden of er na een waterbodemonderzoek verder onderzoek noodzakelijk is[40]. Bijgevolg dient er voor normenkaders te worden gekeken naar het beleid van andere landen, zowel binnen als buiten Europa, hoewel de informatie eerder schaars is. Heel wat landen voeren actief onderzoek uit naar de gebromeerde vlamvertragers, maar zijn nog verre van het opstellen van normenkaders. Binnen Europa beschikt enkel Nederland over een indicatief normkader voor een beperkt aantal parameters. Buiten Europa kan er gekeken worden naar Canada (Environment Canada) en de Verenigde Staten (Environmental Protection Agency).

4.1 EUROPEES BELEID

De productie en het gebruik van gebromeerde vlamvertragers is sinds begin jaren 2000 steeds sterker gereguleerd. Dit door de opname van BFR's in o.a. de Stockholm Convention onder de Persistent Organic Pollutants (POP's), de autorisatie onder REACH, de WEEE Directive omtrent 'Waste Electrical and Electronical Equipment' en de EU Ecolabelling. Een overzicht van de gehanteerde richtlijnen wordt beknopt weergegeven in figuur 11. Een gedetailleerd overzicht van de EU richtlijnen is terug te vinden onder bijlage 8D[9,41–44].



Figuur 17: Tijdlijn van ingebruikname en ingeroepen richtlijnen voor gebromeerde vlamvertragers. EU: European Union; OECD: Organization for Economic Co-operation and Development; OSPAR: Oslo and Paris Conventions for the Protection of the marine Environment of the North-East Atlantic; POP: Persistent Organic Pollutant; WHO: World Health Organization[44].

Na een vrije productieperiode, die grote hoeveelheden aan BFR's kende, werd er ingegrepen door verscheidene instanties om ervoor te zorgen dat het gebruik en de productie van gebromeerde vlamvertragers eerst en vooral werd geregulariseerd en nadien uit gefaseerd. Hoewel de BFR's volledig zijn geregulariseerd, konden ze zich eerst (ver) verspreiden in het milieu. Bijgevolg worden ze in vele landen gezien als "Emerging contaminants" en komen ze in aanmerking voor verder onderzoek. Het probleem is duidelijk gekend, zowel binnen als buiten Europa, waardoor er verscheidene (studie)projecten lopende zijn om meer informatie te verschaffen over deze, nog relatief onbekende, parameters. Hierdoor wordt het mogelijk te werken richting het opstellen van normenkaders, zijnde voor site specifieke situaties of voor het gehele land. De Scandinavische landen en Nederland zijn koplopers in dit onderzoek, hoewel zelfs zij, nog niet in staat zijn normenkaders op te stellen door het gebrek aan, vooral toxicologische, gegevens over de gebromeerde vlamvertragers.

Enkele relevante projecten en studies binnen de EU zijn bv. het VECAP programma en HBM4EU project. VECAP of Voluntary Emission Control Action Programme, werd in 2004 opgericht om de emissies van BFR's afkomstig van de textielindustrie in Engeland in te perken. Het VECAP is ontstaan uit leden van de European Flame Retardant Associaton (EFRA) en het Bromine Science and Environmental Forum (BSEF). Ondertussen is het programma verder uitgegroeid tot een systeem dat gebruikt kan worden om op een efficiënte manier chemicaliën te beheren om zo de uitstoot ervan te beperken. Het VECAP programma is niet meer uitsluitend voor Engeland, maar wordt gebruikt om zowel de Europese, Noord-Amerikaanse en Japanse plastic- en textielindustrie te monitoren en emissies te minimaliseren[45].

Het HBM4EU project was een samenwerking van 30 verschillende landen, het Europees Milieuagentschap (EEA) en de Europese commissie, met als doel een kennisplatform te ontwikkelen over het veilig beheren van verscheidene chemische substanties en op deze manier de menselijke gezondheid in Europa te beschermen. Zo coördineerde HMB4EU eveneens biomonitoring binnen Europa om een accuraat beeld te kunnen krijgen van de humane blootstelling aan verschillende chemicaliën, waaronder vlamvertragers. Deze informatie werd gebruikt om de eventuele invloed van (gebromeerde) vlamvertragers op de menselijke gezondheid te definiëren. De verschillende studies worden samengevat in factsheets over ftalaten, per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), mycotoxinen, vlamvertragers (waaronder de gebromeerde vlamvertragers), chroom VI en bifenolen. De factsheets zijn terug te vinden op de website van HBM4EU[14,46].

4.1.1 PBDE's en PBB's

De PBDE's en PBB's worden beschouwd als de meest problematische groep van de gebromeerde vlamvertragers. Bijgevolg werden deze het snelst en striktst gereguleerd. In 2003 werden de eerste maatregelen genomen om het gebruik van PBDE's te beperken met het RoHS Directive waarin het gebruik van PBDE in elektrische en elektronische apparaten in de EU-handelsmarkt verboden wordt[17,47]. In 2004 wordt het gebruik en de productie van hexaBB, tetraPBDE, pentaBDE, hexaBDE en pentaBDE strikt gereguleerd volgens de Stockholm Convention onder de POP's Regulation[9,41,48]. De meest gebruikte commerciële mengsel mogen niet meer geproduceerd worden daar ze voornamelijk bestaan uit de gereguleerde PBDE's. Bijgevolg vindt er een shift plaatst van de commerciële mengsels naar het gebruik van decaBDE, waarna deze eveneens wordt gereguleerd en opgenomen onder REACH en de Stockholm Convention[3,9,25,41,42].

4.1.2 HBCD

In 2013 werd HBCD opgenomen in de Stockholm Convention, met een tijdelijke uitzondering voor het gebruik in specifieke bouwmaterialen zoals expanded polystyreen (EPS) en extruded polystyreen (EXS). Sinds 2015 wordt het gebruik van HBCD onderworpen aan de autorisatie volgens REACH (Annex XIV)[9,41,42].

4.1.3 TBBPA

Voor TBBPA bestaat enkel een CLP Regulation[9].

4.1.3.1 België

België kent nog geen normenkader voor gebromeerde vlamvertragers, maar in 2020 werd door de OVAM, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen en Sphere, een overzicht gepubliceerd met verschillende triggerwaarden, afgeleid o.b.v. een dataset aan gemeten concentraties, voor volgende PBDE's, BDE 28, BDE 47, BDE 66, BDE 85, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, BDE 183 en BDE 209. De triggerwaarde stelt de concentratie voor waaronder geen aanzienlijke effecten op de aanwezige biota worden verwacht. Deze triggerwaarden werden, in afwachting op een normenkader voor de gebromeerde vlamvertragers, opgesteld zodat bepaald kan worden of er na een waterbodemonderzoek verder onderzoek noodzakelijk is. Zo kunnen de triggerwaarden in eerste instantie gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen waterbodems waar er een lage waarschijnlijkheid is op ecologische risico's en waterbodems waar er wel een kans is op ecologisch risico. Een overzicht van de triggerwaarden voor enkele PBDE's wordt gegeven in tabel 6[40].

PBDE	Triggerwaarde (µg/kg ds)
BDE 28	3.00
BDE 47	3.40
BDE 66	3.38
BDE 85	2.50
BDE 99	4.22
BDE 100	2.10
BDE 153	2.50
BDE 154	0.50
BDE 183	1.76
BDE 209	1120.00

Tabel 6: Triggerwaarden voor enkele PBDE's[40]

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bracht sinds 2005 de concentraties aan gebromeerde vlamvertragers in waterbodems van Vlaamse waterlopen in kaart. Doorheen de jaren werden er 13215 resultaten verzameld voor de verschillende PBDE's. Deze resultaten werden per type vlamvertragers getoetst aan de triggerwaarden van 2020 zodat het aantal overschrijdingen kan worden bepaald. Een overzicht van het aantal aangetroffen overschrijdingen van de triggerwaarden kan worden teruggevonden in tabel 7. Een gedetailleerd overzicht van de gemeten concentraties, locaties, toetsing aan de triggerwaarde, overschrijdingsfactor, etc. is bijgevoegd onder bijlage 8D.

PBDE	Aantal resultaten	Aantal < DL	Aantal > DL	% < DL	% > DL	Triggerwaarde (µg/kg ds)	Overschrijdingen (#)	Overschrijdingen (%)
BDE 28	2516	1264	252	83.38	16.62	3.00	11	0.73
BDE 47	1529	801	728	52.39	47.61	3.40	92	6.02
BDE 66	1493	1157	336	77.49	22.51	3.38	59	3.95
BDE 85	1399	1222	177	87.35	12.65	2.50	7	0.50
BDE 99	1524	779	745	51.12	48.88	4.22	95	6.23
BDE 100	1524	1041	483	68.31	31.69	2.10	72	4.72
BDE 153	1523	1058	465	69.47	30.53	2.50	68	4.46
BDE 154	1441	1115	326	77.38	22.62	0.50	47	3.26
BDE 183	1510	1107	403	73.31	26.69	1.76	59	3.91
BDE 209	1517	310	1207	20.44	79.56	1120.00	104	6.86
Totaal	**14976**	**9854**	**5122**	**65.80**	**34.20**	**-**	**614**	**4.10**

Tabel 7: Overzicht van het aantal overschrijdingen van de triggerwaarde per type vlamvertrager

De VITO is, in opdracht van de OVAM, bezig met de opmaak van ontwerp-bodemsaneringsnormen voor decabroomdifenylether (BDE-209). De VITO zal in het najaar van 2023 voorstellen afleiden voor de bodemsaneringsnormen, richtwaarde/waarde vrij gebruik en de waarde voor bouwkundig bodemgebruik. Op heden is er nog geen draftversie van deze voorstellen ter beschikking.

4.1.3.2 Nederland

In Nederland is er nog geen normenkader van toepassing voor gebromeerde vlamvertragers, maar in 2000 werden er indicatieve 'Maximal Tolerable Risk levels' (iMTRs) bepaald voor een beperkt aantal BFR's waarvoor voldoende toxicologische data beschikbaar was. Deze berekende waarden worden als indicatief beschouwd daar ze nog geen wettelijke draagkracht hebben en onderworpen kunnen worden aan verandering zodra er meer gegevens ter beschikking komen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is bezig met het afleiden van MTR's, maar tot op heden werd hier geen verdere informatie over gevonden[1].

In het rapport van 2000 wordt de iMTR vergeleken met de concentratie waarvoor minstens 95% van de soorten in het ecosysteem beschermd blijven. Er worden waarden gedefinieerd voor zowel het oppervlaktewater als sediment voor enkele BFR's, waarvan in het jaar 2000 voldoende informatie beschikbaar was om zulke berekeningen uit te voeren. De berekeningen voor de iMTR's in het sediment zijn uitgevoerd met een verondersteld koolstofgehalte van 5% in een standaard bodem. De indicatieve MTR's zijn opgelijst is tabel 8[1].

BFR	Oppervlaktewater (µg/l)	Sediment (µg/kg ds)
TetraBDE	-	-
PentaBDE	0.014	21
HexaBDE	-	-
HeptaBDE	-	-
OctaBDE	0.17	1232
NonaBDE	-	-
DecaBDE	-	-
TBBPA	>0.056	>1578
HBCD	0.0090-0.0122	54-74

Tabel 8: Indicatieve 'Maximal Tolerable Risk Levels' voor oppervlaktewater en sediment, afgeleid in het jaar 2000[1]

Het RIVM heeft sinds 2015 voor biota, land- en andere oppervlaktewateren verschillende jaargemiddelde en maximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnormen (JG-MKN en MAC-MKN), later gewijzigd naar milieukwaliteitseisen (MKE), opgesteld voor PBDE's en HBCD. Echter, werden de iMTR's voor sediment nog niet herzien. In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de geldende milieukwaliteitseisen[49–54].

Type	Norm	Kwaliteitseis PBDE	Kwaliteitseis HBCD
Oppervlaktewater zoet	Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN	0.0005 µg/l	0.0016 µg/l
Oppervlaktewater zoet	Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN	0.14 µg/l	0.5 µg/l
Oppervlaktewater zoet	Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN	0.0002 µg/l	0.0008 µg/l
Oppervlaktewater zoet	Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN	0.014 µg/l	0.05 µg/l
Biota	Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN	0.0085 µg/kg	167 µg/kg

Tabel 9: Overzicht van de geldende jaargemiddelde en maximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnormen (JG - MKN en JG-MAC). Voor PBDE's wordt deze gedefinieerd voor de som van BDE 28, 47, 99, 100, 153 en 154[49–54]

4.1.3.3 Zweden

In Zweden, meer bepaald door Sweco Zweden, werden verschillende onderzoeken uitgevoerd voor de Swedish EPA en de Swedish Railway Authorities omtrent BFR's in de bodem, sediment, oppervlaktewater, grondwater, etc., maar hieruit volgden, wederom, geen normenkaders. Echter, zijn enkele experten in Zweden in staat om project/site specifieke waarden voor gebromeerde vlamvertragers te bepalen in de bodem en het sediment. Tot op heden werd geen bijkomende informatie ontvangen.

4.1.4 Internationaal beleid

In Amerika en Canada was er, op vrijwillige basis, een overeenkomst tussen de overheden en de voornaamste producten/verwerkers van PBDE's om deze geleidelijk aan af te bouwen. Canada gaat nog een stap verder door specifieke richtlijnen en een actieplan op te stellen[9,55].

4.1.4.1 Canada

Canada produceert zelf geen gebromeerde vlamvertragers, maar importeert de nodige vlamvertragers voor verdere verwerking. In 2010 publiceert Environment Canada een 'Risk management strategy for polybrominated diphenyl ethers' daar er wordt ondervonden dat gebromeerde vlamvertragers in verschillende hoeveelheden en concentraties hun weg vinden naar de omgeving dat op kort of lange termijn zou kunnen leiden tot schade aan het milieu of de biodiversiteit. Bijgevolg worden er, aanvullend op de reeds gekende initiatieven van de EU, nog enkele specifieke richtlijnen opgesteld met als doel het gebruik van PBDE's tot het zo laagst mogelijke niveau te krijgen én import, gebruik en emissie te minimaliseren. Environment Canada legt verscheidene restricties op, start (2008) met het frequent en doelgericht monitoren van PBDE's in het milieu, landfills en waterzuiveringsinstallaties, start de ontwikkeling van betere afvalverwerking en vangt de ontwikkeling van guideline values aan[56].

In 2013 worden de 'Federal Environmental Quality Guidelines' (FEQG's) omtrent PBDE's in water, vissen, sediment en fauna geproduceerd met het oog op het feit dat zolang de concentraties onder de FEQG's blijven er geen problemen optreden voor het milieu. De FEQG's hebben als doel verdere vervuiling met PBDE's te voorkomen, een referentiewaarde te hebben voor de aangetroffen concentraties en de opgestelde Risk Management Strategy te evalueren. De FEQG's werden genormaliseerd naar 1% organisch koolstof en worden weergegeven in tabel 10[55].

BFR	Samenstelling	Water (µg/l)	Vissen (µg/kg w.w.)	Sediment (µg/kg ds)	Fauna (µg/kg w.w.)
TriBDE	BDE28	0.046	120	44	-
TetraBDE	BDE47	0.024	88	39	44
PentaBDE	totaal	0.0002	1	0.4	3 - 13
PentaBDE	BDE99	0.004	1	0.4	3
PentaBDE	BDE100	0.0002	1	0.4	-
HexaBDE	BDE153	0.12	420	440	4
HeptaBDE	BDE183	0.017	-	-	64
OctaBDE	totaal	0.017	-	5600	63
NonaBDE	BDE206	-	-	19	78
DecaBDE	BDE209	-	-	-	9

Tabel 10: Federal Environmental Quality Guidelines for polybrominated diphenyl ethers in water, vissen, sediment en fauna[55]

In 2020 werden de opgestelde Risk Management Strategy en FEQG's geëvalueerd. Hieruit bleek dat in het algemeen een sterke daling van PBDE's t.g.v. emissie, stortplaatsen, verwerking, etc. wordt aangetroffen, maar dat nog niet alle waarden onder de FEQG's liggen. Bijgevolg is verdere actie noodzakelijk[22].

4.1.4.2 Verenigde Staten

Het United States Environmental Protection Agency (EPA) lanceerde in 2006 de Significant New Use Rule (SNUR) om zowel pentaBDE als decaBDE af te bouwen. De regel hield in dat noch productie, noch import van deze 2 producten, kon plaatsvinden tenzij dit op voorhand werd gemeld en goedgekeurd door de EPA.

In 2009 werd, na verschillende onderhandelingen, bekend gemaakt dat de twee grootste producenten, Albemarle Corporation en Chemtura Corporation, én de grootste U.S. importeur, ICL Industrial Products, het gebruik van decaBDE gingen afbouwen tegen 2012 en het gebruik stopzetten tegen 2013[3,9].

Naast het uitfaseren en beëindigen van het gebruik van verschillende PBDE's, heeft de EPA in 2017 een overzicht gepubliceerd van de Regional Screening Levels (RSL's), gebaseerd op de toenmalig beschikbare informatie omtrent toxiciteit, blootstelling, fysicochemische eigenschappen, etc. De RSL's worden gedefinieerd voor residentiële en industriële bodem alsook voor kraantjeswater. In tabel 11 zijn de Regional Screening Levels opgenomen[3].

PBDE	Residentiële bodem (µg/kg)	Industriële bodem (µg/kg)	Kraantjeswater (µg/l)
BDE 47	6300	82000	2000
BDE 99	6300	82000	2000
c-pentaBDE	160000	2300000	40000
c-octaBDE	190000	2500000	61000
BDE 153	13000	160000	4000
BDE 209	440000	3300000	110000

Tabel 11: Regional Screening Levels voor residentiële en industriële bodem én kraantjeswater[3]

5 BEMONSTERINGS- EN ANALYSEMETHODEN

5.1 STAALNAMEMETHODIEK

Een waterbodem bestaat uit verschillende lagen, het sediment, met een gedeelte actief sediment, enhet vaste deel van de waterbodem, zoals weergegeven in figuur 12[57]. Bijgevolg moet er voldoende aandacht worden besteed aan het correct bemonsteren van de waterbodem, afhankelijk van de scopevan het onderzoek.

Bij bemonstering van het sediment dient enerzijds de correcte techniek te worden gebruikt en anderzijds een goede inschatting te worden gemaakt van de dikte van het sediment zodat verdunning van het staal met onderliggende lagen wordt vermeden. Daarenboven speelt de hoogte van de waterkolom een belangrijke rol in de keuze van de staalnamemethodiek. Voor de ondiepere staalnames, waterkolom tot maximum 5m, kunnen handmatige technieken worden gebruikt, terwijl diepere staalnames machinale toepassingen vereisen. De staalname zelf dient telkens te verlopen volgens het op heden geldende CMA, terug te vinden op https://emis.vito.be/nl/erkende- laboratoria/bodem-en-afvalstoffen-ovam/compendium-cma[58].



Figuur 18: Verticale opbouw van de waterbodem[57]

5.2 ANALYSEMETHODEN

In Vlaanderen zijn er op heden geen CMA methodes beschikbaar voor de analyse van gebromeerde vlamvertragers in (water)bodem. Door het VITO werden methodes ontwikkeld voor de analyses op BDE's, HBCD en TBBP-A, die als ontwerp CMA zullen worden voorgelegd aan de OVAM eind 2024. Voor de analyse van gebromeerde vlamvertragers in waterstalen, wordt verwezen naar WAC/IV/A/030.

Internationaal worden ook volgende methoden gehanteerd voor de analyse van gebromeerde vlamvertragers
- ISO/DIS 22032:2004:
  - Analyse van een beperkt aantal PBDE's in sediment en rioolslib d.m.v. extractie en gaschromatografie/massa spectroscopie.
- EPA 1614:
  - Analyse van PBDE's in water, bodem, sediment en weefsels d.m.v. HRGC-HRMS.

In Duitsland werden bij Euforins GfA Lab Service volgende interne methoden ontwikkeld:
- GLS OC 200:2019-01-25:
  - Analyse van 24 PBDE's in sediment, waterbodem en bodem d.m.v. GC-MS.
- GLS OC 260:2022-08-30:
  - Analyse van HBCD in rioolslib, assen, stof, bodem, waterbodem en sediment d.m.v. LC-MS/MS
- GLS OC 200:2023-02-27:
  - Analyse van 24 PBDE's in bodem, water en stof d.m.v. GC-MS.

Verder wordt in dit hoofdstuk een beknopt overzicht gegeven van de technieken die gebruikt worden als standaardanalysetechniek. Vele van deze analysemethoden werden goedgekeurd door o.a. EPA, American Health Association (APHA), Emis (VITO), etc.[24,59].

Na staalname kan het sediment best worden bewaard in high-density polyethylene (HDPE) potten, alvorens de stalen worden voorbereid voor de analyse[60].

Het extraheren van de BFR's uit de stalen kan op verscheidene manieren plaatsvinden, zijnde via solid-liquid extraction voor sediment en bodemstalen of liquid-liquid extraction voor waterstalen. Binnen solid-liquid extraction kunnen volgende technieken onderscheiden worden: de Soxhlet methode, acceleretad solvent extraction (ASE), pressurized solvent extraction (PSE) of ultrasound assisted extraction (UAE). De Soxhlet methode, hoewel ouder, wordt nog steeds het meest gebruikt voor extractie van BFR's uit sediment of bodemstalen. De overige solid-liquid technieken zijn recentere methoden die in beperkte mate worden ingeschakeld, maar zorgen voor snellere extractietijden terwijl er minder solvent wordt gebruikt[24,59–61].

Na extractie kan het staal gezuiverd worden om eventuele interferentie van andere componenten te vermijden. Meestal wordt de zuivering uitgevoerd via chromatografie met silica, alumina of gel permeatie kolom.

5.2.1 PBDE

Identificatie en kwantificatie van de PBDE's in de behandelde stalen worden voornamelijk bekomen via gaschromatografie (GC). Zo kunnen een groot deel van de congeneren van elkaar worden onderscheiden via low- of high-resolution GC, maar dienen de correcte detectors te worden gebruikt om een hoge selectiviteit en sensitiviteit te bekomen. Vroeger waren dit flame-ionization detectors (FID) of electron-capture detectors (ECD), maar op heden wordt geopteerd voor mass spectrometry (MS). Detectie via MS heeft een hogere selectiviteit voor verschillende PBDE's en kan een onderscheid maken tussen homologen die co-elueren. Tandem MS (MS/MS) kan worden ingeschakeld om lagere detectielimieten te bekomen[24,59–61].

Een andere detectietechniek die gebruikt kan worden in combinatie met GC is electron capture negative ionization (ECNI). Hoewel deze zowel een hogere sensitiviteit heeft voor structuren met meer dan 4 broomatomen als lagere kosten met zich meebrengt, laat het niet toe een kwalitatieve analyse uit te voeren[24,59–61].

Een overzicht van de gebruikte analysemethoden voor PBDE's in allerlei stalen is bijgevoegd onder bijlage 8E[24].

5.2.2 HBCD en TBBPA

In tegenstelling tot de PBDE's, worden HBCD en TBBPA meestal geanalyseerd via vloeistof chromatografie (LC). HBCD kan in sommige gevallen niet worden geanalyseerd via GC omwille van de hogere benodigde temperaturen. Voor TBBPA speelt de polariteit van de molecule mee. TBBPA is polair waardoor het eerst moet worden gederivatiseerd. Hoewel hiervoor een methode werd ontwikkeld, werd slechts beperkte derivatisatie bekomen, waardoor het gebruik van GC foutieve resultaten geeft. Bijgevolg worden voor HBCD en TBBPA LC methoden gebruikt. Om de sensitiviteit van LC te verhogen wordt gebruikt gemaakt van tandem MS[24,59–61].

6 BESCHIKBARE GEGEVENS DE VLAAMSE WATERWEG

6.1 BESCHIKBARE UITLOOGRESULTATEN

De Vlaamse Waterweg heeft een lijst met uitloogresultaten ter beschikking gesteld om het uitlooggedrag van verschillende gebromeerde vlamvertragers verder te onderzoeken. Echter bevat deze lijst geen informatie omtrent de gehanteerde methodes (type uitloogproef, uitloogvloeistof, doorlooptijd, voorbereiding, etc.), waardoor een correcte vergelijking en interpretatie van de verschillende uitloogresultaten niet volledig mogelijk is.

Om alsnog een eerste beeld te verkrijgen van het potentiële uitlooggedrag van de verschillende gebromeerde vlamvertragers, werd verder gewerkt met de door de Vlaamse Waterweg beschikbaar gestelde gegevens. Na de nodige optimalisaties en het filteren van de gegevens, werd een lijst met 774 unieke stalen bekomen, die voor verschillende BFR parameters zowel een startconcentratie in het sediment alsook een eluaatconcentratie kende, zie bijlage 8F.

Deze geoptimaliseerde dataset werd verder bijgesteld tot een set van 403 unieke stalen, daar er 371 stalen zijn die of een startconcentratie voor BFR parameters kennen kleiner dan de detectielimiet of een concentraties in het eluaat kleiner dan de detectielimiet. Bijgevolg vormen deze stalen geen meerwaarde in het verdere onderzoek van het uitlooggedrag. Van de finale dataset, bestaande uit 403 unieke stalen, zijn er slechts 130 stalen die een meetwaarde vertonen in het eluaat.

Deze laatste dataset met 403 unieke stalen werd verder gehanteerd om het uitlooggedrag van de verschillende gebromeerde vlamvertragers verder te bestuderen. Dit door zowel voor elke individuele parameter alsook de commerciële mengsels de startconcentratie in het sediment uit te zetten i.f.v. de eluaatconcentratie. In figuren 14 t.e.m. 18 worden enkele van deze grafieken weergegeven. Het volledige overzicht aan grafieken voor elke parameter en de verscheidene mengsels is terug te vinden in bijlage 8F.



Figuur 19: Startconcentratie in het sediment (µg/kg) i.f.v. eluaatconcentratie (µg/l) voor de parameter BDE-17.



Figuur 20: Startconcentratie in het sediment (µg/kg) i.f.v. eluaatconcentratie (µg/l) voor de parameter BDE-100.



Figuur 21: Startconcentratie in het sediment (µg/kg) i.f.v. eluaatconcentratie (µg/l) voor de parameter BDE-206.



Figuur 22: Startconcentratie in het sediment (µg/kg) i.f.v. eluaatconcentratie (µg/l) voor de parameter BDE-209.



Figuur 23: Startconcentratie in het sediment (µg/kg) i.f.v. eluaatconcentratie (µg/l) voor de parameter β-HBCD.

Uit deze statistische analyse m.b.v. R^2-waarden kan worden geconcludeerd dat er geen duidelijk verband kan worden aangetoond tussen de startconcentratie in het sediment en de eluaatconcentratie, daar de R^2-waarden fluctueren tussen 0.00002 en 0.72. Gezien de trendlijn het meest betrouwbaar is indien de R^2-waarde 1 bedraagt of 1 nadert, volgt uit deze statistische analyse dat de bekomen trendlijnen onvoldoende betrouwbaar zijn om het uitlooggedrag van de verschillende parameters verder te analyseren.

Indien de bovenstaande resultaten worden samengevat, zie tabel 12, kan het volgende worden geconcludeerd:

- De bekomen R^2-waarden zijn onvoldoende betrouwbaar om correcte uitspraken te formuleren omtrent het uitlooggedrag van de gebromeerde vlamvertragers.
- Van de 17 individuele PBDE's vertonen er slechts 2 uitloging, nl.:
  - BDE 206:
    - Deze parameter kent 2 stalen met een concentratie van 322 µg/kg ds, die een eluaatconcentratie geven van 10.4 ng/l.
    - De overige stalen, met een max. concentratie van 110 µg/kg ds, vertonen geen uitloging.
  - BDE 209:
    - Deze parameter kent 2 stalen met een concentratie van 7620 µg/kg ds, die een eluaatconcentratie kennen van 35.5 ng/l.
    - De overige stalen, met een max. concentratie van 3530 µg/kg ds, vertonen geen uitloging.

- De 5 commerciële mengsels vertonen allen uitloging, maar er kan geen duidelijk en betrouwbaar verband worden gevonden tussen de startconcentraties in het sediment en de eluaatconcentraties.
- De verschillende HBCD's vertonen allen beperkte uitloging, maar er kan geen duidelijk en betrouwbaar verband worden gevonden tussen de startconcentraties in het sediment en de eluaatconcentraties.

Hoewel er geen duidelijke en betrouwbare verbanden kunnen worden aangetoond tussen de startconcentraties in het sediment en de eluaatconcentraties, laat deze data wel toe een ruw overzicht te geven van een de aangetroffen concentratieranges, die, op basis van de op heden beschikbare informatie, niet meteen een aanleiding geven tot uitloging. Echter, geven deze concentratieranges geen zekerheden en is aanvullend onderzoek noodzakelijk om grenswaarden voor de uitloging te bepalen van de verschillende parameters, alsook om de invloed van het gehalte organisch materiaal, pH, bodemsoort, etc. op het uitlooggedrag van de verschillende gebromeerde vlamvertragers in kaart te brengen. In tabel 12 wordt per parameter de concentratierange, zoals deze werd teruggevonden in de aangeleverde dataset, meegedeeld die al dan niet aanleiding geeft tot uitloging van de desbetreffende parameter. Er is echter onvoldoende informatie omtrent de gehanteerde methodieken van de uitloogproeven om de concentratieranges verder te interpreteren.

Parameter	Conc. range BFR (µg/kg ds)	Range eluaatconc. (ng/l)	OM (%)	pH	Uitloging	R2	Toelichting
BDE 17	0.01 - 0.66	<0.06 - <0.20	<1.0 - 4.7	7.5 - 8.0	Nee	0.18	-
BDE 28	0.02 - 0.50	<0.07 - <0.20	1.5 - 4.7	7.5 - 8.0	Nee	0.0025	-
BDE 47	0.05 - 6.55	<0.11 - <0.47	<1.0 - 5.8	7.5 - 8.1	Nee	0.26	-
BDE 49	0.05 - 3.81	<0.11 - <0.47	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Nee	0.18	-
BDE 66	0.05 - 0.21	<0.16 - <0.47	1.5 - 4.7	7.5 - 7.9	Nee	0.25	-
BDE 71	0.07	<0.162	-	-	Nee	-	-
BDE 85	0.10 - 0.15	<0.40 - <0.90	3.5 - 4.5	7.5	Nee	1	-
BDE 99	0.11 - 5.47	<0.22 - <0.93	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Nee	0.37	-
BDE 100	0.05 - 1.81	<0.29 - <0.93	1.0 - 4.7	7.5 - 8.0	Nee	0.17	-
BDE 153	0.11 - 1.52	<0.42 - <1.40	1.5 - 4.7	7.5 - 8.0	Nee	0.11	-
BDE 154	0.18 - 0.94	<0.49 - <1.40	1.5 - 4.5	7.5 - 7.9	Nee	0.15	-
BDE 183	0.28 - 1.13	<0.71 - <2.33	1.5 - 4.7	7.5 - 8.0	Nee	0.58	-
BDE 196	0.55 - 2.82	<1.43 - <4.67	1.5 - 4.7	7.5 - 8.0	Nee	0.14	-
BDE 197	1.02 - 3.29	<1.62 - <4.67	1.5 - 4.7	7.5 - 8.0	Nee	0.23	-
BDE 206	1.57 - 322	<2.19 - 10.40	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.72	Twee stalen met conc. 322 µg/kg ds vertonen uitloging van 10.4 ng/l. Staal met conc. 110 µg/kg ds vertoont geen uitloging.
BDE 207	1.24 - 136	<2.19 - <9.33	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Nee	0.083	-
BDE 209	17.4 - 7620	<5.91 - <42.70 & 35.50	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.37	Twee stalen met conc. 7620 µg/kg ds vertonen uitloging van 35.5 ng/l. Staal met conc. 3530 µg/kg ds vertoont geen uitloging. Staal met conc. 24 µg/kg vertoont eluaatconc. <42 ng/l
HBCD a	0.02 - 33.6	<0.09 - 0.62	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.027	Een staal met conc. 4.29 µg/kg ds vertoont uitloging van 0.62 ng/l, terwijl stalen met hogere concentraties geen uitloging vertonen. Het staal kent geen afwijkende structuurparameters t.o.v. de overige stalen.
HBCD b	0.070 - 6.75	<0.09 - <0.40, 0.18 & 0.409	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.04	Twee stalen vertonen uitloging, staal 1 kent een conc. van 0.80 µg/kg ds met uitloging van 0.18 ng/l, en staal 2 een conc. van 1.61 µg/kg en uitloging van 0.409 ng/l. Zowel stalen met hogere als lagere conc. en gelijke structuurparameters vertonen geen uitloging.
HBCD g	0.38 - 180	<0.09 - <0.40, 0.18 & 2.51	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.03	Twee stalen vertonen uitloging, staal 1 kent een conc. van 8.68 µg/kg ds met uitloging van 0.18 ng/l, en staal 2 een conc. van 84.6 µg/kg ds en uitloging van 2.51 ng/l. Zowel stalen met hogere als lagere conc. en gelijke structuurparameters vertonen geen uitloging.
HBCD t	0.77 - 212	<0.10 - <0.17 & 3.55	1.9 - 4.7	7.5 - 8.1	Ja	0.04	Een staal met conc. 90.5 µg/kg ds vertoont uitloging van 3.55 ng/l, terwijl stalen met hogere en lagere concentraties geen uitloging vertonen. Het staal kent geen afwijkende structuurparameters t.o.v. de overige stalen.
TriBDE	0.01 - 0.72	0.09 - 0.73	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.011	Alle stalen vertonen meetwaarden voor de eluaatconcentratie. Echter wordt er geen verband gevonden tussen de startconcentratie en de eluaatconcentratie.
PentaBDE	0.29 - 7.59	1.10 - 8.54	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.016	Alle stalen vertonen meetwaarden voor de eluaatconcentratie. Echter wordt er geen verband gevonden tussen de startconcentratie en de eluaatconcentratie.
HexaBDE	0.28 - 2.78	1.31 -10.20	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.004	Alle stalen vertonen meetwaarden voor de eluaatconcentratie. Echter wordt er geen verband gevonden tussen de startconcentratie en de eluaatconcentratie.
HeptaBDE	0.40 - 2.65	1.64 -12.80	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.00002	Alle stalen vertonen meetwaarden voor de eluaatconcentratie. Echter wordt er geen verband gevonden tussen de startconcentratie en de eluaatconcentratie.
NonaBDE	2.01 - 417	4.38 - 34.1	<1.0 - 11	7.5 - 8.1	Ja	0.047	Alle stalen vertonen meetwaarden voor de eluaatconcentratie. Echter wordt er geen verband gevonden tussen de startconcentratie en de eluaatconcentratie.

Tabel 12: Samenvatting uitloogresultaten

6.2 VERDELINGSCOËFFICIËNT (KD)

De geoptimaliseerde dataset van 403 unieke stalen werd verder gebruikt ter bepaling van de verdelingscoëfficiënten (Kd) per parameter. De verdelingscoëfficiënt kan worden berekend m.b.v. de concentratie in de bodem en de concentratie in het eluaat, nl. $Kd = C_{soil} / C_{eluaat}$.

Daar de dataset voor de meerderheid bestaat uit stalen die een C_{eluaat} kennen kleiner dan de detectielimiet, werd besloten enkel te werken met de stalen die zowel een meetwaarde vertonen voor de C_{soil} als een meetwaarde voor de C_{eluaat}. Indien wordt gewerkt met deze beperkte dataset, kunnen er slechts voor enkele parameters Kd-waarden worden bepaald. Echter dient de ontbrekende informatie omtrent gehanteerde uitloogmethodieken in het achterhoofd te worden gehouden. De berekende Kd-waarden worden weergegeven in tabel 13.

Parameter	Kd-min	Kd-max	Kd-gemiddelde
BDE 17	570	570	570
BDE 206	30962	30962	30962
BDE 209	214650	214650	214650
HBCD a	6831	6831	6831
HBCD b	3936	4319	4128
HBCD g	33708	47692	40699
HBCD t	25493	25493	25493
TriBDE	69	5180	1092
PentaBDE	59	4685	984
HexaBDE	59	1433	457
HeptaBDE	59	1091	394
NonaBDE	59	30625	10612

Tabel 13: Berekende Kd-waarden per parameter

7 REFERENTIELIJST

1 Chemical study on brominated flame retardants. Accessed September 22, 2021. https://edepot.wur.nl/174250

2 OSPAR Background document on certain brominated flame retardants. Accessed September 15, 2021. https://www.ospar.org/documents?v=7202

3 Technical Fact Sheet – Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs). :5.

4 Public Health Statement - Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs). Accessed September 22, 2021. https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp207-c1-b.pdf

5 Klánová J, Bajard L, Codling G. Scoping Document - Prioritized substance group: flame retardants. :24.

6 Voorspoels S, Covaci A, Roosens L, *et al*. Verspreiding van gebromeerde vlamvertragers. Published online December 2007.

7 PubChem. PubChem - PBDE. Accessed September 22, 2021. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

8 The CompTox Chemistry Dashboard. CompTox Chemicals Dashboard. Accessed November 18, 2021. https://comptox.epa.gov/dashboard

9 Survey of brominated flame retardants - Danish Ministry. Accessed September 15, 2021. https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2014/01/978-87-93026-90-2.pdf

10 Osako M, Kim YJ, Sakai S ichi. Leaching of brominated flame retardants in leachate from landfills in Japan. Chemosphere. 2004;57(10):1571-1579. doi:10.1016/j.chemosphere.2004.08.076

11 Olukunle OI, Okonkwo OJ. Concentration of novel brominated flame retardants and HBCD in leachates and sediments from selected municipal solid waste landfill sites in Gauteng Province, South Africa. Waste Manag. 2015;43:300-306. doi:10.1016/j.wasman.2015.07.009

12 Harrad S, Drage DS, Sharkey M, Berresheim H. Perfluoroalkyl substances and brominated flame retardants in landfill-related air, soil, and groundwater from Ireland. Sci Total Environ. 2020;705:135834. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.135834

13 The flame retardants market | FLAMERETARDANTS-ONLINE. Accessed March 25, 2024. https://www.flameretardants-online.com/flame-retardants/market

14 HBM4EU - Factsheet_Flame-retardants.pdf. Accessed January 13, 2022. https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2021/11/Factsheet_Flame-retardants.pdf

15 Hexabromocyclododecane (HBCD) action Plan. :12.

16 Abbasi G, Li L, Breivik K. Global Historical Stocks and Emissions of PBDEs - Supporting info. :36.

17 Directive 2002/95/EC - Ban on PBDE. Accessed September 15, 2021. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:en:PDF

18 Directive 2003/11/EG. Accessed November 18, 2021. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:042:0045:0046:EN:PDF

19 Abbasi G, Li L, Breivik K. Global Historical Stocks and Emissions of PBDEs. Environ Sci Technol. 2019;53(11):6330-6340. doi:10.1021/acs.est.8b07032

20 ECB 2008a - Risk Assessment - Hexabromocyclododecane. Accessed November 19, 2021. https://echa.europa.eu/documents/10162/661bff17-dc0a-4475-9758-40bdd6198f82

21 ECB 2008b - Risk Assessment of TBBPA. Accessed November 19, 2021. https://echa.europa.eu/documents/10162/17c7379e-f47b-4a76-aa43-060da5830c07

22 Government of Canada. Evaluation of the effectiveness of risk management for polybrominated diphenyl ethers (PBDES).

23 factsheet_PBDEs_2019.pdf. Accessed January 11, 2022. https://www.milieu-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/factsheet_PBDEs_2019.pdf

24 Toxicological Profile for Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs). :592.

25 Chain (CONTAM) EP on C in the F. Scientific Opinion on Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Food. EFSA J. 2011;9(5):2156. doi:10.2903/j.efsa.2011.2156

26 Sun Y. A critical review on BDE-209: Source, distribution, influencing factors, toxicity, and degradation. Environ Int. Published online 2024.

27 Sellström U, Jansson B. Analysis of tetrabromobisphenol A in a product and environmental samples. Chemosphere. 1995;31(4):3085-3092. doi:10.1016/0045-6535(95)00167-7

28 de Boer J, Wester PG, van der Horst A, Leonards PEG. Polybrominated diphenyl ethers in influents, suspended particulate matter, sediments, sewage treatment plant and effluents and biota from the Netherlands. Environ Pollut. 2003;122(1):63-74. doi:10.1016/S0269- 7491(02)00280-4

29 de Wit CA. An overview of brominated flame retardants in the environment. Chemosphere. 2002;46(5):583-624. doi:10.1016/S0045-6535(01)00225-9

30 Hassanin A, Breivik K, Meijer SN, Steinnes E, Thomas GO, Jones KC. PBDEs in European Background Soils: Levels and Factors Controlling Their Distribution. Environ Sci Technol. 2004;38(3):738-745. doi:10.1021/es035008y

31 Milieurapport Vlaanderen MIRA - Achtergronddocument.

32 Voorspoels S, Covaci A, Maervoet J, Schepens P. PBDEs in marine and freshwater sediments from Belgium: Levels, profiles and relations with biota. J Environ Monit JEM. 2004;6:914-918. doi:10.1039/b410243f

33 Van Ael E, Covaci A, Blust R, Bervoets L. Persistent organic pollutants in the Scheldt estuary: Environmental distribution and bioaccumulation. Environ Int. 2012;48:17-27. doi:10.1016/j.envint.2012.06.017

34 Parolini M, Guazzoni N, Binelli A, Tremolada P. Polybrominated Diphenyl Ether Contamination in Soil, Vegetation, and Cow Milk From a High-Mountain Pasture in the Italian Alps. Arch Environ Contam Toxicol. 2012;63(1):29-44. doi:10.1007/s00244-012-9753-8

35 Touchant K, Vanermen G, Patyn J, *et al*. Afleiden van streefwaarden voor perfluorverbindingen en enkele andere 'Emerging Contaminants' – Deel 3. Published online March 5, 2021.

36 ACHS opinion on decabrominated diphenyl ether (decaBDE). Published online 2010:63.

37 ECHA - Agreement of the member state committee on the identification of bis(pentabromophenyl)ether as a substance of very high concern. Accessed November 19, 2021. https://echa.europa.eu/documents/10162/1f83d2de-8eaf-405a-90a1-a9e2d0651459

38 Brooke D, Great Britain, Environment Agency. Environmental Risk Evaluation Report. Environment Agency; 2009.

39 European Union Risk Assessment Report. RISK Assess. (1163):294.

40 Teuchies J, De Schamphelaere K, Blust R, *et al*. Waterbodem - Triggerwaarden.

41 Listing of POPs in the Stockholm Convention. Accessed September 24, 2021. http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx

42 Authorisation List - ECHA. Accessed September 24, 2021. https://echa.europa.eu/authorisation-list

43 WEEE Directive. Accessed September 24, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0019-20180704&from=EN

44 Venkatesan A, Halden R. Effective Strategies for Monitoring and Regulating Chemical Mixtures and Contaminants Sharing Pathways of Toxicity. Int J Environ Res Public Health. 2015;12:10549- 10557. doi:10.3390/ijerph120910549

45 VECAP - About VECAP. Accessed January 20, 2022. https://www.vecap.info/about-vecap/

46 HMB4EU - Science and policy for a healthy future. HBM4EU. Accessed January 20, 2022. https://www.hbm4eu.eu/

47 Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement. Accessed September 23, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=EN

48 Regulation (EC) No 850/2004 on Persitent Organic Pollutants. Accessed September 24, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0850&from=en

49 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan | Risico's van stoffen. Accessed January 31, 2022. https://rvszoeksysteem.rivm.nl/stof/detail/2425

50 Koninkrijksrelaties M van BZ en. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Accessed January 31, 2022. https://wetten.overheid.nl/BWBR0027061/2017-01-01

51 gebromeerde difenylethers | Risico's van stoffen. Accessed January 31, 2022. https://rvszoeksysteem.rivm.nl/stof/detail/2490

52 HBCDD EQS dossier 2011.pdf. Accessed January 31, 2022. https://circabc.europa.eu/sd/a/086ffe7c-8e63-4893-baac- 994f3ff0eb34/HBCDD%20EQS%20dossier%202011.pdf

53 PBDE EQS dossier 2011.

54 tetrabroombisfenol A | Risico's van stoffen. Accessed January 31, 2022. https://rvszoeksysteem.rivm.nl/stof/detail/1213

55 Canadian Environmental Protection Act, 1999. :25.

56 Environment Canada. Risk management strategy for Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs).

57 Boden A, Lauryssen K, Techies J, *et al*. Onderzoek van waterbodem en oevers – Code van goede praktijk. OVAM.:68.

58 In situ staalname van waterbodem. Published online 2020:22.

59 Bepaling van gebromeerde brandvertragers in water. Published online 2021:16.

60 Ricci M, Shegunova P, Vorkamp K. State of the art in the analysis of brominated flame retardants in biota and sediment: insights from the characterisation of two new certified reference materials. Environ Sci Pollut Res. 2021;28(42):59105-59118. doi:10.1007/s11356- 020-08950-7

61 Jans U. Emerging Brominated Flame Retardants in Sediments and Soils: a Review. Curr Pollut Rep. 2016;2(4):213-223. doi:10.1007/s40726-016-0041-5

8 BIJLAGEN

8A - Bijlagen Hoofdstuk 1
8B - Bijlagen Hoofdstuk 2
8C - Bijlagen Hoofdstuk 3
8D - Bijlagen Hoofdstuk 4
8E - Bijlagen Hoofdstuk 5
8F - Bijlagen Hoofdstuk 6

8.1 BIJLAGE 8A – BIJLAGEN HOOFDSTUK 1

Punt	Projectnummer	Staalname nummer	Datum	Monster_Labo	Analyse_Labo	Opmerkingen	Parameter	Eenheid	Teken	Resultaat	Einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0085	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0085	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.017	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.017	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.017	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.017	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.017	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.0171	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.034	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.034	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.034	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.034	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.034	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	<	0.0509	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.051	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.051	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.051	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.051	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.085	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.085	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.085	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.0851	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	0.141	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.17	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.17	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.17	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.204	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.255	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	0.337	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	0.34	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	0.367	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	0.381	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	0.477	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	0.748	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	20.6	einde
3	300657	S1	24/03/2017	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	22.4	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.03	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.03	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0597	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.06	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.06	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.06	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.0626	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.0788	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.0935	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.12	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.12	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.12	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.12	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.12	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.18	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.18	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.18	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.18	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	0.217	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.3	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.3	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.3	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.335	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.597	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.6	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.6	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.716	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.895	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.19	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	1.32	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	1.61	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	2.92	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	3.24	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	6.16	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	151	einde
12	300657	S9	24/03/2017	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	161	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.056	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.056	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.11	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.116	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.17	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.28	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.28	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	=	0.588	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	1.19	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	=	1.23	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	=	1.25	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	1.28	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	1.54	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	1.59	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.75	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	2.83	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	4.14	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	4.75	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	4.8	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	5.36	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	6.4	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	8.22	einde

27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	9.67	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	10.3	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	15.4	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	21.9	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	29.8	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	33	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	39.4	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	234	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	234	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	239	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	247	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	486	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	9120	einde
27	300657	S18	24/03/2017	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	9700	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0316	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0316	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0632	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 47	µg/kg dw	<	0.0632	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0632	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0632	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0632	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0632	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		HBCD b	µg/kg dw	<	0.0632	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.126	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.126	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.126	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.126	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.126	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 17	µg/kg dw	<	0.179	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 28	µg/kg dw	<	0.179	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.19	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.19	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.19	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.19	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	HBCD a	µg/kg dw	<	0.282	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	HBCD b	µg/kg dw	<	0.282	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	HBCD g	µg/kg dw	<	0.282	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.316	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.316	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.316	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.357	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 47	µg/kg dw	<	0.417	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 49	µg/kg dw	<	0.417	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 66	µg/kg dw	<	0.417	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 71	µg/kg dw	<	0.417	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 77	µg/kg dw	<	0.417	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	0.456	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.632	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		HBCD a	µg/kg dw	<	0.71	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.759	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 85	µg/kg dw	<	0.833	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 99	µg/kg dw	<	0.833	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 100	µg/kg dw	<	0.833	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 119	µg/kg dw	<	0.833	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 126	µg/kg dw	<	0.833	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.09	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		HBCD g	µg/kg dw	<	1.2	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	1.25	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	1.25	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	1.25	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	1.25	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	1.35	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	1.78	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	2.08	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	2.08	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	2.08	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	2.08	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	3.13	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	4.17	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	4.17	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	4.17	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	5	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	6.25	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	8.33	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	<	8.33	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	8.33	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	12.6	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	12.6	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	16.7	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	<	20.8	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	25.3	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	63.7	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	82.1	einde
198	301420	S01-S04	6/12/2019	Miasma	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	113	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0144	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0144	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0289	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0289	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0289	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0289	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.0405	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.0488	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.0577	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.0577	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.0577	einde
203	301381	S1-S3	19/09/2019	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.0598	einde

206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	0.785	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	0.833	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	0.833	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	0.833	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	0.833	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	1.39	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.39	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	1.39	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	1.39	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	1.39	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	1.49	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.77	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	1.89	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	2.22	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	2.78	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	2.78	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	2.78	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	2.89	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	2.96	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	3.33	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	4.17	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	5.56	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	<	5.56	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	5.56	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	7.31	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	11.1	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	<	13.9	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	39	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	42.5	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	51.3	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	60.8	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	72.8	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	112	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	2360	einde
206	301449	S1+S2	10/12/2019	Miasma	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	2490	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0286	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0286	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0572	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0572	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0572	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 66	µg/kg dw	=	0.0803	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 17	µg/kg dw	<	0.0833	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 28	µg/kg dw	<	0.0833	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.114	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.114	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.114	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	0.115	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.167	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	HBCD b	µg/kg dw	<	0.167	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.172	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.172	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.172	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.172	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 47	µg/kg dw	<	0.194	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 49	µg/kg dw	<	0.194	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 66	µg/kg dw	<	0.194	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 71	µg/kg dw	<	0.194	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 77	µg/kg dw	<	0.194	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.216	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	HBCD a	µg/kg dw	<	0.261	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.286	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.286	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.286	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 85	µg/kg dw	<	0.389	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 99	µg/kg dw	<	0.389	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 100	µg/kg dw	<	0.389	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 119	µg/kg dw	<	0.389	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 126	µg/kg dw	<	0.389	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.452	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	HBCD g	µg/kg dw	<	0.506	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.572	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.572	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	0.583	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	0.583	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	0.583	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	0.583	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.687	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.694	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.858	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	0.882	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.972	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	0.972	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	0.972	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	0.972	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.1	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.14	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	1.34	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	1.94	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	1.94	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	1.94	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	2.33	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	2.54	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	2.92	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	3.89	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	<	3.89	einde

209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	3.89	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	7.78	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	<	9.72	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	12.1	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	18.8	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	18.9	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	21.8	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	29.7	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	31	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	617	einde
209	301526	S1+S2	12/02/2020	PIH	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	654	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.0493	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0817	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0817	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0817	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 17	µg/kg dw	<	0.0833	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 28	µg/kg dw	<	0.0833	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.0911	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.14	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.163	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.163	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.163	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.167	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	HBCD a	µg/kg dw	<	0.167	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	HBCD b	µg/kg dw	<	0.167	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	HBCD g	µg/kg dw	<	0.167	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 47	µg/kg dw	<	0.194	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 49	µg/kg dw	<	0.194	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 66	µg/kg dw	<	0.194	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 71	µg/kg dw	<	0.194	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 77	µg/kg dw	<	0.194	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.245	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.245	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 85	µg/kg dw	<	0.389	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 99	µg/kg dw	<	0.389	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 100	µg/kg dw	<	0.389	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 119	µg/kg dw	<	0.389	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 126	µg/kg dw	<	0.389	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.408	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.408	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	0.421	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	0.461	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	0.583	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	0.583	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	0.583	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	0.583	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	0.616	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.631	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	0.8	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.972	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	0.972	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	0.972	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	0.972	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	1	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	1.28	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	1.31	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.53	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.62	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.88	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	1.94	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	1.94	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	1.94	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	2.26	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	2.27	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	2.33	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	2.92	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	3.55	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	3.89	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	3.89	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	5.21	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	=	10.4	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	12.7	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	14.3	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	=	35.5	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	62	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	95.3	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	106	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	124	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	322	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	417	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	7620	einde
214	301525	S4	26/03/2020	PIH	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	8050	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0476	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0476	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0496	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0496	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 66	µg/kg dw	=	0.052	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 17	µg/kg dw	=	0.0528	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.0952	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.0952	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.0952	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.0952	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 85	µg/kg dw	<	0.0992	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 119	µg/kg dw	<	0.0992	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 126	µg/kg dw	<	0.0992	einde

215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.111	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.111	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.111	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.111	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.111	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 138	µg/kg dw	<	0.149	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 156	µg/kg dw	<	0.149	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 28	µg/kg dw	=	0.171	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.222	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.222	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.222	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.222	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.222	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.223	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE-184	µg/kg dw	<	0.248	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE-191	µg/kg dw	<	0.248	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 154	µg/kg dw	=	0.285	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.333	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.333	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.333	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.333	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 153	µg/kg dw	=	0.52	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 49	µg/kg dw	=	0.543	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.556	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.556	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.556	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.556	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 197	µg/kg dw	=	0.596	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 100	µg/kg dw	=	0.604	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE-183	µg/kg dw	=	0.732	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.1	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.11	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.11	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.11	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 196	µg/kg dw	=	1.21	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.23	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.33	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 47	µg/kg dw	=	1.44	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	1.67	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.8	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		HBCD b	µg/kg dw	=	2.03	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	2.13	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	2.22	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	2.22	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	2.22	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 99	µg/kg dw	=	2.39	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	3.29	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	3.9	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	3.9	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	3.9	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	3.9	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	3.9	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	3.9	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR	Eluaat	BDE 183	ng/l	<	3.9	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	4.44	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	5.56	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		HBCD a	µg/kg dw	=	9.4	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	17	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR	Eluaat	HBCD t	ng/l	<	25	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 207	µg/kg dw	=	31.3	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 206	µg/kg dw	=	75.6	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	79	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		HBCD g	µg/kg dw	=	83.4	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		HBCD t	µg/kg dw	=	94.9	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	107	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR		BDE 28	ng/l	<	530	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR		BDE 153	ng/l	<	540	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR		BDE 154	ng/l	=	720	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR		BDE 99	ng/l	=	730	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR		BDE 183	ng/l	=	840	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDE 209	µg/kg dw	=	1850	einde
215	300668	S1	42989	TAL	EUR		BDEs t	µg/kg dw	=	1970	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR		BDE 47	ng/l	=	2500	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR		BDE 100	ng/l	=	2500	einde
215	300668	S1	42983	TAL	EUR		BDE 209	ng/l	=	420000	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 17	µg/kg dw	=	0.0275	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0451	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0451	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 66	µg/kg dw	=	0.0481	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0513	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0513	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 28	µg/kg dw	=	0.0544	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.082	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 119	µg/kg dw	<	0.0902	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 126	µg/kg dw	<	0.0902	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.103	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 85	µg/kg dw	=	0.12	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.12	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.12	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.12	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.12	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.12	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 138	µg/kg dw	<	0.135	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 156	µg/kg dw	<	0.135	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE-184	µg/kg dw	<	0.226	einde

216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE-191	µg/kg dw	<	0.226	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.239	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.239	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.239	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.239	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.239	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 154	µg/kg dw	=	0.346	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.359	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.359	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.359	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.359	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.577	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.577	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 197	µg/kg dw	=	0.586	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 153	µg/kg dw	=	0.593	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.598	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.598	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.598	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.598	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 49	µg/kg dw	=	0.612	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE-183	µg/kg dw	=	0.719	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 100	µg/kg dw	=	0.846	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	HBCD g	ng/l	=	1.13	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	HBCD t	ng/l	=	1.13	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.17	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.2	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.2	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.2	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.21	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.44	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 196	µg/kg dw	=	1.73	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 47	µg/kg dw	=	1.75	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	1.79	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	2.32	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	2.39	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	2.39	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	2.39	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	2.5	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 99	µg/kg dw	=	3.19	einde
216	300313	S1	42983	TAL	SER	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	4.1	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	4.1	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	4.1	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	4.1	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	4.1	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	4.1	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER	Eluaat	BDE 183	ng/l	<	4.1	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	4.33	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	4.79	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		HBCD b	µg/kg dw	=	5.88	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	5.98	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	18.3	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 207	µg/kg dw	=	20	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		HBCD a	µg/kg dw	=	24.7	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER	Eluaat	HBCD t	ng/l	<	25	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		HBCD g	µg/kg dw	=	49.2	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 206	µg/kg dw	=	65.2	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		HBCD t	µg/kg dw	=	79.8	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	81	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	85.2	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER		BDE 28	ng/l	<	540	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER		BDE 153	ng/l	=	1400	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER		BDE 154	ng/l	=	2700	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDE 209	µg/kg dw	=	3420	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER		BDE 99	ng/l	=	3500	einde
216	300668	S2	42989	TAL	EUR		BDEs t	µg/kg dw	=	3520	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER		BDE 183	ng/l	=	4100	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER		BDE 47	ng/l	=	5600	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER		BDE 100	ng/l	=	15000	einde
216	300668	S2	42983	TAL	SER		BDE 209	ng/l	=	1600000	einde
217	300500	1619977-02	42557	SER	SER	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	2	einde
217	300500	1619977-02	42557	SER	SER	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	2	einde
217	300500	1619977-02	42557	SER	SER	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	2	einde
217	300500	1619977-02	42557	SER	SER	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	2	einde
217	300500	1619977-02	42557	SER	SER	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	2	einde
217	300500	1619977-02	42557	SER	SER	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	2	einde
217	300500	1619977-02	42557	SER	SER	Eluaat	BDE 183	ng/l	<	2	einde
217	300500	1619977-02	42557	SER	SER	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	40	einde
217	300500	1619977-01	42557	SER	SER		BDE 28	ng/kg	=	460	einde
217	300500	1619977-01	42557	SER	SER		BDE 153	ng/kg	=	2300	einde
217	300500	1619977-01	42557	SER	SER		BDE 154	ng/kg	=	3800	einde
217	300500	1619977-01	42557	SER	SER		BDE 99	ng/kg	=	5500	einde
217	300500	1619977-01	42557	SER	SER		BDE 183	ng/kg	=	13000	einde
217	300500	1619977-01	42557	SER	SER		BDE 47	ng/kg	=	20000	einde
217	300500	1619977-01	42557	SER	SER		BDE 100	ng/kg	=	20000	einde
217	300500	1619977-01	42557	SER	SER		BDE 209	ng/kg	=	8300000	einde
218	300313	1727613-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	3.9	einde
218	300313	1727613-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	3.9	einde
218	300313	1727613-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	3.9	einde
218	300313	1727613-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	3.9	einde
218	300313	1727613-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	3.9	einde
218	300313	1727613-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	3.9	einde
218	300313	1727613-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 183	ng/l	<	3.9	einde
218	300313	1727613-02	43020	SER	SER	Eluaat	HBCD t	ng/l	<	24	einde
218	300313	1727613-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	77	einde
218	300313	1727613-01	43020	SER	SER		BDE 28	ng/kg	<	450	einde

218	300313	1727613-01	43020	SER	SER		BDE 153	ng/kg	=	870	einde
218	300313	1727613-01	43020	SER	SER		BDE 99	ng/kg	=	1200	einde
218	300313	1727613-01	43020	SER	SER		BDE 154	ng/kg	=	1200	einde
218	300313	1727613-01	43020	SER	SER		BDE 183	ng/kg	=	1600	einde
218	300313	1727613-01	43020	SER	SER		BDE 47	ng/kg	=	3200	einde
218	300313	1727613-01	43020	SER	SER		BDE 100	ng/kg	=	4500	einde
218	300313	1727613-01	43020	SER	SER		BDE 209	ng/kg	=	930000	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	3.9	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	3.9	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	3.9	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	3.9	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	3.9	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	3.9	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER	Eluaat	BDE 183	ng/l	<	3.9	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER	Eluaat	HBCD t	ng/l	<	24	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	77	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER		BDE 28	ng/kg	<	450	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER		BDE 153	ng/kg	=	870	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER		BDE 99	ng/kg	=	1200	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER		BDE 154	ng/kg	=	1200	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER		BDE 183	ng/kg	=	1600	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER		BDE 47	ng/kg	=	3200	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER		BDE 100	ng/kg	=	4500	einde
219	300313	1727609-01	43018	SER	SER		BDE 209	ng/kg	=	930000	einde
220	300313	1727617-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	3.8	einde
220	300313	1727617-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	3.8	einde
220	300313	1727617-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	3.8	einde
220	300313	1727617-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	3.8	einde
220	300313	1727617-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	3.8	einde
220	300313	1727617-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	3.8	einde
220	300313	1727617-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 183	ng/l	<	3.8	einde
220	300313	1727617-02	43020	SER	SER	Eluaat	HBCD t	ng/l	<	24	einde
220	300313	1727617-02	43020	SER	SER	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	77	einde
220	300313	1727617-01	43020	SER	SER		BDE 28	ng/kg	<	150	einde
220	300313	1727617-01	43020	SER	SER		BDE 153	ng/kg	<	150	einde
220	300313	1727617-01	43020	SER	SER		BDE 183	ng/kg	=	190	einde
220	300313	1727617-01	43020	SER	SER		BDE 154	ng/kg	=	210	einde
220	300313	1727617-01	43020	SER	SER		BDE 99	ng/kg	=	230	einde
220	300313	1727617-01	43020	SER	SER		BDE 47	ng/kg	=	860	einde
220	300313	1727617-01	43020	SER	SER		BDE 100	ng/kg	=	1100	einde
220	300313	1727617-01	43020	SER	SER		BDE 209	ng/kg	=	910000	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0585	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 71	µg/kg dw	=	0.0707	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 17	µg/kg dw	<	0.139	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 28	µg/kg dw	<	0.139	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 126	µg/kg dw	<	0.169	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 156	µg/kg dw	<	0.176	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 119	µg/kg dw	<	0.226	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 138	µg/kg dw	=	0.247	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.278	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD a	µg/kg dw	<	0.278	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD b	µg/kg dw	<	0.278	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD g	µg/kg dw	<	0.278	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE-184	µg/kg dw	<	0.293	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE-191	µg/kg dw	<	0.293	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 47	µg/kg dw	<	0.324	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 49	µg/kg dw	<	0.324	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 66	µg/kg dw	<	0.324	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 71	µg/kg dw	<	0.324	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 77	µg/kg dw	<	0.324	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 85	µg/kg dw	=	0.326	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 66	µg/kg dw	=	0.357	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 28	µg/kg dw	=	0.425	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 17	µg/kg dw	=	0.561	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 85	µg/kg dw	<	0.648	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 99	µg/kg dw	<	0.648	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 100	µg/kg dw	<	0.648	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 119	µg/kg dw	<	0.648	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 126	µg/kg dw	<	0.648	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	0.972	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	0.972	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	0.972	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	0.972	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.986	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 197	µg/kg dw	=	1.23	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE-183	µg/kg dw	=	1.47	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 154	µg/kg dw	=	1.58	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.62	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	1.62	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	1.62	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	1.62	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	2.05	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 153	µg/kg dw	=	2.39	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 196	µg/kg dw	=	2.45	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 100	µg/kg dw	=	2.93	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	3.24	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	3.24	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	3.24	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	3.68	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	3.89	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	4.39	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 49	µg/kg dw	=	4.71	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	4.86	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 47	µg/kg dw	=	6.43	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	6.48	einde

221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	<	6.48	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	6.48	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		HBCD b	µg/kg dw	=	6.92	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 99	µg/kg dw	=	9.02	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	11.6	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		HBCD a	µg/kg dw	=	12.1	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	12.7	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	13	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	<	16.2	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	49.5	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 207	µg/kg dw	=	51.3	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		HBCD g	µg/kg dw	=	149	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		HBCD t	µg/kg dw	=	168	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 206	µg/kg dw	=	203	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	254	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDE 209	µg/kg dw	=	9540	einde
221	300784	S01	42955	EUR	EUR		BDEs t	µg/kg dw	=	9830	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0587	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0587	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 119	µg/kg dw	<	0.117	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 126	µg/kg dw	<	0.117	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 17	µg/kg dw	<	0.139	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 28	µg/kg dw	<	0.139	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 138	µg/kg dw	=	0.183	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 156	µg/kg dw	<	0.208	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 66	µg/kg dw	=	0.26	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.278	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD a	µg/kg dw	<	0.278	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD b	µg/kg dw	<	0.278	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD g	µg/kg dw	<	0.278	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 28	µg/kg dw	=	0.281	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 85	µg/kg dw	=	0.288	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE-184	µg/kg dw	<	0.294	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE-191	µg/kg dw	<	0.294	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 47	µg/kg dw	<	0.324	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 49	µg/kg dw	<	0.324	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 66	µg/kg dw	<	0.324	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 71	µg/kg dw	<	0.324	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 77	µg/kg dw	<	0.324	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 17	µg/kg dw	=	0.365	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.646	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 85	µg/kg dw	<	0.648	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 99	µg/kg dw	<	0.648	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 100	µg/kg dw	<	0.648	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 119	µg/kg dw	<	0.648	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 126	µg/kg dw	<	0.648	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	0.972	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	0.972	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	0.972	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	0.972	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE-183	µg/kg dw	=	0.999	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 197	µg/kg dw	=	1.11	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 154	µg/kg dw	=	1.15	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.59	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.62	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	1.62	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	1.62	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	1.62	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 153	µg/kg dw	=	1.7	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 196	µg/kg dw	=	1.86	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 100	µg/kg dw	=	2.29	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	2.98	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 49	µg/kg dw	=	3.08	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	3.24	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	3.24	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	3.24	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	3.24	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	3.89	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	4.86	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 47	µg/kg dw	=	5.03	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		HBCD b	µg/kg dw	=	5.33	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	6.48	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	<	6.48	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	6.48	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 99	µg/kg dw	=	6.94	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	8.49	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	9.76	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		HBCD a	µg/kg dw	=	10.6	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	13	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	<	16.2	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 207	µg/kg dw	=	42.5	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	49.5	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		HBCD g	µg/kg dw	=	145	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 206	µg/kg dw	=	158	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		HBCD t	µg/kg dw	=	160	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	201	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDE 209	µg/kg dw	=	8350	einde
222	300784	S02	42955	EUR	EUR		BDEs t	µg/kg dw	=	8580	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 71	µg/kg dw	=	0.0579	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0579	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 66	µg/kg dw	=	0.123	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 17	µg/kg dw	<	0.139	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 28	µg/kg dw	<	0.139	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 28	µg/kg dw	=	0.14	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 85	µg/kg dw	=	0.141	einde

223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 119	µg/kg dw	<	0.166	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 126	µg/kg dw	<	0.166	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 17	µg/kg dw	=	0.168	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 138	µg/kg dw	<	0.174	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 156	µg/kg dw	<	0.174	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.278	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE-184	µg/kg dw	<	0.29	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE-191	µg/kg dw	<	0.29	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.308	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 47	µg/kg dw	<	0.324	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 49	µg/kg dw	<	0.324	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 66	µg/kg dw	<	0.324	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 71	µg/kg dw	<	0.324	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 77	µg/kg dw	<	0.324	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 154	µg/kg dw	=	0.57	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 85	µg/kg dw	<	0.648	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 99	µg/kg dw	<	0.648	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 100	µg/kg dw	<	0.648	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 119	µg/kg dw	<	0.648	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 126	µg/kg dw	<	0.648	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 197	µg/kg dw	=	0.829	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD b	µg/kg dw	=	0.88	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 153	µg/kg dw	=	0.947	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	0.972	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	0.972	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	0.972	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	0.972	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD a	µg/kg dw	=	0.975	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE-183	µg/kg dw	=	1.02	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 100	µg/kg dw	=	1.22	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 196	µg/kg dw	=	1.39	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.6	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.62	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	1.62	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	1.62	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	1.62	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 49	µg/kg dw	=	1.73	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.86	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	2.22	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 47	µg/kg dw	=	3.01	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	3.24	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	3.24	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	3.24	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	3.89	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 99	µg/kg dw	=	4.17	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	4.86	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD g	µg/kg dw	=	4.91	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	4.98	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		HBCD b	µg/kg dw	=	5.11	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	5.76	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	6.48	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	<	6.48	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	6.48	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	HBCD t	µg/kg dw	=	6.77	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		HBCD a	µg/kg dw	=	8.55	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	13	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	<	16.2	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 207	µg/kg dw	=	32.8	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	49.5	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		HBCD g	µg/kg dw	=	84.2	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		HBCD t	µg/kg dw	=	97.9	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 206	µg/kg dw	=	126	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	159	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDE 209	µg/kg dw	=	6620	einde
223	300784	S03	42955	EUR	EUR		BDEs t	µg/kg dw	=	6800	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0301	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0301	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		HBCD a	µg/kg dw	<	0.0602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		HBCD b	µg/kg dw	<	0.0602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		HBCD g	µg/kg dw	<	0.0602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 17	µg/kg dw	<	0.107	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 28	µg/kg dw	<	0.107	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 85	µg/kg dw	<	0.12	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 100	µg/kg dw	<	0.12	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 119	µg/kg dw	<	0.12	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 126	µg/kg dw	<	0.12	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 99	µg/kg dw	=	0.14	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 47	µg/kg dw	=	0.15	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 138	µg/kg dw	<	0.181	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 153	µg/kg dw	<	0.181	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 154	µg/kg dw	<	0.181	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 156	µg/kg dw	<	0.181	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.214	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	HBCD a	µg/kg dw	<	0.214	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	HBCD b	µg/kg dw	<	0.214	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	HBCD g	µg/kg dw	<	0.214	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 49	µg/kg dw	<	0.25	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 66	µg/kg dw	<	0.25	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 71	µg/kg dw	<	0.25	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 77	µg/kg dw	<	0.25	einde

224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 47	µg/kg dw	=	0.252	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE-183	µg/kg dw	<	0.301	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE-184	µg/kg dw	<	0.301	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE-191	µg/kg dw	<	0.301	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.391	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 85	µg/kg dw	<	0.5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 99	µg/kg dw	<	0.5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 100	µg/kg dw	<	0.5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 119	µg/kg dw	<	0.5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 126	µg/kg dw	<	0.5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 196	µg/kg dw	<	0.602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 197	µg/kg dw	<	0.602	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.622	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.722	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	0.75	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	0.75	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	0.75	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	0.75	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.903	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.2	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 206	µg/kg dw	<	1.2	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 207	µg/kg dw	<	1.2	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.25	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	1.25	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	1.25	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	1.25	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.41	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	2.5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	2.5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	2.5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	3	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	3.75	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	<	5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	10	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	<	12.5	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDE 209	µg/kg dw	=	13.9	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR		BDEs t	µg/kg dw	=	20.2	einde
224	300653	MB10+B11	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	38.2	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0302	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0302	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0604	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0604	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0604	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0604	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0604	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 17	µg/kg dw	<	0.107	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 28	µg/kg dw	<	0.107	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 85	µg/kg dw	<	0.121	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 100	µg/kg dw	<	0.121	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 119	µg/kg dw	<	0.121	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 126	µg/kg dw	<	0.121	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 47	µg/kg dw	=	0.148	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 138	µg/kg dw	<	0.181	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 153	µg/kg dw	<	0.181	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 154	µg/kg dw	<	0.181	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 156	µg/kg dw	<	0.181	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		HBCD b	µg/kg dw	=	0.213	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.214	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	HBCD a	µg/kg dw	<	0.214	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	HBCD b	µg/kg dw	<	0.214	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	HBCD g	µg/kg dw	<	0.214	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 99	µg/kg dw	=	0.245	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 47	µg/kg dw	<	0.25	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 49	µg/kg dw	<	0.25	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 66	µg/kg dw	<	0.25	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 71	µg/kg dw	<	0.25	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 77	µg/kg dw	<	0.25	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE-183	µg/kg dw	<	0.302	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE-184	µg/kg dw	<	0.302	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE-191	µg/kg dw	<	0.302	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.39	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 85	µg/kg dw	<	0.5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 99	µg/kg dw	<	0.5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 100	µg/kg dw	<	0.5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 119	µg/kg dw	<	0.5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 126	µg/kg dw	<	0.5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 196	µg/kg dw	<	0.604	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 197	µg/kg dw	<	0.604	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		HBCD a	µg/kg dw	=	0.685	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.725	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.728	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	0.75	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	0.75	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	0.75	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	0.75	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.906	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.21	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.25	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	1.25	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	1.25	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	1.25	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	2.5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	2.5	einde

225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	2.5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	3	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 207	µg/kg dw	=	3.29	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	3.75	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		HBCD g	µg/kg dw	=	4.24	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 206	µg/kg dw	=	4.3	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	<	5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		HBCD t	µg/kg dw	=	5.13	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	7.59	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	10	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	<	12.5	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	38.2	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDE 209	µg/kg dw	=	103	einde
225	300653	MB12+B13	43348	EUR	EUR		BDEs t	µg/kg dw	=	115	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0286	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0286	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0572	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 47	µg/kg dw	<	0.0572	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0572	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0572	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0572	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0572	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 17	µg/kg dw	<	0.0667	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 28	µg/kg dw	<	0.0667	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 85	µg/kg dw	<	0.114	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 99	µg/kg dw	<	0.114	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 100	µg/kg dw	<	0.114	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 119	µg/kg dw	<	0.114	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 126	µg/kg dw	<	0.114	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.133	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	HBCD a	µg/kg dw	<	0.133	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	HBCD b	µg/kg dw	<	0.133	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 47	µg/kg dw	<	0.156	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 49	µg/kg dw	<	0.156	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 66	µg/kg dw	<	0.156	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 71	µg/kg dw	<	0.156	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 77	µg/kg dw	<	0.156	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 138	µg/kg dw	<	0.172	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 153	µg/kg dw	<	0.172	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 154	µg/kg dw	<	0.172	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 156	µg/kg dw	<	0.172	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	HBCD g	µg/kg dw	=	0.206	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	HBCD t	µg/kg dw	=	0.206	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.286	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE-183	µg/kg dw	<	0.286	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE-184	µg/kg dw	<	0.286	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE-191	µg/kg dw	<	0.286	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 85	µg/kg dw	<	0.311	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 99	µg/kg dw	<	0.311	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 100	µg/kg dw	<	0.311	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 119	µg/kg dw	<	0.311	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 126	µg/kg dw	<	0.311	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 138	µg/kg dw	<	0.467	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 153	µg/kg dw	<	0.467	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 154	µg/kg dw	<	0.467	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 156	µg/kg dw	<	0.467	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.572	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 196	µg/kg dw	<	0.572	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 197	µg/kg dw	<	0.572	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.686	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.778	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE-183	µg/kg dw	<	0.778	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE-184	µg/kg dw	<	0.778	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE-191	µg/kg dw	<	0.778	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.858	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.14	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 206	µg/kg dw	<	1.14	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 207	µg/kg dw	<	1.14	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	1.56	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 196	µg/kg dw	<	1.56	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 197	µg/kg dw	<	1.56	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.87	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.29	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	2.33	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	3.11	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 206	µg/kg dw	<	3.11	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 207	µg/kg dw	<	3.11	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	6.22	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDE 209	µg/kg dw	<	7.78	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR	Eluaat	BDEs t	µg/kg dw	=	23.8	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDE 209	µg/kg dw	=	29.5	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		BDEs t	µg/kg dw	=	35.4	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		HBCD b	µg/kg dw	=	110	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		HBCD a	µg/kg dw	=	325	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		HBCD g	µg/kg dw	=	5760	einde
226	300653	MB1+B3+B8	43251	EUR	EUR		HBCD t	µg/kg dw	=	6200	einde
227	300668	S1B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	3.9	einde
227	300668	S1B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	3.9	einde
227	300668	S1B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	3.9	einde
227	300668	S1B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	3.9	einde
227	300668	S1B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	3.9	einde
227	300668	S1B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	3.9	einde
227	300668	S1B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 183	ng/l	<	3.9	einde

227	300668	S1B	43007	SER	SER	Eluaat	HBCD t	ng/l	<	25	einde
227	300668	S1B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	79	einde
228	300668	S2B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	4.1	einde
228	300668	S2B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	4.1	einde
228	300668	S2B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	4.1	einde
228	300668	S2B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	4.1	einde
228	300668	S2B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	4.1	einde
228	300668	S2B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	4.1	einde
228	300668	S2B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 183	ng/l	<	4.1	einde
228	300668	S2B	43007	SER	SER	Eluaat	HBCD t	ng/l	<	25	einde
228	300668	S2B	43007	SER	SER	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	81	einde
229	300668	S1B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	540	einde
229	300668	S1B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	540	einde
229	300668	S1B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 154	ng/l	=	720	einde
229	300668	S1B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 99	ng/l	=	730	einde
229	300668	S1B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 183	ng/l	=	840	einde
229	300668	S1B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 47	ng/l	=	2500	einde
229	300668	S1B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 100	ng/l	=	2500	einde
229	300668	S1B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 209	ng/l	=	420000	einde
230	300668	S2B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	530	einde
230	300668	S2B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 153	ng/l	=	1400	einde
230	300668	S2B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 154	ng/l	=	2700	einde
230	300668	S2B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 99	ng/l	=	3500	einde
230	300668	S2B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 183	ng/l	=	4100	einde
230	300668	S2B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 47	ng/l	=	5600	einde
230	300668	S2B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 100	ng/l	=	15000	einde
230	300668	S2B	43025	SER	SER	Eluaat	BDE 209	ng/l	=	1600000	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 71	µg/kg dw	<	0.058	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 77	µg/kg dw	<	0.058	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 17	µg/kg dw	=	0.0982	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.11	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.11	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 119	µg/kg dw	<	0.12	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 126	µg/kg dw	<	0.12	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 156	µg/kg dw	<	0.17	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.23	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.27	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.27	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.27	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.27	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE-184	µg/kg dw	<	0.29	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE-191	µg/kg dw	<	0.29	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	b-HBCD	ng/l	=	0.299	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 47	ng/l	=	0.382	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.54	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.54	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.54	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.54	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.54	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.8	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.8	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.8	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.8	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 138	µg/kg dw	=	0.84	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 28	µg/kg dw	=	0.96	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 66	µg/kg dw	=	1.02	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	1.3	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	1.3	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	1.3	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	1.46	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	a-HBCD	ng/l	=	1.55	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 85	µg/kg dw	=	1.78	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		TriBDEs t	µg/kg dw	=	1.94	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE-183	µg/kg dw	=	2.29	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	2.68	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	2.7	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	2.7	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	2.87	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 197	µg/kg dw	=	3.11	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	3.22	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	4.02	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 154	µg/kg dw	=	4.51	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	g-HBCD	ng/l	=	4.94	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	5.36	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	5.4	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	5.4	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	HBCD t	ng/l	=	6.78	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 153	µg/kg dw	=	7	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 196	µg/kg dw	=	8.61	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	10.7	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	11.7	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 100	µg/kg dw	=	12	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	12.5	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	13	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 49	µg/kg dw	=	15.7	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	41.1	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 47	µg/kg dw	=	41.5	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 99	µg/kg dw	=	44.7	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	58.3	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	58.6	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 207	µg/kg dw	=	523	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 206	µg/kg dw	=	623	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	1150	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDE 209	µg/kg dw	=	20500	einde
231	300668	MM3	42768	EUR	EUR		BDEs t	µg/kg dw	=	21700	einde

252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 17	µg/kg dw	<	0.0292	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 28	µg/kg dw	<	0.0292	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.05	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.05	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0585	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 47	µg/kg dw	<	0.0585	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 49	µg/kg dw	<	0.0585	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 66	µg/kg dw	<	0.0585	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 71	µg/kg dw	<	0.0585	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 77	µg/kg dw	<	0.0585	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.1	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 85	µg/kg dw	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 99	µg/kg dw	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 100	µg/kg dw	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 119	µg/kg dw	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 126	µg/kg dw	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.117	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 138	µg/kg dw	<	0.175	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 153	µg/kg dw	<	0.175	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 154	µg/kg dw	<	0.175	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 156	µg/kg dw	<	0.175	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.233	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.233	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.233	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.233	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.233	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.292	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE-183	µg/kg dw	<	0.292	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE-184	µg/kg dw	<	0.292	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE-191	µg/kg dw	<	0.292	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.35	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.35	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.35	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.35	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.583	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.583	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.583	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.583	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.585	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 196	µg/kg dw	<	0.585	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 197	µg/kg dw	<	0.585	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.702	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.877	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.17	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 206	µg/kg dw	<	1.17	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 207	µg/kg dw	<	1.17	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.17	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.17	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.17	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.4	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	1.75	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	2.33	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	2.33	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.34	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDE 209	µg/kg dw	<	2.92	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	4.67	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	5.83	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	S1 tot S5	BDEs t	µg/kg dw	=	8.95	Einde
252	300808	Zone 1	43036	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	17.8	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 17	µg/kg dw	<	0.0226	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 28	µg/kg dw	<	0.0226	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0453	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 66	µg/kg dw	<	0.0453	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 71	µg/kg dw	<	0.0453	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 77	µg/kg dw	<	0.0453	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.05	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.05	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 49	µg/kg dw	=	0.0632	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 85	µg/kg dw	<	0.0905	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 100	µg/kg dw	<	0.0905	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 119	µg/kg dw	<	0.0905	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 126	µg/kg dw	<	0.0905	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.1	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 99	µg/kg dw	=	0.101	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 47	µg/kg dw	=	0.116	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.117	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.117	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.117	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.117	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.117	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 138	µg/kg dw	<	0.136	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 153	µg/kg dw	<	0.136	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 154	µg/kg dw	<	0.136	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 156	µg/kg dw	<	0.136	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE-183	µg/kg dw	<	0.226	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE-184	µg/kg dw	<	0.226	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE-191	µg/kg dw	<	0.226	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.233	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.233	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.233	Einde

260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.233	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.233	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.315	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.35	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.35	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.35	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.35	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 196	µg/kg dw	<	0.453	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 197	µg/kg dw	<	0.453	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.463	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.543	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.583	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.583	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.583	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.583	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.679	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	OctaBDEs t	µg/kg dw	=	0.905	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 206	µg/kg dw	<	0.905	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 207	µg/kg dw	<	0.905	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.17	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.17	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.17	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.4	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	1.75	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	NonaBDEs t	µg/kg dw	=	1.81	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	2.33	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	2.33	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDE 209	µg/kg dw	<	3.3	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	4.67	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	5.83	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	S6 tot S12	BDEs t	µg/kg dw	=	8.06	Einde
260	300808	Zone 2	43036	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	17.8	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0292	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0292	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0583	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0583	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0583	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0583	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0583	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.06	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.06	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	<	0.0717	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.079	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.117	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.117	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.117	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.117	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.117	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.12	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.12	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.12	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.12	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.14	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.14	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.14	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.14	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.14	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	0.155	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.175	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.175	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.175	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.175	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.28	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.28	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.28	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.28	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.28	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.292	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.292	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.292	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.305	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.42	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.42	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.42	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.42	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	0.436	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.583	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.583	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.583	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	0.67	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.7	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.7	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.7	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.7	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.7	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.875	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.17	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	1.17	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	1.17	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.4	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.4	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.4	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.68	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	2.1	Einde

267	300808	V1	44469	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.33	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	2.8	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	2.8	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	2.8	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	<	2.92	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	5.6	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	7	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	8.94	Einde
267	300808	V1	44469	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	21.4	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.033	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.052	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0597	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0597	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0597	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.085	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.1	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.1	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.119	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.119	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.119	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	0.138	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.16	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.179	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.179	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.179	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.179	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.2	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.2	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.2	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.2	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.233	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.233	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.233	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.233	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.233	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.298	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.298	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.298	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.436	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.467	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.467	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.467	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.467	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.467	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	0.479	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	0.558	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.597	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.597	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	0.7	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.7	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.7	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.7	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.7	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.716	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.821	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.895	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.974	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	1.17	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	1.17	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	1.17	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	1.17	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.19	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	1.19	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	1.19	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	1.42	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.44	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	2.33	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	2.33	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.39	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	3.5	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	4.67	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	4.67	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	4.67	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	9.33	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	<	10.1	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	11.7	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	17.8	Einde
268	300808	V2	44469	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	35.7	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0276	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0276	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0551	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0551	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0551	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0551	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.0704	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.0935	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.1	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.1	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.11	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.11	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.11	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.11	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.165	Einde

269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.165	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.165	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.165	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	0.177	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.2	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.2	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.2	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.2	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.209	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.233	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.233	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.233	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.233	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.233	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	0.248	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	0.249	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.276	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.276	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.276	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.445	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.467	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.467	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.467	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.467	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.467	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.551	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.551	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	0.59	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.618	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.662	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.7	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.7	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.7	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.7	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.827	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.1	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	1.1	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	1.1	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	1.17	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	1.17	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	1.17	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	1.17	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.21	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	2.33	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	2.33	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	2.8	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	3.5	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	4.67	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	4.67	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	4.67	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	7.08	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	9.33	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	11.7	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	13	Einde
269	300808	V3	44469	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	35.7	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0291	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0291	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0582	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0582	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0582	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0582	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0582	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	<	0.0582	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	<	0.0878	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	<	0.091	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.1	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.1	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	<	0.103	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.116	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.116	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.116	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.116	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.116	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.175	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.175	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.175	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.175	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.2	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.2	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.2	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.2	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.233	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.233	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.233	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.233	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.233	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.291	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.291	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.291	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.321	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.467	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.467	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.467	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.467	Einde

270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.467	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.582	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.582	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.582	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.7	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.7	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.7	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.7	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.873	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.16	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	1.16	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	1.16	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	1.17	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	1.17	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	1.17	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	1.17	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.33	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	2.33	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	2.33	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	2.8	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	<	2.91	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	3.5	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	4.67	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	4.67	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	4.67	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	6.98	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	8.93	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	9.33	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	11.7	Einde
270	300808	V4	44469	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	35.7	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0255	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0255	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0509	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0509	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0509	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0509	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0517	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0517	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.0855	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.102	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.102	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.102	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.102	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.103	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.103	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.103	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.103	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.121	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.121	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.121	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.121	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.121	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.153	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.153	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.153	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.153	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	0.158	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.171	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.241	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.241	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.241	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.241	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.241	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.255	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.255	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.255	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.362	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.362	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.362	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.362	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.49	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.509	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.509	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.565	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.603	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.603	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.603	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.603	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.611	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.764	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.818	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.02	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	1.02	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	1.02	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.21	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.21	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.21	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.45	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	1.56	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	1.81	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.04	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	2.41	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	2.41	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	2.41	Einde

271	300808	V5a	44469	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	4.72	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	4.83	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	6.03	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	7.1	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	8.27	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	13.7	Einde
271	300808	V5a	44469	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	18.4	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0234	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0234	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	<	0.0469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	<	0.0469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	<	0.0469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0612	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0612	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	<	0.0621	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.0938	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.0938	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.0938	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.0938	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.0938	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.122	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.122	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.122	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.122	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.141	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.141	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.141	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.141	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.143	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.143	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.143	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.143	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.143	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.234	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.234	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.234	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.25	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.286	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.286	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.286	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.286	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.286	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.429	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.429	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.429	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.429	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.469	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.563	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.703	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.714	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.714	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.714	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.714	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	0.938	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	0.938	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	0.938	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.43	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.43	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.43	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.71	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	1.88	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	2.14	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	<	2.34	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	2.86	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	2.86	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	2.86	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	5.71	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	7.14	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	7.19	Einde
272	300808	V5b	44469	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	21.8	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0298	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0298	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0388	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0388	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	<	0.0597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	<	0.0597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.0775	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.0775	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.0775	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.0775	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	<	0.0879	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.0904	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.0904	Einde

282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.0904	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.0904	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.0904	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.119	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.119	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.119	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.119	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.119	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	<	0.177	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.179	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.179	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.179	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.179	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.181	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.181	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.181	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.181	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.181	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.271	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.271	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.271	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.271	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.298	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.298	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.298	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.298	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.452	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.452	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.452	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.452	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.597	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.716	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.895	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	0.904	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	0.904	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	0.904	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.09	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.19	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	1.19	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	1.19	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	1.36	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	1.81	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	1.81	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	1.81	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.39	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	3.62	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	4.52	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	13.8	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	18.2	Einde
282	300845	S06	43048	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	24.4	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0233	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0233	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0388	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0388	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0466	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	<	0.0466	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0466	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0466	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0466	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0466	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.0565	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.0775	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.0775	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.0775	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.0775	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.0904	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.0904	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.0904	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.0904	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.0904	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.0931	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.0931	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.0931	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.0931	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.0931	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.14	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.14	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.14	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	0.143	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.181	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.181	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.181	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.181	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.181	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.233	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.233	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.233	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.233	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.271	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.271	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.271	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.271	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.452	Einde

286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.452	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.452	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.452	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.466	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.466	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	0.473	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.562	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.698	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	0.904	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	0.904	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	0.904	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	0.939	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.09	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	1.36	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	1.78	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	1.81	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	1.81	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	1.81	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	2.94	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	3.62	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	4.52	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	5.05	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	6.89	Einde
286	300845	S07	43048	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	13.8	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0294	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0294	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0498	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0498	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0589	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0589	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0589	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0589	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0589	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.0858	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.0997	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.0997	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.0997	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.0997	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.116	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.116	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.116	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.116	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.116	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.118	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.118	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.118	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.118	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.118	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.177	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.177	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.177	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.177	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.233	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.233	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.233	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.233	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.233	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.294	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.294	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.294	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.321	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.349	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.349	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.349	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.349	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.581	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.584	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.584	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.584	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.589	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.589	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.589	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.64	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.706	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.883	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.16	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.16	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.16	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.18	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	1.18	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	1.18	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.4	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	1.74	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	2.33	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	2.33	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.35	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	3.13	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	4.65	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	5.81	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	7.23	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	9.36	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	11	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	15.4	Einde
289	300845	S10	43048	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	17.8	Einde

324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0298	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0298	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0596	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 47	µg/kg dw	<	0.0596	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0596	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0596	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0596	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0596	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0667	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0667	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.119	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.119	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.119	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.119	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.119	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.133	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.133	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.133	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.133	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.156	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.156	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.156	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.156	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.156	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.179	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.179	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.179	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.179	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.298	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.298	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.298	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.298	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.311	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.311	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.311	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.311	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.311	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.467	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.467	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.467	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.467	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.596	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.596	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.596	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.715	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.778	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.778	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.778	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.778	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.894	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.19	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	1.19	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	1.19	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.56	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.56	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.56	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.87	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.38	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDE 209	µg/kg dw	<	2.98	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	3.11	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	3.11	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	3.11	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	6.22	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	7.78	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	9.12	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	23.8	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		HBCD a	µg/kg dw	<	59.6	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		HBCD b	µg/kg dw	<	59.6	Einde
324	300975	S01-S05	43229	Talboom Milieu	EUB		HBCD g	µg/kg dw	<	59.6	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0464	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0464	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.0656	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 66	µg/kg dw	=	0.0883	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.0927	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.0927	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.0927	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.133	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.139	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 138	µg/kg dw	=	0.177	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.198	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.232	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.232	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	0.47	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.597	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	0.657	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	0.86	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	1.1	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	1.47	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.65	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.88	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	1.88	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.94	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	2.6	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	2.82	Einde

333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	3.46	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	4.44	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	7.04	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	12	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	140	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	155	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	694	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	1600	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2290	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	8750	Einde
333	301504	S01-S03	43887	Talboom Milieu	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	11100	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.0578	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	0.06	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0618	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0618	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 66	µg/kg dw	=	0.111	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.124	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.124	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.124	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.16	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.186	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.186	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.218	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.309	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.309	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	0.33	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.746	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	1.14	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	1.44	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	1.58	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.84	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	2.2	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	2.42	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	2.54	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	3.71	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	3.97	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	6.36	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	9.06	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	12.8	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	21.6	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	315	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	343	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	1120	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	2180	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	3300	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	18300	Einde
337	301504	S04-S06	43887	Talboom Milieu	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	21600	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0477	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0477	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.094	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.094	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.0954	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.105	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 66	µg/kg dw	=	0.105	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.107	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.143	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 138	µg/kg dw	=	0.174	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.212	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.238	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.238	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	0.485	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.538	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	0.658	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	0.878	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	1.23	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	1.39	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.68	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.86	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	1.9	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.96	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	2.06	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	2.43	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	3	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	4.33	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	4.61	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	12.4	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	109	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	126	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	531	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	1210	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	1740	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	7890	Einde
343	301504	S07-S11	43887	Talboom Milieu	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	9730	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0594	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0594	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.0715	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.0754	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 66	µg/kg dw	=	0.0765	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0806	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0806	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.119	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.119	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.119	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.147	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.161	Einde

348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.161	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.161	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.178	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.178	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.188	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.188	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.188	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.188	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.188	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.297	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.297	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	0.3	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.376	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.376	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.376	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.376	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.376	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	0.443	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.486	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.565	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.565	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.565	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.565	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	0.571	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.618	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.941	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.941	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.941	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.941	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	1.12	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	1.15	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.23	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	1.32	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	1.51	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	1.79	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.83	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	1.87	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.88	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.88	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.88	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.91	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	2.26	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	2.59	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	2.63	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	2.82	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	3.76	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	3.76	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	3.76	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	7.27	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	7.53	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	9.41	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	28.8	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	64.5	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	85.3	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	94.5	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	141	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	205	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	2210	Einde
348	301504	S01-S04	43857	PIH	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	2420	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0565	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0565	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.0652	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.0993	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 66	µg/kg dw	=	0.112	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.113	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.113	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.113	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.164	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.169	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 138	µg/kg dw	=	0.172	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.282	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.282	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	0.293	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.529	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	0.608	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	0.798	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	1.13	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	1.26	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.43	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.69	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	1.92	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	2.01	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	2.86	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	3.53	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	3.92	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	6.1	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	9.63	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	12.7	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	172	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	189	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	883	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	1920	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2800	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	9380	Einde
353	301504	S06-S08	43857	PIH	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	12200	Einde

361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0269	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0269	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0538	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0538	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0538	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0538	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	<	0.0538	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0547	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.0547	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	0.0689	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	0.0902	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.1	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.1	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.108	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	<	0.108	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.108	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.108	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.108	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	0.159	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.161	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.161	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.161	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.161	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.2	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.2	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.2	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.233	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.233	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.233	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.233	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.233	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.269	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.269	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.269	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.27	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.467	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.467	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.467	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.467	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.467	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	=	0.472	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	HBCD t	ng/l	=	0.472	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.538	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.538	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.538	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.646	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.7	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.7	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.7	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.7	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.807	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.08	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	<	1.08	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	<	1.08	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	1.17	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	1.17	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	1.17	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	1.17	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	2.15	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	2.33	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	2.33	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	2.8	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	3.5	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	4.67	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	4.67	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	4.67	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	5.1	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	9.33	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	10.6	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	11.7	Einde
361	301110	S01-S06	43406	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	35.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.1	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.1	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.2	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.233	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.233	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.233	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.233	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.233	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.467	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.467	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.467	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.467	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.467	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	1.17	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	1.17	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	1.17	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	1.17	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	=	1.34	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	=	1.92	Einde

367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	2.29	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	2.29	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	2.29	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	2.33	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	2.33	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	2.8	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	3.03	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	3.5	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	4.57	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	4.57	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	4.67	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	4.67	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	4.67	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	4.75	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	4.77	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	6.33	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	6.86	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	6.86	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	7.8	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	9.33	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	10.1	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	11.4	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	11.4	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	11.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	=	12.4	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	HBCD t	ng/l	=	15.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	16.3	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	18	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	23.5	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	29.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	35.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	41.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	46.6	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	49.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	57.2	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	58	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	64.9	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	76.7	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	80.9	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	122	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	276	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	829	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	1180	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	1360	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	2390	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	3740	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	85300	Einde
367	301453	S03	43803	Miasma	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	89400	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0458	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 71	µg/kg dw	=	0.0501	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0571	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0571	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.0917	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.0917	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.114	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.114	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.133	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.133	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.133	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.133	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.133	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.137	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 138	µg/kg dw	=	0.194	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.229	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.229	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 85	µg/kg dw	=	0.235	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.267	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.267	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.267	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.267	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.267	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.3	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.31	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.4	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.4	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.4	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.4	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	0.431	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 66	µg/kg dw	=	0.463	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.464	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.667	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.667	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.667	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.667	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.673	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.724	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	0.767	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.889	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	1.11	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	1.19	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.33	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	1.45	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	1.6	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	1.6	Einde

370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.87	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.87	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.87	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	1.93	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	2	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	2.31	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	3.39	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	3.73	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	3.73	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	=	4.32	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	5.02	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	6.47	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	7.47	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	8.06	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	10.2	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	12	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	22.6	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	=	23.1	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	25.2	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	34.1	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	40.6	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	53.3	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	87.4	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	2080	Einde
370	301509	S03	43889	Talboom Milieu	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	2200	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 17	µg/kg dw	<	0.0298	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 28	µg/kg dw	<	0.0298	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.0596	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 49	µg/kg dw	<	0.0596	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0596	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0596	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0596	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.1	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.1	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.119	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 100	µg/kg dw	<	0.119	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.119	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.119	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.179	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 153	µg/kg dw	<	0.179	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 154	µg/kg dw	<	0.179	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.179	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.2	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.2	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.2	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.233	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.233	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.233	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.233	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.233	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	0.253	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	0.275	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.298	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.298	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.298	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	0.408	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.467	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.467	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.467	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.467	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.467	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	0.492	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 196	µg/kg dw	<	0.596	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 197	µg/kg dw	<	0.596	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.7	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.7	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.7	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.7	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	=	0.71	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HBCD t	ng/l	=	0.71	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	0.715	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	0.752	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	0.894	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	1.17	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	1.17	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	1.17	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	1.17	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	1.19	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	2.33	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	2.33	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	2.33	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	2.62	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	2.8	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	3.5	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	4.67	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	4.67	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	4.67	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	9.33	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	10.7	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	11.7	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	14.9	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	25.6	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	30.3	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	33.3	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	35.7	Einde

373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	475	Einde
373	301514	S03	43845	Talboom Milieu	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	504	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.0493	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 66	µg/kg dw	<	0.0817	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 71	µg/kg dw	<	0.0817	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0817	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.0833	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.0833	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.0911	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	0.14	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 85	µg/kg dw	<	0.163	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.163	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.163	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.167	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.167	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.167	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.167	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.194	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.194	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.194	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.194	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.194	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 138	µg/kg dw	<	0.245	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.245	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.389	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.389	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.389	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.389	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.389	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.408	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.408	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	0.421	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	0.461	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.583	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.583	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.583	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.583	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	0.616	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	0.631	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE-183	µg/kg dw	<	0.8	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	0.972	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	0.972	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	0.972	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	0.972	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	1	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	1.28	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	1.31	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	1.53	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.62	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	1.88	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	1.94	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	1.94	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	1.94	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	2.26	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	2.27	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	2.3	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	2.92	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	3.55	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	3.89	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	3.89	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	5.21	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	=	10.4	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	12.7	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	14.3	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	=	35.5	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	62	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	95.3	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	106	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	124	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	322	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	417	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	7620	Einde
377	301525	S04	43916	PIH	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	8050	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 77	µg/kg dw	<	0.0563	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 71	µg/kg dw	=	0.0779	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 119	µg/kg dw	<	0.113	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 126	µg/kg dw	<	0.113	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 17	ng/l	<	0.139	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 28	ng/l	<	0.139	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 156	µg/kg dw	<	0.169	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	TriBDEs t	ng/l	=	0.278	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	HBCD a	ng/l	<	0.278	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	HBCD b	ng/l	<	0.278	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE-184	µg/kg dw	<	0.282	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE-191	µg/kg dw	<	0.282	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 47	ng/l	<	0.324	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 49	ng/l	<	0.324	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 66	ng/l	<	0.324	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 71	ng/l	<	0.324	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 77	ng/l	<	0.324	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 138	µg/kg dw	=	0.367	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 17	µg/kg dw	=	0.563	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	HBCD g	ng/l	<	0.614	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 197	µg/kg dw	=	0.635	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 28	µg/kg dw	=	0.641	Einde

387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 85	ng/l	<	0.648	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 99	ng/l	<	0.648	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 100	ng/l	<	0.648	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 119	ng/l	<	0.648	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 126	ng/l	<	0.648	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 66	µg/kg dw	=	0.69	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 85	µg/kg dw	=	0.704	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE-183	µg/kg dw	=	0.885	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 138	ng/l	<	0.972	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 153	ng/l	<	0.972	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 154	ng/l	<	0.972	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 156	ng/l	<	0.972	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		TriBDEs t	µg/kg dw	=	1.2	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		HBCD b	µg/kg dw	=	1.33	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		HeptaBDEs t	µg/kg dw	=	1.45	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 196	µg/kg dw	=	1.53	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	TetraBDEs t	ng/l	=	1.62	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE-183	ng/l	<	1.62	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE-184	ng/l	<	1.62	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE-191	ng/l	<	1.62	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		OctaBDEs t	µg/kg dw	=	2.17	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 154	µg/kg dw	=	2.83	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		HBCD a	µg/kg dw	=	3.21	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	PentaBDEs t	ng/l	=	3.24	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 196	ng/l	<	3.24	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 197	ng/l	<	3.24	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 153	µg/kg dw	=	3.78	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	HexaBDEs t	ng/l	=	3.89	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	HeptaBDEs t	ng/l	=	4.86	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 100	µg/kg dw	=	5.65	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 49	µg/kg dw	=	6.36	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	OctaBDEs t	ng/l	=	6.48	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 206	ng/l	<	6.48	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 207	ng/l	<	6.48	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		HexaBDEs t	µg/kg dw	=	7.14	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 47	µg/kg dw	=	12.2	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	NonaBDEs t	ng/l	=	13	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDE 209	ng/l	<	16.2	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 99	µg/kg dw	=	17.9	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		TetraBDEs t	µg/kg dw	=	19.3	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		PentaBDEs t	µg/kg dw	=	24.5	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 207	µg/kg dw	=	35.9	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		HBCD g	µg/kg dw	=	44.3	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		HBCD t	µg/kg dw	=	48.8	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB	Eluaat	BDEs t	ng/l	=	49.5	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 206	µg/kg dw	=	123	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		NonaBDEs t	µg/kg dw	=	159	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDE 209	µg/kg dw	=	7180	Einde
387	300789	S3	42949	SER	EUB		BDEs t	µg/kg dw	=	7400	Einde

8.2 BIJLAGE 8B – BIJLAGEN HOOFDSTUK 2

MAJOR PRODUCERS OF BROMINATED FLAME RETARDANTS

Bron: Survey of brominatd flame retardants -Danish Ministry. Accessed September 15, 2021. https:// www2.mst.dk/udgiv/publications/2014/ 01/978-87-93026-90-2.pdf

The following list of brominated flame retardants marketed by the major manufacturers for flame retardants is based on information from the company's websites March 2013. Websites of the fol-lowing manufacturers have been consulted: Albemarle Corporation, Chemtura, ICL Industrial Products, Tosoh Corporation and Solvay. For each of the substances, examples of product names are provided, but the list of products may not be comprehensive.

CAS No	Substance name (as indicated by manufacturer)	Abb.	Applications (as indicated by manufacturers)	Product name (ex.)	Manufac-turer
1163-19-5	Decabromodiphenyl oxide	decaBDE	High bromine content coupled with its exceptional thermal stability makes it the material of choice for a large variety of applications.	FR-1210	ICL
			In elastomers, wire & cable, textile coat-ings, business machines and television cabinets formulations. SAYTEX 102E flame retardant is particularly effective in polyolefins, styrenic, polyamide and poly-ester resins.	SAYTEX 102E	Albemarle
			-	Flamecut 110R	Tosoh Cor-poration
			Additive flame retardant for thermoplastic, elastomeric and thermoset polymer sys-tems, such as HIPS, PBT, nylon, polypro-pylene, LDPE, EPDM, unsaturated polyes-ter, and epoxy. DE-83R is an excellent flame retardant for coatings and adhesive systems, including backcoatings for fab-rics.	DE-83R	Chemtura
118-79-6	2,4,6-tribromophenol	TBP	Reactive flame retardant with a high con-tent of aromatic bromine, used mainly as an intermediate for high molecular weight flame retardants, low MW proprietary flame retardant, including end-capping of brominated epoxies. It is also an effective fungicide and wood preservative	FR-613	ICL
			Flame retardant, antifungal agent (with FIFRA approval) or chemical intermediate in a convenient non-caking briquette form	PH-73FF	Chemtura
12124-97-9	Ammonium Bromide	-	Flame retardant used mainly for chip-board. It can be easily introduced in the early stage of the process to prepare the wet mat which will feed the press	FR-11	ICL

CAS No	Substance name (as indicated by manufacturer)	Abb.	Applications (as indicated by manufacturers)	Product name (ex.)	Manufacturer
135229-48-0	End capped brominated epoxy	-	HIPS, ABS; styrenic copolymers	F-3020	ICL
148993-99-1	Polydibromo-styrene copolymer	-	Designed for polyamides and thermoplastic polyesters (PBT and PET).I has low molecular weight and preferred for applications where improved flow is a requirement.	Firemaster CP-44HF	Chemtura
158725-44-1	End capped brominated epoxy	-	Suitable for use in HIPS and ABS including electronics applications. Exhibits high thermal and UV stability, good low metal adhesion, and excellent flow properties. Is non-blooming.	F-3516	ICL
19186-97-1	Tris(tribromo-neopentyl)phosphate	TTBNPP	Additive flame retardant developed for applications such as PP and HIPS to reach class V-2 according to the UL 94 standard, with outstanding UV and light stability.	FR-370	ICL
20566-35-2	Mixture of the diester/ether diol of tetrabromophthalic anhydride and phosphate ester.	HEEHP-TEBP	Reactive diol for rigid polyurethane and polyisocyanurate foams, urethane elastomers and coatings	SAYTEX RB-7950	Albemarle
21850-44-2	Tetrabromobisphenol-A, bis (2,3-dibromopropyl ether)	TBBPA-BDBPE	Suitable for polyolefin and styrenic resins and it is especially recommended for UL-94 class V-2. It is also applicable in class V-0 polypropylene	FR-720	ICL
			PE-68 has excellent thermal stability and melts during processing for uniform dispersion	PE-68	Chemtura
25327-89-3	Tetrabromobisphenol A bis (allyl ether)	TBBPA-bAE	Additive flame retardant for EPS and in foam polystyrene. The unsaturated end groups provide the unique function of initiating FR performance.	BE-51	Chemtura
25713-60-4	2,4,6-Tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5 triazine	TTBP-TAZ	Major use of FR-245 is in ABS and HIPS	FR-245	ICL
26040-51-7	Tetrabromophthalate ester	BEH-TEBP	Flame retardant plasticizer for PVC applications such as wire and cable insulation, coated fabrics, film and sheeting. It is proven to be extremely effective in PVC jacketing for wire and cable meeting the plenum (UL910) standards.	DP-45	Chemtura

CAS No	Substance name (as indicated by manufacturer)	Abb.	Applications (as indicated by manufacturers)	Product name (ex.)	Manufac-turer
			Flame retardant for flexible polyurethane foam and can be used in a wide variety of applications, in particular where low fog-ging is critical.	Firemas-ter® BZ-54	Chemtura
3072-84-2	Brominated epoxy	TBBPA-BGE	Used to stabilize plastic compositions containing active halogen atoms such as flame retardant Poly styrene foam (XPS). It can also be used as a FR in epoxy formu-lation	F-2200 HM	ICL
3194-55-6	1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclodo-decane	HBCDD	Recommended for styrene based systems such as expanded and extruded polysty-rene foams	FR-1206	ICL
			Recommended as an additive flame re-tardant for thermoplastic and thermoset-ting polymers.	CD-75P	Chemtura
			Used in polystyrene and polypropylene resins. It can also be used in textile treat-ments, adhesives and coating applications.	SAYTEX HP-900	Albemarle
	Stabilized hexabromo-cyclododecane	HBCDD	Additive flame retardant for critical ther-moplastic and thermosetting polymer applications and product of choice for EPS (expanded polystyrene foam) and other styrene based resin systems where im-proved melt viscosity stability is needed in processing.	SP-75	Chemtura
32588-76-4	Ethylenebistetra-bromophthalimide	EBTEBPI	Used in polyolefins, high-impact polysty-rene (HIPS), thermoplastic polyesters (PBT, PET,etc.), polycarbonate and elas-tomers.	SAYTEX BT-93	Albemarle
3278-89-5	Tribromophenyl allyl ether	TBP-AE	Additive flame retardant for EPS and foamed polystyrene. PHE-65 may also be used as a synergist for aromatic bromine containing flame retardants in applications where maximum process temperatures do not exceed 150°C.	PHE-65	Chemtura
3296-90-0	Dibromoneopentyl glycol	DBNPG	Used in CFC-free foam systems designed to meet more stringent standards of flame retardancy.	FR-522	ICL
36483-57-5	Tribromoneopentyl alcohol	TBNPA	Used as a reactive intermediate for high molecular weight flame retardants, partic-ularly in the production of phosphorus and bromine containing FRs	FR-513	ICL

CAS No	Substance name (as indicated by manufacturer)	Abb.	Applications (as indicated by manufacturers)	Product name (ex.)	Manufacturer
37853-59-1	Bis (tribromophenoxy) ethane	BTBPE	Flame retardant for HIPS, ABS, polycarbonate, thermoplastic, elastomers, unsaturated polyesters, adhesives, coatings, and textiles	FF-680	Chemtura
59447-55-1	Brominated acrylate monomer	PBB-Acr	Latex, rubbers. Reactive monomer, thermal stability, improves compatibility in polymer matrix	FR-1025M	ICL
59447-57-3	Poly pentabromobenzyl acrylate	-	Especially suitable for engineering thermoplastics, PET, PBT, nylon and styrenic copolymers	FR-1025	ICL
632-79-1	Tetrabromophthalic anhydride	TEBP-Anh	SAYTEX RB-49 flame retardant is designed as a reactive intermediate for use in unsaturated or saturated polyesters, polyols, esters and imides	SAYTEX RB-49	Albemarle
			Primarily been used as a flame retardant in the production if unsaturated polyester resins. Its derivatives have been used as flame retardants in applications as diverse as rigid polyurethane polyols, wire coatings and wool	PHT-4	Chemtura
68441-62-3	Halogenated polyetherpolyol B	-	Particularly well suited for the production of rigid polyurethane foams.	IXOL® B 251	Solvay
68928-70-1	Brominated Epoxy polymer	-	For PC/ABS and PBT	F-2100L	ICL
			Used in unsaturated polyester and vinyl ester resins.	F-2001	ICL
			ABS	F-2016	ICL
71342-77-3	Phenoxy-terminated carbonate oligomer of Tetrabromobisphenol A	RDT-7	Flame retardant for thermoplastic resin systems	BC-58	Chemtura
79-94-7	Tetrabromobisphenol A	TBBPA	Used as a reactive flame retardant in the manufacture of epoxy, phenolic and polycarbonate resins	FR-1524	ICL
				Flamecut 120G	Tosoh Corporation

CAS No	Substance name (as indicated by manufacturer)	Abb.	Applications (as indicated by manufacturers)	Product name (ex.)	Manufacturer
			As a reactive flame retardant, SAYTEX CP-2000 flame retardant finds particular application in epoxy, vinyl esters and polycarbonate systems. As an additive flame retardant, SAYTEX CP-2000 flame retardant is widely used in ABS	SAYTEX CP-2000	Albemarle
			Used as a reactive flame retardant for polycarbonates and as an additive for styrenic thermoplastics such as ABS and high impact polystyrene.	BA-59P	Chemtura
84852-53-9	Ethane-1,2-bis(pentabromophenyl) Decabromodiphenyl ethane	DBDPE	Major application areas include HIPS, Low-Density Polyethylene, Polypropylene (Homopolymers and Copolymers), Elastomers, PBT, Polyamides, UPE and Epoxy.	FR-1410	ICL
			Used in styrenic polymers, engineering resins, wire & cable and elastomers.	Saytex 8010	Albemarle
			Additive flame retardant for thermoplastic, elastomeric and thermoset polymer systems, such as HIPS, PBT, polypropylene, LDPE, EPDM, unsaturated polyester, and epoxy.	Firemaster 2100R	Chemtura
88497-56-7	Brominated Polystyrene	-	Especially suitable for engineering thermoplastics such as: Nylon, PET and PBT	FR-803P	ICL
			It is particularly suitable for engineering plastic applications such as polyesters (PET, PBT, PCT) and polyamides (nylons).	SAYTEX HP-7010	Albemarle
94334-64-2	Phenoxy-terminated carbonate oligomer of TBBPA	-	For thermoplastic resin systems	BC-52	Chemtura
1195978-93-8	Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, brominated [Brominated Butadiene/Styrene Block Copolymer]	-	For expanded polystyrene (EPS/XPS) for thermal insulation applications. R-122P is an alternative product to FR-1206 (HBCD).	FR-122P	ICL
			A stable, high molecular weight polymeric flame retardant designed to gradually replace Hexabromocyclododecane (HBCD) for use in extruded (XPS) and expanded (EPS) polystyrene applications.	GreenCrest™	Albemarle
			Sustainable, Innovative, High-Performance, Brominated Polymeric Flame Retardant for Polystyrene Foams	Emerald Innovation™ 3000	Chemtura

CAS No	Substance name (as indicated by manufacturer)	Abb.	Applications (as indicated by manufacturers)	Product name (ex.)	Manufacturer
Proprietary	Physical blend of brominated polystyrene and a polyester resin	-	Designed specifically for injection-molding grades of polybutylene terephthalate (PBT). Additive that works well in unfilled, fiberglass and fiberglass/mineral-reinforced PBT composites	SAYTEX 621	Albemarle
Proprietary	Reactive diol blend	-	For rigid polyurethane and polyisocyanurate foams, urethane elastomers and coatings	SAYTEX RB-7001	Albemarle
Proprietary	Aromatic reactive diol	-	For rigid polyurethane and polyisocyanurate foams, urethane elastomers and coatings	SAYTEX RB-9170	Albemarle
Proprietary	Brominated polymer	-	For styrenic polymers especially for HIPS and ABS, engineering resins and polyolefins for wire and cable and elastomers.	Green-Armor	Albemarle
Proprietary	Tetrabromophthalic anhydride based diol	-	Uses include rigid foam, polyurethane RIM, elastomers, coatings, adhesives, and unsaturated polyesters.	Firemaster 520	Chemtura
Proprietary CAS No 183658-27-7 and 26040-51-7 (CECBP, 2008)	Chemtura	-	For PU foams and other applications which require a liquid product	Firemaster 550	Chemtura
Proprietary	Phosphorus-bromine flame retardant	-	For polyurethane foams which is recommended for mechanically cooled foams	Firemaster552	Chemtura
Proprietary	Phosphorus-bromine flame retardant	-	For polyurethane foams and other applications	Firemaster 600	Chemtura
Proprietary	Phosphorus-bromine flame retardant	-	For flexible polyurethane foams and is recommended for mechanically cooled foams.	Firemaster 602	Chemtura

*1 Chemical name according to ESIS (HTTP://esis.jrc.ec.europa.eu)

APPLICATIONS OF DECABDE

Bron: (BSEF, 2006), (Survey of brominatd flame retardants -Danish Ministry. Accessed September 15, 2021.https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2014/01/978-87-93026-90-2.pdf)

Electrical and electronic (E&E) equipment

- housings and internal components of TVs
- mobile phones and fax machines
- audio and video equipment
- remote controls
- communications cables
- capacitor films
- building cables
- wire and cables, e.g., heat shrinkable tubes
- connectors in E&E equipment
- circuit breakers
- coils of bobbins
- printing and photocopy machine components - toner
- cartridges and connectors
- scanner components

Ships, boats, airplanes

- electrical wiring and cables
- electric & Electronic equipment
  - navigation and telecommunications equipment
  - computers and computer devices
  - audio and video equipment
  - electrical connectors
  - appliances
  - housings and internal components of TVs
  - fax machines
  - remote controls
  - communications cables
  - capacitor films
  - cables
  - circuit breakers
  - printing and photocopy machine components - toner
  - cartridges and connectors
  - scanner components
  - air ducts for ventilation systems
  - electrical ducts and fittings
  - switches and connectors
  - components in fans, heating fans and hair dryers

Textiles and furniture

- households/furniture appliances
  - upholstery textiles e.g. sofas, offices chairs
  - PU flexible foam
- army tents

Automobiles/mass transportation

- fabric (where Deca-BDE is encapsulated in backcoating of article)
- rear deck
- upholstery
- headliner
- sun visor
- head rest
- trim panel
- reinforced plastics
- instrument panel
- interior trim
- under the hood or dash
- terminal /fuse block
- higher amperage wire & cable jacketing (sparkplug wire)
- Electric & Electronic equipment
- battery case and battery tray
- engine control
- electrical connectors
- components of radio disk, GPS and computer systems

Household

- lamp sockets
- kitchen hoods
- electrical kitchen appliances
- curtains and hanging drapes
- components of water heating device
- components of electrical appliances such as
- transformers and switches
- components in fans, heating fans and hair dryers

Public, private and industrial buildings/construction applications

- pipes
- lamp holders
- stadium seats
- reinforced plastics
- switches and connectors
- facing laminates for insulation panel
- film for use under the roof and to protect building areas
- electrical ducts and fittings
- components in analytical equipment in industrial and
- medical laboratories
- air ducts for ventilation systems
- pillars for telephone and communication cables

APPLICATION SPECTRA OF BFR FROM ALBEMARLE

Bron: (ALBEMARLE, 2013), (Survey of brominatd flame retardants -Danish Ministry. Accessed September 15, 2021. https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2014/01/978-87-93026-90-2.pdf)

Application	DecaBDE	DBDPE	EBTEBPI	HBCDD	TBBPA	TEBP-Anh	Tetrabromophthalic anhydride diester/etheriol	Proprietary polymeric BFR GreenArmor	Proprietary polymeric BFR GreenCrest	Brominated polystyrene *1
Solid thermoplastics										
ABS	√	√	√		√			√		
HIPS	√	√	√	√				√		
Polyamide	√	√						√		√
High temperature polyamide										√
Polyester	√	√	√					√		√
Polycarbonate	√	√	√		•			√		√
Polypropylene	√	√	√					√		
Polyethylene/copolymers	√	√	√					√		
SAN	√	√	√					√		
Alloys (PC/ABS, HIPS/PPO)	√	√	√					√		√
Elastomers	√	√	√					√		
PVC	√	√	√					√		
Foams										
Extruded Polystyrene				√					√	
Expanded Polystyrene				√					√	

Application	DecaBDE	DBDPE	EBTEBPI	HBCDD	TBBPA	TEBP-Anh	Tetrabromophthalic anhydride diester/etheriol	Proprietary polymeric BFR GreenArmor	Proprietary polymeric BFR GreenCrest	Brominated polystyrene *1
Rigid polyurethane										
Flexible polyurethane							•			
Polyolefins	√	√	√					√		
PVC/nitrile	√	√	√					√		
Elastomers	√	√	√					√		
Wire and cable										
Silicone	√	√	√							
EPDM	√	√	√							
Polypropylene	√	√	√							
PE/EVA	√	√	√							
PVC	√	√	√							
XL PE/EVA	√	√	√							
TPU	√	√								
PVC	√	√	√							
Thermosets										
Epoxy	√	√	√		•	•				
Phenolic	√	√	√		√	•				
Unsaturated polyester	√	√	√		•	•				
Vinyl esters	√	√	√		•	•				

Application	DecaBDE	DBDPE	EBTEBPI	HBCDD	TBBPA	TEBP-Anh	Tetrabromophthalic anhydride diester/etheriol	Proprietary polymeric BFR GreenArmor	Proprietary polymeric BFR GreenCrest	Brominated polystyrene *1
Acrylic resins		√								
SMC/BMC	√		√			•				
PU/CASE	√	√	√				•			
Polyurea		√	√				•			
Latex	√	√	√	√						
Textiles and coatings										
Backcoating	√	√	√							
Paints	√	√	√		•			√		
Hot Melts		√						√		
Fibres		√						√		√

√: additive, •: reactive

*1: Four products with brominated polystyrene are merged here.

CONSUMPTION OF BROMINATED FLAME RETARDANTS IN END PRODUCTS IN DENMARK 1997

Bron: Survey of brominatd flame retardants -Danish Ministry. Accessed September 15, 2021. https:// www2.mst.dk/udgiv/publications/2014/ 01/978-87-93026-90-2.pdf

End use area	Total consumption of BFRs		Consumption of specific BFRs (t/y)				
	t/y	%	PBDE	TBBPA	PBB	HBCD	Other BFRs
Printed circuit boards	100-180	29	0.3-5.2	100-180			0-2
Epoxy laminates	*92-150*			*92-150*			
Paper/phenolic laminates	*3-4.8*		*0.3-1*	*2.3-3.8*			
Electronic component encapsulates	*6-22*		*<2.2*	*7.4-22*			
Other plastic parts	*<4*		*<2*	*<2*			*<2*
Housing of EE appliances and machines	80-130	21	3-10	56-89			25-49
PC monitors	*48-73*			*34-52*			*14-21*
Notebook computers	*3-4*			*2-3*			*1-1.4*
Other office machines	*20-31*			*17-25*			*3.7-5.5*
TV-sets	*3-4*		*1-3*	*1-2*			*2-4*
Other consumer electronics	*2-6*		*0.5-2*	*0.5-2*			*2-6*
Medical and industrial electronics	*2-14*		*1-4*	*1-4*			*2-10*
Small household appliances	*0.5-2*		*0.5-1*	*0.5-1*			*0.5-1*
Other parts of EE appliances and machines	20-50	7	5-14	3-8	0-2		16-43
Switches, relay parts etc.	*10-25*		*2-6*	*2-6*			*8-20*
Moulding fillers	*2-5*		*2-5*				*2-5*
Other plastic parts	*6-20*		*1-3*	*1-2*	*0-2*		*6-18*
Lighting	4-14	2	1-7	4-11			1-9

End use area	Total consumption of BFRs		Consumption of specific BFRs (t/y)				
	t/y	%	PBDE	TBBPA	PBB	HBCD	Other BFRs
Sockets in lamps and fluorescent tubes	*4-7*		*1-3*	*4-7*			*1-3*
Plastic cover parts	*<3*		*<2*	*<2*			*<2*
Switches, electronic parts etc.	*<4*		*<2*	*<2*			*<4*
Wiring and power distribution	30-80	11	7-29	4-15	1-5	2-4	20-49
Rubber cables	*2-10*		*1-5*		*1-5*		
Other cables	*<5*		*0-5*				*0-5*
Wiring of houses	*11-26*		*2-7*	*2-7*		*2-4*	*7-14*
Contactors, relays, switches etc. for automation and power distribution	*15-35*		*4-12*	*2-8*			*13-30*
Textiles, carpets and furniture	2-11	1.3	0-5			2-9	0-5
Protective clothing	*<0.1*		*<0.1*			*<0.1*	*<0.1*
Curtains, carpets and tents	*<1*		*<1*			*<0.5*	*<0.5*
Furniture, Foam and stuffing	*2.2-9.7*		*<4*			*2.2-8.7*	*<4*
Building materials	50-100	15	1-5	0-2		13-36	41-66
Expanded polystyrene, EPS	*0.5-2.7*					*0.5-2.7*	
Extruded polystyrene foam, XPS	*11-29*					*11-29*	
Polyurethane foam	*40-60*						*40-60*
Other uses	*1-7*		*1-5*	*0-2*		*1-4*	*1-6*
Paint and fillers	0.6-1.7	0.2	0.1-0.5				0.5-1.2
Paint	*0.1-0.3*		*0.1-0.3*				
Fillers and wood proofing	*0.5-1.4*		*0-0.2*				*0.5-1.2*
Transportation	30-90	12	13-46	14-52		9.4-30	19-71
Cars, lorries and busses	*24-72*		*13-41*	*12-37*		*9.4-29*	*18-52*
Trains	*0.3-4*		*0.04-1.7*	*0.3-4*			*0.3-4*
Other means of transport	*1-15*		*0-3*	*1-11*		*0-1.5*	*1.5-15*
Other uses	<3	0.3	0-2	0-2		0-1	0-2
Total (round)	320-660	99	30-120	180-360	1-7	26-80	120-300

8.3 BIJLAGE 8C – BIJLAGEN HOOFDSTUK 3

BFR'S IN SEWAGE SLUDGE FROM DANISH MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANTS

Bron: Survey of brominatd flame retardants -Danish Ministry. Accessed September 15, 2021. https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2014/01/978-87-93026-90-2.pdf

	Concentration, µg/kg d.w. Average	Number of municipal sewage plants	Source
BDE-17	3.0	1 1	Christensen *et al.* (2003) – NCL analysis shown – nearly similar results obtained with HREI analysis
BDE-28	1.9		
BDE-47	96.8		
BDE-49	10.7		
BDE-66	1.7		
BDE-85	3.1		
BDE-99	86.2		
BDE-100	19.1		
BDE-153	7.8		
BDE-154	6.1		
BDE-183	2.0		
∑tri-heptaBDEs	238		
BDE-209	248		
BDE-47	70	1	Vikelsøe *et al.*, 2002
BDE-99	90		
BDE-100	14		
BDE-153	< detection limit		
∑PBDEs	51-92 (average not reported)	2	Videncenter for Jordforurening (2011)
BDE-47	25	2	Aarhus Amt,2005 as cited by Jensen *et al.*, 2011
BDE-99	37		
BDE-100	6		
BDE-153	4		

Some data on PBDEs in sewage sludge from other European countries have been summarised by Jensen at al. (2011). Consistently, BDE-209 (decaBDE) accounts for more than 50% of the total PBDE concentration. The concentrations of decaBDE in sludge from different countries were (year of sampling): Germany 2002/3 (mean = 429 µg/kg w.w), Sweden 2002 (mean = 11 µg/kg d.w.), Sweden 2007/8 (mean = 383 µg/kg w.w.), Sweden (2007 (mean = 291 µg/kg), Sweden (2008 (mean = 292 µg/kg), and Switzerland 2003-5 (mean = 310 µg/kg).

HUMAN TOXICOLOGICAL DATA OF PBDE'S

Bron: The CompTox Chemistry Dashboard. CompTox Chemicals Dashboard. Accessed November 18, 2021. https://comptox.epa.gov/dashboard

BFR	PRIORITY	TYPE	SUBTYPE	RISK_ASSESSMENT_CLASS	VALUE	UNITS	STUDY_TYPE	EXPOSURE_ROUTE	SPECIES	SUBSOURCE	SOURCE
BDE 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity	developmental	0.03	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental toxicity	developmental	1	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental toxicity	developmental	1	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental toxicity	developmental	1	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental toxicity	developmental	1	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	6	BMDL	-	chronic	0.35	mg/kg-day	-	oral	mouse	Wignall	Wignall
	5	BMDL10	-	repeat dose	309	ug/kg-day	acute	oral	mouse	EFSA OpenFoodTox	EFSA
	4	BMDL	-	chronic	0.35	mg/kg-day	chronic	oral	mouse	IRIS	Chiu
	1	BMDL1sd	-	chronic	0.35	mg/kg-day	-	oral	-	EPA NCEA	IRIS
	1	NOAEL	-	subacute	0.0009	mg/kg-day	subacute	oral	human	CDC	ATSDR
	1	NOAEL	-	repeat dose	0.06	mg/kg-day	acute	oral	human	CDC	ATSDR
	1	NOAEL	-	subacute	0.54	mg/m3	subacute	inhalation	human	CDC	ATSDR
BDE 47	6	RfD	-	chronic	0.0001	mg/kg-day	-	oral	mouse	Wignall	Wignall
	4	RfD	-	chronic	0.0001	mg/kg-day	chronic	oral	mouse	IRIS	Chiu
	2	RFDo	THQ = 1	chronic	0.0001	mg/kg-day	-	oral	-	EPA Regions	RSL
	2	RFDo	THQ = 0.1	chronic	0.0001	mg/kg-day	-	oral	-	EPA Regions	RSL
	1	RfD	-	chronic	0.0001	mg/kg-day	-	oral	-	EPA NCEA	IRIS
	1	MRL	-	subacute	0.000003	mg/kg-day	subacute	oral	human	CDC	ATSDR
	1	MRL	-	repeat dose	0.00006	mg/kg-day	acute	oral	human	CDC	ATSDR
	1	MRL	-	subacute	0.006	mg/m3	subacute	inhalation	human	CDC	ATSDR
	2	GIABS	THQ = 1	chemical property	1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	ABS	THQ = 1	chemical property	0.1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	GIABS	THQ = 0.1	chemical property	1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	ABS	THQ = 0.1	chemical property	0.1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
BDE 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDE 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity	developmental	2	mg/kg-day	Developmental	oral	rat	Public HAWC projects	HAWC
	6	BMDL	-	chronic	0.29	mg/kg-day	-	oral	mouse	Wignall	Wignall
	5	BMDL10	-	repeat dose	12	ug/kg-day	acute	oral	mouse	EFSA OpenFoodTox	EFSA
	4	BMDL	-	chronic	0.29	mg/kg-day	chronic	oral	mouse	IRIS	Chiu
	1	NOAEL	-	subacute	0.0009	mg/kg-day	subacute	oral	human	CDC	ATSDR
	1	NOAEL	-	repeat dose	0.06	mg/kg-day	acute	oral	human	CDC	ATSDR
	1	NOAEL	-	subacute	0.54	mg/m3	subacute	inhalation	human	CDC	ATSDR
	1	BMDL1sd	-	chronic	0.29	mg/kg-day	-	oral	-	EPA NCEA	IRIS
	6	RfD	-	chronic	0.0001	mg/kg-day	-	oral	mouse	Wignall	Wignall
BDE 99	4	RfD	-	chronic	0.0001	mg/kg-day	chronic	oral	mouse	IRIS	Chiu
	2	RFDo	THQ = 0.1	chronic	0.0001	mg/kg-day	-	oral	-	EPA Regions	RSL
	2	RFDo	THQ = 1	chronic	0.0001	mg/kg-day	-	oral	-	EPA Regions	RSL
	1	MRL	-	subacute	0.000003	mg/kg-day	subacute	oral	human	CDC	ATSDR
	1	MRL	-	repeat dose	0.00006	mg/kg-day	acute	oral	human	CDC	ATSDR
	1	MRL	-	subacute	0.006	mg/m3	subacute	inhalation	human	CDC	ATSDR
	1	RfD	-	chronic	0.0001	mg/kg-day	-	oral	-	EPA NCEA	IRIS
	2	GIABS	THQ = 0.1	chemical property	1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	ABS	THQ = 0.1	chemical property	0.1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	GIABS	THQ = 1	chemical property	1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	ABS	THQ = 1	chemical property	0.1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
BDE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	0.9	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental neurotoxicity	5	mg/kg-day	-	intraperitoneal	rat	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental neurotoxicity	5	mg/kg-day	-	intraperitoneal	rat	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental neurotoxicity	5	mg/kg-day	-	intraperitoneal	rat	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental neurotoxicity	5	mg/kg-day	-	intraperitoneal	rat	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	9	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental neurotoxicity	5	mg/kg-day	-	intraperitoneal	rat	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental neurotoxicity	5	mg/kg-day	-	intraperitoneal	rat	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	0.9	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	0.9	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	6	NOAEL	-	repeat dose	0.45	mg/kg-day	-	oral	mouse	Wignall	Wignall
BDE 153	5	BMDL10	-	repeat dose	83	ug/kg-day	acute	oral	mouse	EFSA OpenFoodTox	EFSA
	4	NOAEL	-	chronic	0.45	mg/kg-day	chronic	oral	mouse	IRIS	Chiu
	1	NOAEL	-	chronic	0.45	mg/kg-day	-	oral	-	EPA NCEA	IRIS
	6	RfD	-	chronic	0.0002	mg/kg-day	-	oral	mouse	Wignall	Wignall
	4	RfD	-	chronic	0.0002	mg/kg-day	chronic	oral	mouse	IRIS	Chiu

	2	RFDo	THQ = 1	chronic	0.0002	mg/kg-day	-	oral	-	EPA Regions	RSL
	2	RFDo	THQ = 0.1	chronic	0.0002	mg/kg-day	-	oral	-	EPA Regions	RSL
	1	RfD	-	chronic	0.0002	mg/kg-day	-	oral	-	EPA NCEA	IRIS
	2	GIABS	THQ = 1	chemical property	1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	ABS	THQ = 1	chemical property	0.1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	GIABS	THQ = 0.1	chemical property	1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	ABS	THQ = 0.1	chemical property	0.1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
BDE 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDE 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDE 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDE 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDE 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal exposure)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal)	developmental	6	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal)	developmental	6	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity (neonatal)	developmental	20	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity	developmental	10	mg/kg-day	Developmental	oral	mouse	Public HAWC projects	HAWC
	7	NOAEL	-	repeat dose	250	mg/kg-day	repeat dose	oral	rat	EU REACH	ECHA IUCLID
	7	NOEL	-	repeat dose	100000	ppm	repeat dose	oral	other:	EU REACH	ECHA IUCLID
	7	NOAEL	-	repeat dose	50000	ppm	repeat dose	oral	other:	EU REACH	ECHA IUCLID
	7	NOEL	-	repeat dose	8	mg/kg-day	repeat dose	oral	rat	EU REACH	ECHA IUCLID
	7	NOEL	-	reproductive	100	mg/kg-day	reproductive	oral	rat	EU REACH	ECHA IUCLID
	7	EC50	-	chronic	1	mg/L	chronic	-	other:	EU REACH	ECHA IUCLID
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity	developmental	1000	mg/kg-day	Developmental	oral	rat	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity	developmental	1000	mg/kg-day	Developmental	oral	rat	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity	developmental	30	mg/kg-day	Developmental	oral	rat	Public HAWC projects	HAWC
	7	LOEL	Developmental neurotoxicity	developmental	30	mg/kg-day	Developmental	oral	rat	Public HAWC projects	HAWC
	6	NOAEL	-	repeat dose	2.22	mg/kg-day	-	oral	mouse	Wignall	Wignall
BDE 209	5	BMDL10	-	repeat dose	1.7	mg/kg-day	acute	-	mouse	EFSA OpenFoodTox	EFSA
	4	NOAEL	-	chronic	2.22	mg/kg-day	chronic	oral	mouse	IRIS	Chiu
	3	NOEL	-	growth:acute	1000	mg/kg food	Growth	oral	norway rat	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	Reference Dose for Subchronic Oral Exposure (SRfD)	chronic	1	mg/kg-day	-	oral	rat	EPA/ORNL/OLEM	HEAST
	3	NOEL	-	growth:acute	50000	mg/kg food	Growth	oral	house mouse	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	growth:acute	50000	mg/kg food	Growth	oral	house mouse	EPA ORD	ECOTOX
	1	NOAEL	-	chronic	2.22	mg/kg-day	-	oral	-	EPA NCEA	IRIS
	7	LD50	-	acute	2000	mg/kg	acute	oral	rat	EU REACH	ECHA IUCLID
	7	LC50	-	acute	48.2	mg/L	acute	inhalation	rat	EU REACH	ECHA IUCLID
	7	LD50	-	acute	8000	mg/kg	acute	dermal	rabbit	EU REACH	ECHA IUCLID
	3	LD0	-	mortality:acute	1500	mg/kg	Mortality	oral	norway rat	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	50000	mg/kg food	Mortality	oral	house mouse	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	50000	mg/kg food	Mortality	oral	house mouse	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	1000	mg/kg food	Mortality	oral	norway rat	EPA ORD	ECOTOX
	7	MEG	Long-Term, 5L/d Negligible Water	chronic	0.294	mg/L	-	oral	-	TG 230 Military Exposure Guidelines Table	DOD
	7	MEG	Soil Negligible Soil	chronic	4450	mg/kg	-	Soil	-	TG 230 Military Exposure Guidelines Table	DOD
	6	RfD	-	chronic	0.007	mg/kg-day	-	oral	mouse	Wignall	Wignall
	4	RfD	-	chronic	0.007	mg/kg-day	chronic	oral	mouse	IRIS	Chiu
	3	RfD	Reference Dose for Subchronic Oral Exposure (SRfD)	chronic	0.01	mg/kg-day	-	oral	rat	EPA/ORNL/OLEM	HEAST
	2	cancer slope factor	THQ = 1	chronic	0.0007	(mg/kg-day)-1	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	RFDo	THQ = 1	chronic	0.007	mg/kg-day	-	oral	-	EPA Regions	RSL
	2	cancer slope factor	THQ = 0.1	chronic	0.0007	(mg/kg-day)-1	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	RFDo	THQ = 0.1	chronic	0.007	mg/kg-day	-	oral	-	EPA Regions	RSL
	1	cancer slope factor	-	cancer	0.0007	(mg/kg-day)-1	-	oral	-	EPA NCEA	IRIS
	1	RfD	-	chronic	0.007	mg/kg-day	-	oral	-	EPA NCEA	IRIS
	2	GIABS	THQ = 1	chemical property	1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL

	2	ABS	THQ = 1	chemical property	0.1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	GIABS	THQ = 0.1	chemical property	1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
	2	ABS	THQ = 0.1	chemical property	0.1	-	-	-	-	EPA Regions	RSL
HBCD	4	LEL	-	developmental	8.1	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	LOAEL	-	developmental	803.2	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NEL	-	developmental	8.1	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NOAEL	-	developmental	803.2	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	LEL	-	developmental	803.2	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NEL	-	developmental	80.7	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
TBBPA	7	NOEL	-	repeat dose	1000	mg/kg-day	repeat dose	oral	rat	Japan NITE	HESS
	7	NOEL	-	repeat dose	1000	mg/kg-day	repeat dose	oral	rat	Japan NITE	HESS
	7	NOAEL	Repeated dose toxicity: oral	repeat dose	1000	mg/kg-day	subchronic	oral	rat	eChemPortal	ECHA
	5	BMDL10	-	repeat dose	16	mg/kg-day	reproductive	oral	rat	EFSA OpenFoodTox	EFSA
	5	NOAEL	-	repeat dose	100	mg/kg-day	reproductive	oral	rat	EFSA OpenFoodTox	EFSA
	4	LOAEL	-	reproductive	1000	mg/kg-day	reproductive	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	100	mg/kg-day	reproductive	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	2500	mg/kg-day	developmental	oral	mouse	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	developmental	3000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	developmental	1000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	developmental	2500	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	developmental	1000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	developmental	5000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	developmental	2500	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	3000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	1000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	2500	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	2500	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	1000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	1000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	3000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	3000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	1000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	2500	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	2500	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	developmental	3000	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	repeat dose	2500	mg/kg-day	repeat-dose	dermal	rabbit	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	2500	mg/kg-day	repeat-dose	dermal	rabbit	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	repeat dose	6	mg/L	repeat-dose	inhalation	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	2	mg/L	repeat-dose	inhalation	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	2	mg/L	repeat-dose	inhalation	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	1000	ppm	repeat-dose	inhalation	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	repeat dose	15600	ppm	repeat-dose	oral	mouse	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	4900	ppm	repeat-dose	oral	mouse	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEL	-	repeat dose	100	mg/kg-day	repeat-dose	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	100	mg/kg-day	repeat-dose	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	100	mg/kg-day	repeat-dose	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	1000	mg/kg-day	repeat-dose	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LOAEC	-	repeat dose	1000	ppm	repeat-dose	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	1000	ppm	repeat-dose	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	NOAEL	-	repeat dose	1000	ppm	repeat-dose	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LEL	-	developmental	818.9	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	LOAEL	-	developmental	818.9	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NEL	-	developmental	818.9	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NOAEL	-	developmental	818.9	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	LEL	-	developmental	818.9	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NEL	-	developmental	86.8	mg/kg-day	developmental	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	LEL	-	reproductive	3000	mg/kg-day	multigenerational reproductive	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	LOAEL	-	reproductive	3000	mg/kg-day	multigenerational reproductive	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NEL	-	reproductive	3000	mg/kg-day	multigenerational reproductive	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NOAEL	-	reproductive	3000	mg/kg-day	multigenerational reproductive	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	LEL	-	developmental neurotoxicity	3000	mg/kg-day	developmental neurotoxicity	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	LOAEL	-	developmental neurotoxicity	3000	mg/kg-day	developmental neurotoxicity	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NEL	-	developmental neurotoxicity	3000	mg/kg-day	developmental neurotoxicity	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	NOAEL	-	developmental neurotoxicity	3000	mg/kg-day	developmental neurotoxicity	oral	rat	EPA ORD	ToxRefDB
	4	LC50	-	acute	50	mg/L	acute	inhalation	guinea pig	EPA OPPT	HPVIS

	4	LC50	-	acute	50	mg/L	acute	inhalation	mouse	EPA OPPT	HPVIS
	4	LC50	-	acute	50	mg/L	acute	inhalation	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LC50	-	acute	1267	ppm	acute	inhalation	rat	EPA OPPT	HPVIS
	4	LD50	-	acute	2000	mg/kg	acute	dermal	rabbit	EPA OPPT	HPVIS
	4	LD50	-	acute	5000	mg/kg	acute	oral	rat	EPA OPPT	HPVIS
	5	TDI	-	chronic	1	mg/kg-day	-	-	-	EFSA OpenFoodTox	EFSA

ECOTOXICOLOGICAL DATA OF PBDE'S

Bron: The CompTox Chemistry Dashboard. CompTox Chemicals Dashboard. Accessed November 18, 2021. https://comptox.epa.gov/dashboard

BFR	PRIORITY	TYPE	SUBTYPE	RISK_ASSESSMENT_CLASS	VALUE	UNITS	STUDY_TYPE	EXPOSURE_ROUTE	SPECIES	SUBSOURCE	SOURCE
BDE 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	LOEC	-	growth:acute	28.7	ug/2 org/d	Growth	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	28.7	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	12.3	ug/2 org/d	Growth	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	1	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	2.38	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	12.3	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	5	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	12.3	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	0.087	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:chronic	0.087	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	12.3	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:acute	0.1	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	2.38	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	12.3	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	2.38	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.014	mg/L	Reproduction	Renewal	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	12.3	ug/2 org/d	Growth	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	12.3	ug/2 org/d	Growth	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.6436	mg/kg food	Growth	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	growth:acute	0.4161	mg/kg food	Growth	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:chronic	0.6436	mg/kg food	Mortality	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:chronic	0.4161	mg/kg food	Mortality	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.6436	mg/kg food	Growth	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	growth:acute	0.4161	mg/kg food	Growth	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:chronic	0.6436	mg/kg food	Reproduction	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.4161	mg/kg food	Growth	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:chronic	0.6436	mg/kg food	Reproduction	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.4161	mg/kg food	Growth	oral	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	12.3	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	12.3	ug/2 org/d	Growth	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.1	mg/g	Growth	oral	african clawed frog	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	12.3	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	growth:acute	0.5	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
BDE 47	3	LOEC	-	reproduction:acute	0.045	mg/L	Reproduction	Renewal	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	growth:acute	2	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	growth:acute	1	mg/g	Growth	oral	african clawed frog	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.05	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.1	mg/g	Growth	oral	african clawed frog	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:chronic	0.05	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.05	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	0.05	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	0.05	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:chronic	0.05	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	1	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.024	mg/L	Reproduction	Renewal	harpacticoid copepod	EPA ORD	ECOTOX
	3	EC50	-	mortality:acute	20.3	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	5	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:acute	0.1	mg/L	Mortality	Renewal	mummichog	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:acute	2	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.05	mg/L	Mortality	Renewal	mummichog	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.1	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	growth:acute	1	mg/g	Growth	oral	african clawed frog	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.1	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	0.06	mg/L	Reproduction	Renewal	harpacticoid copepod	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.025	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	28.7	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	28.7	ug/2 org/d	Growth	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:acute	0.05	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	28.7	ug/2 org/d	Reproduction	oral	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	5.37	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	4.03	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	0.0236	mg/L	Mortality	Renewal	daggerblade grass shrimp	EPA ORD	ECOTOX

	3	LC50	-	mortality:acute	0.07807	mg/L	Mortality	Renewal	daggerblade grass shrimp	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	0.1	mg/L	Mortality	Renewal	mummichog	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	0.092	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	15.2	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	0.5	mg/kg food	Mortality	oral	rainbow trout	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	0.00023	mg/L	Mortality	Flow-through	atlantic cod	EPA ORD	ECOTOX
BDE 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDE 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.0004	mg/kg food	Growth	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:chronic	0.025	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.00067	mg/kg food	Growth	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.0125	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.00067	mg/kg food	Growth	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.00067	mg/kg food	Growth	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.00067	mg/kg food	Growth	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.00067	mg/kg food	Growth	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
BDE 99	3	NOEC	-	growth:acute	1	mg/g	Growth	oral	african clawed frog	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.00067	mg/kg food	Growth	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.00067	mg/kg food	Growth	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:chronic	0.0125	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.1	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:acute	0.025	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	1	mg/g	Growth	oral	african clawed frog	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:chronic	0.0004	mg/kg food	Mortality	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	0.054	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	water flea	EPA ORD	ECOTOX
BDE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	LOEC	-	reproduction:acute	0.0146	mg/L	Reproduction	Renewal	water flea	EPA ORD	ECOTOX
BDE 153	3	NOEC	-	mortality:acute	0.0146	mg/L	Mortality	Renewal	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	0.21	mg/L	Mortality	Static	water flea	EPA ORD	ECOTOX
BDE 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDE 183	3	NOEC	-	growth:chronic	0.0001	mg/kg food	Growth	oral	common carp	EPA ORD	ECOTOX
BDE 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDE 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BDE 206	3	LD0	-	mortality:acute	1000	nM	Mortality	Renewal	african clawed frog	EPA ORD	ECOTOX
	7	NOEC	Toxicity to soil macroorganisms except arthropods	ecotoxicity invertebrate	4910	mg/kg soil	-	-	earthworm	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	-	chronic	10	other:	chronic	-	rainbow trout	EU REACH	ECHA IUCLID
	7	NOEC	-	chronic	2	ug/L	chronic	-	water flea	EU REACH	ECHA IUCLID
	3	NOEC	-	mortality:acute	5349	mg/kg-day	Mortality	direct	perennial ryegrass	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	perennial ryegrass	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	perennial ryegrass	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	5349	mg/kg-day	Mortality	direct	soybean	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	soybean	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	soybean	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	common onion	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	5349	mg/kg-day	Mortality	direct	common onion	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	common onion	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	tomato	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	tomato	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	5349	mg/kg-day	Mortality	direct	tomato	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	5349	mg/kg-day	Mortality	direct	cucumber	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	cucumber	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	cucumber	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	corn	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	5349	mg/kg-day	Growth	direct	corn	EPA ORD	ECOTOX
BDE 209	3	NOEC	-	mortality:acute	5349	mg/kg-day	Mortality	direct	corn	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.1612	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.1612	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.1	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.1	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:chronic	0.1	mg/L	Reproduction	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:chronic	0.1	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	growth:chronic	200	mg/kg soil	Growth	direct	earthworm	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	growth:acute	200	mg/kg soil	Growth	direct	earthworm	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.8	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX

	3	NOEC	-	mortality:acute	0.8	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.1583	mg/L	Reproduction	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.1583	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.1583	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.1583	mg/L	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:chronic	0.083	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.083	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.083	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.083	mg/L	Reproduction	Aquatic - not reported	rotifer	EPA ORD	ECOTOX
	7	LC50	-	acute	500	mg/L	acute	-	japanese medaka	EU REACH	ECHA IUCLID
	3	LC50	-	mortality:acute	1000	ug/cm2	Mortality	Environmental, unspecified	earthworm	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	1000	ug/cm2	Mortality	Environmental, unspecified	earthworm	EPA ORD	ECOTOX
HBCD	3	LOEL	-	reproduction:chronic	17.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	reproduction:acute	17.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	reproduction:chronic	17.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	reproduction:acute	17.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:chronic	17.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	reproduction:chronic	17.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	reproduction:chronic	17.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	reproduction:chronic	17.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	growth:chronic	61.5	mg/kg-day	Growth	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	reproduction:acute	61.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	reproduction:chronic	61.5	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	mortality:chronic	61.5	mg/kg-day	Mortality	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:acute	0.05	mg/L	Mortality	Aquatic - not reported	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.05	mg/L	Growth	Aquatic - not reported	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:acute	33.4	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:chronic	33.4	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	reproduction:chronic	33.4	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:acute	126.9	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:chronic	126.9	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	200	nM	Reproduction	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	growth:chronic	126.9	mg/kg-day	Growth	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	200	nM	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:acute	126.9	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	growth:chronic	126.9	mg/kg-day	Growth	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:acute	126.9	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:acute	126.9	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	growth:chronic	126.9	mg/kg-day	Growth	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:chronic	126.9	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	reproduction:acute	126.9	mg/kg-day	Reproduction	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	mortality:chronic	126.9	mg/kg-day	Mortality	oral	japanese quail	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	growth:acute	0.1	mg/L	Growth	Aquatic - not reported	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	growth:chronic	400	mg/kg soil	Growth	direct	earthworm	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	growth:acute	400	mg/kg soil	Growth	direct	earthworm	EPA ORD	ECOTOX
	7	NOEC	Short-term toxicity to aquatic invertebrates	short-term	1.8	mg/L	flow-through	-	water flea	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Long-term toxicity to fish	chronic	0.16	mg/L	flow-through	-	fathead minnow	eChemPortal	ECHA
	7	LOEC	Long-term toxicity to fish	chronic	0.31	mg/L	flow-through	-	fathead minnow	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Toxicity to soil macroorganisms except arthropods	ecotoxicity invertebrate	2.11	mg/kg soil	-	-	earthworm	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Toxicity to soil macroorganisms except arthropods	ecotoxicity invertebrate	4840	mg/kg soil	-	-	earthworm	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Short-term toxicity to fish	short-term	0.26	mg/L	flow-through	-	fathead minnow	eChemPortal	ECHA
	7	LOEC	Toxicity to terrestrial plants	ecotoxicity plants	1250	mg/kg soil	seedling emergence toxicity test	-	cucumber	eChemPortal	ECHA
	7	EC50	Toxicity to terrestrial plants	ecotoxicity plants	1672	mg/kg soil	seedling emergence toxicity test	-	cucumber	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Toxicity to terrestrial plants	ecotoxicity plants	20	mg/kg soil	seedling emergence toxicity test	-	cucumber	eChemPortal	ECHA
	7	LOEC	Toxicity to terrestrial plants	ecotoxicity plants	313	mg/kg soil	seedling emergence toxicity test	-	cucumber	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Toxicity to terrestrial plants	ecotoxicity plants	313	mg/kg soil	seedling emergence toxicity test	-	cucumber	eChemPortal	ECHA
	7	EC50	Toxicity to terrestrial plants	ecotoxicity plants	4264	mg/kg soil	seedling emergence toxicity test	-	cucumber	eChemPortal	ECHA
	7	EC50	Toxicity to terrestrial plants	ecotoxicity plants	459	mg/kg soil	seedling emergence toxicity test	-	cucumber	eChemPortal	ECHA
	7	LOEC	Toxicity to terrestrial plants	ecotoxicity plants	78	mg/kg soil	seedling emergence toxicity test	-	cucumber	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Toxicity to terrestrial plants	ecotoxicity plants	78	mg/kg soil	seedling emergence toxicity test	-	cucumber	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Toxicity to aquatic algae and cyanobacteria	ecotoxicity invertebrate	5.6	mg/L	static	-	calanoid copepod	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Toxicity to aquatic algae and cyanobacteria	ecotoxicity invertebrate	5.6	mg/L	static	-	calanoid copepod	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Toxicity to soil macroorganisms except arthropods	ecotoxicity invertebrate	0.31	mg/kg soil	-	-	earthworm	eChemPortal	ECHA
	7	NOEC	Toxicity to soil macroorganisms except arthropods	ecotoxicity invertebrate	20	mg/kg soil	-	-	earthworm	eChemPortal	ECHA

TBBPA	7	EC50	Toxicity to microorganisms	ecotoxicity invertebrate	30	mg/L	-	-	sludge microorganisms	eChemPortal	ECHA
	7	EC50	Short-term toxicity to aquatic invertebrates	short-term	98	ug/L	flow-through	-	american or virginia oyster	eChemPortal	ECHA
	3	NOEC	-	growth:acute	0.00005	mg/L	Growth	Flow-through	atlantic salmon	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.00005	mg/L	Growth	Flow-through	atlantic salmon	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.039	mg/L	Growth	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.039	mg/L	Mortality	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:acute	0.4	mg/L	Mortality	Static	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	reproduction:acute	0.4	mg/L	Reproduction	Static	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	growth:acute	100	nM	Growth	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	EC50	-	mortality:acute	7.9	mg/L	Mortality	Renewal	water flea	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.046	mg/L	Growth	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.046	mg/L	Mortality	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX
	3	EC50	-	mortality:acute	1.091	mg/L	Mortality	Static	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	EC50	-	mortality:acute	1.09	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:acute	0.066	mg/L	Mortality	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	growth:acute	0.066	mg/L	Growth	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEL	-	growth:acute	200	mg/kg soil	Growth	direct	earthworm	EPA ORD	ECOTOX
	3	LOEC	-	mortality:acute	1.1	mg/L	Mortality	Flow-through	rainbow trout	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEL	-	growth:acute	100	mg/kg soil	Growth	direct	earthworm	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	0.045	mg/L	Mortality	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	mortality:acute	1.1	mg/L	Mortality	Flow-through	rainbow trout	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.045	mg/L	Growth	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.00005	mg/L	Growth	Flow-through	atlantic salmon	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	reproduction:acute	0.00005	mg/L	Reproduction	Flow-through	atlantic salmon	EPA ORD	ECOTOX
	3	NOEC	-	growth:acute	0.00005	mg/L	Growth	Flow-through	atlantic salmon	EPA ORD	ECOTOX
	7	LC50	Short-term toxicity to fish	acute	1.1	mg/L	flow-through	-	rainbow trout	eChemPortal	ECHA
	7	LC50	Short-term toxicity to fish	subacute	0.49	mg/L	flow-through	-	fathead minnow	eChemPortal	ECHA
	7	LC50	Short-term toxicity to fish	subacute	0.54	mg/L	flow-through	-	fathead minnow	eChemPortal	ECHA
	7	LC50	Short-term toxicity to fish	acute	0.71	mg/L	static	-	common carp	eChemPortal	ECHA
	7	LC50	Short-term toxicity to fish	acute	0.8	mg/L	static	-	common carp	eChemPortal	ECHA
	7	LC50	Short-term toxicity to fish	acute	0.4	mg/L	static	-	rainbow trout	eChemPortal	ECHA
	3	LC50	-	mortality:acute	0.13	mg/L	Mortality	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	1.04	mg/L	Mortality	Flow-through	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	1.2	mg/L	Mortality	Flow-through	rainbow trout	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	0.86	mg/L	Mortality	Flow-through	opossum shrimp	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	40.6	uM	Mortality	in Vitro	domestic chicken	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	0.0000036	M	Mortality	Static	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	0.89	mg/L	Mortality	Static	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	1.2	mg/L	Mortality	Flow-through	opossum shrimp	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	1.1	mg/L	Mortality	Flow-through	opossum shrimp	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	5.27	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	5.27	mg/L	Mortality	Static	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	2.64	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD100	-	mortality:acute	1.5	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	0.06	mg/L	Mortality	Static	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	1.1	mg/L	Mortality	Flow-through	rainbow trout	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	1.7	mg/L	Mortality	Flow-through	rainbow trout	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	3	mg/L	Mortality	Static	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LD0	-	mortality:acute	0.82	mg/L	Mortality	Renewal	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	0.71	mg/L	Mortality	Static	fathead minnow	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	1.6	uM	Mortality	Static	zebra danio	EPA ORD	ECOTOX
	3	LC50	-	mortality:acute	1.4	mg/L	Mortality	Flow-through	rainbow trout	EPA ORD	ECOTOX
	3	MATC	-	mortality:acute	0.07	mg/L	Mortality	Static	midge	EPA ORD	ECOTOX

8.4 BIJLAGE 8D – BIJLAGEN HOOFDSTUK 4

EU Legislation addressing brominated flame retardants. (as of July 2013)

Bron: Survey of brominatd flame retardants - Danish Ministry. Accessed September 15, 2021. https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2014/01/978-87-93026-90-2.pdf

Legal instrument *1	EU/ National	Substances (as indicated in the instrument)	Requirements as concerns BFRs
Legislation addressing products			
Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes I and III (POPs Regulation) **The BFRs are added by Commission regulation No 757/2010 amending Regulation (EC) No 850/2004 as regards Annexes I and III**	EU EU	HexaBB (CAS No 36355-01-8) TetraBDE, $C_{12}H_6Br_4O$ PentaBDE, $C_{12}H_5Br_5O$ HexaBDE, $C_{12}H_4Br_6O$ HeptaBDE, $C_{12}H_3Br_7O$	Production, marketing and use of the five BFRs are prohibited. By way of derogation, production, marketing and use of the following is allowed for the four PBDEs: 1. Concentrations of the substances equal to or below 10 mg/kg (0,001 % by weight) when it occurs in substances, preparations, articles or as constituents of the flame-retarded parts of articles. 2. Production, placing on the market and use of the following shall be allowed: (a) articles and preparations containing concentrations below 0.1 % of by weight when produced partially or fully from recycled materials or materials from waste prepared for re-use; (b) electrical and electronic equipment within the scope of Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council (*). 3. Use of articles already in use in the Union before 25 August 2010 containing Tetrabromodiphenyl ether as a constituent of such articles shall be allowed. Article 4(2), third and fourth subparagraphs shall apply in relation to such articles. Waste management provisions are mentioned under legislation addressing waste below.
Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)	EU	Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (CAS No 126-72-7) PBBs (CAS No 59536-65-1)	Subject to restriction (Annex XVII) 1. Shall not be used in textile articles, such as garments, undergarments and linen, intended to come into contact with the skin. 2. Articles not complying with paragraph 1 shall not be placed on the market.
		OctaBDE C12H2Br8O	1. Shall not be placed on the market, or used: — as a substance, — as a constituent of other substances, or in mixtures, in concentrations greater than 0.1 % by weight. 2. Articles shall not be placed on the market if they, or flame-retardant parts thereof, contain this substance in concentrations greater than 0.1 % by

Legal instrument *1	EU/ National	Substances (as indicated in the instrument)	Requirements as concerns BFRs
			weight. 3. By way of derogation, paragraph 2 shall not apply: — to articles that were in use in the Community before 15 August 2004, — to electrical and electronic equipment within the scope of Directive 2002/95/EC (RoHS).
		HBCDD (CAS No 3194-55-6, 25637-99-4, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8)	Subject to authorisation (Annex XIV) Latest application date: 21 February 2014 Sunset date: 21 August 2015
Regulation 649/2012 concerning the export and import of hazardous chemicals	EU	OctaBDE (CAS No 32536-52-0) PBBs (CAS No 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8 and others) Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate (CAS No 126-72-7) PentaBDE (CAS No 32534-81-9 and others) TetraBDE (CAS No 40088-47-9 and others) HexaBDE (CAS No 36483-60-0 and others) HeptaBDE (CAS No 68928-80-3 and others)	Subject to export notification procedure: Octabromodiphenyl ether, Polybrominated biphenyls (PBB) except hexabromobiphenyl, Tris (2,3-Dibromopropyl) phosphate Subject to export ban: Hexabromobiphenyl, tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether, heptabromodiphenyl ether Included in list of chemicals qualifying for PIC notification: Octabromodiphenyl ether, polybrominated biphenyls (PBB), tris (2,3-dibromopropyl) phosphate
Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast) (RoHS Directive)	EU	PBBs PBDEs	Electrical and electronic equipment (EEE) placed on the market, including cables and spare parts for its repair, its reuse, updating of its functionalities or upgrading of its capacity, shall not contain PBB and PBDE in concentrations above 0.1 mg/kg. The following application areas are outside the scope of the directive: (a) equipment which is necessary for the protection of the essential interests of the security of Member States; (b) equipment designed to be sent into space; (c) equipment which is specifically designed, and is to be installed, as part of another type of equipment that is

Legal instrument *1	EU/ National	Substances (as indicated in the instrument)	Requirements as concerns BFRs
			excluded or does not fall within the scope of this Directive; (d) large-scale stationary industrial tools; (e) large-scale fixed installations; (f) means of transport for persons or goods, excluding electric two-wheel vehicles which are not type-approved; (g) non-road mobile machinery made available exclusively for professional use; (h) active implantable medical devices; (i) photovoltaic panels intended to be used in a system that is designed, assembled and installed by professionals for permanent use at a defined location to produce energy from solar light for public, commercial, industrial and residential applications; (j) equipment specifically designed solely for the purposes of research and development only made available on a business-to-business basis. The restriction shall not apply to: 1. Medical devices and monitoring and control instruments which are placed on the market before 22 July 2014, to in vitro diagnostic medical devices which are placed on the market before 22 July 2016 and to industrial monitoring and control instruments which are placed on the market before 22 July 2017 2. cables or spare parts for the repair, the reuse, the updating of functionalities or upgrading of capacity of the following: (a) EEE placed on the market before 1 July 2006; (b) medical devices placed on the market before 22 July 2014; (c) in vitro diagnostic medical devices placed on the market before 22 July 2016; (d) monitoring and control instruments placed on the market before 22 July 2014; (e) industrial monitoring and control instruments placed on the market before 22 July 2017; (f) EEE which benefited from an exemption and which was placed on the market before that exemption expired as far as that specific exemption is concerned. 3. Reused spare parts, recovered from EEE placed on the market before 1 July 2006 and used in equipment placed on the market before 1 July 2016, provided that reuse takes place in auditable closed-loop business-to-business return systems, and that the reuse of pars is notified to the consumer.

Legal instrument *1	EU/ National	Substances (as indicated in the instrument)	Requirements as concerns BFRs
Regulation (EC) No 1223/2009 of 30 November 2009 on cosmetic products (apply from 11 July 2013)	EU	OctaBDE (CAS No 32536-52-0)	Included in list of substances prohibited in cosmetic products
Legislation addressing waste			
Commission regulation	EU	HexaBDE (CAS No	Waste management provisions:
Legal instrument *1	**EU/ National**	**Substances (as indicated in the instrument)**	**Requirements as concerns BFRs**
(EU) No 756/2010 amending Regulation (EC) No 850/2004 as regards Annexes IV and V (Amending the POPs Regulation)		36355-01-8) TetraBDE, $C_{12}H_6Br_4O$ PentaBDE, $C_{12}H_5Br_5O$ HexaBDE, $C_{12}H_4Br_6O$ HeptaBDE, $C_{12}H_3Br_7O$	The substances shall be disposed of in such a way as to ensure that the persistent organic pollutant content is destroyed or irreversibly transformed so that the remaining waste and releases do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. Hexabromobiphenyl Limit value for disposal provisions: 50 mg/kg. Permanent storage shall be allowed only when specified conditions are met :5,000 mg/kg: Concentration limits for the four PBDEs in the context of waste management are not set yet.
Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (recast) (WEEE-Directive)	EU	Brominated flame retardants (BFRs)	Plastic containing brominated flame retardants is subject to selective treatment for materials and components of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Proper treatment, other than preparing for re-use, and recovery or recycling operations shall, as a minimum, include the removal and a selective treatment. Equipment outside the scope: From 13 August 2012 to 14 August 2018 (transitional period), subject to paragraph 3, EEE falling outside the categories set out in Annex I. (industrial tools, stationary equipment, etc.) (a) Equipment which is necessary for the protection of the essential interests of the security of Member States, including arms, munitions and war material intended for specifically military purposes; (b)Equipment which is specifically designed and installed as part of another type of equipment that is excluded from or does not fall within the scope of this Directive, which can fulfil its function only if it is part of that equipment; (c) filament bulbs.

Legal instrument *1	EU/ National	Substances (as indicated in the instrument)	Requirements as concerns BFRs
Legislation addressing emissions			
Regulation (EC) No 166/2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register (PRTR Regulation)	EU	PBDEs (total of penta-BDE, octa-BDE and deca-BDE.) HexaBB	The operator of a facility that undertakes one or more of the activities specified in the Regulation above the applicable capacity thresholds shall report the amounts annually to its competent authority if the releases are above the following threshold for releases: To air: - To land: 1 kg/year To water: 1 kg/year To air: 0.1 kg/year To land: 0.1 kg/year To water: 0.1 kg/year
	EU	PBDEs PentaBDE (congener number -28, -47, -99, -100, -153 and -154)	Included in Annex X: "List of priority substances in the field of water policy ". Only pentaBDE is included in the list of priority hazardous substances
As amended by Directive 2008/105/EC on environmental quality standards in the field of	EU	PBDEs	Annual Average Ecological Quality Standards (AA-EQS) and Maximum Allowable Concentration (MAC) in µg/l for pentaBDE AA-EQS, Inland surface waters: 0.0005
Legal instrument *1	**EU/ National**	**Substances (as indicated in the instrument)**	**Requirements as concerns BFRs**
water policy			AA-EQS, Other surface waters: 0.0002 MAC-EQS, Inland surface waters: not applicable MAC-EQS, Other surface waters: not applicable
			(New proposal (COM(2011), 876 final): PBDEs should as regards EQS cover tetra-, penta-, hexa- and heptaBDE only Hexabromocyclododecane included in Annex X.

Gemeten concentraties BFR's in Vlaamse waterlopen

ID-nr	VHA-segment id	X (LB72)	Y (LB72)	Gemeente	Straat	Opmerking	Databron	Reden bemonstering	Medium	Monsternamedatum	BFR Type	Resultaat	Eenheid	Teken	Neg. Waarden	Resultaat (mg/kg ds)	Concentratie (µg/kg ds)	Triggerwaarde (µg/kg ds)	Overschrijding (J/N)	Betrouwbaarheid	Overschrijdingsfactor	Beoordeling
1	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
2	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
6	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
8	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
9	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
11	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 100	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1905	Groen
12	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
14	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
15	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 209	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0022	Groen
16	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
17	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 47	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0529	Groen
18	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
19	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 85	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
20	3600614	251831	160769	Sint-Martens-Voeren	Einde	afw weg +voetgangersbrugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
21	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.4762	Groen
22	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
23	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
24	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 209	=0.657	mg/kg ds	=	P	0.657	657.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.5866	Groen
25	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
26	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 47	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.5000	Groen
27	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 66	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	6.8047	Geel
28	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 99	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.6872	Groen
29	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
30	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
31	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
32	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
33	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 209	=0.174	mg/kg ds	=	P	0.174	174.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1554	Groen
34	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
35	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
36	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
37	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
38	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
39	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0619	Groen
40	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 153	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0360	Groen
41	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 154	=0.000066	mg/kg ds	=	P	0.000066	0.0660	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1320	Groen
42	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 183	=0.000066	mg/kg ds	=	P	0.000066	0.0660	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0375	Groen
43	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 209	=0.31	mg/kg ds	=	P	0.31	310.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2768	Groen
44	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 28	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3	Nee	Betrouwbaar	0.0073	Groen
45	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 47	=0.00055	mg/kg ds	=	P	0.00055	0.5500	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1618	Groen
46	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 66	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0065	Groen
47	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 85	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0088	Groen
48	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 99	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1422	Groen
49	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.3571	Groen
50	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0800	Groen
51	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
52	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1989	Groen
53	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 209	=0.028	mg/kg ds	=	P	0.028	28.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0250	Groen
54	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar	0.2167	Groen
55	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 47	=0.00112	mg/kg ds	=	P	0.00112	1.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3294	Groen
56	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1331	Groen
57	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
58	6018530	121828	190151	Uitbergen	Nieuwdonk	jaagpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE 99	=0.00139	mg/kg ds	=	P	0.00139	1.3900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3294	Groen
59	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
60	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
61	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
62	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 209	=0.174	mg/kg ds	=	P	0.174	174.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1554	Groen
63	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
64	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 47	=0.11	mg/kg ds	=	P	0.11	110.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	32.3529	Oranje
65	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 66	=0.099	mg/kg ds	=	P	0.099	99.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	29.2899	Oranje
66	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 99	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.4455	Geel
67	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 100	=0.00054	mg/kg ds	=	P	0.00054	0.5400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2571	Groen
68	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 153	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.3600	Groen
69	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 154	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.9400	Groen
70	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 183	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.2500	Geel
71	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 209	=3.8	mg/kg ds	=	P	3.8	3800.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	3.3929	Geel
72	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
73	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3824	Groen
74	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
75	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
76	6041395	106040	200174	Wondelgem	Langerbruggeeiland	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 99	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4739	Groen
77	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
78	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
79	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
80	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 183	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.1364	Geel
81	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 209	=0.349	mg/kg ds	=	P	0.349	349.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.3116	Groen
82	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
83	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
84	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
85	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
86	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3318	Groen
87	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 100	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
88	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
89	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
90	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 183	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0239	Groen
91	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 209	=0.031	mg/kg ds	=	P	0.031	31.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0277	Groen
92	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
93	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0324	Groen
94	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
95	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
96	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE 99	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0308	Groen
97	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.3571	Groen
98	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0800	Groen
99	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
100	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1989	Groen
101	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 209	=0.045	mg/kg ds	=	P	0.045	45.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0402	Groen
102	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar	0.2167	Groen
103	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0588	Groen
104	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1331	Groen
105	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
106	6020225	74350	179510	Sint-Amandstraat	Berdelenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
107	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
108	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen

109	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
110	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
111	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
112	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
113	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
114	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
115	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
116	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
117	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
118	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
119	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
120	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
121	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
122	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
123	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
124	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
125	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
126	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
127	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE100	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
128	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
129	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
130	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
131	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE209	=0.0068	mg/kg ds	=	P	0.0068	6.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0061	Groen
132	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
133	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE47	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
134	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
135	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
136	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE99	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0078	Groen
137	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
138	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
139	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
140	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
141	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
142	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
143	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
144	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
145	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
146	6033920	241452	197091	Opoeteren	Volmolenstraat	thv Volmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
147	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
148	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
149	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
150	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
151	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE209	=0.034	mg/kg ds	=	P	0.034	34.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0304	Groen
152	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
153	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
154	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
155	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
156	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
157	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
158	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
159	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
160	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
161	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE209	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
162	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
163	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0324	Groen
164	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
165	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
166	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
167	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
168	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
169	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
170	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
171	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE209	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0021	Groen
172	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE28	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	3	Nee	Betrouwbaar		0.0053	Groen
173	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE47	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0171	Groen
174	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE66	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
175	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
176	7007221	232835	218095	Hamont	Toomstraat	aan grenspaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE99	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0121	Groen
177	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
178	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
179	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
180	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
181	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0134	Groen
182	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
183	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
184	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
185	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
186	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
187	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
188	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
189	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
190	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
191	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE209	=0.0072	mg/kg ds	=	P	0.0072	7.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0064	Groen
192	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
193	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE47	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0091	Groen
194	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
195	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
196	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE99	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0102	Groen
197	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
198	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
199	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
200	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE183	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0148	Groen
201	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE209	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0010	Groen
202	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
203	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE47	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0044	Groen
204	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
205	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE85	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
206	6016559	173693	207530	Bouwel	t.h.v. Derde Sas	aan limnigraaf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE99	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
207	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
208	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
209	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
210	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
211	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
212	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
213	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
214	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
215	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
216	6005134	80536	222227	Lapscheure	Vaartstraat	grens NL	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
217	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen

218	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
219	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
220	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
221	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116	Groen
222	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
223	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
224	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
225	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
226	28559	253369	160389	Sint-Martens-Voeren	Krindaal	langs spoorlijn	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
227	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
228	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
229	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
230	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
231	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE209	=0.35	mg/kg ds	=	P	0.35	350.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.3125	Groen
232	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
233	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
234	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
235	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
236	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
237	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0952	Groen
238	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE153	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0600	Groen
239	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE154	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2200	Groen
240	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE183	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0739	Groen
241	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE209	=0.19	mg/kg ds	=	P	0.19	190.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1696	Groen
242	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE28	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3	Nee	Betrouwbaar	0.0500	Groen
243	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE47	=0.00056	mg/kg ds	=	P	0.00056	0.5600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1647	Groen
244	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE66	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0095	Groen
245	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE85	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0148	Groen
246	6019406	153858	195549	Heindonk	fietsersbrug	via Kleine Bergen en fietspad dijk D	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE99	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1706	Groen
247	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
248	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
249	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
250	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
251	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE209	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0170	Groen
252	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
253	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
254	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
255	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
256	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE99	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4265	Groen
257	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE100	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1048	Groen
258	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE153	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0600	Groen
259	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1800	Groen
260	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE183	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0432	Groen
261	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE209	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0214	Groen
262	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE28	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	3	Nee	Betrouwbaar	0.0097	Groen
263	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE47	=0.00064	mg/kg ds	=	P	0.00064	0.6400	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1882	Groen
264	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
265	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE85	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0224	Groen
266	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2607	Groen
267	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
268	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE153	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0640	Groen
269	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE154	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2200	Groen
270	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0125	Groen
271	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE28	=0.000074	mg/kg ds	=	P	0.000074	0.0740	3	Nee	Betrouwbaar	0.0247	Groen
272	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE47	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1265	Groen
273	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE66	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0189	Groen
274	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
275	7074166	230918	219734	Hamont	Ezel	Ruiterstr.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE99	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1896	Groen
276	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
277	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
278	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
279	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
280	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE209	=0.0075	mg/kg ds	=	P	0.0075	7.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0067	Groen
281	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
282	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
283	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
284	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
285	2006997	187145	162353	Hoegaarden	Stationsstraat	via kleine betonweg tot aan Vissers	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
286	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
287	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
288	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
289	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
290	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
291	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
292	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE47	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.8235	Groen
293	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
294	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
295	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
296	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0952	Groen
297	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE153	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4400	Groen
298	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE154	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	0.5	Ja	Betrouwbaar	5.0000	Geel
299	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE183	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.6250	Groen
300	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE209	=0.034	mg/kg ds	=	P	0.034	34.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0304	Groen
301	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE28	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0033	Groen
302	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
303	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE66	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0089	Groen
304	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE85	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0120	Groen
305	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE99	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2844	Groen
306	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE100	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1143	Groen
307	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE153	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.3600	Groen
308	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE154	=0.00035	mg/kg ds	=	P	0.00035	0.3500	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.7000	Groen
309	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE183	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.3636	Geel
310	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0223	Groen
311	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
312	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE47	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1941	Groen
313	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE66	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0166	Groen
314	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
315	7038001	107339	213618	Dijkstraat	Groenendijk	thv boerenerf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE99	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4028	Groen
316	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
317	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
318	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
319	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
320	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0223	Groen
321	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
322	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
323	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
324	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
325	6031514	229490	181270	Genk	Swinnenweyerweg	200m opw. elektr. centrale Langerl	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
326	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen

327	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
328	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
329	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
330	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
331	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
332	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
333	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
334	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
335	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2607	Groen
336	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
337	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
338	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
339	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
340	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
341	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
342	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
343	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
344	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
345	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
346	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
347	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
348	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
349	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
350	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 209	=0.00077	mg/kg ds	=	P	0.00077	0.7700	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0007	Groen
351	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
352	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 47	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0103	Groen
353	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
354	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
355	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 99	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0062	Groen
356	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
357	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
358	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
359	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
360	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
361	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
362	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 47	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0062	Groen
363	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
364	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0400	Groen
365	6010065	228439	219695	Achel	Beverbekerdijk	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
366	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
367	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
368	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
369	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
370	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 209	=0.0616	mg/kg ds	=	P	0.0616	61.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0550	Groen
371	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
372	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
373	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
374	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
375	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 99	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3791	Groen
376	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0619	Groen
377	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 153	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0680	Groen
378	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 154	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1040	Groen
379	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 183	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0403	Groen
380	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0143	Groen
381	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 28	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	3	Nee	Betrouwbaar	0.0120	Groen
382	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 47	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1265	Groen
383	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 66	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0266	Groen
384	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
385	2000602	175961	181141	Rotselaar	Wezemaal	Aarschotsestwg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE 99	=0.00053	mg/kg ds	=	P	0.00053	0.5300	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1256	Groen
386	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.4762	Groen
387	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
388	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
389	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 209	=0.051	mg/kg ds	=	P	0.051	51.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0455	Groen
390	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
391	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
392	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
393	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3555	Groen
394	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 100	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1000	Groen
395	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 153	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0800	Groen
396	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 154	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.3800	Groen
397	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 183	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2670	Groen
398	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 209	=0.17	mg/kg ds	=	P	0.17	170.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1518	Groen
399	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 28	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	3	Nee	Betrouwbaar	0.0150	Groen
400	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 47	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1176	Groen
401	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 66	=0.000077	mg/kg ds	=	P	0.000077	0.0770	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0228	Groen
402	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 85	=0.000068	mg/kg ds	=	P	0.000068	0.0680	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0272	Groen
403	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2607	Groen
404	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
405	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 153	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1720	Groen
406	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 153	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2400	Groen
407	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 154	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.7600	Groen
408	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 154	=0.00035	mg/kg ds	=	P	0.00035	0.3500	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.7000	Groen
409	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 183	=0.00063	mg/kg ds	=	P	0.00063	0.6300	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.3580	Groen
410	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 183	=0.00076	mg/kg ds	=	P	0.00076	0.7600	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.4318	Groen
411	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 209	=0.27	mg/kg ds	=	P	0.27	270.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2411	Groen
412	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 209	=0.3	mg/kg ds	=	P	0.3	300.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2679	Groen
413	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 28	=0.000078	mg/kg ds	=	P	0.000078	0.0780	3	Nee	Betrouwbaar	0.0260	Groen
414	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 28	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	3	Nee	Betrouwbaar	0.0147	Groen
415	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
416	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 47	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.5882	Groen
417	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 66	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0169	Groen
418	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 66	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0680	Groen
419	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
420	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 85	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0176	Groen
421	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 99	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4976	Groen
422	3601120	248665	207795	Lossing-Emissaire	Molenbeersel	Vlasbrei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 99	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.8531	Groen
423	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
424	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
425	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
426	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
427	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 209	=0.0148	mg/kg ds	=	P	0.0148	14.8000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0132	Groen
428	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
429	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
430	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
431	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
432	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
433	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 100	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0133	Groen
434	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
435	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen

436	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
437	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 209	=0.0059	mg/kg ds	=	P	0.0059	5.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0053	Groen
438	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
439	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 47	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0235	Groen
440	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
441	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
442	6005162	50225	191349	Zarren	Steenstraat	weg Werk.-Roggev.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
443	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 100	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		9.0476	Geel
444	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 153	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		5.2000	Geel
445	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 154	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	0.5	Ja	Betrouwbaar		16.0000	Oranje
446	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 183	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar		11.3636	Oranje
447	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 209	=23	mg/kg ds	=	P	23	23000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		20.5357	Oranje
448	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 28	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	3	Nee	Betrouwbaar		0.7667	Groen
449	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 47	=0.052	mg/kg ds	=	P	0.052	52.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		15.2941	Oranje
450	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 66	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.3846	Groen
451	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 85	=0.004	mg/kg ds	=	P	0.004	4.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.6000	Geel
452	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 99	=0.061	mg/kg ds	=	P	0.061	61.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		14.4550	Oranje
453	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 100	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.0476	Geel
454	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 153	=0.00246	mg/kg ds	=	P	0.00246	2.4600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.9840	Groen
455	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 154	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	0.5	Ja	Betrouwbaar		4.6000	Geel
456	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
457	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 209	=5.3	mg/kg ds	=	P	5.3	5300.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		4.7321	Geel
458	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
459	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 47	=0.0056	mg/kg ds	=	P	0.0056	5.6000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.6471	Geel
460	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
461	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
462	6018550	106434	193191	Sint-Amandsberg	Jan Delvinlaan	thv spoorwegbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2020	BDE 99	=0.0083	mg/kg ds	=	P	0.0083	8.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.9668	Geel
463	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
464	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
465	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
466	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
467	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0134	Groen
468	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
469	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
470	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
471	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
472	6021233	48040	210800	Stene	Schorre	Schorredijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
473	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
474	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
475	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
476	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
477	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
478	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
479	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
480	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
481	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
482	7066058	244459	199342	Neeroeteren	afw Diesterstwg (N773)		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/07/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
483	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
484	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 153	=0.0081	mg/kg ds	=	P	0.0081	8.1000	2.5	Ja	Betrouwbaar		3.2400	Geel
485	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
486	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
487	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 209	=0.237	mg/kg ds	=	P	0.237	237.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2116	Groen
488	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
489	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
490	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
491	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
492	6015784	154880	181495	Vilvoorde	Havendoklaan	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE 99	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6161	Groen
493	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
494	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
495	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
496	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
497	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 209	=0.132	mg/kg ds	=	P	0.132	132.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1179	Groen
498	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
499	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
500	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 66	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		3.8462	Geel
501	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
502	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE 99	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.7346	Groen
503	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 100	=0.00063	mg/kg ds	=	P	0.00063	0.6300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3000	Groen
504	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 153	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1360	Groen
505	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 154	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4600	Groen
506	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 183	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.4545	Groen
507	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 209	=0.9	mg/kg ds	=	P	0.9	900.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8036	Groen
508	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
509	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 47	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4706	Groen
510	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
511	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 85	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0280	Groen
512	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 99	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5924	Groen
513	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 100	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0762	Groen
514	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
515	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 154	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
516	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
517	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 209	=0.24	mg/kg ds	=	P	0.24	240.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2143	Groen
518	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
519	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 47	=0.00053	mg/kg ds	=	P	0.00053	0.5300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1559	Groen
520	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
521	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
522	5040923	106105	188069	Scheldekant-jaagpad	Blauwhuiskasteel	opw weg en monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 99	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1896	Groen
523	27535	243805	206377	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
524	27535	243805	206377	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
525	27535	243805	206377	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
526	27535	243805	206377	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 209	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0214	Groen
527	27535	243805	206377	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
528	27535	243805	206377	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
529	27535	243805	206377	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
530	27535	243805	206377	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
531	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
532	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
533	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 154	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
534	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
535	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 209	=0.415	mg/kg ds	=	P	0.415	415.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3705	Groen
536	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
537	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 47	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4706	Groen
538	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
539	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
540	6030131	111221	203989	Oostakker	Mendonkdorp	thv Spanjeveerbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE 99	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.9716	Groen
541	6021226	50550	212620	Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
542	6021226	50550	212620	Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
543	6021226	50550	212620	Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
544	6021226	50550	212620	Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen

545	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
546	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
547	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
548	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
549	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
550	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
551	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
552	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 153	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1120	Groen
553	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 154	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4600	Groen
554	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0966	Groen
555	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 209	=0.076	mg/kg ds	=	P	0.076	76.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0679	Groen
556	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 28	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3	Nee	Betrouwbaar		0.0533	Groen
557	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
558	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 66	=0.000066	mg/kg ds	=	P	0.000066	0.0660	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0195	Groen
559	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 85	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0880	Groen
560	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE 99	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1019	Groen
561	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
562	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
563	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
564	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
565	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 209	=0.125	mg/kg ds	=	P	0.125	125.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1116	Groen
566	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
567	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
568	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
569	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
570	6021226	50550	212620 Gouwelozedijk	afw. overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
571	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
572	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
573	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
574	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
575	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 209	=0.0719	mg/kg ds	=	P	0.0719	71.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0642	Groen
576	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
577	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
578	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
579	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
580	6021226	50650	212429 Zandvoordestraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
581	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
582	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0952	Groen
583	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 153	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1200	Groen
584	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 153	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
585	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 154	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
586	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
587	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
588	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 183	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2273	Groen
589	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
590	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0726	mg/kg ds	=	P	0.0726	72.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0648	Groen
591	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
592	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
593	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1765	Groen
594	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
595	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
596	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
597	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
598	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
599	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1659	Groen
600	6034866	200121	190685 drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
601	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
602	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
603	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
604	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
605	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
606	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
607	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
608	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
609	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
610	6015528	151465	219300 Wlp: Groot Schijn Hoofdg	Ekeren	parking Muisbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
611	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 100	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0429	Groen
612	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 153	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
613	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
614	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 183	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0852	Groen
615	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 209	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0286	Groen
616	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 28	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	3	Nee	Betrouwbaar		0.0047	Groen
617	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
618	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 66	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0118	Groen
619	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 85	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0136	Groen
620	28745	249580	206182 Neeritter	Huikenhof (NL)	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 99	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
621	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
622	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
623	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
624	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
625	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 209	=2.1	mg/kg ds	=	P	2.1	2100.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.8750	Geel
626	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
627	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 47	=0.061	mg/kg ds	=	P	0.061	61.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		17.9412	Oranje
628	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 66	=0.15	mg/kg ds	=	P	0.15	150.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		44.3787	Oranje
629	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
630	6020628	69762	167526 Marke	Aardweg	Leiekant	VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
631	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 100	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
632	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 153	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0060	Groen
633	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
634	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
635	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 209	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0027	Groen
636	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
637	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 47	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0224	Groen
638	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 66	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0086	Groen
639	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 85	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0072	Groen
640	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 99	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0308	Groen
641	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 100	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0186	Groen
642	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
643	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 154	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0640	Groen
644	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
645	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 209	=0.0059	mg/kg ds	=	P	0.0059	5.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0053	Groen
646	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 28	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	3	Nee	Betrouwbaar		0.0083	Groen
647	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
648	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
649	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
650	7022893	246296	203718 Kinrooi	Raamdijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2016	BDE 99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0284	Groen
651	6033850	131613	215521 Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
652	6033850	131613	215521 Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
653	6033850	131613	215521 Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

654	6033850	131613	215521	Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
655	6033850	131613	215521	Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
656	6033850	131613	215521	Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
657	6033850	131613	215521	Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
658	6033850	131613	215521	Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
659	6033850	131613	215521	Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
660	6033850	131613	215521	Wlp: Maatbeek-De Linie	De Klinge	Rode Moerpolder	VMM	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
661	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
662	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
663	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
664	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
665	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 209	=0.063	mg/kg ds	=	P	0.063	63.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0563	Groen
666	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
667	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
668	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
669	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
670	7035055	153324	179640	Vilvoorde	Houtkaai	thv metalen reling	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
671	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
672	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
673	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
674	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
675	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
676	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
677	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
678	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
679	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
680	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
681	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
682	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 153	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0124	Groen
683	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
684	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 183	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0295	Groen
685	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 209	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
686	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
687	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 47	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0215	Groen
688	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
689	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
690	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE 99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0284	Groen
691	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
692	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
693	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
694	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
695	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 209	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0232	Groen
696	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
697	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
698	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
699	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
700	27453	252292	205735	Kessenich	'Aan de Maas'-straat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
701	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
702	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
703	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
704	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
705	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 209	=0.089	mg/kg ds	=	P	0.089	89.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0795	Groen
706	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
707	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
708	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
709	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
710	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 99	=0.0063	mg/kg ds	=	P	0.0063	6.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.4929	Geel
711	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 100	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0133	Groen
712	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
713	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
714	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
715	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
716	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 28	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3	Nee	Betrouwbaar		0.0060	Groen
717	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 47	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.000049	0.0490	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0144	Groen
718	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 66	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0142	Groen
719	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 85	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0116	Groen
720	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
721	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
722	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
723	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
724	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
725	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 209	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
726	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
727	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
728	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 66	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0210	Groen
729	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 85	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0640	Groen
730	6005924	210300	197241	Beringen-Mijn	Gaston Oomslaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
731	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
732	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
733	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
734	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
735	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
736	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
737	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 47	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0197	Groen
738	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 66	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0166	Groen
739	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
740	6033623	36342	204544	Watersportlaan			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 99	=0.000078	mg/kg ds	=	P	0.000078	0.0780	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0185	Groen
741	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
742	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 153	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.9600	Groen
743	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
744	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
745	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 209	=4.9	mg/kg ds	=	P	4.9	4900.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		4.3750	Geel
746	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
747	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
748	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
749	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
750	6037931	81187	171057	Knokstraat	Knok		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
751	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
752	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
753	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
754	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
755	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
756	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
757	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
758	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 66	=0.0086	mg/kg ds	=	P	0.0086	8.6000	3.38	Ja	Betrouwbaar		2.5444	Geel
759	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
760	6000000	250450	199238	Maaseik	Bleumerhoven	thv limnigraaf (FC	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
761	7028949	81310	162226	Moen	Verzetslaan	Sint-Denijsbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 100	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.8571	Geel
762	7028949	81310	162226	Moen	Verzetslaan	Sint-Denijsbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 153	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.1600	Geel

763	7028949	81310	162226	Moen	Verzetslaan	Sint-Denijsbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
764	7028949	81310	162226	Moen	Verzetslaan	Sint-Denijsbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 209	=1.47	mg/kg ds	=	P	1.47	1470.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.3125	Geel
765	7028949	81310	162226	Moen	Verzetslaan	Sint-Denijsbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
766	7028949	81310	162226	Moen	Verzetslaan	Sint-Denijsbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 47	=0.0067	mg/kg ds	=	P	0.0067	6.7000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.9706	Geel
767	7028949	81310	162226	Moen	Verzetslaan	Sint-Denijsbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 66	=0.046	mg/kg ds	=	P	0.046	46.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	13.6095	Oranje
768	7028949	81310	162226	Moen	Verzetslaan	Sint-Denijsbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 99	=0.0067	mg/kg ds	=	P	0.0067	6.7000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.5877	Geel
769	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 100	=0.0046	mg/kg ds	=	P	0.0046	4.6000	2.1	Ja	Betrouwbaar	2.1905	Geel
770	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 153	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.5600	Groen
771	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 154	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	0.5	Ja	Betrouwbaar	2.6000	Geel
772	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 183	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.5114	Groen
773	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 209	=10	mg/kg ds	=	P	10	10000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	8.9286	Geel
774	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 28	=0.00057	mg/kg ds	=	P	0.00057	0.5700	3	Nee	Betrouwbaar	0.1900	Groen
775	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 47	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	5.8824	Geel
776	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 66	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1272	Groen
777	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 85	=0.00051	mg/kg ds	=	P	0.00051	0.5100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2040	Groen
778	7028949	82308	160632	Bossuit	Doorniksesteenweg-Ja	einde weg afw sluis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 99	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	3.0806	Geel
779	7028949	82201	160869				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 100	<0.00012	mg/kg ds	<	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0571	Groen
780	7028949	82201	160869				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 153	<0.00018	mg/kg ds	<	P	0.00018	0.1800	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0720	Groen
781	7028949	82201	160869				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 183	<0.0003	mg/kg ds	<	P	0.0003	0.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1705	Groen
782	7028949	82201	160869				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 209	=0.151	mg/kg ds	=	P	0.151	151.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1348	Groen
783	7028949	82201	160869				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 28	<0.00003	mg/kg ds	<	P	0.00003	0.0300	3	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
784	7028949	82201	160869				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 47	=0.0000935	mg/kg ds	=	P	0.0000935	0.0935	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0275	Groen
785	7028949	82201	160869				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 66	<0.00006	mg/kg ds	<	P	0.00006	0.0600	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0178	Groen
786	7028949	82201	160869				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 99	<0.00012	mg/kg ds	<	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0284	Groen
787	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
788	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
789	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
790	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
791	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
792	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
793	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
794	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
795	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
796	26383	210174	186700	Lummen	Watermolenstr	vr samenvl Mangelbeek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
797	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
798	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 153	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.2000	Geel
799	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
800	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 209	=0.111	mg/kg ds	=	P	0.111	111.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0991	Groen
801	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 28	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3	Nee	Betrouwbaar	0.3333	Groen
802	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 47	=0.0099	mg/kg ds	=	P	0.0099	9.9000	3.4	Ja	Betrouwbaar	2.9118	Geel
803	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
804	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 99	=0.0027	mg/kg ds	=	P	0.0027	2.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.6398	Groen
805	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
806	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
807	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
808	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
809	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 209	=0.0392	mg/kg ds	=	P	0.0392	39.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0350	Groen
810	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
811	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
812	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
813	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
814	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 99	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
815	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 100	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1238	Groen
816	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 153	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1000	Groen
817	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 154	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
818	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 183	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1193	Groen
819	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 209	=0.071	mg/kg ds	=	P	0.071	71.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0634	Groen
820	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
821	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3824	Groen
822	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 66	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0888	Groen
823	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
824	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 99	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
825	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0476	Groen
826	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0524	Groen
827	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 153	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0560	Groen
828	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
829	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 154	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.3000	Groen
830	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
831	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
832	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0348	Groen
833	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 209	=0.038	mg/kg ds	=	P	0.038	38.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0339	Groen
834	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 28	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	3	Nee	Betrouwbaar	0.0167	Groen
835	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 28	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	3	Nee	Betrouwbaar	0.0140	Groen
836	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 47	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0824	Groen
837	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 47	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0912	Groen
838	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 66	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0101	Groen
839	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 66	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.000049	0.0490	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0145	Groen
840	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
841	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 99	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1090	Groen
842	6030876	145011	166405	Negenmanneken	Vaartkant	FC: RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 99	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1019	Groen
843	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 100	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.6667	Groen
844	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 153	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4800	Groen
845	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 154	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	0.5	Ja	Betrouwbaar	3.2000	Geel
846	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 183	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.9091	Groen
847	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0179	Groen
848	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
849	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 47	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3529	Groen
850	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
851	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
852	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3318	Groen
853	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
854	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
855	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
856	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
857	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 209	=0.0426	mg/kg ds	=	P	0.0426	42.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0380	Groen
858	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
859	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
860	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
861	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
862	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
863	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 100	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0300	Groen
864	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
865	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
866	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
867	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 209	=0.006	mg/kg ds	=	P	0.006	6.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0054	Groen
868	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
869	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 47	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0041	Groen
870	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
871	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen

872	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE99	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0114	Groen
873	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE100	=0.000075	mg/kg ds	=	P	0.000075	0.0750	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0357	Groen
874	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE153	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4400	Groen
875	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE154	=0.00061	mg/kg ds	=	P	0.00061	0.6100	0.5	Ja	Betrouwbaar		1.2200	Geel
876	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE183	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2670	Groen
877	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE209	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0037	Groen
878	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
879	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3824	Groen
880	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
881	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
882	7052268	175866	208780	Boudewijnstraat-Netestr.	opw brug en overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3555	Groen
883	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
884	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
885	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
886	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
887	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
888	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
889	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
890	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
891	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
892	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
893	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
894	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
895	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
896	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
897	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
898	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
899	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
900	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
901	6000026	242420	176201	Smeermaas	Maasdijk	aan trapjes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
902	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
903	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
904	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
905	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
906	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
907	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
908	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
909	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
910	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
911	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
912	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
913	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
914	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
915	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
916	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE209	=0.00067	mg/kg ds	=	P	0.00067	0.6700	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0006	Groen
917	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
918	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE47	=0.000055	mg/kg ds	=	P	0.000055	0.0550	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0162	Groen
919	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE66	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0124	Groen
920	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
921	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE99	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
922	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
923	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
924	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
925	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
926	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
927	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
928	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0559	Groen
929	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
930	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
931	6019386	169290	186240	Keerbergen	Haachtsebaan/Keerbe	opw fietsersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE99	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0853	Groen
932	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
933	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
934	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
935	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
936	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE209	=0.079	mg/kg ds	=	P	0.079	79.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0705	Groen
937	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
938	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
939	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
940	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
941	6033622	35393	205494	Havengeul Nieuwpoort	waterbodem		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	16/02/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
942	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
943	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
944	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
945	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
946	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE209	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
947	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
948	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
949	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
950	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
951	6033175	159324	214730	Wijnegembaan-kanaalpac	tgo "Houthandel Segers"		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
952	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
953	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
954	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
955	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
956	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
957	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
958	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
959	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
960	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
961	6042284	157687	236723	Wildert	Antwerpsesteenweg	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
962	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
963	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
964	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
965	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE183	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar		11.3636	Oranje
966	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
967	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
968	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
969	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
970	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
971	5003264	77600	221550	Hoeke	Natiënlaan		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
972	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
973	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
974	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
975	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
976	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE209	=0.049	mg/kg ds	=	P	0.049	49.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0438	Groen
977	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
978	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
979	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
980	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen

981	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
982	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 100	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0810	Groen
983	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
984	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 154	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0220	Groen
985	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0966	Groen
986	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
987	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
988	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 47	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1059	Groen
989	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 66	=0.000054	mg/kg ds	=	P	0.000054	0.0540	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0160	Groen
990	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
991	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE 99	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0711	Groen
992	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 100	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0329	Groen
993	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
994	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 154	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1120	Groen
995	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 183	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1023	Groen
996	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 209	=0.1	mg/kg ds	=	P	0.1	100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0893	Groen
997	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 28	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3	Nee	Betrouwbaar		0.0067	Groen
998	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 47	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0971	Groen
999	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1000	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1001	25166	158824	211765	Deurne	grens Wommelgem	Autolei	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE 99	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0900	Groen
1002	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1003	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1004	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1005	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1006	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
1007	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1008	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1009	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1010	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1011	6010670	243055	206366	Molenbeersel	Grootbroekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2007	BDE 99	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.1848	Geel
1012	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1013	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1014	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1015	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1016	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 209	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
1017	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1018	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1019	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1020	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1021	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2011	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
1022	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 100	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0181	Groen
1023	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 153	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0248	Groen
1024	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 154	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0460	Groen
1025	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 183	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0159	Groen
1026	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
1027	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1028	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0382	Groen
1029	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1030	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1031	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2015	BDE 99	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0498	Groen
1032	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
1033	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
1034	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1035	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1036	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 209	=0.033	mg/kg ds	=	P	0.033	33.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0295	Groen
1037	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1038	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
1039	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1040	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1041	40048	251024	202724	Ophoven	aan kruising met Dale	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1042	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1043	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1044	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1045	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1046	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0116	Groen
1047	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1048	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1049	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1050	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1051	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 99	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4976	Groen
1052	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1053	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1054	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1055	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1056	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
1057	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1058	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1059	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1060	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1061	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
1062	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 100	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0329	Groen
1063	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 153	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
1064	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 154	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1280	Groen
1065	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 183	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1364	Groen
1066	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 209	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0196	Groen
1067	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1068	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 47	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0529	Groen
1069	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1070	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1071	6004188	138501	214729	Verrebroek	Bemalingsstation thv expressweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 99	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0687	Groen
1072	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1073	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1074	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1075	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1076	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
1077	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1078	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1079	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1080	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1081	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1082	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 100	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0062	Groen
1083	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1084	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
1085	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
1086	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 209	=0.0056	mg/kg ds	=	P	0.0056	5.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
1087	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1088	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 47	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0150	Groen
1089	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen

1090	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1091	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2012	BDE 99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
1092	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
1093	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1094	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1095	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
1096	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1097	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
1098	1991	235469	206680	Bree	Bocholterkiezelstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1099	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1100	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1101	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1102	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1103	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
1104	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
1105	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1106	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
1107	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1108	7036905	92658	191838	Vaart Links	thv Afleidingskanaal Le	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1109	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1110	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1111	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 154	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1112	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 183	=0.0045	mg/kg ds	=	P	0.0045	4.5000	1.76	Ja	Betrouwbaar		2.5568	Geel
1113	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 209	=1	mg/kg ds	=	P	1	1000.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8929	Groen
1114	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1115	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3824	Groen
1116	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1117	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1118	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 99	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3791	Groen
1119	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 100	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1905	Groen
1120	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 153	=0.00053	mg/kg ds	=	P	0.00053	0.5300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2120	Groen
1121	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 154	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.6600	Groen
1122	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 183	=0.00057	mg/kg ds	=	P	0.00057	0.5700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3239	Groen
1123	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 209	=3.5	mg/kg ds	=	P	3.5	3500.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		3.1250	Geel
1124	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 28	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0367	Groen
1125	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3824	Groen
1126	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 66	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0266	Groen
1127	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 85	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
1128	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 99	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4028	Groen
1129	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
1130	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 153	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1440	Groen
1131	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 154	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.5600	Groen
1132	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 183	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1133	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 209	=2.1	mg/kg ds	=	P	2.1	2100.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.8750	Geel
1134	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 28	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
1135	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2353	Groen
1136	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 66	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0216	Groen
1137	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1138	6009770	99220	191690	Drongen	Keuzemeersen	goedingestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3081	Groen
1139	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1140	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1141	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1142	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1143	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 209	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0021	Groen
1144	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1145	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1146	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1147	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1148	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	10/06/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1149	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 100	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.5238	Groen
1150	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 153	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1840	Groen
1151	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 154	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.3400	Groen
1152	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 183	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2102	Groen
1153	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 209	=0.038	mg/kg ds	=	P	0.038	38.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0339	Groen
1154	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 28	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
1155	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 47	=0.0053	mg/kg ds	=	P	0.0053	5.3000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.5588	Geel
1156	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 66	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0266	Groen
1157	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 85	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0360	Groen
1158	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 99	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.1137	Geel
1159	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
1160	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 153	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1160	Groen
1161	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 154	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2800	Groen
1162	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 183	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.4091	Groen
1163	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0125	Groen
1164	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 28	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	3	Nee	Betrouwbaar		0.0047	Groen
1165	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 47	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4118	Groen
1166	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 66	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0180	Groen
1167	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1168	31637	144193	165722	Sint-Pieters-Leeuw	A. Van Cothemstr	opw brug (enkel FC als overstort ni	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2017	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3318	Groen
1169	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1170	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1171	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1172	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1173	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 209	=0.064	mg/kg ds	=	P	0.064	64.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
1174	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1175	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1176	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1177	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1178	31637	144148	165534	Sint-Pieters-Leeuw	Kruising Sportlaan / St	aan sportcomplex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1179	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1180	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1181	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1182	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1183	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
1184	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1185	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1186	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1187	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1188	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1189	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
1190	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 153	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0092	Groen
1191	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
1192	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 183	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0511	Groen
1193	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 209	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0008	Groen
1194	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1195	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1196	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1197	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1198	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen

1199	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
1200	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
1201	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1202	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1203	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
1204	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1205	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
1206	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1207	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1208	7074047	107095	217906	Philippinestraat	Posthoornhof	Hollekensstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1209	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE100	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
1210	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE153	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0208	Groen
1211	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
1212	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE183	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0295	Groen
1213	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE209	=0.047	mg/kg ds	=	P	0.047	47.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0420	Groen
1214	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1215	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE47	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
1216	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE66	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
1217	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1218	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
1219	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE100	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
1220	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE153	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0116	Groen
1221	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE154	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.9800	Groen
1222	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE183	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0165	Groen
1223	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0134	Groen
1224	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1225	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE47	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0441	Groen
1226	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1227	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1228	6033605	30800	196650	Zuidburgweg	Rozenbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE99	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0545	Groen
1229	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE100	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
1230	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1231	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE154	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1232	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1233	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE209	=2.4	mg/kg ds	=	P	2.4	2400.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.1429	Geel
1234	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
1235	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE47	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		2.6471	Geel
1236	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE66	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		1.4793	Geel
1237	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1238	6031437	82430	159950	thv Bossuit	Tragel opw Kanaal Bossuit - Kortrijk		VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE99	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.8957	Geel
1239	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE100	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		6.1905	Geel
1240	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1241	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1242	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1243	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
1244	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
1245	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1246	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
1247	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1248	6030975	105229	195773	Sassekaai	Muidebrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1249	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1250	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1251	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1252	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1253	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE209	=0.284	mg/kg ds	=	P	0.284	284.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2536	Groen
1254	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
1255	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
1256	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE66	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	3.38	Ja	Betrouwbaar		2.1598	Geel
1257	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1258	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1259	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1260	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1261	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1262	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE209	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
1263	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1264	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1265	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1266	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1267	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1268	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
1269	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1270	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
1271	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
1272	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE209	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0161	Groen
1273	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1274	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE47	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0135	Groen
1275	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1276	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1277	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE99	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0076	Groen
1278	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
1279	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1280	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
1281	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
1282	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE209	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
1283	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE28	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	3	Nee	Betrouwbaar		0.0077	Groen
1284	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
1285	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1286	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE85	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0360	Groen
1287	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2016	BDE99	=0.000068	mg/kg ds	=	P	0.000068	0.0680	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0161	Groen
1288	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
1289	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
1290	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1291	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1292	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
1293	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1294	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
1295	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1296	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1297	6018692	147328	203675	Kallebeekstraat	thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/02/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1298	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1299	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1300	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1301	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1302	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
1303	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1304	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1305	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1306	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1307	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen

1308	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE100	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
1309	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE153	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1310	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE154	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
1311	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE183	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
1312	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE209	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
1313	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE28	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1314	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE47	=0.0001	mg/kgds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
1315	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE66	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1316	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE85	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1317	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE99	=0.00011	mg/kgds	=	P	0.00011	0.1100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0261	Groen
1318	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kgds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
1319	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kgds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
1320	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kgds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1321	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kgds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1322	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE209	<0.0035	mg/kgds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
1323	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kgds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1324	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kgds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
1325	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kgds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1326	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kgds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1327	6042267	158960	240736	Heiblok-Horendonk	thv Borne-hoeve	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1328	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1329	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1330	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1331	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1332	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE209	=0.231	mg/kgds	=	P	0.231	231.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2063	Groen
1333	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kgds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1334	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1335	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1336	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1337	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1338	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE100	=0.00002	mg/kgds	=	P	0.00002	0.0200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0095	Groen
1339	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE153	=0.00002	mg/kgds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
1340	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE154	=0.00002	mg/kgds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
1341	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE183	=0.00008	mg/kgds	=	P	0.00008	0.0800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0455	Groen
1342	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE209	=0.42	mg/kgds	=	P	0.42	420.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3750	Groen
1343	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1344	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE47	=0.00008	mg/kgds	=	P	0.00008	0.0800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0235	Groen
1345	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1346	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE85	=0.00002	mg/kgds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
1347	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE99	=0.0001	mg/kgds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
1348	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE100	=0.000047	mg/kgds	=	P	0.000047	0.0470	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0224	Groen
1349	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE153	=0.00009	mg/kgds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0360	Groen
1350	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE154	=0.00007	mg/kgds	=	P	0.00007	0.0700	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1400	Groen
1351	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE183	=0.00019	mg/kgds	=	P	0.00019	0.1900	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1080	Groen
1352	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE209	=0.55	mg/kgds	=	P	0.55	550.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.4911	Groen
1353	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE28	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1354	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE47	=0.00016	mg/kgds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
1355	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE66	=0.000045	mg/kgds	=	P	0.000045	0.0450	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0133	Groen
1356	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE85	=0.000063	mg/kgds	=	P	0.000063	0.0630	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0252	Groen
1357	6020071	75464	170623	Stasegemsesteenweg	Gavermeer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE99	=0.0002	mg/kgds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
1358	6018572	128260	193209	Dijkstraat	begin jaadpad	opw waterloop 'Laregote'	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1359	6018572	128260	193209	Dijkstraat	begin jaadpad	opw waterloop 'Laregote'	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1360	6018572	128260	193209	Dijkstraat	begin jaadpad	opw waterloop 'Laregote'	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1361	6018572	128260	193209	Dijkstraat	begin jaadpad	opw waterloop 'Laregote'	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE209	=0.022	mg/kgds	=	P	0.022	22.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0196	Groen
1362	6018572	128260	193209	Dijkstraat	begin jaadpad	opw waterloop 'Laregote'	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
1363	6018572	128260	193209	Dijkstraat	begin jaadpad	opw waterloop 'Laregote'	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1364	6018572	128260	193209	Dijkstraat	begin jaadpad	opw waterloop 'Laregote'	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kgds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
1365	6018572	128260	193209	Dijkstraat	begin jaadpad	opw waterloop 'Laregote'	VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE99	=0.0011	mg/kgds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2607	Groen
1366	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1367	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1368	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1369	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1370	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE209	=0.129	mg/kgds	=	P	0.129	129.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1152	Groen
1371	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
1372	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE47	=0.0011	mg/kgds	=	P	0.0011	1.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3235	Groen
1373	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE66	<0.005	mg/kgds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1374	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kgds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1375	7022539	185417	220447	De Breem	thv Carrestel	afw snelweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1376	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1377	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1378	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE154	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1379	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1380	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE209	=0.0089	mg/kgds	=	P	0.0089	8.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0079	Groen
1381	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE28	<0.003	mg/kgds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1382	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE47	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1383	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE66	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1384	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE85	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1385	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE99	=0.0025	mg/kgds	=	P	0.0025	2.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5924	Groen
1386	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1387	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1388	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1389	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1390	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE209	=0.0041	mg/kgds	=	P	0.0041	4.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0037	Groen
1391	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kgds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1392	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE47	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1393	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1394	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE85	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1395	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE99	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1396	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE100	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
1397	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE153	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1398	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
1399	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE183	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
1400	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE209	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
1401	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1402	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE47	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1403	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE66	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1404	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1405	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE99	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
1406	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE100	<0.00075	mg/kgds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
1407	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE153	<0.0002	mg/kgds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
1408	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE154	<0.0008	mg/kgds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1409	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE183	<0.00035	mg/kgds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1410	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE209	<0.0035	mg/kgds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
1411	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE28	<0.00065	mg/kgds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1412	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE47	<0.0002	mg/kgds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
1413	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE66	<0.00045	mg/kgds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1414	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE85	<0.001	mg/kgds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1415	7039202	188436	209764	Roerdompstraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE99	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1416	7073019	252658	159134	Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I in bocht		VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen

1417	7073019	252658	159134 Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I	in bocht	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1418	7073019	252658	159134 Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I	in bocht	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1419	7073019	252658	159134 Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I	in bocht	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
1420	7073019	252658	159134 Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I	in bocht	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006 BDE 209	=0.0059	mg/kg ds	=	P	0.0059	5.9000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0053 Groen
1421	7073019	252658	159134 Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I	in bocht	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006 BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3 Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
1422	7073019	252658	159134 Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I	in bocht	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
1423	7073019	252658	159134 Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I	in bocht	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006 BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.7396 Groen
1424	7073019	252658	159134 Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I	in bocht	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006 BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1425	7073019	252658	159134 Sint-Pieters-Voeren	wegje oprijden vanaf I	in bocht	VMM	Routinemeetnet	Sediment	14/06/2006 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
1426	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
1427	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1428	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1429	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
1430	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 209	=0.057	mg/kg ds	=	P	0.057	57.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0509 Groen
1431	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1432	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
1433	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
1434	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1435	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
1436	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
1437	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1438	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1439	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
1440	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 209	=0.0441	mg/kg ds	=	P	0.0441	44.1000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0394 Groen
1441	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1442	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.2941 Groen
1443	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
1444	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1445	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
1446	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 100	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0319 Groen
1447	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0480 Groen
1448	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 154	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.1420 Groen
1449	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 183	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0852 Groen
1450	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 209	=0.067	mg/kg ds	=	P	0.067	67.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0598 Groen
1451	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 28	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	3 Nee	Betrouwbaar		0.0083 Groen
1452	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0382 Groen
1453	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 66	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0047 Groen
1454	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
1455	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015 BDE 99	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0569 Groen
1456	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
1457	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
1458	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
1459	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
1460	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0393 Groen
1461	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
1462	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
1463	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
1464	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
1465	6033656	40353	186546 Merkem	Ieperleedijkstraat	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
1466	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
1467	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1468	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1469	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
1470	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0116 Groen
1471	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1472	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
1473	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
1474	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1475	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
1476	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
1477	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1478	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1479	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
1480	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 209	=0.0257	mg/kg ds	=	P	0.0257	25.7000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0229 Groen
1481	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1482	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
1483	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
1484	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1485	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
1486	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 100	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0076 Groen
1487	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
1488	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
1489	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
1490	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 209	=0.006	mg/kg ds	=	P	0.006	6.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0054 Groen
1491	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
1492	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 47	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0150 Groen
1493	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
1494	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
1495	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015 BDE 99	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0126 Groen
1496	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
1497	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
1498	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
1499	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
1500	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0031 Groen
1501	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
1502	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
1503	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
1504	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
1505	7027787	199686	203410 Hoevendijk	opw Monnikenhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
1506	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
1507	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
1508	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
1509	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
1510	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0031 Groen
1511	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
1512	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
1513	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
1514	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
1515	6010719	236156	191095 Niel-bij-As	Kastersstraat	grensbord Opglabbeek - Niel-bij-As	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/05/2019 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
1516	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
1517	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1518	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1519	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
1520	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 209	=0.0089	mg/kg ds	=	P	0.0089	8.9000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0079 Groen
1521	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
1522	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 47	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.4118 Groen
1523	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
1524	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
1525	4201422	114420	211229 Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen

1526	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1527	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1528	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1529	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1530	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
1531	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1532	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1533	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1534	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1535	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1536	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE100	=0.000066	mg/kg ds	=	P	0.000066	0.0660	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0314	Groen
1537	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE153	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
1538	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE154	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1220	Groen
1539	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE183	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1193	Groen
1540	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE209	=0.41	mg/kg ds	=	P	0.41	410.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3661	Groen
1541	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
1542	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
1543	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1544	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1545	4201422	114420	211229	Langelede	Oudenburgsesluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE99	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0545	Groen
1546	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1547	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1548	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1549	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1550	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE209	=0.125	mg/kg ds	=	P	0.125	125.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1116	Groen
1551	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1552	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1553	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1554	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1555	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3081	Groen
1556	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE100	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0762	Groen
1557	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE153	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0144	Groen
1558	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE154	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.6000	Groen
1559	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE183	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0205	Groen
1560	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE209	=0.17	mg/kg ds	=	P	0.17	170.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1518	Groen
1561	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1562	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE47	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0912	Groen
1563	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1564	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1565	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE99	=0.00064	mg/kg ds	=	P	0.00064	0.6400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1517	Groen
1566	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
1567	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
1568	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1569	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1570	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE209	=0.16	mg/kg ds	=	P	0.16	160.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1429	Groen
1571	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1572	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE47	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1941	Groen
1573	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1574	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1575	6031355	81019	193318	Knokmolen	Knokstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE99	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4028	Groen
1576	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1577	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1578	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1579	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1580	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE209	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0054	Groen
1581	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1582	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1583	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1584	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1585	3600804	246938	191042	Stokkem	Oude Maas	thv taverne De Kaai	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1586	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1587	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1588	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1589	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1590	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
1591	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1592	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1593	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1594	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1595	6009962	200972	171811	Budingen	aarden zijweg Molenst	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1596	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1597	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1598	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1599	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1600	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0134	Groen
1601	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1602	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1603	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1604	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1605	6035204	153313	192062	Laest	Molenbeekstraat	opw. weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1606	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1607	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1608	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1609	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1610	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE209	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0025	Groen
1611	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1612	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1613	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1614	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1615	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1616	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE100	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0186	Groen
1617	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE153	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0280	Groen
1618	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
1619	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE183	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0057	Groen
1620	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE209	=0.0044	mg/kg ds	=	P	0.0044	4.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0039	Groen
1621	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1622	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0382	Groen
1623	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1624	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1625	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0355	Groen
1626	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
1627	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
1628	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
1629	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
1630	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE209	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0152	Groen
1631	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1632	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
1633	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1634	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen

1635	6019410	172866	184039	Werchter	Provinciebaan	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018	BDE99	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0427	Groen
1636	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1637	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1638	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1639	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1640	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
1641	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
1642	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1643	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
1644	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1645	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1646	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE100	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.5714	Groen
1647	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1648	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1649	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE183	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.7955	Groen
1650	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
1651	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1652	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE47	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5000	Groen
1653	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE66	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.5621	Groen
1654	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1655	1000356	196042	224160	Bergstraat	ts vliegveld en natuur	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE99	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5450	Groen
1656	7073038	240377	180125	Rekem	Daalbroekstraat	vanuit Zutendaal:voor kruising met	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE100	=0.0086	mg/kg ds	=	P	0.0086	8.6000	2.1	Ja	Betrouwbaar		4.0952	Geel
1657	7073038	240377	180125	Rekem	Daalbroekstraat	vanuit Zutendaal:voor kruising met	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE153	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		5.6000	Geel
1658	7073038	240377	180125	Rekem	Daalbroekstraat	vanuit Zutendaal:voor kruising met	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE183	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar		7.3864	Geel
1659	7073038	240377	180125	Rekem	Daalbroekstraat	vanuit Zutendaal:voor kruising met	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
1660	7073038	240377	180125	Rekem	Daalbroekstraat	vanuit Zutendaal:voor kruising met	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE28	=0.0081	mg/kg ds	=	P	0.0081	8.1000	3	Ja	Betrouwbaar		2.7000	Geel
1661	7073038	240377	180125	Rekem	Daalbroekstraat	vanuit Zutendaal:voor kruising met	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE47	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		4.7059	Geel
1662	7073038	240377	180125	Rekem	Daalbroekstraat	vanuit Zutendaal:voor kruising met	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE66	=0.0071	mg/kg ds	=	P	0.0071	7.1000	3.38	Ja	Betrouwbaar		2.1006	Geel
1663	7073038	240377	180125	Rekem	Daalbroekstraat	vanuit Zutendaal:voor kruising met	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE99	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		2.1327	Geel
1664	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE100	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
1665	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1666	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1667	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1668	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE209	=1.8	mg/kg ds	=	P	1.8	1800.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.6071	Geel
1669	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
1670	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE47	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.7647	Groen
1671	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
1672	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1673	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE99	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6635	Groen
1674	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE100	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.4762	Geel
1675	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE153	=0.004	mg/kg ds	=	P	0.004	4.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.6000	Geel
1676	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE183	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	1.76	Ja	Betrouwbaar		1.0227	Geel
1677	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE209	=3	mg/kg ds	=	P	3	3000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.6786	Geel
1678	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
1679	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE47	=0.0094	mg/kg ds	=	P	0.0094	9.4000	3.4	Ja	Betrouwbaar		2.7647	Geel
1680	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE66	=0.042	mg/kg ds	=	P	0.042	42.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		12.4260	Oranje
1681	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE99	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		2.6066	Geel
1682	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE100	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.0476	Geel
1683	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1684	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE154	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1685	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE183	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.9091	Groen
1686	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE209	=1.95	mg/kg ds	=	P	1.95	1950.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.7411	Geel
1687	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1688	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE47	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.2059	Geel
1689	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1690	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1691	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE99	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.7820	Groen
1692	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0524	Groen
1693	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE153	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0260	Groen
1694	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE154	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0860	Groen
1695	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE183	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0244	Groen
1696	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE209	=0.18	mg/kg ds	=	P	0.18	180.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1607	Groen
1697	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE28	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3	Nee	Betrouwbaar		0.0073	Groen
1698	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE47	=0.00048	mg/kg ds	=	P	0.00048	0.4800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1412	Groen
1699	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE66	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0065	Groen
1700	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE85	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
1701	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE99	=0.00048	mg/kg ds	=	P	0.00048	0.4800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1137	Groen
1702	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
1703	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
1704	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1705	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1706	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE209	=0.97	mg/kg ds	=	P	0.97	970.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8661	Groen
1707	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1708	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE47	=0.00138	mg/kg ds	=	P	0.00138	1.3800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4059	Groen
1709	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1710	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1711	6018526	110332	188547	Dorpsplein-Charles Lebon Mellebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2020	BDE99	=0.00179	mg/kg ds	=	P	0.00179	1.7900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4242	Groen
1712	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1713	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1714	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1715	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1716	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE209	=0.0312	mg/kg ds	=	P	0.0312	31.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0279	Groen
1717	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1718	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1719	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1720	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1721	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1722	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE100	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1857	Groen
1723	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE153	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0880	Groen
1724	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE154	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.3400	Groen
1725	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE183	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0250	Groen
1726	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0313	Groen
1727	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE28	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	3	Nee	Betrouwbaar		0.0070	Groen
1728	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2647	Groen
1729	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
1730	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE85	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0320	Groen
1731	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE99	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4028	Groen
1732	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
1733	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
1734	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1735	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1736	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE209	=0.074	mg/kg ds	=	P	0.074	74.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0661	Groen
1737	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1738	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
1739	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1740	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1741	6000649	202790	175410	Geetbets	Dorpsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1742	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE100	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0362	Groen
1743	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE153	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0720	Groen

1744	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
1745	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 183	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0795 Groen
1746	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0080 Groen
1747	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 28	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	3	Nee	Betrouwbaar	0.0087 Groen
1748	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0382 Groen
1749	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
1750	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
1751	7052525	159939	162045	Overijse	Fr. Verbeekstr	opw brugje thv huisnr 124	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 99	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0332 Groen
1752	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE 100	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar	4.7619 Geel
1753	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE 153	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	6.0000 Geel
1754	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE 183	=0.0098	mg/kg ds	=	P	0.0098	9.8000	1.76	Ja	Betrouwbaar	5.5682 Geel
1755	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0393 Groen
1756	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE 28	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	3	Ja	Betrouwbaar	4.0000 Geel
1757	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE 47	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	3.5294 Geel
1758	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE 66	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	3.5503 Geel
1759	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE 99	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	2.8436 Geel
1760	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
1761	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
1762	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
1763	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
1764	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 209	=0.0437	mg/kg ds	=	P	0.0437	43.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0390 Groen
1765	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
1766	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941 Groen
1767	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
1768	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
1769	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2607 Groen
1770	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 100	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0667 Groen
1771	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0480 Groen
1772	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 154	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0920 Groen
1773	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 183	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0403 Groen
1774	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 209	=0.075	mg/kg ds	=	P	0.075	75.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0670 Groen
1775	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 28	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0033 Groen
1776	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 47	=0.00048	mg/kg ds	=	P	0.00048	0.4800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1412 Groen
1777	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 66	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0047 Groen
1778	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
1779	3300129	241793	167943	Kanne	Op 't Broek	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 99	=0.00061	mg/kg ds	=	P	0.00061	0.6100	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1445 Groen
1780	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
1781	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
1782	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
1783	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
1784	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 209	=0.0225	mg/kg ds	=	P	0.0225	22.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0201 Groen
1785	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
1786	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
1787	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
1788	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
1789	6005202	44150	192580	Vaartstraat	Bloemmolen (monding)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
1790	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 100	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.9048 Groen
1791	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 153	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.0400 Geel
1792	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
1793	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 209	=2.18	mg/kg ds	=	P	2.18	2180.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.9464 Geel
1794	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667 Groen
1795	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 47	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.4706 Geel
1796	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 66	=0.048	mg/kg ds	=	P	0.048	48.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	14.2012 Oranje
1797	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 99	=0.0083	mg/kg ds	=	P	0.0083	8.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.9668 Geel
1798	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 100	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1048 Groen
1799	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
1800	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
1801	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
1802	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 209	=1.1	mg/kg ds	=	P	1.1	1100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.9821 Groen
1803	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
1804	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2353 Groen
1805	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
1806	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
1807	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 99	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370 Groen
1808	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 100	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0429 Groen
1809	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 153	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0292 Groen
1810	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 154	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0880 Groen
1811	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
1812	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 209	=0.12	mg/kg ds	=	P	0.12	120.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1071 Groen
1813	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 28	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3	Nee	Betrouwbaar	0.0057 Groen
1814	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 47	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0941 Groen
1815	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 66	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0056 Groen
1816	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
1817	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 99	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0853 Groen
1818	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.3571 Groen
1819	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 153	=0.00247	mg/kg ds	=	P	0.00247	2.4700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.9880 Groen
1820	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 154	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	0.5	Ja	Betrouwbaar	3.8000 Geel
1821	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1989 Groen
1822	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 209	=2.2	mg/kg ds	=	P	2.2	2200.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.9643 Geel
1823	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar	0.2167 Groen
1824	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 47	=0.0139	mg/kg ds	=	P	0.0139	13.9000	3.4	Ja	Betrouwbaar	4.0882 Geel
1825	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 66	<0.0009	mg/kg ds	<	P	0.0009	0.9000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.2663 Groen
1826	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000 Groen
1827	6021439	104745	188127	Zwijnaarde	Zonneputtragel	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 99	=0.0174	mg/kg ds	=	P	0.0174	17.4000	4.22	Ja	Betrouwbaar	4.1232 Geel
1828	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
1829	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
1830	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
1831	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
1832	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0179 Groen
1833	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
1834	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
1835	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
1836	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
1837	6007593	57500	191200	Staatsbaan	weg Lichtervelde-Diksmuide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
1838	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
1839	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
1840	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
1841	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
1842	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 209	=0.0135	mg/kg ds	=	P	0.0135	13.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0121 Groen
1843	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
1844	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
1845	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
1846	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
1847	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370 Groen
1848	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 100	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0338 Groen
1849	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 153	=0.000079	mg/kg ds	=	P	0.000079	0.0790	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0316 Groen
1850	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 154	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0400 Groen
1851	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 183	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0142 Groen
1852	30088	231687	161730	Sluizen	Sluizenmolenweg	afw voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116 Groen

1962	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE99	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
1963	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
1964	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
1965	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
1966	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
1967	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
1968	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
1969	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
1970	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
1971	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
1972	6035774	102400	217580	Boekhoute	Noorddijk-Kruisstraat	opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1973	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1974	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1975	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1976	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1977	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0089	Groen
1978	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1979	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
1980	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1981	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1982	6033288	74383	203895	Halve Maanstraat - zijweg	Hve Groot Kerkegoed		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
1983	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
1984	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1985	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1986	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
1987	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE209	=0.232	mg/kg ds	=	P	0.232	232.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2071	Groen
1988	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
1989	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE47	=0.0046	mg/kg ds	=	P	0.0046	4.6000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.3529	Geel
1990	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
1991	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
1992	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE99	=0.0091	mg/kg ds	=	P	0.0091	9.1000	4.22	Ja	Betrouwbaar		2.1564	Geel
1993	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE100	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0129	Groen
1994	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE153	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0172	Groen
1995	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE154	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
1996	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
1997	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
1998	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
1999	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE47	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0182	Groen
2000	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2001	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE85	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0108	Groen
2002	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
2003	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2004	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
2005	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2006	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2007	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE209	=0.0072	mg/kg ds	=	P	0.0072	7.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0064	Groen
2008	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2009	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
2010	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2011	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2012	5006026	81335	159456	Bossuit	Doorniksesteenweg-A	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2013	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2014	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2015	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2016	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2017	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
2018	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2019	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2020	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2021	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2022	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2023	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2024	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2025	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2026	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2027	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE209	=0.0191	mg/kg ds	=	P	0.0191	19.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0171	Groen
2028	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2029	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
2030	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2031	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2032	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
2033	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
2034	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
2035	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE154	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0920	Groen
2036	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE183	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0347	Groen
2037	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
2038	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE28	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	3	Nee	Betrouwbaar		0.0110	Groen
2039	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE47	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1147	Groen
2040	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE66	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0095	Groen
2041	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2042	3600721	244877	161556	Moelingen	Voerenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE99	=0.00048	mg/kg ds	=	P	0.00048	0.4800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1137	Groen
2043	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2044	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2045	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2046	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2047	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
2048	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2049	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2050	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2051	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2052	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2053	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2054	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2055	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2056	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2057	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE209	=0.254	mg/kg ds	=	P	0.254	254.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2268	Groen
2058	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2059	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2060	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2061	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2062	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2063	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE100	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0310	Groen
2064	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE153	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0248	Groen
2065	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE154	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1340	Groen
2066	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE183	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0682	Groen
2067	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE209	=0.9	mg/kg ds	=	P	0.9	900.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8036	Groen
2068	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE28	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
2069	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE47	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0765	Groen
2070	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE66	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0204	Groen

2071	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2072	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014 BDE 99	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0521	Groen
2073	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/12/2015 BDE 153	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0164	Groen
2074	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/12/2015 BDE 154	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0680	Groen
2075	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/12/2015 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2076	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/12/2015 BDE 47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
2077	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2078	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2079	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2080	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2081	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
2082	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2083	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 47	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0235	Groen
2084	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2085	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2086	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/01/2017 BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
2087	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2088	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
2089	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2090	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2091	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
2092	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2093	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
2094	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2095	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2096	6033846	141077	227033	Zandvliet	grens Doel	vaargeul midden Schelde thv P boe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/02/2019 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2097	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2098	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2099	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2100	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2101	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 209	=0.062	mg/kg ds	=	P	0.062	62.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0554	Groen
2102	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
2103	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2104	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
2105	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2106	7025229	203863	221591	Watering	kanaalpad opw brug autosnelweg (E34)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2107	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2108	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2109	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2110	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2111	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 209	=2.07	mg/kg ds	=	P	2.07	2070.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.8482	Geel
2112	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2113	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2114	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2115	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2116	6033875	150339	214100	vaargeul afwaarts Sint-Annastrand			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2007 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2117	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009 BDE 100	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.0952	Geel
2118	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2119	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2120	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009 BDE 209	=0.0145	mg/kg ds	=	P	0.0145	14.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0129	Groen
2121	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2122	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009 BDE 47	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.6765	Groen
2123	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009 BDE 66	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.5917	Groen
2124	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009 BDE 99	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
2125	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2126	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2127	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
2128	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 183	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0318	Groen
2129	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 209	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
2130	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2131	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 47	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
2132	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2133	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2134	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014 BDE 99	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2135	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 100	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0157	Groen
2136	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 153	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0096	Groen
2137	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 154	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0640	Groen
2138	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 183	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0227	Groen
2139	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 209	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0037	Groen
2140	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2141	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 47	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0074	Groen
2142	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2143	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2144	7035825	182382	208594	Olympiadelaan	opw(BIO) en afw(FC) brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE 99	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0062	Groen
2145	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2146	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2147	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2148	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2149	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 209	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0205	Groen
2150	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2151	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2152	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2153	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2154	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2155	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 100	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0310	Groen
2156	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 153	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0192	Groen
2157	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 154	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0260	Groen
2158	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 183	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0153	Groen
2159	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
2160	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2161	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 47	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0676	Groen
2162	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 66	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0095	Groen
2163	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2164	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012 BDE 99	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0806	Groen
2165	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 100	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
2166	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 153	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0136	Groen
2167	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 154	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
2168	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 183	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0222	Groen
2169	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 209	=0.0075	mg/kg ds	=	P	0.0075	7.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0067	Groen
2170	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
2171	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
2172	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2173	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2174	6016315	33886	183134	Oostvleteren	Stavelestraat	Evershamhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016 BDE 99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0284	Groen
2175	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2176	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2177	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2178	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2179	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE 209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen

2180	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2181	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2182	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 66	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.2959	Groen
2183	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2184	6041992	191001	171959	Bunsbeek	Pamelenstraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2185	6018483	139495	201130	op dijk thv brug naar Temse				VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 100	=0.0078	mg/kg ds	=	P	0.0078	7.8000	2.1	Ja	Betrouwbaar		3.7143	Geel
2186	6018483	139495	201130	op dijk thv brug naar Temse				VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 153	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		4.8000	Geel
2187	6018483	139495	201130	op dijk thv brug naar Temse				VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 183	=0.0051	mg/kg ds	=	P	0.0051	5.1000	1.76	Ja	Betrouwbaar		2.8977	Geel
2188	6018483	139495	201130	op dijk thv brug naar Temse				VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 209	=0.104	mg/kg ds	=	P	0.104	104.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0929	Groen
2189	6018483	139495	201130	op dijk thv brug naar Temse				VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 28	=0.0027	mg/kg ds	=	P	0.0027	2.7000	3	Nee	Betrouwbaar		0.9000	Groen
2190	6018483	139495	201130	op dijk thv brug naar Temse				VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
2191	6018483	139495	201130	op dijk thv brug naar Temse				VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 66	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		4.7337	Geel
2192	6018483	139495	201130	op dijk thv brug naar Temse				VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 99	=0.0078	mg/kg ds	=	P	0.0078	7.8000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.8483	Geel
2193	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2194	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2195	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2196	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2197	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 209	=0.14	mg/kg ds	=	P	0.14	140.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1250	Groen
2198	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2199	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0324	Groen
2200	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2201	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2202	6018622	149412	210549	Burchtse Weel Scheldekant				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2017	BDE 99	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0173	Groen
2203	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2204	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
2205	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2206	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
2207	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2208	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2209	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2210	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.4545	Groen
2211	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0035	Groen
2212	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0134	Groen
2213	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2214	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
2215	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
2216	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
2217	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2218	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2219	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
2220	6034856	202432	192988	Deurne	Meirijk	thv bocht		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1422	Groen
2221	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2222	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2223	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2224	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2225	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
2226	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
2227	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2228	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
2229	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2230	6024850	60822	183330	Ringweg	Zandvang			VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2231	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2232	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2233	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 154	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1000	Groen
2234	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2235	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 209	=0.23	mg/kg ds	=	P	0.23	230.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2054	Groen
2236	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
2237	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0559	Groen
2238	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2239	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2240	6021435	142571	200767	Notelaer subtidaal				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2017	BDE 99	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0379	Groen
2241	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
2242	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2243	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2244	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2245	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 209	=0.28	mg/kg ds	=	P	0.28	280.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2500	Groen
2246	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2247	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 47	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0765	Groen
2248	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2249	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2250	6021435	143381	201146	Slik De Notelaer				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	6/10/2017	BDE 99	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0569	Groen
2251	6030875	139200	154936	Lembeek	pad langs kanaal	tegenover groene hangar		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2252	6030875	139200	154936	Lembeek	pad langs kanaal	tegenover groene hangar		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE 153	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.5200	Groen
2253	6030875	139200	154936	Lembeek	pad langs kanaal	tegenover groene hangar		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2254	6030875	139200	154936	Lembeek	pad langs kanaal	tegenover groene hangar		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0393	Groen
2255	6030875	139200	154936	Lembeek	pad langs kanaal	tegenover groene hangar		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
2256	6030875	139200	154936	Lembeek	pad langs kanaal	tegenover groene hangar		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE 47	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4412	Groen
2257	6030875	139200	154936	Lembeek	pad langs kanaal	tegenover groene hangar		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE 66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
2258	6030875	139200	154936	Lembeek	pad langs kanaal	tegenover groene hangar		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2259	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2260	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2261	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2262	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2263	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 209	=0.028	mg/kg ds	=	P	0.028	28.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0250	Groen
2264	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
2265	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2266	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
2267	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2268	6007723	54980	185980	De Carninstraat	afw			VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2269	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 100	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.5714	Groen
2270	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 153	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.1200	Geel
2271	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2272	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 183	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.8523	Groen
2273	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 209	=0.097	mg/kg ds	=	P	0.097	97.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0866	Groen
2274	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2275	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 47	=0.0045	mg/kg ds	=	P	0.0045	4.5000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.3235	Geel
2276	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2277	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2278	6030822	176229	207811	70 m afw brug Bauwelsesteenweg/Nijverheidslaan				VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 99	=0.0027	mg/kg ds	=	P	0.0027	2.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6398	Groen
2279	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 100	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9048	Groen
2280	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2281	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2282	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 209	=1.34	mg/kg ds	=	P	1.34	1340.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.1964	Geel
2283	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
2284	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 47	=0.0058	mg/kg ds	=	P	0.0058	5.8000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.7059	Geel
2285	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 66	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		8.5799	Geel
2286	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2006	BDE 99	=0.0056	mg/kg ds	=	P	0.0056	5.6000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.3270	Geel
2287	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2288	6018481	132788	192322	FC: weg Hamme-Dendern	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen

2289	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2290	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2291	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 209	=0.304	mg/kg ds	=	P	0.304	304.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2714	Groen
2292	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2293	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
2294	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2295	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2296	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3081	Groen
2297	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 100	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1095	Groen
2298	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 153	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0560	Groen
2299	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 154	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2400	Groen
2300	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 183	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1023	Groen
2301	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 209	=0.31	mg/kg ds	=	P	0.31	310.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2768	Groen
2302	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 28	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	3	Nee	Betrouwbaar		0.0203	Groen
2303	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2353	Groen
2304	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 66	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0059	Groen
2305	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 85	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0164	Groen
2306	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2014	BDE 99	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
2307	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 100	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0714	Groen
2308	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0480	Groen
2309	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2310	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2311	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 209	=0.29	mg/kg ds	=	P	0.29	290.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2589	Groen
2312	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 28	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	3	Nee	Betrouwbaar		0.0117	Groen
2313	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 47	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1441	Groen
2314	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 66	=0.000066	mg/kg ds	=	P	0.000066	0.0660	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0195	Groen
2315	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 85	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0136	Groen
2316	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 99	=0.00059	mg/kg ds	=	P	0.00059	0.5900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1398	Groen
2317	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2318	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
2319	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2320	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2321	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 209	=0.065	mg/kg ds	=	P	0.065	65.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0580	Groen
2322	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2323	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
2324	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2325	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2326	6018481	132788	192322 FC: weg Hamme-Denderm	opw brug	BIO 700m afw. aan linkeroever (Gn	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2327	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2328	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2329	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2330	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2331	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
2332	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2333	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2334	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2335	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2336	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2337	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2338	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 153	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
2339	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2340	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2341	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 209	=0.0045	mg/kg ds	=	P	0.0045	4.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
2342	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 28	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	3	Nee	Betrouwbaar		0.0037	Groen
2343	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 47	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0124	Groen
2344	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2345	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2346	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE 99	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
2347	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2348	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
2349	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2350	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2351	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 209	=0.0131	mg/kg ds	=	P	0.0131	13.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0117	Groen
2352	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2353	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
2354	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2355	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2356	6030826	167671	209965 Oelegem	thv inlaat AWW-bekkens		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2357	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2358	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2359	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2360	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2361	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
2362	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2363	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2364	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2365	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2366	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2367	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 100	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0305	Groen
2368	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 153	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
2369	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2370	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 183	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0102	Groen
2371	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0125	Groen
2372	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2373	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 47	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0706	Groen
2374	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2375	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2376	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 99	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0782	Groen
2377	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 100	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1524	Groen
2378	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 153	=0.00055	mg/kg ds	=	P	0.00055	0.5500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2200	Groen
2379	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 154	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.5000	Groen
2380	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 183	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2159	Groen
2381	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
2382	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 28	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3	Nee	Betrouwbaar		0.0267	Groen
2383	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 47	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.6471	Groen
2384	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 66	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0444	Groen
2385	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
2386	6032035	128439	177392 Wellemeersenstraat	afw veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 99	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6635	Groen
2387	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2388	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
2389	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2390	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2391	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 209	=0.48	mg/kg ds	=	P	0.48	480.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.4286	Groen
2392	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2393	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 47	=0.00054	mg/kg ds	=	P	0.00054	0.5400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1588	Groen
2394	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2395	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2396	6032035	128242	177070 Grote Zavelput Noord - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
2397	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen

2398	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
2399	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2400	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2401	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE209	=0.104	mg/kg ds	=	P	0.104	104.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0929	Groen
2402	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2403	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
2404	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2405	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2406	6032035	128253	177035 Grote Zavelput midden - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2407	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2408	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
2409	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2410	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2411	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE209	=0.053	mg/kg ds	=	P	0.053	53.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0473	Groen
2412	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2413	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
2414	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2415	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2416	6032035	128261	176997 Grote Zavelput zuid - Wellemeersen			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	27/08/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2417	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2418	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE153	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.8800	Geel
2419	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2420	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2421	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE209	=0.786	mg/kg ds	=	P	0.786	786.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.7018	Groen
2422	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2423	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE47	=0.069	mg/kg ds	=	P	0.069	69.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		20.2941	Oranje
2424	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE66	=0.061	mg/kg ds	=	P	0.061	61.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		18.0473	Oranje
2425	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2426	6018708	106307	193003 Sint-Amandsberg	Scheldekaai	Sluizenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE99	=0.0096	mg/kg ds	=	P	0.0096	9.6000	4.22	Ja	Betrouwbaar		2.2749	Geel
2427	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2428	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2429	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2430	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2431	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE209	=1.44	mg/kg ds	=	P	1.44	1440.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.2857	Geel
2432	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
2433	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2434	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
2435	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2436	6006001	105861	192346 Ledeberg	Edward Pynaertkaai		VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
2437	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE100	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		8.0952	Geel
2438	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE153	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.7200	Geel
2439	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2440	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE183	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar		1.1364	Geel
2441	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE209	=2.34	mg/kg ds	=	P	2.34	2340.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.0893	Geel
2442	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2443	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2444	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2445	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2446	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE99	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		10.4265	Oranje
2447	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE100	=0.0132	mg/kg ds	=	P	0.0132	13.2000	2.1	Ja	Betrouwbaar		6.2857	Geel
2448	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE153	=0.0116	mg/kg ds	=	P	0.0116	11.6000	2.5	Ja	Betrouwbaar		4.6400	Geel
2449	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE154	=0.0072	mg/kg ds	=	P	0.0072	7.2000	0.5	Ja	Betrouwbaar		14.4000	Oranje
2450	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE183	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	1.76	Ja	Betrouwbaar		3.4659	Geel
2451	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE209	=9.15	mg/kg ds	=	P	9.15	9150.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		8.1696	Geel
2452	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2453	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE47	=0.0347	mg/kg ds	=	P	0.0347	34.7000	3.4	Ja	Betrouwbaar		10.2059	Oranje
2454	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE66	=0.0027	mg/kg ds	=	P	0.0027	2.7000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7988	Groen
2455	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE85	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.7200	Groen
2456	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE99	=0.0511	mg/kg ds	=	P	0.0511	51.1000	4.22	Ja	Betrouwbaar		12.1090	Oranje
2457	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE100	=0.0053	mg/kg ds	=	P	0.0053	5.3000	2.1	Ja	Betrouwbaar		2.5238	Geel
2458	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE153	=0.0058	mg/kg ds	=	P	0.0058	5.8000	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.3200	Geel
2459	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE154	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	0.5	Ja	Betrouwbaar		8.6000	Geel
2460	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE183	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	1.76	Ja	Betrouwbaar		1.4205	Geel
2461	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE209	=20	mg/kg ds	=	P	20	20000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		17.8571	Oranje
2462	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE28	=0.00069	mg/kg ds	=	P	0.00069	0.6900	3	Nee	Betrouwbaar		0.2300	Groen
2463	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE47	=0.0075	mg/kg ds	=	P	0.0075	7.5000	3.4	Ja	Betrouwbaar		2.2059	Geel
2464	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE66	=0.00069	mg/kg ds	=	P	0.00069	0.6900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.2041	Groen
2465	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE85	=0.00053	mg/kg ds	=	P	0.00053	0.5300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2120	Groen
2466	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE99	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		3.0806	Geel
2467	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE100	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.8571	Groen
2468	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE153	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8800	Groen
2469	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE154	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	0.5	Ja	Betrouwbaar		3.4000	Geel
2470	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE183	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.7386	Groen
2471	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE209	=9	mg/kg ds	=	P	9	9000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		8.0357	Geel
2472	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE28	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	3	Nee	Betrouwbaar		0.1433	Groen
2473	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE47	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.3824	Geel
2474	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE66	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1154	Groen
2475	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE85	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0960	Groen
2476	6006006	106183	191096 Gent Zuid	Warmoezeniersweg	Moscoubrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE99	=0.0075	mg/kg ds	=	P	0.0075	7.5000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.7773	Geel
2477	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2478	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2479	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2480	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2481	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE209	=0.0274	mg/kg ds	=	P	0.0274	27.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0245	Groen
2482	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2483	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
2484	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2485	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2486	7025480	198764	207113 Ezaart/Molseweg	opw brug		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2487	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2488	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2489	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2490	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2491	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
2492	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
2493	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2494	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
2495	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2496	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM	niet beschikbaar	Sediment	9/08/2005	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2497	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2498	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2499	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2500	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2501	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE209	=0.0084	mg/kg ds	=	P	0.0084	8.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0075	Groen
2502	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2503	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2504	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2505	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2506	6031502	241872	167342 Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen

2507	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2508	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2509	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2510	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2511	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 209	=0.0088	mg/kg ds	=	P	0.0088	8.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0079	Groen
2512	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2513	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2514	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2515	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2516	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2517	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 100	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0267	Groen
2518	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
2519	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 154	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.000049	0.0490	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0980	Groen
2520	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 183	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0625	Groen
2521	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 209	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0161	Groen
2522	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
2523	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
2524	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
2525	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2526	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2015	BDE 99	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0592	Groen
2527	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
2528	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 153	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0560	Groen
2529	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 154	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0820	Groen
2530	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 183	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0795	Groen
2531	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0313	Groen
2532	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 28	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	3	Nee	Betrouwbaar		0.0097	Groen
2533	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 47	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0706	Groen
2534	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2535	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2536	6031502	241872	167342	Kanne	FC: Trekweg op Canne LO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 99	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0758	Groen
2537	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2538	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2539	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2540	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2541	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 209	=0.139	mg/kg ds	=	P	0.139	139.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1241	Groen
2542	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2543	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2544	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2545	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2546	6030801	105842	189313	zijstraat Sluisweg	thv Nieuwescheldebrug en sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2547	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2548	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2549	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2550	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2551	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
2552	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2553	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2554	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2555	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2556	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2557	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2558	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2559	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2560	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2561	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
2562	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2563	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2564	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2565	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2566	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2567	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 100	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0052	Groen
2568	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2569	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2570	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2571	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 209	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0035	Groen
2572	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2573	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
2574	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 66	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0136	Groen
2575	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2576	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
2577	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/12/2015	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2578	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/12/2015	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2579	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/12/2015	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2580	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/12/2015	BDE 28	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3	Nee	Betrouwbaar		0.0043	Groen
2581	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/12/2015	BDE 47	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0094	Groen
2582	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/12/2015	BDE 99	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
2583	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2584	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2585	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2586	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2587	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 209	=0.08	mg/kg ds	=	P	0.08	80.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0714	Groen
2588	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2589	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 47	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0209	Groen
2590	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2591	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2592	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 99	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0140	Groen
2593	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2594	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
2595	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2596	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2597	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
2598	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2599	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
2600	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2601	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2602	6017033	169300	165850	Sint-Joris-Weert	Neerijsebaan	opw brug (BBI: + stenen LO afw br	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2603	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 100	=0.028	mg/kg ds	=	P	0.028	28.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		13.3333	Oranje
2604	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 153	=0.052	mg/kg ds	=	P	0.052	52.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		20.8000	Oranje
2605	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 183	=0.038	mg/kg ds	=	P	0.038	38.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar		21.5909	Oranje
2606	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 209	=5.27	mg/kg ds	=	P	5.27	5270.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		4.7054	Geel
2607	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 28	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	3	Ja	Betrouwbaar		6.6667	Geel
2608	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 47	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		8.5294	Geel
2609	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
2610	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2006	BDE 99	=0.048	mg/kg ds	=	P	0.048	48.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		11.3744	Oranje
2611	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 100	=0.0042	mg/kg ds	=	P	0.0042	4.2000	2.1	Ja	Betrouwbaar		2.0000	Geel
2612	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 153	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.2400	Geel
2613	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 154	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	0.5	Ja	Betrouwbaar		3.6000	Geel
2614	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 183	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar		1.1364	Geel
2615	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 209	=7.3	mg/kg ds	=	P	7.3	7300.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		6.5179	Geel

2616	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 28	=0.00062	mg/kg ds	=	P	0.00062	0.6200	3	Nee	Betrouwbaar	0.2067	Groen
2617	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 47	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	5.0000	Geel
2618	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 66	=0.00056	mg/kg ds	=	P	0.00056	0.5600	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1657	Groen
2619	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 85	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.3200	Groen
2620	6005421	101543	176123	Nederzwalm-Hermelgem	Nederzwalmsesteenw	brug 3de Jagers te voet	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 99	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	4.2654	Geel
2621	6007566	58040	191740	Vijfhuishoekstraat	Hoge brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
2622	6007566	58040	191740	Vijfhuishoekstraat	Hoge brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
2623	6007566	58040	191740	Vijfhuishoekstraat	Hoge brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
2624	6007566	58040	191740	Vijfhuishoekstraat	Hoge brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 209	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0018	Groen
2625	6007566	58040	191740	Vijfhuishoekstraat	Hoge brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
2626	6007566	58040	191740	Vijfhuishoekstraat	Hoge brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
2627	6007566	58040	191740	Vijfhuishoekstraat	Hoge brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
2628	6007566	58040	191740	Vijfhuishoekstraat	Hoge brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
2629	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE 100	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	2.1	Ja	Betrouwbaar	1.2381	Geel
2630	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE 153	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
2631	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
2632	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
2633	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
2634	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE 47	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.6176	Groen
2635	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE 66	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.5325	Groen
2636	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE 99	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.7109	Groen
2637	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 100	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0667	Groen
2638	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 153	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0440	Groen
2639	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 154	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1140	Groen
2640	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 183	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0795	Groen
2641	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 209	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0286	Groen
2642	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 28	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	3	Nee	Betrouwbaar	0.0093	Groen
2643	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 47	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1265	Groen
2644	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 66	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0169	Groen
2645	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 85	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0112	Groen
2646	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE 99	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1422	Groen
2647	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
2648	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
2649	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
2650	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
2651	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
2652	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
2653	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 47	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0082	Groen
2654	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 66	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0121	Groen
2655	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
2656	7014804	74666	219736	Oostkerke	Eienbroekstraat	Eienbroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
2657	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 100	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar	12.8571	Oranje
2658	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 153	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	3.2000	Geel
2659	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 154	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	0.5	Ja	Betrouwbaar	70.0000	Oranje
2660	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 183	=0.007	mg/kg ds	=	P	0.007	7.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar	3.9773	Geel
2661	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 209	=0.58	mg/kg ds	=	P	0.58	580.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.5179	Groen
2662	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 28	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	3	Ja	Betrouwbaar	5.3333	Geel
2663	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 85	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	14.0000	Oranje
2664	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 99	=0.042	mg/kg ds	=	P	0.042	42.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	9.9526	Geel
2665	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
2666	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
2667	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
2668	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
2669	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 209	=0.075	mg/kg ds	=	P	0.075	75.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0670	Groen
2670	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
2671	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 47	=0.073	mg/kg ds	=	P	0.073	73.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	21.4706	Oranje
2672	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 66	=0.053	mg/kg ds	=	P	0.053	53.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	15.6805	Oranje
2673	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
2674	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE 99	=0.0065	mg/kg ds	=	P	0.0065	6.5000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.5403	Geel
2675	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 100	=0.00071	mg/kg ds	=	P	0.00071	0.7100	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.3381	Groen
2676	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 153	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1760	Groen
2677	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 154	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.5200	Groen
2678	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 183	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1705	Groen
2679	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 209	=2	mg/kg ds	=	P	2	2000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.7857	Geel
2680	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 28	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3	Nee	Betrouwbaar	0.0400	Groen
2681	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 47	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.8529	Groen
2682	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 66	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0325	Groen
2683	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
2684	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE 99	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.7109	Groen
2685	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 100	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.4286	Groen
2686	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 153	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1800	Groen
2687	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 154	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.6600	Groen
2688	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 183	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0909	Groen
2689	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 209	=1.5	mg/kg ds	=	P	1.5	1500.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.3393	Geel
2690	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 28	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	3	Nee	Betrouwbaar	0.0050	Groen
2691	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3824	Groen
2692	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 66	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0139	Groen
2693	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 85	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0480	Groen
2694	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE 99	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.7820	Groen
2695	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 100	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0810	Groen
2696	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 153	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2800	Groen
2697	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 154	=0.00067	mg/kg ds	=	P	0.00067	0.6700	0.5	Ja	Betrouwbaar	1.3400	Geel
2698	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 183	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2500	Groen
2699	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 209	=2.1	mg/kg ds	=	P	2.1	2100.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.8750	Geel
2700	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 28	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	3	Nee	Betrouwbaar	0.0933	Groen
2701	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 47	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.6471	Groen
2702	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 66	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0858	Groen
2703	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
2704	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 99	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.6635	Groen
2705	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 100	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2095	Groen
2706	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 153	=0.00057	mg/kg ds	=	P	0.00057	0.5700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2280	Groen
2707	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 154	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.5200	Groen
2708	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 183	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2273	Groen
2709	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 209	=2.9	mg/kg ds	=	P	2.9	2900.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	2.5893	Geel
2710	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 28	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	3	Nee	Betrouwbaar	0.0223	Groen
2711	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 47	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.6176	Groen
2712	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
2713	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 85	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0560	Groen
2714	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 99	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.5924	Groen
2715	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
2716	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 153	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.7200	Groen
2717	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
2718	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 183	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.5682	Groen
2719	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 209	=1.7	mg/kg ds	=	P	1.7	1700.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.5179	Geel
2720	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 28	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3	Nee	Betrouwbaar	0.0467	Groen
2721	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 47	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.4412	Groen
2722	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
2723	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
2724	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3555	Groen

2725	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2726	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 153	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.5600	Geel
2727	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 154	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	0.5	Ja	Betrouwbaar		6.4000	Geel
2728	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 183	<0.0007	mg/kg ds	<	P	0.0007	0.7000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3977	Groen
2729	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 209	=3.6	mg/kg ds	=	P	3.6	3600.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		3.2143	Geel
2730	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 28	<0.0013	mg/kg ds	<	P	0.0013	1.3000	3	Nee	Betrouwbaar		0.4333	Groen
2731	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 47	=0.0237	mg/kg ds	=	P	0.0237	23.7000	3.4	Ja	Betrouwbaar		6.9706	Geel
2732	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 66	<0.0009	mg/kg ds	<	P	0.0009	0.9000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.2663	Groen
2733	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2734	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 99	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		5.9242	Geel
2735	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2736	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
2737	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2738	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2739	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 209	=1.5	mg/kg ds	=	P	1.5	1500.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.3393	Geel
2740	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2741	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 47	=0.00183	mg/kg ds	=	P	0.00183	1.8300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5382	Groen
2742	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2743	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2744	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 99	=0.00214	mg/kg ds	=	P	0.00214	2.1400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5071	Groen
2745	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2746	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
2747	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2748	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2749	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 209	=1.1	mg/kg ds	=	P	1.1	1100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.9821	Groen
2750	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2751	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 47	=0.00109	mg/kg ds	=	P	0.00109	1.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3206	Groen
2752	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2753	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2754	6040568	97860	173600	Voor-Eine	Ohiostraat	Ohiobrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE 99	=0.00145	mg/kg ds	=	P	0.00145	1.4500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3436	Groen
2755	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2756	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2757	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2758	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2759	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 209	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0022	Groen
2760	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2761	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2762	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2763	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2764	6004878	53900	205450	Nieuwlandstraat	pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2765	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2766	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2767	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2768	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2769	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0089	Groen
2770	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2771	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2772	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2773	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2774	6033898	153553	214546	Straatsburgdok-Noordkaa	aan brug (met Noorderlaan)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE 99	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4976	Groen
2775	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2776	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2777	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2778	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2779	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
2780	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2781	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2782	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2783	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2784	6031893	44360	177140	Boezinge	Oostkaai		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2785	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 100	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1000	Groen
2786	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 153	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0252	Groen
2787	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
2788	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 183	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1477	Groen
2789	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 209	=1	mg/kg ds	=	P	1	1000.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8929	Groen
2790	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 28	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	3	Nee	Betrouwbaar		0.0083	Groen
2791	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2353	Groen
2792	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 66	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0044	Groen
2793	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2794	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 99	=0.00077	mg/kg ds	=	P	0.00077	0.7700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1825	Groen
2795	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 100	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0762	Groen
2796	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 153	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4400	Groen
2797	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 154	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.6200	Groen
2798	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 183	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2500	Groen
2799	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 209	=1.1	mg/kg ds	=	P	1.1	1100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.9821	Groen
2800	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 28	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3	Nee	Betrouwbaar		0.0433	Groen
2801	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
2802	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 66	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0325	Groen
2803	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2804	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 99	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2844	Groen
2805	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 100	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1238	Groen
2806	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 153	=0.00079	mg/kg ds	=	P	0.00079	0.7900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.3160	Groen
2807	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 154	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.3400	Groen
2808	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 183	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2386	Groen
2809	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 209	=1.9	mg/kg ds	=	P	1.9	1900.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.6964	Geel
2810	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 28	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	3	Nee	Betrouwbaar		0.0230	Groen
2811	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 47	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3529	Groen
2812	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 66	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0266	Groen
2813	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 85	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
2814	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3081	Groen
2815	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 100	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1762	Groen
2816	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 153	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2817	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 154	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.6600	Groen
2818	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 183	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1875	Groen
2819	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 209	=2	mg/kg ds	=	P	2	2000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.7857	Geel
2820	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 28	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	3	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
2821	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 47	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.6176	Groen
2822	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 66	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0266	Groen
2823	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 85	=0.000078	mg/kg ds	=	P	0.000078	0.0780	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0312	Groen
2824	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 99	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5924	Groen
2825	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2826	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 153	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
2827	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2828	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2829	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 209	=1.04	mg/kg ds	=	P	1.04	1040.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.9286	Groen
2830	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2831	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
2832	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2833	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen

2834	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE99	=0.00121	mg/kg ds	=	P	0.00121	1.2100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2867	Groen
2835	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2836	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE153	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
2837	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2838	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE183	<0.0007	mg/kg ds	<	P	0.0007	0.7000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3977	Groen
2839	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE209	=0.22	mg/kg ds	=	P	0.22	220.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1964	Groen
2840	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2841	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE47	=0.00085	mg/kg ds	=	P	0.00085	0.8500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2500	Groen
2842	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2843	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2844	6005390	97700	172300	Scheldekant	Lotharingenbrug	spoorwegbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE99	=0.00211	mg/kg ds	=	P	0.00211	2.1100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5000	Groen
2845	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE100	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2846	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE153	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1280	Groen
2847	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE154	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.3600	Groen
2848	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE183	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1591	Groen
2849	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE209	=1.2	mg/kg ds	=	P	1.2	1200.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.0714	Geel
2850	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2851	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE47	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
2852	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2853	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2854	6006602	88020	164419	Kerkhove	Warmaardeplein		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2012	BDE99	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4976	Groen
2855	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2856	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2857	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2858	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2859	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE209	=0.037	mg/kg ds	=	P	0.037	37.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0330	Groen
2860	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
2861	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2862	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
2863	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2864	6019380	171919	186160	Werchter/Tremelo	Boterstr/Beverlaak	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2865	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2866	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2867	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2868	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2869	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
2870	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2871	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2872	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2873	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2874	1000362	199268	221287	Nieuwendijk	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2875	6005348	86731	162943	Ruien	tragel	opw brug Ruggestraat-Ruien en RW	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2876	6005348	86731	162943	Ruien	tragel	opw brug Ruggestraat-Ruien en RW	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2877	6005348	86731	162943	Ruien	tragel	opw brug Ruggestraat-Ruien en RW	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2878	6005348	86731	162943	Ruien	tragel	opw brug Ruggestraat-Ruien en RW	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE209	=6.44	mg/kg ds	=	P	6.44	6440.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		5.7500	Geel
2879	6005348	86731	162943	Ruien	tragel	opw brug Ruggestraat-Ruien en RW	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE28	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2880	6005348	86731	162943	Ruien	tragel	opw brug Ruggestraat-Ruien en RW	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2881	6005348	86731	162943	Ruien	tragel	opw brug Ruggestraat-Ruien en RW	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2882	6005348	86731	162943	Ruien	tragel	opw brug Ruggestraat-Ruien en RW	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE99	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6872	Groen
2883	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2884	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2885	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2886	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2887	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE209	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0021	Groen
2888	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2889	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2890	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2891	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2892	5040078	121526	166023	Zandbergen	Jan De Coomanstraat	Zandbergenbrug (bio: 20m afw)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
2893	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE100	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2894	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE153	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.6800	Groen
2895	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2896	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE209	=2.61	mg/kg ds	=	P	2.61	2610.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.3304	Geel
2897	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
2898	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE47	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2899	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE66	=0.092	mg/kg ds	=	P	0.092	92.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		27.2189	Oranje
2900	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE99	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.7299	Geel
2901	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2902	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2903	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2904	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2905	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE209	=0.54	mg/kg ds	=	P	0.54	540.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.4821	Groen
2906	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2907	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE47	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
2908	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2909	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2910	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE99	=0.0038	mg/kg ds	=	P	0.0038	3.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.9005	Groen
2911	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE100	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1619	Groen
2912	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE153	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1160	Groen
2913	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE154	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2600	Groen
2914	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE183	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
2915	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE209	=0.43	mg/kg ds	=	P	0.43	430.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3839	Groen
2916	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE28	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3	Nee	Betrouwbaar		0.0060	Groen
2917	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE47	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3235	Groen
2918	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE66	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0059	Groen
2919	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE85	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0172	Groen
2920	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3555	Groen
2921	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE100	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3429	Groen
2922	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2923	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE154	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.6600	Groen
2924	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2925	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE209	=0.24	mg/kg ds	=	P	0.24	240.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2143	Groen
2926	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2927	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE47	=0.00074	mg/kg ds	=	P	0.00074	0.7400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2176	Groen
2928	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2929	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2930	6801106	80780	158022	Helkijn	Brugstraat	brug Helkijn-Pottes	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE99	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5687	Groen
2931	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2932	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2933	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2934	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2935	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
2936	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2937	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2938	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2939	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2940	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2941	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE100	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0267	Groen
2942	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE153	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0212	Groen

2943	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE154	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
2944	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE183	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0250	Groen
2945	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0348	Groen
2946	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2947	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0559	Groen
2948	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2949	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE85	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
2950	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE99	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0640	Groen
2951	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
2952	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2953	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2954	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2955	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE209	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
2956	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE28	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3	Nee	Betrouwbaar		0.0067	Groen
2957	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE47	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0171	Groen
2958	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
2959	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE85	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
2960	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE99	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0168	Groen
2961	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
2962	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
2963	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
2964	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
2965	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE209	=0.0113	mg/kg ds	=	P	0.0113	11.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0101	Groen
2966	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
2967	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
2968	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
2969	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
2970	6001668	229423	176366	Munsterbilzen	Rentfortstr	thv Rentfortmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/07/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2971	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2972	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2973	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2974	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2975	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE209	=0.047	mg/kg ds	=	P	0.047	47.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0420	Groen
2976	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2977	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
2978	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2979	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2980	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
2981	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
2982	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
2983	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
2984	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
2985	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE209	=0.056	mg/kg ds	=	P	0.056	56.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
2986	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
2987	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
2988	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
2989	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
2990	6041414	67980	223720	Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw cokesfabriek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
2991	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
2992	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
2993	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2994	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
2995	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE209	=0.0118	mg/kg ds	=	P	0.0118	11.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0105	Groen
2996	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
2997	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
2998	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
2999	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3000	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
3001	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0952	Groen
3002	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE153	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
3003	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE154	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
3004	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE183	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2216	Groen
3005	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE209	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
3006	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE28	=0.000078	mg/kg ds	=	P	0.000078	0.0780	3	Nee	Betrouwbaar		0.0260	Groen
3007	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE47	=0.00077	mg/kg ds	=	P	0.00077	0.7700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2265	Groen
3008	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE66	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0178	Groen
3009	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE85	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0084	Groen
3010	6024268	155763	212589	Deurne	Lakborstlei	achter volkstuintjes thv fietserbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE99	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2133	Groen
3011	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3012	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3013	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3014	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3015	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE209	=0.043	mg/kg ds	=	P	0.043	43.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0384	Groen
3016	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3017	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3018	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3019	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3020	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3021	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3022	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3023	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3024	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3025	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE209	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0019	Groen
3026	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3027	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3028	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3029	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3030	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3031	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE100	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
3032	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3033	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
3034	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
3035	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE209	=0.00056	mg/kg ds	=	P	0.00056	0.5600	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0005	Groen
3036	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3037	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE47	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0124	Groen
3038	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
3039	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3040	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
3041	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
3042	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3043	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
3044	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
3045	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE209	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0065	Groen
3046	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3047	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE47	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0188	Groen
3048	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
3049	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3050	6042166	163557	212400	Oelegem	thv AWW	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE99	=0.000075	mg/kg ds	=	P	0.000075	0.0750	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0178	Groen
3051	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen

3052	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3053	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3054	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3055	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
3056	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3057	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3058	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3059	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3060	6042145	167043	213420	Oelegem	Kantonbaan	aan Rgnbghoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3061	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3062	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3063	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3064	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 183	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.4205	Geel
3065	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
3066	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3067	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3068	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3069	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3070	6014347	152790	181900	Grimbergen	Winkelveldstr/Vaartst	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3071	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3072	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3073	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3074	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3075	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
3076	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3077	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3078	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3079	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3080	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3081	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 100	=0.00068	mg/kg ds	=	P	0.00068	0.6800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.3238	Groen
3082	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 153	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.3200	Groen
3083	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 154	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.8400	Groen
3084	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 183	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.3636	Geel
3085	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 209	=0.13	mg/kg ds	=	P	0.13	130.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1161	Groen
3086	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 28	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	3	Nee	Betrouwbaar	0.0223	Groen
3087	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 47	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.7353	Groen
3088	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 66	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0473	Groen
3089	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 85	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0600	Groen
3090	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE 99	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.6872	Groen
3091	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
3092	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 153	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1880	Groen
3093	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3094	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 183	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.9091	Groen
3095	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 209	=0.11	mg/kg ds	=	P	0.11	110.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0982	Groen
3096	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
3097	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
3098	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
3099	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3100	7051512	148737	197145	Ruisbroek	Kanaaldijk	afw. lozing Prayon Rupel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE 99	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2844	Groen
3101	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3102	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3103	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3104	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3105	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
3106	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
3107	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3108	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
3109	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3110	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3111	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3112	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3113	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3114	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3115	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0018	Groen
3116	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3117	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3118	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3119	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3120	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3121	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 100	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1286	Groen
3122	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 153	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4400	Groen
3123	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 154	=0.00064	mg/kg ds	=	P	0.00064	0.6400	0.5	Ja	Betrouwbaar	1.2800	Geel
3124	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 183	=0.0066	mg/kg ds	=	P	0.0066	6.6000	1.76	Ja	Betrouwbaar	3.7500	Geel
3125	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 209	=0.29	mg/kg ds	=	P	0.29	290.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2589	Groen
3126	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0333	Groen
3127	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2647	Groen
3128	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 66	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0169	Groen
3129	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3130	6015534	148185	221770	Ekeren	Rode Weel thv PS		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE 99	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2133	Groen
3131	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3132	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3133	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3134	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3135	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
3136	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
3137	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3138	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
3139	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3140	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/08/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3141	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 100	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0381	Groen
3142	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 153	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0044	Groen
3143	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3144	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
3145	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 209	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0054	Groen
3146	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
3147	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0559	Groen
3148	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 66	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0074	Groen
3149	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3150	6030142	202820	182320	Halen:Staatsbn/Herk-de-S	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 99	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0711	Groen
3151	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3152	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3153	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3154	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3155	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
3156	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3157	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3158	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3159	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3160	6001214	154189	217388	Ekeren	natuurres Oude Lande	nst sprweg opw over	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen

3161	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3162	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3163	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3164	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3165	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE209	=0.321	mg/kg ds	=	P	0.321	321.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2866	Groen
3166	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3167	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3168	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3169	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3170	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3171	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
3172	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3173	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
3174	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
3175	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE209	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
3176	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3177	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE47	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0038	Groen
3178	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
3179	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3180	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE99	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0043	Groen
3181	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
3182	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
3183	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
3184	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
3185	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
3186	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
3187	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
3188	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
3189	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
3190	6011574	185335	213680	Lichtaart	Achterlee	zijdreef	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3191	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3192	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3193	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3194	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3195	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
3196	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3197	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3198	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3199	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3200	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3201	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
3202	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3203	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
3204	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
3205	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE209	=0.00071	mg/kg ds	=	P	0.00071	0.7100	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0006	Groen
3206	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3207	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE47	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
3208	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
3209	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3210	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE99	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
3211	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
3212	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3213	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
3214	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
3215	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE209	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
3216	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3217	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
3218	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
3219	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3220	6042151	165019	216899	s Gravenwezel	baan op 'sGravenweze	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2018	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
3221	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
3222	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0952	Groen
3223	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE153	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1200	Groen
3224	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
3225	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3226	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE154	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
3227	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
3228	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE183	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3229	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE209	=0.0651	mg/kg ds	=	P	0.0651	65.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0581	Groen
3230	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE209	=0.0791	mg/kg ds	=	P	0.0791	79.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0706	Groen
3231	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
3232	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
3233	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE47	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2059	Groen
3234	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
3235	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
3236	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
3237	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE99	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0711	Groen
3238	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2607	Groen
3239	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE100	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0086	Groen
3240	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE153	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0236	Groen
3241	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
3242	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE183	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0415	Groen
3243	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE209	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0161	Groen
3244	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE28	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	3	Nee	Betrouwbaar		0.0087	Groen
3245	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0382	Groen
3246	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE66	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0044	Groen
3247	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3248	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE99	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0403	Groen
3249	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
3250	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
3251	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE154	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0620	Groen
3252	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE183	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0795	Groen
3253	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0348	Groen
3254	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE28	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
3255	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE47	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0706	Groen
3256	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
3257	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3258	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE99	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0782	Groen
3259	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
3260	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
3261	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
3262	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
3263	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
3264	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
3265	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
3266	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
3267	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
3268	6034901	202898	193429	Tessenderlo	Oosterbergen	voorbij RWZI	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3269	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen

3270	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3271	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3272	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3273	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0393	Groen
3274	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
3275	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
3276	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
3277	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3278	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
3279	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 100	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1762	Groen
3280	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 153	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0960	Groen
3281	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 154	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2600	Groen
3282	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 183	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1420	Groen
3283	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 209	=0.24	mg/kg ds	=	P	0.24	240.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2143	Groen
3284	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3285	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
3286	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
3287	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 85	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0320	Groen
3288	6020695	62840	165499	Noordkaai	monding in Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013	BDE 99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3081	Groen
3289	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3290	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3291	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3292	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3293	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
3294	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3295	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3296	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3297	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3298	639	138024	215351	Verrebroek	Havinkbeekstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3299	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3300	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3301	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3302	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3303	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
3304	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
3305	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3306	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
3307	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3308	7023335	184047	229541	Pannenhuishoeve	Hoekeinde	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3309	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3310	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3311	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3312	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3313	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
3314	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3315	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3316	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3317	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3318	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3319	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3320	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3321	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3322	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
3323	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 209	=0.0576	mg/kg ds	=	P	0.0576	57.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0514	Groen
3324	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3325	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
3326	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3327	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3328	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2011	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
3329	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 100	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
3330	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 153	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0320	Groen
3331	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 154	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
3332	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 183	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0455	Groen
3333	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
3334	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3335	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 47	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0441	Groen
3336	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
3337	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3338	6004371	143622	216107	Kallo	FC Fabriekstraat	rechtste waterloop afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0355	Groen
3339	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3340	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 153	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8400	Groen
3341	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3342	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3343	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 209	=0.05	mg/kg ds	=	P	0.05	50.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0446	Groen
3344	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3345	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3346	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3347	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3348	5011825	73769	209006	Assebroek	hoek Kerkdreef/Koeie	oude spoorwegberm	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE 99	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.9716	Groen
3349	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3350	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3351	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3352	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3353	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 209	=0.25	mg/kg ds	=	P	0.25	250.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2232	Groen
3354	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3355	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3356	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3357	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3358	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 85+15	<1	µg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	Ongekend	Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
3359	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3360	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0524	Groen
3361	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3362	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
3363	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
3364	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 209	=0.21	mg/kg ds	=	P	0.21	210.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1875	Groen
3365	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 28	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	3	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
3366	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 47	=0.00055	mg/kg ds	=	P	0.00055	0.5500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1618	Groen
3367	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 66	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
3368	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3369	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 99	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0900	Groen
3370	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE 100	=0.000068	mg/kg ds	=	P	0.000068	0.0680	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0324	Groen
3371	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE 153	=0.000079	mg/kg ds	=	P	0.000079	0.0790	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0316	Groen
3372	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE 154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
3373	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE 183	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0210	Groen
3374	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE 209	=0.27	mg/kg ds	=	P	0.27	270.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2411	Groen
3375	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE 28	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	3	Nee	Betrouwbaar		0.0217	Groen
3376	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE 47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
3377	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE 66	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0124	Groen
3378	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen

3379	5041302	85707	180271	opw weg Deinze - Kortrijk	vr monding Leie		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE99	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0569	Groen
3380	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE100	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar	9.0476	Geel
3381	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3382	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3383	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3384	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
3385	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3386	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3387	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3388	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3389	7074376	207986	157239	Jeuk	Kasteelstraat	20 m na samenkomen Kustrijkstr. e	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3390	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
3391	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3392	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3393	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
3394	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE209	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
3395	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
3396	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
3397	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
3398	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3399	6002283	56513	211792	Clemensheulestraat	Kapel OLV van 't Pompje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
3400	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3401	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3402	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3403	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3404	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
3405	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
3406	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3407	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
3408	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3409	7022882	143898	193304	Liezele	Hof ter Bollendreef (ka	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3410	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3411	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3412	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3413	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3414	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE209	=0.653	mg/kg ds	=	P	0.653	653.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.5830	Groen
3415	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3416	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE47	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.6471	Groen
3417	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE66	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.6213	Groen
3418	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3419	6004190	138492	214296	Vrasene	Stenengoot	opw oude brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE99	=0.0053	mg/kg ds	=	P	0.0053	5.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.2559	Geel
3420	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3421	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3422	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3423	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3424	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE209	=0.28	mg/kg ds	=	P	0.28	280.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2500	Groen
3425	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3426	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3427	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3428	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3429	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3430	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE100	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0095	Groen
3431	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE153	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0244	Groen
3432	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE154	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0820	Groen
3433	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE183	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0455	Groen
3434	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE209	=0.8	mg/kg ds	=	P	0.8	800.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.7143	Groen
3435	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
3436	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE47	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0179	Groen
3437	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
3438	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3439	6031670	76609	177944	Ooigem	Fabiolalaan	Ooiegembrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0284	Groen
3440	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3441	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3442	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3443	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3444	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE209	=0.0125	mg/kg ds	=	P	0.0125	12.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0112	Groen
3445	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3446	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3447	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3448	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3449	6031670	68920	179800	Emelgem	Vijfwegenstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3450	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3451	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3452	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3453	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE183	=0.0066	mg/kg ds	=	P	0.0066	6.6000	1.76	Ja	Betrouwbaar	3.7500	Geel
3454	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE209	=0.296	mg/kg ds	=	P	0.296	296.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2643	Groen
3455	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3456	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE47	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.2647	Geel
3457	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3458	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3459	6011106	56879	163931	Spiestraat-zijstraat	Domein Oosthoeve	thv zwembad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE99	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.8768	Groen
3460	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3461	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3462	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3463	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3464	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
3465	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3466	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3467	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3468	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3469	6018493	149393	214003	Wlp: Palingbeek	Linkeroever	opw. natuurreservaat Blokkersdijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3470	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3471	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3472	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3473	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3474	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
3475	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
3476	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3477	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
3478	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3479	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	6/09/2005	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3480	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3481	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3482	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3483	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3484	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE209	=0.0087	mg/kg ds	=	P	0.0087	8.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0078	Groen
3485	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
3486	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3487	7022559	179389	194739	Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen

3488	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006 BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3489	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3490	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3491	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3492	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3493	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3494	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0018	Groen
3495	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3496	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3497	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3498	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3499	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3500	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE100	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0086	Groen
3501	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE153	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0320	Groen
3502	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3503	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE183	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0341	Groen
3504	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE209	=0.069	mg/kg ds	=	P	0.069	69.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0616	Groen
3505	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
3506	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE47	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0106	Groen
3507	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
3508	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3509	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015 BDE99	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0088	Groen
3510	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE100	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0171	Groen
3511	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3512	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3513	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE183	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0074	Groen
3514	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE209	=0.0052	mg/kg ds	=	P	0.0052	5.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0046	Groen
3515	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
3516	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE47	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0156	Groen
3517	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
3518	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3519	7022559	179389	194739 Booischotseweg	aan Pallieterhoeve	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018 BDE99	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0154	Groen
3520	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE100	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	2.1	Ja	Betrouwbaar	1.3333	Geel
3521	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE153	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.4000	Geel
3522	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3523	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE183	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.1932	Geel
3524	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE209	=0.087	mg/kg ds	=	P	0.087	87.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0777	Groen
3525	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3526	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE47	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3527	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE66	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.9467	Groen
3528	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3529	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007 BDE99	=0.0059	mg/kg ds	=	P	0.0059	5.9000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.3981	Geel
3530	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3531	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3532	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3533	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3534	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE209	=0.0045	mg/kg ds	=	P	0.0045	4.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0040	Groen
3535	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3536	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3537	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3538	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3539	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3540	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0476	Groen
3541	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0480	Groen
3542	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE154	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0900	Groen
3543	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0966	Groen
3544	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0134	Groen
3545	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE28	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3	Nee	Betrouwbaar	0.0060	Groen
3546	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE47	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0676	Groen
3547	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE66	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0065	Groen
3548	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0080	Groen
3549	6024697	203590	183700 Linkhout	Beekstr	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015 BDE99	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1114	Groen
3550	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3551	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3552	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3553	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3554	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
3555	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3556	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3557	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3558	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3559	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3560	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE100	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0238	Groen
3561	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE153	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0224	Groen
3562	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0200	Groen
3563	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE183	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0341	Groen
3564	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE209	=0.059	mg/kg ds	=	P	0.059	59.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0527	Groen
3565	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE28	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0033	Groen
3566	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE47	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0853	Groen
3567	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE66	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0192	Groen
3568	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE85	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0124	Groen
3569	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE99	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0853	Groen
3570	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
3571	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE153	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0108	Groen
3572	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3573	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
3574	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE209	=0.0069	mg/kg ds	=	P	0.0069	6.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0062	Groen
3575	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE28	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	3	Nee	Betrouwbaar	0.0047	Groen
3576	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE47	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0118	Groen
3577	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE66	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0038	Groen
3578	6059924	146166	204906 Dweerse Gaanweg	opw. monding in Kruibeekse Kreek		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE99	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0166	Groen
3579	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3580	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3581	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3582	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3583	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE209	=0.206	mg/kg ds	=	P	0.206	206.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1839	Groen
3584	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3585	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3586	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3587	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3588	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3589	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014 BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
3590	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014 BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3591	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3592	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014 BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
3593	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014 BDE209	=0.046	mg/kg ds	=	P	0.046	46.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0411	Groen
3594	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
3595	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014 BDE47	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0109	Groen
3596	6008121	223398	214367 Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen

3597	6008121	223398	214367	Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3598	6008121	223398	214367	Neerpelt	Berkendreef	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 99	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0052	Groen
3599	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 100	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0381	Groen
3600	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3601	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3602	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
3603	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0313	Groen
3604	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 28	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3	Nee	Betrouwbaar	0.0533	Groen
3605	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 47	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1294	Groen
3606	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 66	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1953	Groen
3607	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3608	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE 99	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0664	Groen
3609	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
3610	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3611	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3612	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
3613	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
3614	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
3615	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
3616	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
3617	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3618	6030731	104869	207510	Ertvelde	Heifortstraat	terrein landbouwbedrijf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
3619	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3620	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3621	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3622	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3623	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 209	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0065	Groen
3624	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
3625	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3626	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
3627	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3628	6032089	115470	162815	Begijnhofkaai	thv zwembad en brandweer		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3629	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3630	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3631	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3632	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3633	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 209	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
3634	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
3635	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3636	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
3637	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3638	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3639	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
3640	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3641	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
3642	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
3643	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0134	Groen
3644	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
3645	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 47	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0529	Groen
3646	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
3647	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3648	6024862	60450	183260	Diksmuidsesteenweg	weg naar Hve Schierveldestampkot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0474	Groen
3649	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3650	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3651	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3652	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3653	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
3654	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3655	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3656	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3657	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3658	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3659	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 100	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	2.1	Ja	Betrouwbaar	1.1429	Geel
3660	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 153	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3661	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 154	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	0.5	Ja	Betrouwbaar	3.4000	Geel
3662	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 183	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.1364	Geel
3663	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 209	=4.9	mg/kg ds	=	P	4.9	4900.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	4.3750	Geel
3664	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 28	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	3	Nee	Betrouwbaar	0.1200	Groen
3665	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 47	=0.0069	mg/kg ds	=	P	0.0069	6.9000	3.4	Ja	Betrouwbaar	2.0294	Geel
3666	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 66	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1154	Groen
3667	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 85	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0960	Groen
3668	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2013	BDE 99	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	2.3697	Geel
3669	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 100	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0857	Groen
3670	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 153	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
3671	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 154	=0.00074	mg/kg ds	=	P	0.00074	0.7400	0.5	Ja	Betrouwbaar	1.4800	Geel
3672	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 183	=0.00077	mg/kg ds	=	P	0.00077	0.7700	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.4375	Groen
3673	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 209	=2.5	mg/kg ds	=	P	2.5	2500.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	2.2321	Geel
3674	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 28	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	3	Nee	Betrouwbaar	0.0733	Groen
3675	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 47	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.7647	Groen
3676	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 66	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0414	Groen
3677	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
3678	6005996	105142	192534	Kantienberg	Muinkbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 99	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.8531	Groen
3679	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3680	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3681	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3682	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3683	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
3684	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3685	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3686	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3687	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3688	7050806	202445	219911	Goorstraat	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
3689	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3690	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3691	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3692	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3693	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0143	Groen
3694	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3695	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
3696	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
3697	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3698	33150	205691	172044	Runkelen:Bindervelds	ewe opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
3699	7021559	34900	173480	Switch Road			VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
3700	7021559	34900	173480	Switch Road			VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
3701	7021559	34900	173480	Switch Road			VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
3702	7021559	34900	173480	Switch Road			VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
3703	7021559	34900	173480	Switch Road			VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE 209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0348	Groen
3704	7021559	34900	173480	Switch Road			VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
3705	7021559	34900	173480	Switch Road			VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen

3706	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006 BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.7396 Groen
3707	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006 BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3708	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006 BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
3709	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
3710	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
3711	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3712	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
3713	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 209	=0.0077	mg/kg ds	=	P	0.0077	7.7000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0069 Groen
3714	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3715	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
3716	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
3717	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
3718	7021559	34900	173480 Switch Road		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010 BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
3719	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
3720	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
3721	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3722	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
3723	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen
3724	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3725	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
3726	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
3727	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
3728	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
3729	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 100	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0062 Groen
3730	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
3731	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
3732	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
3733	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 209	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0014 Groen
3734	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
3735	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 47	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0156 Groen
3736	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0030 Groen
3737	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
3738	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0213 Groen
3739	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 100	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0181 Groen
3740	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 153	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0136 Groen
3741	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 154	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0680 Groen
3742	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
3743	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0071 Groen
3744	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
3745	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0559 Groen
3746	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
3747	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
3748	6009902	71940	203030 Kampveldstraat	vr samenvl met Rivierbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016 BDE 99	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0640 Groen
3749	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
3750	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
3751	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3752	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
3753	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen
3754	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3755	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
3756	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
3757	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
3758	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
3759	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE 100	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	2.1 Ja	Betrouwbaar		1.6667 Geel
3760	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE 153	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	2.5 Ja	Betrouwbaar		1.2800 Geel
3761	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE 183	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	1.76 Ja	Betrouwbaar		1.7614 Geel
3762	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE 209	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0033 Groen
3763	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3764	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE 47	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.7353 Groen
3765	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE 66	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.5325 Groen
3766	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE 99	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.9242 Groen
3767	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
3768	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
3769	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
3770	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
3771	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0063 Groen
3772	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
3773	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
3774	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
3775	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
3776	6032105	120696	166477 Zandbergen	(Beekstraat)-Voordewi opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
3777	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
3778	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
3779	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3780	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
3781	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen
3782	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
3783	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
3784	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
3785	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
3786	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
3787	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 100	=0.000078	mg/kg ds	=	P	0.000078	0.0780	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0371 Groen
3788	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 153	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0360 Groen
3789	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 154	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0320 Groen
3790	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 183	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1648 Groen
3791	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 209	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0232 Groen
3792	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
3793	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 47	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0824 Groen
3794	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 66	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0101 Groen
3795	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 85	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0116 Groen
3796	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012 BDE 99	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1019 Groen
3797	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
3798	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0480 Groen
3799	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 154	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.1160 Groen
3800	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 183	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0739 Groen
3801	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0179 Groen
3802	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
3803	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 47	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0765 Groen
3804	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
3805	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
3806	25066	147711	202284 St Bernardsesteenweg	opw Molenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018 BDE 99	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0877 Groen
3807	5011822	73406	208384 Assebroek	Assebroekse Meersen Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 100	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2095 Groen
3808	5011822	73406	208384 Assebroek	Assebroekse Meersen Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
3809	5011822	73406	208384 Assebroek	Assebroekse Meersen Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 154	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0920 Groen
3810	5011822	73406	208384 Assebroek	Assebroekse Meersen Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
3811	5011822	73406	208384 Assebroek	Assebroekse Meersen Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 209	=0.09	mg/kg ds	=	P	0.09	90.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0804 Groen
3812	5011822	73406	208384 Assebroek	Assebroekse Meersen Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 28	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	3 Nee	Betrouwbaar		0.0087 Groen
3813	5011822	73406	208384 Assebroek	Assebroekse Meersen Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 47	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.4706 Groen
3814	5011822	73406	208384 Assebroek	Assebroekse Meersen Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen

3815	5011822	73406	208384	Assebroek	Assebroekse Meersen	Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3816	5011822	73406	208384	Assebroek	Assebroekse Meersen	Koeiedreef	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013	BDE99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3555	Groen
3817	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3818	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE153	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.6400	Groen
3819	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3820	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3821	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
3822	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
3823	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3824	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
3825	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3826	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/09/2005	BDE99	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3791	Groen
3827	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3828	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3829	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3830	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3831	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
3832	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
3833	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3834	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
3835	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3836	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3837	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE100	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0076	Groen
3838	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE153	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0140	Groen
3839	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
3840	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE183	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0159	Groen
3841	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
3842	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3843	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE47	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0132	Groen
3844	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
3845	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE85	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0064	Groen
3846	7024067	189098	197886	Kaaibeeksedijk	opw Kaaibeekbrug	afw Grote Laak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
3847	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3848	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3849	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3850	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3851	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE209	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
3852	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
3853	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3854	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
3855	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3856	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3857	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE100	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0295	Groen
3858	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE153	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0140	Groen
3859	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE154	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
3860	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE183	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0131	Groen
3861	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE209	=0.007	mg/kg ds	=	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
3862	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3863	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
3864	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE66	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0101	Groen
3865	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE85	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
3866	6023279	193410	179950	Bekkevoort	kruising provinciebaar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE99	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0687	Groen
3867	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3868	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3869	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3870	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3871	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
3872	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3873	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3874	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3875	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3876	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3877	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
3878	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3879	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
3880	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
3881	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
3882	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
3883	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE47	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.000049	0.0490	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0144	Groen
3884	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
3885	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
3886	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE99	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0135	Groen
3887	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
3888	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
3889	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
3890	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
3891	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
3892	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
3893	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
3894	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
3895	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
3896	6034425	30650	169050	Abele	Abelestationstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3897	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3898	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3899	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3900	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3901	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE209	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0188	Groen
3902	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3903	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3904	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3905	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3906	6041736	93309	217736	Sint-Jan-In-Eremo	Sint-Janspolderdijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3907	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3908	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3909	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3910	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3911	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE209	=0.308	mg/kg ds	=	P	0.308	308.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2750	Groen
3912	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3913	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
3914	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
3915	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3916	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
3917	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
3918	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
3919	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3920	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
3921	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE209	=0.826	mg/kg ds	=	P	0.826	826.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.7375	Groen
3922	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
3923	6029846	82772	177588	St.-Eloois-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE47	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3529	Groen

3924	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
3925	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
3926	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 99	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4502 Groen
3927	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 100	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
3928	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 153	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0180 Groen
3929	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
3930	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 183	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0170 Groen
3931	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 209	=0.043	mg/kg ds	=	P	0.043	43.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0384 Groen
3932	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
3933	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 47	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0168 Groen
3934	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
3935	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
3936	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 99	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0140 Groen
3937	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024 Groen
3938	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 153	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0520 Groen
3939	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 154	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1420 Groen
3940	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 183	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0852 Groen
3941	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 209	=1.6	mg/kg ds	=	P	1.6	1600.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.4286 Geel
3942	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
3943	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 47	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1059 Groen
3944	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
3945	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
3946	6029846	82772	177588	St.-Elooi-Vijve	Gentseweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	28/01/2019	BDE 99	=0.00062	mg/kg ds	=	P	0.00062	0.6200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1469 Groen
3947	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 100	=0.000079	mg/kg ds	=	P	0.000079	0.0790	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0376 Groen
3948	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 153	=0.00051	mg/kg ds	=	P	0.00051	0.5100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2040 Groen
3949	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 154	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.3000 Groen
3950	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 183	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2500 Groen
3951	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 209	=0.09	mg/kg ds	=	P	0.09	90.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0804 Groen
3952	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
3953	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2647 Groen
3954	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
3955	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
3956	6040286	157305	186511	Zemst	doodlopende zijstraat	tss Zenne en afleidingskanaal	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/05/2017	BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2607 Groen
3957	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
3958	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
3959	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
3960	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 183	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	1.76	Ja	Betrouwbaar	2.2159 Geel
3961	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 209	=0.596	mg/kg ds	=	P	0.596	596.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.5321 Groen
3962	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667 Groen
3963	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
3964	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396 Groen
3965	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
3966	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2006	BDE 99	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2844 Groen
3967	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
3968	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
3969	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
3970	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
3971	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 209	=0.114	mg/kg ds	=	P	0.114	114.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1018 Groen
3972	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
3973	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 47	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.4118 Groen
3974	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
3975	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
3976	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2010	BDE 99	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4976 Groen
3977	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 100	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0067 Groen
3978	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 153	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0120 Groen
3979	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
3980	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 183	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0165 Groen
3981	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0107 Groen
3982	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
3983	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 47	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0224 Groen
3984	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
3985	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
3986	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2014	BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0213 Groen
3987	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 100	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0143 Groen
3988	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 153	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0040 Groen
3989	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
3990	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
3991	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 209	=0.0046	mg/kg ds	=	P	0.0046	4.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0041 Groen
3992	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
3993	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0294 Groen
3994	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
3995	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
3996	7023197	146778	199443	FC loskade	thv Veerhuis (De Laets	BIO overkant (Rupeldijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2017	BDE 99	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0261 Groen
3997	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
3998	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
3999	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
4000	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
4001	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 209	=0.05	mg/kg ds	=	P	0.05	50.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0446 Groen
4002	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
4003	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
4004	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
4005	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
4006	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
4007	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 100	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1524 Groen
4008	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 153	=0.000074	mg/kg ds	=	P	0.000074	0.0740	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0296 Groen
4009	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1800 Groen
4010	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 183	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0511 Groen
4011	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 209	=0.18	mg/kg ds	=	P	0.18	180.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1607 Groen
4012	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
4013	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 47	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1206 Groen
4014	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
4015	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
4016	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 99	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1896 Groen
4017	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0619 Groen
4018	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 153	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0248 Groen
4019	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 154	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1160 Groen
4020	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
4021	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 209	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0188 Groen
4022	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 28	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3	Nee	Betrouwbaar	0.0060 Groen
4023	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 47	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1294 Groen
4024	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 66	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0065 Groen
4025	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 85	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0600 Groen
4026	6011549	187823	220253	Veedijk	opw brug	afw Visbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 99	=0.00062	mg/kg ds	=	P	0.00062	0.6200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1469 Groen
4027	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
4028	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
4029	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
4030	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
4031	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 209	=0.0587	mg/kg ds	=	P	0.0587	58.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0524 Groen
4032	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen

4033	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4034	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4035	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4036	6012007	45920	170620	Komenseweg	Verdronken Weide		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4037	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4038	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4039	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4040	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4041	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
4042	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
4043	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4044	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
4045	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4046	6035305	154400	194900	Battel	einde jaagpad	LO	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4047	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4048	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4049	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4050	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4051	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 209	=0.0808	mg/kg ds	=	P	0.0808	80.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0721	Groen
4052	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4053	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4054	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4055	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4056	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4057	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 100	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4286	Groen
4058	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 153	=0.00064	mg/kg ds	=	P	0.00064	0.6400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2560	Groen
4059	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 154	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.9400	Groen
4060	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 183	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.4545	Groen
4061	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 209	=1	mg/kg ds	=	P	1	1000.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8929	Groen
4062	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 28	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	3	Nee	Betrouwbaar		0.1033	Groen
4063	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 47	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.7647	Groen
4064	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 66	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0444	Groen
4065	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 85	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
4066	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE 99	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.8294	Groen
4067	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
4068	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4069	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4070	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4071	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 209	=0.0054	mg/kg ds	=	P	0.0054	5.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
4072	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4073	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 47	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0109	Groen
4074	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4075	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 85	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0520	Groen
4076	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE 99	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0092	Groen
4077	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
4078	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
4079	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
4080	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
4081	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 209	=0.16	mg/kg ds	=	P	0.16	160.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1429	Groen
4082	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
4083	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
4084	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
4085	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
4086	7022703	155010	193500	Battel	Hoge Weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4087	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4088	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4089	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4090	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4091	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 209	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0027	Groen
4092	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
4093	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4094	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
4095	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4096	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4097	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4098	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4099	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4100	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4101	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 209	=0.0237	mg/kg ds	=	P	0.0237	23.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0212	Groen
4102	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4103	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4104	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4105	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4106	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4107	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
4108	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 153	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0192	Groen
4109	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 154	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0700	Groen
4110	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 183	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0153	Groen
4111	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
4112	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4113	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 47	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0647	Groen
4114	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 66	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0266	Groen
4115	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4116	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2014	BDE 99	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0521	Groen
4117	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 100	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
4118	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4119	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4120	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4121	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0089	Groen
4122	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4123	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
4124	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4125	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 85	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0096	Groen
4126	6035784	159017	190355	Mechelen	verlengde van Nekker	loopbrug opw stuw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE 99	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0332	Groen
4127	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4128	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4129	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4130	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4131	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
4132	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4133	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4134	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4135	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4136	6041898	93405	217971	St-Jan-in-Eremo	St-Margarietestraat	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4137	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4138	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4139	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4140	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4141	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 209	=0.0093	mg/kg ds	=	P	0.0093	9.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0083	Groen

4142	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4143	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4144	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4145	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4146	6041745	95301	217186	Sint-Jan-in-Eremo	St-Jansstraat	veldweg langs Leopoldkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4147	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4148	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4149	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4150	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4151	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
4152	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4153	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4154	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4155	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4156	6019377	172650	184490	Rotselaar	Werchter	Amerstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 99	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5213	Groen
4157	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4158	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4159	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4160	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4161	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0089	Groen
4162	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
4163	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4164	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
4165	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4166	6017912	173728	179483	Wijgmaal	Remylaan	langs kapsalon Martine	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 99	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3791	Groen
4167	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4168	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4169	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4170	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4171	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 209	=0.041	mg/kg ds	=	P	0.041	41.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0366	Groen
4172	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4173	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4174	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4175	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4176	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4177	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4178	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4179	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4180	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4181	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
4182	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4183	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4184	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4185	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4186	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4187	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 100	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0181	Groen
4188	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 153	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0880	Groen
4189	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4190	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 183	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0795	Groen
4191	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
4192	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4193	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
4194	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4195	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4196	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0355	Groen
4197	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 100	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0429	Groen
4198	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 153	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0520	Groen
4199	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 154	=0.000078	mg/kg ds	=	P	0.000078	0.0780	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1560	Groen
4200	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 183	=0.000055	mg/kg ds	=	P	0.000055	0.0550	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0313	Groen
4201	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 209	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
4202	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4203	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0382	Groen
4204	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4205	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4206	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2017	BDE 99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
4207	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
4208	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
4209	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
4210	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
4211	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
4212	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
4213	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
4214	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
4215	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
4216	7027616	175730	199242	K. Govaertsstraat-Krombe	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4217	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0619	Groen
4218	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 153	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0228	Groen
4219	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 154	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0560	Groen
4220	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 183	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0057	Groen
4221	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 209	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0286	Groen
4222	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
4223	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 47	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1324	Groen
4224	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 66	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0151	Groen
4225	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 85	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0148	Groen
4226	7074107	217400	171580	Wellen	Herenstr	Graatmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 99	=0.00057	mg/kg ds	=	P	0.00057	0.5700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1351	Groen
4227	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4228	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4229	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4230	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4231	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 209	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0026	Groen
4232	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
4233	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4234	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
4235	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4236	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4237	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4238	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4239	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4240	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4241	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 209	=0.0132	mg/kg ds	=	P	0.0132	13.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0118	Groen
4242	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4243	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4244	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4245	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4246	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4247	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
4248	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4249	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4250	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen

4251	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 209	=0.0044	mg/kg ds	=	P	0.0044	4.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0039	Groen
4252	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
4253	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0324	Groen
4254	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
4255	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4256	6022479	172921	173355	Leuven	Tervuursesvest	afw. brug ring	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0213	Groen
4257	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4258	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4259	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4260	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4261	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0107	Groen
4262	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4263	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4264	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4265	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4266	6041628	91531	217907	Sint-Margriete	Hontseindestraat zijstr zuidkant		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4267	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4268	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4269	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4270	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4271	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 209	=0.048	mg/kg ds	=	P	0.048	48.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0429	Groen
4272	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4273	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4274	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4275	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4276	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4277	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4278	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4279	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4280	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4281	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
4282	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4283	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4284	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4285	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4286	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4287	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
4288	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 153	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0256	Groen
4289	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 154	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0940	Groen
4290	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
4291	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 209	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0152	Groen
4292	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
4293	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0882	Groen
4294	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 66	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0355	Groen
4295	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4296	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE 99	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0758	Groen
4297	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 100	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0143	Groen
4298	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4299	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
4300	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
4301	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0071	Groen
4302	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
4303	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0471	Groen
4304	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
4305	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4306	6038608	169329	169752	Korbeek-Dijle	Stationsstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2017	BDE 99	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0450	Groen
4307	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4308	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4309	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4310	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4311	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 209	=0.195	mg/kg ds	=	P	0.195	195.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1741	Groen
4312	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
4313	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4314	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
4315	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4316	6041122	143703	161694	Lot	Zennestr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4317	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 100	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar	6.1905	Geel
4318	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4319	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 154	=0.007	mg/kg ds	=	P	0.007	7.0000	0.5	Ja	Betrouwbaar	14.0000	Oranje
4320	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 183	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar	8.5227	Geel
4321	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 209	=5	mg/kg ds	=	P	5	5000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	4.4643	Geel
4322	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
4323	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 47	=0.004	mg/kg ds	=	P	0.004	4.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.1765	Geel
4324	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
4325	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 85	=0.007	mg/kg ds	=	P	0.007	7.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	2.8000	Geel
4326	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 99	=0.036	mg/kg ds	=	P	0.036	36.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	8.5308	Geel
4327	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 100	=0.0054	mg/kg ds	=	P	0.0054	5.4000	2.1	Ja	Betrouwbaar	2.5714	Geel
4328	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 153	=0.0052	mg/kg ds	=	P	0.0052	5.2000	2.5	Ja	Betrouwbaar	2.0800	Geel
4329	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4330	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 209	=0.061	mg/kg ds	=	P	0.061	61.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0545	Groen
4331	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
4332	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 47	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	4.1176	Geel
4333	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 66	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	6.5089	Geel
4334	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 99	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	4.2654	Geel
4335	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 100	=0.0188	mg/kg ds	=	P	0.0188	18.8000	2.1	Ja	Betrouwbaar	8.9524	Geel
4336	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 153	=0.0231	mg/kg ds	=	P	0.0231	23.1000	2.5	Ja	Betrouwbaar	9.2400	Geel
4337	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 154	=0.0067	mg/kg ds	=	P	0.0067	6.7000	0.5	Ja	Betrouwbaar	13.4000	Oranje
4338	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 183	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar	2.8409	Geel
4339	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 209	=47.81	mg/kg ds	=	P	47.81	47810.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	42.6875	Oranje
4340	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4341	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 47	=0.0458	mg/kg ds	=	P	0.0458	45.8000	3.4	Ja	Betrouwbaar	13.4706	Oranje
4342	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 66	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.4142	Groen
4343	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 85	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.6400	Geel
4344	6006329	80832	186873	Aarsele	Snephoekstraat	thv spoorweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE 99	=0.103	mg/kg ds	=	P	0.103	103.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	24.4076	Oranje
4345	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4346	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4347	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4348	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4349	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 209	=0.0174	mg/kg ds	=	P	0.0174	17.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0155	Groen
4350	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4351	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4352	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4353	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4354	6017669	168937	162901	Sint-Agatha-Rode	Vijverstraat	FC: afw brug (Pont des Brebis)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4355	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4356	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4357	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4358	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4359	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen

4360	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4361	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4362	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4363	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4364	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE99	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.7346	Groen
4365	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
4366	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4367	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
4368	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE183	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1364	Groen
4369	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE209	=0.031	mg/kg ds	=	P	0.031	31.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0277	Groen
4370	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
4371	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2353	Groen
4372	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
4373	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4374	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE99	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4375	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE100	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0905	Groen
4376	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE153	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1360	Groen
4377	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE154	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.3000	Groen
4378	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE183	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.6250	Groen
4379	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE209	=0.034	mg/kg ds	=	P	0.034	34.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0304	Groen
4380	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE28	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	3	Nee	Betrouwbaar	0.0210	Groen
4381	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE47	=0.00075	mg/kg ds	=	P	0.00075	0.7500	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2206	Groen
4382	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE66	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0192	Groen
4383	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE85	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0048	Groen
4384	6021278	146406	198327	Ruisbroek	einde Donkstr - Vlietdijk opw. brug thv pompstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016	BDE99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2607	Groen
4385	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4386	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4387	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4388	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4389	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE209	=0.0056	mg/kg ds	=	P	0.0056	5.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0050	Groen
4390	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4391	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4392	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4393	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4394	4100677	111345	211414	Sas Van Gent	Canisvlietsekreek	thv Piereput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4395	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4396	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4397	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4398	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4399	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
4400	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
4401	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4402	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
4403	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4404	7023447	142694	192613	Lippelo	opw brug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4405	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4406	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4407	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4408	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4409	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE209	=0.0598	mg/kg ds	=	P	0.0598	59.8000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0534	Groen
4410	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4411	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4412	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4413	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4414	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4415	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE100	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1000	Groen
4416	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0400	Groen
4417	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE154	=0.000072	mg/kg ds	=	P	0.000072	0.0720	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1440	Groen
4418	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
4419	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE209	=0.071	mg/kg ds	=	P	0.071	71.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0634	Groen
4420	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE28	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	3	Nee	Betrouwbaar	0.0053	Groen
4421	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE47	=0.00068	mg/kg ds	=	P	0.00068	0.6800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4422	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
4423	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE85	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0160	Groen
4424	6011535	185176	214902	Tielen	Walravens	BIO afw brug & FC opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE99	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2133	Groen
4425	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4426	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4427	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4428	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4429	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE209	=0.051	mg/kg ds	=	P	0.051	51.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0455	Groen
4430	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
4431	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4432	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
4433	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4434	25232	143210	188116	einde zijweg Drietorenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4435	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4436	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE153	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.6400	Groen
4437	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4438	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4439	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE209	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0170	Groen
4440	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
4441	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4442	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
4443	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4444	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4445	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4446	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4447	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4448	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4449	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
4450	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4451	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4452	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4453	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4454	6032082	129469	173744	Kaaistraat	opw sluis rechteroever		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4455	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4456	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4457	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4458	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4459	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
4460	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4461	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4462	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4463	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4464	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2008	BDE99	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.8531	Groen
4465	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE100	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0810	Groen
4466	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4467	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
4468	7065486	144575	196836	Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer) via Grote Amer		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012	BDE183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0966	Groen

4469	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012 BDE 209	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0268 Groen
4470	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
4471	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012 BDE 47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.2353 Groen
4472	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
4473	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
4474	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2012 BDE 99	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0900 Groen
4475	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0571 Groen
4476	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 153	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0640 Groen
4477	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 154	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.2200 Groen
4478	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 183	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0909 Groen
4479	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 209	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0161 Groen
4480	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 28	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	3 Nee	Betrouwbaar		0.0103 Groen
4481	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 47	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1265 Groen
4482	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 66	=0.000055	mg/kg ds	=	P	0.000055	0.0550	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0163 Groen
4483	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
4484	7065486	144575	196836 Afw. N16	zijwegje (Kleine Amer)	via Grote Amer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2016 BDE 99	=0.00058	mg/kg ds	=	P	0.00058	0.5800	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1374 Groen
4485	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
4486	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4487	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4488	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
4489	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen
4490	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4491	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
4492	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
4493	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4494	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
4495	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0952 Groen
4496	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 153	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0168 Groen
4497	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 154	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0460 Groen
4498	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
4499	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 209	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0205 Groen
4500	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
4501	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 47	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1147 Groen
4502	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
4503	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
4504	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013 BDE 99	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1161 Groen
4505	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
4506	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
4507	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
4508	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
4509	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 209	=0.028	mg/kg ds	=	P	0.028	28.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0250 Groen
4510	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
4511	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 47	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1941 Groen
4512	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
4513	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
4514	6008280	176390	181520 Wezemaal	Aarschotsestwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
4515	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
4516	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4517	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4518	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
4519	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen
4520	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4521	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
4522	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
4523	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4524	6036640	211757	179055 Stevoort	Stevoortse Kiezel	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
4525	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
4526	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
4527	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4528	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
4529	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 209	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0161 Groen
4530	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3 Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
4531	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
4532	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.7396 Groen
4533	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4534	7028923	44963	163183 Wijtschate	Kruisstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006 BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
4535	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
4536	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4537	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4538	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
4539	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0018 Groen
4540	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4541	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
4542	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
4543	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4544	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
4545	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
4546	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
4547	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
4548	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
4549	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0063 Groen
4550	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
4551	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
4552	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
4553	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
4554	7065813	219240	175450 Wimmertingen	Luikerstwg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
4555	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
4556	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4557	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4558	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
4559	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 209	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0214 Groen
4560	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4561	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
4562	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
4563	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4564	6024119	132560	199340 Enegaartbroek	Kaaldries-Parallelweg Durme		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
4565	6024708	216580	198190 Hogenbosheide	Heihoeveweg	t/o huis Nr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
4566	6024708	216580	198190 Hogenbosheide	Heihoeveweg	t/o huis Nr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4567	6024708	216580	198190 Hogenbosheide	Heihoeveweg	t/o huis Nr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
4568	6024708	216580	198190 Hogenbosheide	Heihoeveweg	t/o huis Nr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006 BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0179 Groen
4569	6024708	216580	198190 Hogenbosheide	Heihoeveweg	t/o huis Nr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006 BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3 Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
4570	6024708	216580	198190 Hogenbosheide	Heihoeveweg	t/o huis Nr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
4571	6024708	216580	198190 Hogenbosheide	Heihoeveweg	t/o huis Nr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006 BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.7396 Groen
4572	6024708	216580	198190 Hogenbosheide	Heihoeveweg	t/o huis Nr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
4573	5006553	42079	208540 Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
4574	5006553	42079	208540 Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
4575	5006553	42079	208540 Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
4576	5006553	42079	208540 Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
4577	5006553	42079	208540 Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008 BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen

4578	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4579	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4580	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4581	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4582	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4583	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 100	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0267	Groen
4584	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0480	Groen
4585	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4586	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 183	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0682	Groen
4587	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0125	Groen
4588	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 28	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
4589	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 47	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0912	Groen
4590	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4591	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4592	5006553	42079	208540	Steenovenstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
4593	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4594	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4595	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4596	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4597	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
4598	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4599	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4600	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4601	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4602	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4603	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
4604	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 153	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0148	Groen
4605	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4606	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 183	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0210	Groen
4607	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
4608	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4609	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 47	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0103	Groen
4610	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 66	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
4611	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
4612	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 99	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0121	Groen
4613	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
4614	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
4615	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
4616	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
4617	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 209	=0.0122	mg/kg ds	=	P	0.0122	12.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0109	Groen
4618	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
4619	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
4620	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
4621	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
4622	6021185	51860	207640	Vaartstraat	Wittebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4623	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4624	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4625	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4626	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4627	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 209	=0.348	mg/kg ds	=	P	0.348	348.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3107	Groen
4628	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
4629	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4630	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
4631	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4632	6016498	155845	195732	Walem	Engelsstraat	(BIO afw brug)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4633	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4762	Groen
4634	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4635	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4636	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4637	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 209	=0.33	mg/kg ds	=	P	0.33	330.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2946	Groen
4638	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4639	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 47	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5000	Groen
4640	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4641	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4642	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2010	BDE 99	=0.0027	mg/kg ds	=	P	0.0027	2.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6398	Groen
4643	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 100	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.7143	Geel
4644	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 153	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1040	Groen
4645	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 154	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.3600	Groen
4646	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 183	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1875	Groen
4647	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 209	=0.46	mg/kg ds	=	P	0.46	460.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.4107	Groen
4648	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 28	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	3	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
4649	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2647	Groen
4650	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 66	=0.000054	mg/kg ds	=	P	0.000054	0.0540	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0160	Groen
4651	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 85	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1880	Groen
4652	7064956	163282	200823	Trapje aan het einde vd weg naast hoeve Anderstad			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE 99	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
4653	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
4654	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 153	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0092	Groen
4655	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4656	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 183	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0239	Groen
4657	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 209	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0007	Groen
4658	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4659	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 47	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4660	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4661	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 85	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0560	Groen
4662	7027103	193171	200900	Amocolaan	langs E313	opw brug en lozing Amoco	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	22/04/2016	BDE 99	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4663	6007995	118640	206820	Terwest	Terwesttragel	opw Terwestbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 100	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		7.1429	Geel
4664	6007995	118640	206820	Terwest	Terwesttragel	opw Terwestbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 153	=0.033	mg/kg ds	=	P	0.033	33.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		13.2000	Oranje
4665	6007995	118640	206820	Terwest	Terwesttragel	opw Terwestbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 183	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar		9.6591	Geel
4666	6007995	118640	206820	Terwest	Terwesttragel	opw Terwestbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 209	=0.492	mg/kg ds	=	P	0.492	492.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.4393	Groen
4667	6007995	118640	206820	Terwest	Terwesttragel	opw Terwestbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 28	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	3	Ja	Betrouwbaar		3.3333	Geel
4668	6007995	118640	206820	Terwest	Terwesttragel	opw Terwestbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 47	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		8.8235	Geel
4669	6007995	118640	206820	Terwest	Terwesttragel	opw Terwestbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 66	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		2.9586	Geel
4670	6007995	118640	206820	Terwest	Terwesttragel	opw Terwestbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 99	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		5.2133	Geel
4671	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 100	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0229	Groen
4672	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
4673	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 153	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
4674	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 153	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0276	Groen
4675	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
4676	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 154	=0.000055	mg/kg ds	=	P	0.000055	0.0550	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1100	Groen
4677	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4678	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
4679	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
4680	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4681	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 28	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.000049	0.0490	3	Nee	Betrouwbaar		0.0163	Groen
4682	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 47	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0129	Groen
4683	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
4684	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 66	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
4685	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 66	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0189	Groen
4686	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen

4687	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 99	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0164	Groen
4688	1500334	190154	219080	500 m afwaarts overstort Kapelweg en opwaarts Winkelsbroek			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 99	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0379	Groen
4689	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
4690	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4691	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4692	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4693	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
4694	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4695	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 47	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
4696	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4697	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4698	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 85	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0560	Groen
4699	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 85	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0840	Groen
4700	1500334	190333	219452	Zevendonk	Kapelweg	opw brug en rioolmond	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	19/04/2016	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
4701	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4702	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4703	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4704	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4705	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
4706	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4707	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4708	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4709	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4710	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4711	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
4712	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4713	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4714	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4715	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 209	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
4716	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4717	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 47	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0121	Groen
4718	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4719	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4720	7052266	193340	202124	Stelen	Kemeldijk-Wilders	300m opw duiker onder Albertkan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 99	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0066	Groen
4721	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4722	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4723	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4724	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4725	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
4726	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4727	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4728	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4729	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4730	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4731	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
4732	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4733	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4734	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4735	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 209	=0.034	mg/kg ds	=	P	0.034	34.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0304	Groen
4736	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4737	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 47	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0941	Groen
4738	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4739	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4740	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 99	=0.00078	mg/kg ds	=	P	0.00078	0.7800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1848	Groen
4741	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
4742	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
4743	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
4744	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
4745	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 209	=0.043	mg/kg ds	=	P	0.043	43.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0384	Groen
4746	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
4747	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
4748	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
4749	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
4750	6015907	34765	182340	Oostvleteren	Veurnestraat	Versebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4751	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 100	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
4752	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 153	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
4753	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4754	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 183	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0114	Groen
4755	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 209	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4756	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4757	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 47	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0412	Groen
4758	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 66	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0036	Groen
4759	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4760	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 99	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0427	Groen
4761	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 100	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0057	Groen
4762	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4763	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 154	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0780	Groen
4764	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4765	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 209	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
4766	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4767	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
4768	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4769	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4770	6012034	26020	178440	Haringe	Heyenbrugstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 99	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0261	Groen
4771	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4772	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4773	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4774	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4775	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
4776	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4777	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4778	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4779	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4780	6024505	158047	196120	FC Zandstraat	grens St-Kat.Waver	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4781	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4782	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4783	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4784	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4785	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
4786	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4787	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4788	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4789	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4790	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4791	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4792	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4793	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4794	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4795	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding	Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen

4796	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4797	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4798	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4799	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4800	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4801	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE100	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0238	Groen
4802	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE153	=0.000077	mg/kg ds	=	P	0.000077	0.0770	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0308	Groen
4803	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE154	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0520	Groen
4804	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE183	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0318	Groen
4805	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0223	Groen
4806	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE28	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0033	Groen
4807	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0588	Groen
4808	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0030	Groen
4809	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE85	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0040	Groen
4810	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE99	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0664	Groen
4811	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
4812	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4813	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
4814	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE183	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0381	Groen
4815	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE209	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0286	Groen
4816	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
4817	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE47	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0824	Groen
4818	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
4819	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4820	7022666	161577	200743	Mechelsesteenweg	opw brug en monding Babelse beek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE99	=0.00035	mg/kg ds	=	P	0.00035	0.3500	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0829	Groen
4821	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4822	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4823	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4824	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4825	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE209	=0.069	mg/kg ds	=	P	0.069	69.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0616	Groen
4826	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4827	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4828	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4829	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4830	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4831	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE100	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1381	Groen
4832	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE153	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0040	Groen
4833	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE154	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1520	Groen
4834	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
4835	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0143	Groen
4836	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
4837	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE47	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2118	Groen
4838	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE66	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0115	Groen
4839	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4840	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2013	BDE99	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2133	Groen
4841	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
4842	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0480	Groen
4843	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
4844	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE183	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0625	Groen
4845	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0223	Groen
4846	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
4847	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE47	=0.00035	mg/kg ds	=	P	0.00035	0.3500	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1029	Groen
4848	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
4849	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4850	6015724	160668	200385	Lint	Bremstraat t.h.v. cana afw brug(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2018	BDE99	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1043	Groen
4851	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4852	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4853	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4854	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4855	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE209	=0.045	mg/kg ds	=	P	0.045	45.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0402	Groen
4856	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4857	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4858	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4859	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4860	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4861	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4862	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4863	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4864	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4865	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE209	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0032	Groen
4866	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4867	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4868	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4869	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4870	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
4871	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0476	Groen
4872	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0524	Groen
4873	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE153	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0560	Groen
4874	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE153	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1360	Groen
4875	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE154	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0760	Groen
4876	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE154	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1520	Groen
4877	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE183	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0432	Groen
4878	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE183	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.1364	Geel
4879	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0107	Groen
4880	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE209	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0170	Groen
4881	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE28	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0033	Groen
4882	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE47	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1000	Groen
4883	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE66	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0053	Groen
4884	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
4885	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
4886	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE85	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0040	Groen
4887	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE99	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4888	6035212	163172	200046	Liersestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE99	=0.00053	mg/kg ds	=	P	0.00053	0.5300	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1256	Groen
4889	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4890	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4891	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4892	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4893	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0134	Groen
4894	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4895	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
4896	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
4897	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4898	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
4899	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
4900	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
4901	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
4902	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
4903	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
4904	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen

4905	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4906	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4907	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4908	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4909	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE100	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0124	Groen
4910	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE153	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0320	Groen
4911	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE154	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0340	Groen
4912	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE183	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0119	Groen
4913	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE209	=0.0045	mg/kg ds	=	P	0.0045	4.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
4914	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4915	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE47	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
4916	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4917	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4918	6030834	163598	200733	Zuut	tussen inlaat AWW en brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2015	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
4919	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4920	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4921	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4922	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4923	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE209	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
4924	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4925	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4926	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4927	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4928	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4929	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
4930	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4931	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4932	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4933	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE209	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0025	Groen
4934	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4935	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE47	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0085	Groen
4936	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4937	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
4938	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE99	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0092	Groen
4939	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	17/12/2015	BDE100	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0052	Groen
4940	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	17/12/2015	BDE153	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0044	Groen
4941	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	17/12/2015	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
4942	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	17/12/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4943	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	17/12/2015	BDE47	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0171	Groen
4944	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	17/12/2015	BDE99	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0121	Groen
4945	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
4946	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
4947	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
4948	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
4949	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
4950	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
4951	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
4952	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
4953	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
4954	7036564	197762	215119	Retie	watermolen. opw de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4955	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4956	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4957	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4958	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4959	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE209	=0.041	mg/kg ds	=	P	0.041	41.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0366	Groen
4960	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4961	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
4962	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
4963	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4964	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4965	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE100	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0857	Groen
4966	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE153	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0248	Groen
4967	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
4968	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4969	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE209	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0035	Groen
4970	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
4971	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
4972	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
4973	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE85	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0600	Groen
4974	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE99	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0332	Groen
4975	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE100	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
4976	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE153	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0188	Groen
4977	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE154	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0660	Groen
4978	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
4979	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE209	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0038	Groen
4980	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE28	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	3	Nee	Betrouwbaar		0.0097	Groen
4981	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE47	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0215	Groen
4982	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE66	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
4983	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE85	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
4984	6030688	198328	215223	opw monding Desselse Ne	via weggetje tgo Brasel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
4985	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4986	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE153	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4800	Groen
4987	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4988	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4989	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE209	=0.116	mg/kg ds	=	P	0.116	116.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1036	Groen
4990	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
4991	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
4992	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
4993	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4994	7023996	169047	234165	Loenhout	Larenweg	afw brug (opw Kleine Aa)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
4995	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
4996	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
4997	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
4998	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
4999	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE209	=0.069	mg/kg ds	=	P	0.069	69.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0616	Groen
5000	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5001	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5002	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5003	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5004	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5005	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5006	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5007	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5008	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5009	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE209	=0.0052	mg/kg ds	=	P	0.0052	5.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0046	Groen
5010	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5011	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5012	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5013	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen

5014	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5015	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
5016	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5017	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5018	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5019	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE209	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5020	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5021	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
5022	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5023	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5024	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2014	BDE99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
5025	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
5026	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
5027	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
5028	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
5029	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
5030	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
5031	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
5032	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
5033	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
5034	6011658	169568	208108	Viersel	zijwegje Bergen (tgo. n°91)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5035	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5036	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5037	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5038	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5039	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE209	=10.58	mg/kg ds	=	P	10.58	10580.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		9.4464	Geel
5040	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
5041	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE47	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		6.1765	Geel
5042	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE66	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		4.7337	Geel
5043	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5044	6009714	98210	191320	Latemse Meersen	Baarle	Meersstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE99	=0.0071	mg/kg ds	=	P	0.0071	7.1000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.6825	Geel
5045	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5046	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5047	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5048	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5049	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
5050	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5051	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5052	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5053	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5054	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5055	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
5056	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5057	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5058	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5059	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE209	=0.0077	mg/kg ds	=	P	0.0077	7.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0069	Groen
5060	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5061	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE47	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0082	Groen
5062	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE66	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0083	Groen
5063	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE85	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0068	Groen
5064	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2012	BDE99	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.000049	0.0490	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0116	Groen
5065	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
5066	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE153	=0.000079	mg/kg ds	=	P	0.000079	0.0790	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0316	Groen
5067	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5068	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE183	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1023	Groen
5069	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE209	=0.0072	mg/kg ds	=	P	0.0072	7.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0064	Groen
5070	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5071	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
5072	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5073	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5074	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2017	BDE99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0355	Groen
5075	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
5076	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
5077	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
5078	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
5079	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
5080	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE209	=0.0111	mg/kg ds	=	P	0.0111	11.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0099	Groen
5081	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
5082	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
5083	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
5084	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
5085	6030883	149744	195080	Kraag	thv. spoorwegbrug(FC	voorbij brug aan verlichtingspaal 1:	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5086	6043476	78485	226378	Hazegrasstraat	Schapersdijk		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5087	6043476	78485	226378	Hazegrasstraat	Schapersdijk		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE153	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.6400	Groen
5088	6043476	78485	226378	Hazegrasstraat	Schapersdijk		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
5089	6043476	78485	226378	Hazegrasstraat	Schapersdijk		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
5090	6043476	78485	226378	Hazegrasstraat	Schapersdijk		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
5091	6043476	78485	226378	Hazegrasstraat	Schapersdijk		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE47	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4412	Groen
5092	6043476	78485	226378	Hazegrasstraat	Schapersdijk		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
5093	6043476	78485	226378	Hazegrasstraat	Schapersdijk		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5094	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
5095	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5096	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5097	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5098	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE209	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
5099	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5100	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE47	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0056	Groen
5101	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5102	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5103	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE99	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0055	Groen
5104	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
5105	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5106	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5107	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5108	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
5109	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5110	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE47	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0171	Groen
5111	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5112	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE85	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1480	Groen
5113	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
5114	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
5115	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
5116	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
5117	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
5118	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
5119	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
5120	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
5121	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
5122	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen

5123	7072520	205867	194919	Beringen	Industrieweg	15 m afw. brug (RO)	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5124	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5125	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5126	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5127	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5128	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
5129	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5130	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5131	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5132	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5133	7052325	215950	183580	Kuringen	Heide	jaagpad aan RO Albertkanaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3555	Groen
5134	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5135	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5136	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5137	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5138	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 209	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0027	Groen
5139	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
5140	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5141	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
5142	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5143	7023560	176477	214814	Rommelzwaan (naast E34	opw Galgevoortse brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5144	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5145	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5146	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5147	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5148	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 209	=0.0524	mg/kg ds	=	P	0.0524	52.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0468	Groen
5149	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5150	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5151	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5152	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5153	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5154	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
5155	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5156	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5157	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5158	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 209	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0021	Groen
5159	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5160	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 47	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0118	Groen
5161	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5162	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5163	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 99	=0.000055	mg/kg ds	=	P	0.000055	0.0550	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0130	Groen
5164	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
5165	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
5166	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
5167	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
5168	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
5169	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
5170	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
5171	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
5172	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
5173	7073409	171531	214798	Boshuisweg	opw brug	herberg Boshuisje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5174	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5175	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5176	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5177	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5178	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 209	=0.0162	mg/kg ds	=	P	0.0162	16.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0145	Groen
5179	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5180	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5181	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5182	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5183	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5184	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
5185	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5186	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5187	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5188	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 209	=0.0048	mg/kg ds	=	P	0.0048	4.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0043	Groen
5189	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5190	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 47	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0174	Groen
5191	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5192	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5193	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
5194	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 100	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0090	Groen
5195	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 153	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0224	Groen
5196	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5197	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 183	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0284	Groen
5198	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0125	Groen
5199	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5200	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
5201	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 66	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0092	Groen
5202	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5203	6021032	176238	214874	Reebergenlaan	parallel met E34	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0355	Groen
5204	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5205	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5206	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5207	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5208	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 209	=0.059	mg/kg ds	=	P	0.059	59.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0527	Groen
5209	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
5210	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5211	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
5212	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5213	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5214	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 100	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.1905	Geel
5215	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 153	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.7200	Geel
5216	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 183	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	1.76	Ja	Betrouwbaar		1.8182	Geel
5217	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 209	=0.0941	mg/kg ds	=	P	0.0941	94.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0840	Groen
5218	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5219	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 47	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.7647	Groen
5220	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 66	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.9172	Groen
5221	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 99	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5450	Groen
5222	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 100	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0857	Groen
5223	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5224	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5225	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5226	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0241	Groen
5227	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5228	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 47	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0618	Groen
5229	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5230	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5231	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/04/2013	BDE 99	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0711	Groen

5232	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 100	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0348	Groen
5233	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5234	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5235	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5236	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 209	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0152	Groen
5237	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5238	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 47	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0647	Groen
5239	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 66	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1154	Groen
5240	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5241	7055325	181511	210787	Sassenhout	Poederleesesteenweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE 99	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0972	Groen
5242	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5243	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5244	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5245	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5246	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 209	=0.0051	mg/kg ds	=	P	0.0051	5.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0046	Groen
5247	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5248	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5249	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5250	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5251	7008252	166660	162040	Terlanen	Molenstr	FC:afw weg (limnigraaf) Bio: 40m a	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5252	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5253	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5254	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5255	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5256	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 209	=0.0127	mg/kg ds	=	P	0.0127	12.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0113	Groen
5257	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5258	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5259	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5260	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5261	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5262	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 100	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0714	Groen
5263	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5264	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5265	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5266	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 209	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0023	Groen
5267	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5268	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 47	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0441	Groen
5269	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5270	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5271	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 99	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0569	Groen
5272	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
5273	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5274	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5275	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5276	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 209	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5277	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5278	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 47	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0206	Groen
5279	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5280	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5281	7024832	191313	222763	Oude Dijk	afw brug(BIO)	opw brug(FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
5282	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5283	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5284	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5285	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5286	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 209	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0038	Groen
5287	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
5288	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5289	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
5290	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5291	6003369	60620	209480	Weststraat-zijweg	Flamincapark	afw overstort	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5292	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5293	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5294	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5295	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5296	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 209	=0.0368	mg/kg ds	=	P	0.0368	36.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0329	Groen
5297	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5298	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5299	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5300	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5301	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5302	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 100	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0195	Groen
5303	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 153	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0164	Groen
5304	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5305	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5306	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
5307	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5308	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 47	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0618	Groen
5309	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 66	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0183	Groen
5310	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5311	4203648	114738	181620	Bavegem	Kerkkouterstraat-zijstr	afw Inex	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 99	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0545	Groen
5312	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5313	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 153	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.7600	Groen
5314	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5315	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5316	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 209	=0.224	mg/kg ds	=	P	0.224	224.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5317	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
5318	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5319	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
5320	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5321	7025662	190313	228473	Dombergheide	opw monding grachten		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5322	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5323	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5324	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5325	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5326	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 209	=0.042	mg/kg ds	=	P	0.042	42.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0375	Groen
5327	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
5328	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5329	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
5330	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5331	6012181	165086	189177	Rijmenam	Rijmenamsebaan/Peu	to Brasserie Marie	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5332	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5333	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5334	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5335	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5336	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 209	=0.0227	mg/kg ds	=	P	0.0227	22.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0203	Groen
5337	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5338	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5339	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5340	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen

5341	6011560	179859	210379	Nieuwstraat	veldweg in (750 m)	15m afw Geerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5342	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5343	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5344	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5345	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 183	=0.0093	mg/kg ds	=	P	0.0093	9.3000	1.76	Ja	Betrouwbaar	5.2841	Geel
5346	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 209	=0.286	mg/kg ds	=	P	0.286	286.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2554	Groen
5347	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5348	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 47	=0.0691	mg/kg ds	=	P	0.0691	69.1000	3.4	Ja	Betrouwbaar	20.3235	Oranje
5349	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5350	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5351	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5352	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 100	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1333	Groen
5353	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 153	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.3200	Groen
5354	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 154	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.7800	Groen
5355	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 183	=0.0046	mg/kg ds	=	P	0.0046	4.6000	1.76	Ja	Betrouwbaar	2.6136	Geel
5356	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 209	=0.67	mg/kg ds	=	P	0.67	670.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.5982	Groen
5357	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5358	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 47	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1118	Groen
5359	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5360	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5361	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE 99	=0.00074	mg/kg ds	=	P	0.00074	0.7400	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1754	Groen
5362	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 100	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0210	Groen
5363	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 153	=0.00067	mg/kg ds	=	P	0.00067	0.6700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2680	Groen
5364	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 154	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.6000	Groen
5365	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 183	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.7614	Geel
5366	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 209	=0.48	mg/kg ds	=	P	0.48	480.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.4286	Groen
5367	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 28	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	3	Nee	Betrouwbaar	0.0150	Groen
5368	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 47	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1235	Groen
5369	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 66	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0237	Groen
5370	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 85	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0480	Groen
5371	6000567	180661	222680	Oostmalseweg	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE 99	=0.00075	mg/kg ds	=	P	0.00075	0.7500	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1777	Groen
5372	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5373	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5374	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5375	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5376	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 209	=0.0076	mg/kg ds	=	P	0.0076	7.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0068	Groen
5377	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5378	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5379	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5380	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5381	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5382	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 100	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0129	Groen
5383	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 153	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0084	Groen
5384	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
5385	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 183	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0170	Groen
5386	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0080	Groen
5387	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5388	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 47	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0235	Groen
5389	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5390	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5391	6000484	183472	213552	Poederlee	Zielestraat-Heide	opw verval	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2014	BDE 99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0284	Groen
5392	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5393	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 153	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.5200	Groen
5394	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5395	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5396	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0179	Groen
5397	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
5398	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5399	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
5400	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5401	6032108	127139	181185	Vaartstraat	Sint-Annabrug		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5402	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 100	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	2.1	Ja	Betrouwbaar	1.7619	Geel
5403	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 153	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	6.8000	Geel
5404	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5405	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5406	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 209	=0.565	mg/kg ds	=	P	0.565	565.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.5045	Groen
5407	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5408	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 47	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	3.5294	Geel
5409	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5410	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5411	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 85+15	<1	µg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	Ongekend	Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
5412	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 99	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	4.5024	Geel
5413	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 100	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	2.1	Ja	Betrouwbaar	1.1429	Geel
5414	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 153	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.2800	Geel
5415	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 154	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	0.5	Ja	Betrouwbaar	4.8000	Geel
5416	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 183	=0.0103	mg/kg ds	=	P	0.0103	10.3000	1.76	Ja	Betrouwbaar	5.8523	Geel
5417	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 209	=3.46	mg/kg ds	=	P	3.46	3460.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	3.0893	Geel
5418	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5419	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 47	=0.007	mg/kg ds	=	P	0.007	7.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	2.0588	Geel
5420	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 66	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.2959	Groen
5421	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
5422	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE 99	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	3.0806	Geel
5423	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
5424	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5425	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
5426	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
5427	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 209	=0.43	mg/kg ds	=	P	0.43	430.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.3839	Groen
5428	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5429	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5430	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5431	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5432	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
5433	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 100	=0.004	mg/kg ds	=	P	0.004	4.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar	1.9048	Geel
5434	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 153	=0.0055	mg/kg ds	=	P	0.0055	5.5000	2.5	Ja	Betrouwbaar	2.2000	Geel
5435	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 154	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	0.5	Ja	Betrouwbaar	5.2000	Geel
5436	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 183	=0.00233	mg/kg ds	=	P	0.00233	2.3300	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.3239	Geel
5437	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 209	=22	mg/kg ds	=	P	22	22000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	19.6429	Oranje
5438	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar	0.2167	Groen
5439	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 47	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	2.9412	Geel
5440	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 66	<0.0009	mg/kg ds	<	P	0.0009	0.9000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.2663	Groen
5441	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
5442	6020222	86382	184541	Gottem	Oude Heirbaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 99	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	4.2654	Geel
5443	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5444	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5445	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5446	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5447	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 209	=0.0174	mg/kg ds	=	P	0.0174	17.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0155	Groen
5448	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5449	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen

5450	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5451	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5452	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5453	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE100	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0362	Groen
5454	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE153	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0092	Groen
5455	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
5456	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE183	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0739	Groen
5457	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE209	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0196	Groen
5458	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5459	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0265	Groen
5460	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5461	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5462	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2013	BDE99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0284	Groen
5463	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE100	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0305	Groen
5464	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE153	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0360	Groen
5465	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE154	=0.000068	mg/kg ds	=	P	0.000068	0.0680	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1360	Groen
5466	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
5467	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE209	=0.0052	mg/kg ds	=	P	0.0052	5.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0046	Groen
5468	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE28	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	3	Nee	Betrouwbaar	0.0160	Groen
5469	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0471	Groen
5470	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE66	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0089	Groen
5471	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5472	6000483	181637	222337	Nieuwe Dreef	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2016	BDE99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0474	Groen
5473	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5474	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5475	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5476	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5477	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
5478	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
5479	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5480	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
5481	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5482	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5483	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5484	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5485	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5486	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5487	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
5488	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5489	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5490	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5491	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5492	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5493	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
5494	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5495	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
5496	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
5497	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE209	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5498	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5499	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE47	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0059	Groen
5500	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5501	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5502	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
5503	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
5504	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5505	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
5506	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
5507	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE209	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0011	Groen
5508	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5509	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE47	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0068	Groen
5510	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5511	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5512	6025681	234841	212548	Lozen	Lozerstraat	aan grenspaal en tolkantoor	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2018	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
5513	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5514	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5515	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5516	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5517	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0241	Groen
5518	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5519	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5520	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5521	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5522	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5523	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE100	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0381	Groen
5524	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE153	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0068	Groen
5525	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
5526	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE183	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0102	Groen
5527	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE209	=0.0059	mg/kg ds	=	P	0.0059	5.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0053	Groen
5528	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5529	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE47	=0.000074	mg/kg ds	=	P	0.000074	0.0740	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0218	Groen
5530	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5531	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5532	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE99	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0140	Groen
5533	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
5534	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5535	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
5536	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
5537	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE209	=0.0038	mg/kg ds	=	P	0.0038	3.8000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0034	Groen
5538	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5539	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE47	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0235	Groen
5540	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5541	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5542	6000563	184564	219569	Gierle	Het Laar	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2016	BDE99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0237	Groen
5543	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5544	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5545	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5546	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5547	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE209	=0.158	mg/kg ds	=	P	0.158	158.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1411	Groen
5548	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5549	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5550	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5551	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5552	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5553	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE100	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1619	Groen
5554	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE153	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1680	Groen
5555	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE154	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.9000	Groen
5556	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE183	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.6818	Groen
5557	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE209	=0.9	mg/kg ds	=	P	0.9	900.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.8036	Groen
5558	7068195	123716	199912	Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE28	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3	Nee	Betrouwbaar	0.0867	Groen

5559	7068195	123716	199912 Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015 BDE47	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1941 Groen
5560	7068195	123716	199912 Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015 BDE66	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0385 Groen
5561	7068195	123716	199912 Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015 BDE85	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0152 Groen
5562	7068195	123716	199912 Sportlaan	thv zwembad en brugje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015 BDE99	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
5563	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
5564	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
5565	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
5566	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
5567	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen
5568	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
5569	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
5570	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
5571	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
5572	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
5573	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE100	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0052 Groen
5574	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
5575	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
5576	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
5577	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE209	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0023 Groen
5578	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
5579	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0265 Groen
5580	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
5581	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
5582	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014 BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0213 Groen
5583	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
5584	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
5585	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
5586	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
5587	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE209	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0029 Groen
5588	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
5589	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE47	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0153 Groen
5590	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
5591	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
5592	6012064	206536	208313 Rijsbergdijk	opw brug	tgo huis met rode ramen (zandweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018 BDE99	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0152 Groen
5593	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
5594	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
5595	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
5596	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
5597	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE209	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0019 Groen
5598	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
5599	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
5600	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
5601	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
5602	7036968	75715	218617 Oostkerke	Damse Vaart Noord	Oostkerkebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
5603	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
5604	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
5605	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
5606	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
5607	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE209	=0.2	mg/kg ds	=	P	0.2	200.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.1786 Groen
5608	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3 Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
5609	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
5610	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.7396 Groen
5611	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
5612	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
5613	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE100	=0.0088	mg/kg ds	=	P	0.0088	8.8000	2.1 Ja	Betrouwbaar		4.1905 Geel
5614	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE153	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	2.5 Ja	Betrouwbaar		6.4000 Geel
5615	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
5616	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE209	=0.053	mg/kg ds	=	P	0.053	53.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0473 Groen
5617	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE28	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	3 Ja	Betrouwbaar		3.6667 Geel
5618	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE47	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	3.4 Ja	Betrouwbaar		4.7059 Geel
5619	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE66	=0.0082	mg/kg ds	=	P	0.0082	8.2000	3.38 Ja	Betrouwbaar		2.4260 Geel
5620	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE99	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	4.22 Ja	Betrouwbaar		2.6066 Geel
5621	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
5622	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE153	=0.00054	mg/kg ds	=	P	0.00054	0.5400	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2160 Groen
5623	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
5624	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE183	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.4545 Groen
5625	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE209	=0.52	mg/kg ds	=	P	0.52	520.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.4643 Groen
5626	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
5627	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE47	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1147 Groen
5628	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
5629	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
5630	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012 BDE99	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0995 Groen
5631	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015 BDE100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0476 Groen
5632	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015 BDE153	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2640 Groen
5633	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015 BDE154	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.3600 Groen
5634	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015 BDE28	=0.000055	mg/kg ds	=	P	0.000055	0.0550	3 Nee	Betrouwbaar		0.0183 Groen
5635	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015 BDE47	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1000 Groen
5636	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015 BDE99	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0853 Groen
5637	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0571 Groen
5638	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE153	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.1760 Groen
5639	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
5640	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE183	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.5682 Groen
5641	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE209	=0.41	mg/kg ds	=	P	0.41	410.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.3661 Groen
5642	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE28	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	3 Nee	Betrouwbaar		0.0143 Groen
5643	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE47	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0971 Groen
5644	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE66	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0059 Groen
5645	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
5646	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016 BDE99	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0877 Groen
5647	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
5648	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.1600 Groen
5649	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
5650	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE183	<0.0007	mg/kg ds	<	P	0.0007	0.7000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.3977 Groen
5651	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE209	=0.27	mg/kg ds	=	P	0.27	270.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.2411 Groen
5652	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
5653	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1176 Groen
5654	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
5655	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
5656	6033770	110470	211000 einde Vredekaai	veldweg	thv steiger	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2019 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
5657	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
5658	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE153	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
5659	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
5660	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE183	=0.0052	mg/kg ds	=	P	0.0052	5.2000	1.76 Ja	Betrouwbaar		2.9545 Geel
5661	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE209	=0.834	mg/kg ds	=	P	0.834	834.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.7446 Groen
5662	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
5663	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.2941 Groen
5664	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
5665	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
5666	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010 BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
5667	7021844	146492	221980 Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015 BDE100	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0143 Groen

5668	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0480	Groen
5669	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE154	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1520	Groen
5670	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE183	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1591	Groen
5671	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE209	=1	mg/kg ds	=	P	1	1000.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8929	Groen
5672	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE28	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	3	Nee	Betrouwbaar		0.0243	Groen
5673	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE47	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1147	Groen
5674	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5675	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5676	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE99	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0640	Groen
5677	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
5678	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
5679	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
5680	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
5681	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE209	=0.61	mg/kg ds	=	P	0.61	610.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.5446	Groen
5682	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
5683	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
5684	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
5685	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
5686	7021844	146492	221980	Kaai 601	Afvalpark Lillopark	zijwaarts Evonik	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5687	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5688	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5689	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5690	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5691	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE209	=0.042	mg/kg ds	=	P	0.042	42.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0375	Groen
5692	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5693	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5694	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5695	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5696	7026638	187809	220511	Stw op Gierle	opw brug (FC)	afw (Bio)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5697	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE100	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5698	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5699	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5700	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE183	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.7386	Groen
5701	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE209	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0286	Groen
5702	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5703	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5704	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5705	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5706	6006289	80257	196750	Vorte Bossen	Kruisbergstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5707	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5708	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5709	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5710	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5711	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE209	=0.0198	mg/kg ds	=	P	0.0198	19.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0177	Groen
5712	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5713	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
5714	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5715	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5716	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
5717	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE100	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0429	Groen
5718	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
5719	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE154	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0960	Groen
5720	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE183	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0682	Groen
5721	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0241	Groen
5722	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE28	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3	Nee	Betrouwbaar		0.0073	Groen
5723	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE47	=0.00048	mg/kg ds	=	P	0.00048	0.4800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1412	Groen
5724	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE66	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0065	Groen
5725	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5726	6022223	185388	208885	St Jozef-Olen	De Bleek	zijweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE99	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1066	Groen
5727	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5728	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5729	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5730	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5731	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
5732	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5733	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5734	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5735	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5736	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5737	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4762	Groen
5738	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
5739	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5740	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
5741	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE209	=0.0652	mg/kg ds	=	P	0.0652	65.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0582	Groen
5742	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5743	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE47	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5000	Groen
5744	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5745	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5746	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE99	=0.0038	mg/kg ds	=	P	0.0038	3.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.9005	Groen
5747	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE100	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
5748	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
5749	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5750	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5751	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE209	=0.0077	mg/kg ds	=	P	0.0077	7.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0069	Groen
5752	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5753	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0382	Groen
5754	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5755	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5756	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0355	Groen
5757	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE100	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1095	Groen
5758	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE153	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1480	Groen
5759	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
5760	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE183	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2557	Groen
5761	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE209	=0.059	mg/kg ds	=	P	0.059	59.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0527	Groen
5762	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE28	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	3	Nee	Betrouwbaar		0.0120	Groen
5763	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2353	Groen
5764	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE66	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0154	Groen
5765	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE85	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
5766	6006468	164355	187228	Boortmeerbeek	Looikesstr/Streepkens	zandweggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2607	Groen
5767	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5768	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5769	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5770	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5771	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
5772	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5773	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5774	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5775	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5776	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen

5777	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
5778	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 153	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.3600	Groen
5779	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 154	=0.000066	mg/kg ds	=	P	0.000066	0.0660	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1320	Groen
5780	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 183	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0909	Groen
5781	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0116	Groen
5782	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 28	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1333	Groen
5783	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 47	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0618	Groen
5784	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 66	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0325	Groen
5785	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 85	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
5786	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2014	BDE 99	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0166	Groen
5787	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
5788	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
5789	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
5790	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
5791	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
5792	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
5793	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
5794	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
5795	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
5796	6011600	187070	209109	Oude Brugweg	Heibloem(FC)//100m opw Kl.Nete(BIO)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5797	6007559	57820	195560	Planterijdreef zijwegel	Wijnendalebos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 100	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5798	6007559	57820	195560	Planterijdreef zijwegel	Wijnendalebos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 153	=0.0057	mg/kg ds	=	P	0.0057	5.7000	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.2800	Geel
5799	6007559	57820	195560	Planterijdreef zijwegel	Wijnendalebos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 183	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	1.76	Ja	Betrouwbaar		1.4773	Geel
5800	6007559	57820	195560	Planterijdreef zijwegel	Wijnendalebos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 209	=0.041	mg/kg ds	=	P	0.041	41.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0366	Groen
5801	6007559	57820	195560	Planterijdreef zijwegel	Wijnendalebos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 28	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	3	Nee	Betrouwbaar		0.9333	Groen
5802	6007559	57820	195560	Planterijdreef zijwegel	Wijnendalebos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 47	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5803	6007559	57820	195560	Planterijdreef zijwegel	Wijnendalebos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 66	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		3.5503	Geel
5804	6007559	57820	195560	Planterijdreef zijwegel	Wijnendalebos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 99	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6161	Groen
5805	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5806	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5807	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5808	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5809	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 209	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5810	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
5811	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5812	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
5813	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5814	6035709	197499	212262	Retiebaan	afw Kievithoeve	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5815	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 100	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4762	Groen
5816	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
5817	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5818	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5819	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 209	=0.061	mg/kg ds	=	P	0.061	61.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0545	Groen
5820	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5821	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 47	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3529	Groen
5822	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 66	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.4438	Groen
5823	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5824	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 99	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5924	Groen
5825	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5826	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5827	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5828	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 183	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.7386	Groen
5829	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 209	=0.0375	mg/kg ds	=	P	0.0375	37.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0335	Groen
5830	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5831	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5832	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5833	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5834	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5835	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
5836	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 153	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0600	Groen
5837	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 154	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0900	Groen
5838	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 183	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2784	Groen
5839	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 209	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0152	Groen
5840	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5841	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 47	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0053	Groen
5842	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5843	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5844	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 99	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0083	Groen
5845	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
5846	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
5847	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
5848	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
5849	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 209	=0.0082	mg/kg ds	=	P	0.0082	8.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0073	Groen
5850	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
5851	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
5852	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
5853	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
5854	6011513	194670	215403	Terlo	thv herberg De Witte I	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5855	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5856	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5857	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5858	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5859	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 209	=0.077	mg/kg ds	=	P	0.077	77.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0688	Groen
5860	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
5861	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5862	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
5863	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5864	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
5865	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
5866	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5867	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
5868	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5869	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 209	=0.067	mg/kg ds	=	P	0.067	67.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0598	Groen
5870	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
5871	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5872	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
5873	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
5874	1000282	198312	221721	Broekstraat	Houwendijk	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
5875	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
5876	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5877	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5878	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
5879	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 209	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0170	Groen
5880	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
5881	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
5882	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
5883	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
5884	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 99	=0.0059	mg/kg ds	=	P	0.0059	5.9000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.3981	Geel
5885	6042697	44800	174550	Westkaai	Ieperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen

5886	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5887	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5888	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.5682	Groen
5889	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 209	=0.125	mg/kg ds	=	P	0.125	125.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1116	Groen
5890	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5891	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5892	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5893	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5894	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
5895	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 100	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1095	Groen
5896	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 153	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0680	Groen
5897	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 154	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.6400	Groen
5898	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 183	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.6250	Groen
5899	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 209	=0.23	mg/kg ds	=	P	0.23	230.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2054	Groen
5900	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 28	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	3	Nee	Betrouwbaar	0.0090	Groen
5901	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2647	Groen
5902	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 66	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0062	Groen
5903	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5904	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3318	Groen
5905	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0571	Groen
5906	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 100	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0243	Groen
5907	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 153	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0960	Groen
5908	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 153	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1120	Groen
5909	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 154	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
5910	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 154	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.4400	Groen
5911	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 183	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.5682	Groen
5912	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 209	=0.23	mg/kg ds	=	P	0.23	230.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2054	Groen
5913	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 209	=0.21	mg/kg ds	=	P	0.21	210.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1875	Groen
5914	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5915	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 47	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1176	Groen
5916	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 47	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1118	Groen
5917	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 66	=0.000074	mg/kg ds	=	P	0.000074	0.0740	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0219	Groen
5918	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5919	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5920	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 99	=0.00048	mg/kg ds	=	P	0.00048	0.4800	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1137	Groen
5921	6042697	44800	174550	Westkaai	leperbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 99	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1114	Groen
5922	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 100	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0062	Groen
5923	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 153	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0052	Groen
5924	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0200	Groen
5925	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 183	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0057	Groen
5926	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 209	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0035	Groen
5927	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5928	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 47	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0106	Groen
5929	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5930	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 85	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0068	Groen
5931	7074010	200708	183861	Zelk	zijstraat Zelemstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 99	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0261	Groen
5932	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5933	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5934	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5935	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5936	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
5937	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5938	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5939	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5940	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5941	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5942	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
5943	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5944	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
5945	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
5946	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 209	=0.00035	mg/kg ds	=	P	0.00035	0.3500	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0003	Groen
5947	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5948	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5949	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5950	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5951	7029408	195999	215547	Reties Heiken	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2014	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
5952	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5953	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5954	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5955	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5956	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 209	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0014	Groen
5957	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
5958	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5959	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
5960	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5961	6035638	200014	218405	Europalaan-Kerkhofstraat	opw brug en baangracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5962	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5963	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5964	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5965	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5966	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
5967	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5968	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5969	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5970	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5971	7027701	170371	191499	Grasheide	Meester Van Der Borg opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5972	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
5973	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5974	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5975	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
5976	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
5977	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
5978	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
5979	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
5980	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
5981	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
5982	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 100	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0243	Groen
5983	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5984	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
5985	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
5986	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 209	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
5987	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
5988	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 47	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0035	Groen
5989	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
5990	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5991	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2013	BDE 99	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0036	Groen
5992	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
5993	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
5994	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat opw overstort		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen

5995	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat	opw overstort	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
5996	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat	opw overstort	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE209	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0014	Groen
5997	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat	opw overstort	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE28	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	3	Nee	Betrouwbaar		0.0037	Groen
5998	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat	opw overstort	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE47	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0091	Groen
5999	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat	opw overstort	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6000	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat	opw overstort	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6001	6030570	200099	216346	Meierend	tgo Waddendaalstraat	opw overstort	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2018	BDE99	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0066	Groen
6002	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6003	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6004	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6005	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6006	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE209	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0205	Groen
6007	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6008	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6009	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6010	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6011	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6012	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6013	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6014	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6015	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6016	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE209	=0.0042	mg/kg ds	=	P	0.0042	4.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0038	Groen
6017	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6018	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
6019	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6020	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6021	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2011	BDE99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3318	Groen
6022	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0524	Groen
6023	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0480	Groen
6024	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6025	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE183	=0.000055	mg/kg ds	=	P	0.000055	0.0550	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0313	Groen
6026	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE209	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
6027	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6028	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE47	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1941	Groen
6029	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6030	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE85	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0244	Groen
6031	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2015	BDE99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2607	Groen
6032	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE100	<0.0015	mg/kg ds	<	P	0.0015	1.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.7143	Groen
6033	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE153	=0.00096	mg/kg ds	=	P	0.00096	0.9600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.3840	Groen
6034	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE154	<0.0016	mg/kg ds	<	P	0.0016	1.6000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6035	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
6036	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE209	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0232	Groen
6037	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6038	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE47	=0.0058	mg/kg ds	=	P	0.0058	5.8000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.7059	Geel
6039	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6040	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6041	6026592	167018	201568	Liersesteenweg-Berlaarse	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE99	=0.0096	mg/kg ds	=	P	0.0096	9.6000	4.22	Ja	Betrouwbaar		2.2749	Geel
6042	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6043	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6044	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6045	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6046	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE209	=0.0094	mg/kg ds	=	P	0.0094	9.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0084	Groen
6047	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
6048	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6049	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
6050	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6051	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6052	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6053	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6054	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6055	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6056	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6057	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6058	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6059	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6060	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6061	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6062	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6063	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6064	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6065	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6066	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE209	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0013	Groen
6067	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6068	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE47	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0135	Groen
6069	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6070	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6071	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE99	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0083	Groen
6072	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6073	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
6074	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6075	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
6076	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
6077	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6078	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
6079	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6080	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6081	6017830	168662	164623	Sint-Agatha-Rode	Hoekstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6082	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
6083	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6084	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6085	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE153	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
6086	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6087	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6088	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
6089	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
6090	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.0054	mg/kg ds	=	P	0.0054	5.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
6091	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6092	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
6093	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6094	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6095	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6096	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
6097	6023668	199386	190399	Tessenderlo	Lapseheide	via onverharde zandweg tov Café [	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE99	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6098	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6099	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6100	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6101	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6102	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE209	=0.4	mg/kg ds	=	P	0.4	400.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6103	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

6104	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6105	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 66	=0.043	mg/kg ds	=	P	0.043	43.0000		3.38	Ja	Betrouwbaar		12.7219	Oranje
6106	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6107	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 85+15	<1	µg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	Ongekend		Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6108	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE 99	=0.0056	mg/kg ds	=	P	0.0056	5.6000		4.22	Ja	Betrouwbaar		1.3270	Geel
6109	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0619	Groen
6110	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 153	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0280	Groen
6111	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6112	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6113	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 209	=0.37	mg/kg ds	=	P	0.37	370.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.3304	Groen
6114	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6115	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 47	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1206	Groen
6116	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6117	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6118	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE 99	=0.00069	mg/kg ds	=	P	0.00069	0.6900		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1635	Groen
6119	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6120	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
6121	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000		0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6122	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
6123	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 209	=0.58	mg/kg ds	=	P	0.58	580.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.5179	Groen
6124	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500		3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6125	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 47	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1294	Groen
6126	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6127	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6128	6041382	78318	184864	St. Amandsstraat	Krommendijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
6129	6016598	170681	203108	Hellestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 100	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000		2.1	Ja	Betrouwbaar		10.0000	Geel
6130	6016598	170681	203108	Hellestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 153	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000		2.5	Ja	Betrouwbaar		7.6000	Geel
6131	6016598	170681	203108	Hellestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 183	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000		1.76	Ja	Betrouwbaar		11.9318	Oranje
6132	6016598	170681	203108	Hellestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 209	=0.047	mg/kg ds	=	P	0.047	47.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0420	Groen
6133	6016598	170681	203108	Hellestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 28	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000		3	Ja	Betrouwbaar		7.0000	Geel
6134	6016598	170681	203108	Hellestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 47	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000		3.4	Ja	Betrouwbaar		6.4706	Geel
6135	6016598	170681	203108	Hellestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 66	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000		3.38	Ja	Betrouwbaar		6.2130	Geel
6136	6016598	170681	203108	Hellestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE 99	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000		4.22	Ja	Betrouwbaar		4.9763	Geel
6137	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6138	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6139	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6140	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6141	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 209	=0.058	mg/kg ds	=	P	0.058	58.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0518	Groen
6142	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000		3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6143	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6144	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6145	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6146	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6147	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6148	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6149	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6150	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6151	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6152	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000		3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6153	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6154	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6155	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6156	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6157	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 100	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0052	Groen
6158	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6159	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6160	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6161	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 209	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0006	Groen
6162	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6163	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 47	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0097	Groen
6164	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6165	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6166	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE 99	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0090	Groen
6167	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6168	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6169	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6170	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6171	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 209	=0.038	mg/kg ds	=	P	0.038	38.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0339	Groen
6172	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6173	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 47	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0141	Groen
6174	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6175	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6176	6016600	176149	201370	Herlaar	aan kasteel van Herla:	afw brug en verval(BIO)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2018	BDE 99	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0154	Groen
6177	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6178	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6179	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6180	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6181	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6182	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000		3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6183	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6184	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6185	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6186	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6187	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 100	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0105	Groen
6188	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 153	=0.000068	mg/kg ds	=	P	0.000068	0.0680		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0272	Groen
6189	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 154	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0480	Groen
6190	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 183	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0625	Groen
6191	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 209	=0.16	mg/kg ds	=	P	0.16	160.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.1429	Groen
6192	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6193	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 47	=0.000068	mg/kg ds	=	P	0.000068	0.0680		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
6194	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6195	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6196	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 99	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0166	Groen
6197	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6198	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
6199	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000		0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6200	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
6201	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 209	=0.123	mg/kg ds	=	P	0.123	123.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.1098	Groen
6202	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500		3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6203	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
6204	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6205	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6206	6037888	97584	197275	Molendam-Molenslag	Molenbrug	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6207	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wie	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6208	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wie	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6209	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wie	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6210	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wie	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6211	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wie	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 209	=0.361	mg/kg ds	=	P	0.361	361.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.3223	Groen
6212	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wie	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen

6213	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wi	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6214	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wi	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE66	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		5.3254	Geel
6215	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wi	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6216	6011769	180681	200232	Wiekevorst	Morkhovenseweg-Wi	opw brug en overstort	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6217	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6218	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6219	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6220	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6221	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0241	Groen
6222	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
6223	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6224	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
6225	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6226	7050188	185215	199675	Voortkapel	Gemeinde	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6227	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6228	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6229	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6230	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6231	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6232	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6233	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6234	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6235	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6236	6007430	201559	181907	Halen	Kannonniersstr	opw inbuizing	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6237	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6238	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6239	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6240	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6241	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6242	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6243	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6244	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6245	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6246	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6247	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6248	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6249	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6250	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6251	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE209	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0014	Groen
6252	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6253	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE47	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0053	Groen
6254	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6255	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6256	7013671	179217	194655	Booischot	dijk Grote Nete	thv Pallieterhoeve	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2015	BDE99	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6257	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6258	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6259	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6260	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6261	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0313	Groen
6262	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6263	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6264	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6265	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6266	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6267	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE100	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1000	Groen
6268	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE153	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0600	Groen
6269	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE154	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
6270	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE183	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0739	Groen
6271	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE209	=0.033	mg/kg ds	=	P	0.033	33.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0295	Groen
6272	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE28	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	3	Nee	Betrouwbaar		0.0193	Groen
6273	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE47	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2118	Groen
6274	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE66	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0207	Groen
6275	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE85	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0160	Groen
6276	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2607	Groen
6277	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6278	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
6279	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6280	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
6281	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE209	=0.0102	mg/kg ds	=	P	0.0102	10.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0091	Groen
6282	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6283	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
6284	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6285	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6286	7053168	193292	196578	Veerle	Eindhoutseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6287	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6288	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6289	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6290	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE183	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.7955	Groen
6291	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE209	=2.98	mg/kg ds	=	P	2.98	2980.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.6607	Geel
6292	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6293	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE47	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4706	Groen
6294	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6295	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6296	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE99	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5450	Groen
6297	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0619	Groen
6298	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE153	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0600	Groen
6299	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE154	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2400	Groen
6300	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE183	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1364	Groen
6301	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE209	=0.9	mg/kg ds	=	P	0.9	900.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8036	Groen
6302	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE28	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3	Nee	Betrouwbaar		0.0057	Groen
6303	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE47	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1353	Groen
6304	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
6305	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6306	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE99	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1161	Groen
6307	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6308	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE153	=0.000054	mg/kg ds	=	P	0.000054	0.0540	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0216	Groen
6309	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE154	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
6310	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE183	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0625	Groen
6311	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE209	=0.24	mg/kg ds	=	P	0.24	240.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2143	Groen
6312	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6313	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE47	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0765	Groen
6314	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6315	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE85	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0480	Groen
6316	6025168	93948	196249	Merendree	Hansbekestraat	Merendreebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE99	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0545	Groen
6317	6025168	93761	196665				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE100	=0.000876	mg/kg ds	=	P	0.000876	0.8760	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4171	Groen
6318	6025168	93761	196665				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE153	=0.00067	mg/kg ds	=	P	0.00067	0.6700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2680	Groen
6319	6025168	93761	196665				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE183	=0.000557	mg/kg ds	=	P	0.000557	0.5570	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3165	Groen
6320	6025168	93761	196665				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE209	=3.82	mg/kg ds	=	P	3.82	3820.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		3.4107	Geel
6321	6025168	93761	196665				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE28	=0.000094	mg/kg ds	=	P	0.0000944	0.0944	3	Nee	Betrouwbaar		0.0315	Groen

6322	6025168	93761	196665					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE47	=0.00312	mg/kg ds	=	P	0.00312	3.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.9176	Groen
6323	6025168	93761	196665					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE66	=0.0000905	mg/kg ds	=	P	0.0000905	0.0905	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
6324	6025168	93761	196665					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE99	=0.00314	mg/kg ds	=	P	0.00314	3.1400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.7441	Groen
6325	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6326	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6327	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6328	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6329	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE209	=0.0203	mg/kg ds	=	P	0.0203	20.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0181	Groen
6330	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6331	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6332	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6333	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6334	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6335	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6336	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
6337	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
6338	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
6339	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
6340	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6341	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
6342	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6343	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6344	27172	169350	165280	Sint-Agatha-Rode	Leuvensebaan	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6345	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6346	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6347	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6348	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6349	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0116	Groen
6350	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6351	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6352	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6353	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6354	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6355	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6356	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6357	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6358	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6359	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE209	=0.0492	mg/kg ds	=	P	0.0492	49.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0439	Groen
6360	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6361	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6362	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6363	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6364	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
6365	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE100	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1190	Groen
6366	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE153	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0880	Groen
6367	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE154	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2200	Groen
6368	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE183	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0852	Groen
6369	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE209	=0.043	mg/kg ds	=	P	0.043	43.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0384	Groen
6370	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE28	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	3	Nee	Betrouwbaar		0.0083	Groen
6371	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2647	Groen
6372	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE66	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0133	Groen
6373	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE85	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0160	Groen
6374	4191045	200836	197115	Vorsterweg	afw brug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE99	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4028	Groen
6375	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6376	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6377	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6378	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6379	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE209	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0170	Groen
6380	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
6381	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6382	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE66	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		7.9882	Geel
6383	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6384	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6385	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6386	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6387	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6388	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6389	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE209	=0.19	mg/kg ds	=	P	0.19	190.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1696	Groen
6390	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6391	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE47	=0.0067	mg/kg ds	=	P	0.0067	6.7000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.9706	Geel
6392	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6393	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6394	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6395	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
6396	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0480	Groen
6397	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE154	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1140	Groen
6398	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0966	Groen
6399	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE209	=1.1	mg/kg ds	=	P	1.1	1100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.9821	Groen
6400	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6401	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE47	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
6402	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6403	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6404	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE99	=0.00057	mg/kg ds	=	P	0.00057	0.5700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1351	Groen
6405	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6406	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
6407	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
6408	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
6409	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE209	=0.46	mg/kg ds	=	P	0.46	460.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.4107	Groen
6410	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6411	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
6412	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6413	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6414	6039336	88880	212930	Celieplasstraat	Celiebrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6415	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6416	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE153	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.6400	Geel
6417	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6418	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6419	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE209	=0.108	mg/kg ds	=	P	0.108	108.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0964	Groen
6420	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6421	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6422	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6423	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6424	6007421	208890	179780	Schakkebroek	Stevoortweg	voor Monninkshof		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6425	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6426	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6427	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6428	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6429	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
6430	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

6431	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6432	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6433	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6434	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6435	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 100	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0114	Groen
6436	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 153	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0096	Groen
6437	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
6438	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 183	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0119	Groen
6439	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 209	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0037	Groen
6440	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6441	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 47	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0197	Groen
6442	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 66	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0074	Groen
6443	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
6444	7026040	193292	197114	Eindhout	Stw. op Veerle	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0284	Groen
6445	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 100	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.0476	Geel
6446	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6447	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6448	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6449	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 209	=0.067	mg/kg ds	=	P	0.067	67.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0598	Groen
6450	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6451	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 47	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6452	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 66	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.3550	Groen
6453	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6454	7027215	193695	204007	Wilders	opw brug en monding in Grote Nete		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 99	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5213	Groen
6455	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6456	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6457	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6458	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6459	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6460	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6461	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6462	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6463	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6464	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6465	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 100	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0714	Groen
6466	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 153	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0180	Groen
6467	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6468	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6469	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0393	Groen
6470	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6471	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 47	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0529	Groen
6472	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6473	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6474	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 99	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0569	Groen
6475	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
6476	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6477	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6478	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6479	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0116	Groen
6480	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6481	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0882	Groen
6482	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6483	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6484	7007193	165130	179470	Kampenhout	Nederokkerzeel	Waterstr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE 99	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0735	Groen
6485	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6486	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6487	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6488	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6489	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0089	Groen
6490	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
6491	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 47	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.4706	Geel
6492	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
6493	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6494	6043256	144201	156991	Dworp/Essenbeek	Haakstr	aan bord 'Dworp - Beersel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/09/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6495	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6496	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6497	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6498	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6499	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6500	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6501	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6502	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6503	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6504	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6505	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6506	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6507	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6508	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6509	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 209	=0.0132	mg/kg ds	=	P	0.0132	13.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0118	Groen
6510	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6511	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6512	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6513	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6514	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6515	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6516	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 153	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
6517	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6518	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6519	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 209	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0003	Groen
6520	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6521	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 47	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0059	Groen
6522	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 66	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0068	Groen
6523	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 85	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0060	Groen
6524	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2012	BDE 99	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0109	Groen
6525	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6526	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
6527	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6528	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
6529	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
6530	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6531	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
6532	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6533	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6534	6012053	194433	204368	zijweg Winkelom	afw slachthuis	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6535	6033774	108647	204122	Doomzele	Langerbruggekaai	veer Terdonk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6536	6033774	108647	204122	Doomzele	Langerbruggekaai	veer Terdonk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 153	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8800	Groen
6537	6033774	108647	204122	Doomzele	Langerbruggekaai	veer Terdonk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6538	6033774	108647	204122	Doomzele	Langerbruggekaai	veer Terdonk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 209	=0.381	mg/kg ds	=	P	0.381	381.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3402	Groen
6539	6033774	108647	204122	Doomzele	Langerbruggekaai	veer Terdonk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen

6540	6033774	108647	204122	Doomzele	Langerbruggekaai	veer Terdonk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 47	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5000	Groen
6541	6033774	108647	204122	Doomzele	Langerbruggekaai	veer Terdonk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 66	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	3.38	Ja	Betrouwbaar		1.8047	Geel
6542	6033774	108647	204122	Doomzele	Langerbruggekaai	veer Terdonk	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6543	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6544	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6545	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6546	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6547	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
6548	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6549	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6550	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6551	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6552	6030887	154490	181481	Dok van Vilvoorde of "Dar	via Havendoklaan op onverhard deel op RO tot en vanop l		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6553	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6554	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6555	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6556	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6557	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6558	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6559	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6560	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6561	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6562	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6563	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6564	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6565	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6566	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6567	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 209	=0.116	mg/kg ds	=	P	0.116	116.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1036	Groen
6568	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6569	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6570	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6571	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6572	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6573	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 100	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2190	Groen
6574	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 153	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1000	Groen
6575	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 154	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.3600	Groen
6576	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 183	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1307	Groen
6577	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 209	=0.15	mg/kg ds	=	P	0.15	150.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1339	Groen
6578	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 28	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	3	Nee	Betrouwbaar		0.0833	Groen
6579	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 47	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
6580	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 66	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0533	Groen
6581	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 85	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6582	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3318	Groen
6583	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 100	<0.0015	mg/kg ds	<	P	0.0015	1.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.7143	Groen
6584	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 153	=0.00082	mg/kg ds	=	P	0.00082	0.8200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.3280	Groen
6585	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6586	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 183	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.6818	Groen
6587	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 209	=0.23	mg/kg ds	=	P	0.23	230.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2054	Groen
6588	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6589	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 47	=0.00219	mg/kg ds	=	P	0.00219	2.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.6441	Groen
6590	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 66	<0.0009	mg/kg ds	<	P	0.0009	0.9000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.2663	Groen
6591	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6592	6019970	105931	200727	Langerbrugge	Burggravenlaan	thv ingang Kasteel Ten Boekel	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 99	=0.00192	mg/kg ds	=	P	0.00192	1.9200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4550	Groen
6593	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6594	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6595	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6596	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6597	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6598	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6599	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6600	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6601	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6602	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6603	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6604	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6605	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6606	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6607	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 209	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0008	Groen
6608	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6609	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 47	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6610	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6611	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6612	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 99	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0047	Groen
6613	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6614	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6615	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6616	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
6617	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 209	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6618	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6619	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 47	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0115	Groen
6620	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6621	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6622	6012147	206821	205572	Schoor	FC Scheps (landbouw	BIO: via zandweg opw. spoorwegbr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 99	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0085	Groen
6623	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0524	Groen
6624	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
6625	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 154	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1180	Groen
6626	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 183	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1307	Groen
6627	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 209	=0.41	mg/kg ds	=	P	0.41	410.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3661	Groen
6628	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 28	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3	Nee	Betrouwbaar		0.0043	Groen
6629	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 47	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1294	Groen
6630	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 66	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0139	Groen
6631	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 85	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0148	Groen
6632	7052210	156440	175436	Zaventem	einde Lambroekstr	afw nieuwe voetgangersbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 99	=0.00056	mg/kg ds	=	P	0.00056	0.5600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1327	Groen
6633	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6634	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6635	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6636	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6637	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6638	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6639	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6640	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6641	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6642	7036501	201657	207709	Ginderbroek	Borgerhoutsendijk	opw brug	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	8/10/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6643	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
6644	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
6645	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
6646	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6647	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6648	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1705	Groen

6649	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1136	Groen
6650	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0722	mg/kg ds	=	P	0.0722	72.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0645	Groen
6651	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0119	mg/kg ds	=	P	0.0119	11.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0106	Groen
6652	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
6653	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0333	Groen
6654	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0882	Groen
6655	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0294	Groen
6656	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
6657	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
6658	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
6659	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0237	Groen
6660	6034830	203306	194054	Tessenderlo	zijstraat industrieweg	afw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0948	Groen
6661	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
6662	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0952	Groen
6663	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 153	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0800	Groen
6664	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 153	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
6665	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6666	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 154	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
6667	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1136	Groen
6668	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
6669	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0049	mg/kg ds	=	P	0.0049	4.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0044	Groen
6670	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0506	mg/kg ds	=	P	0.0506	50.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0452	Groen
6671	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
6672	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0333	Groen
6673	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0294	Groen
6674	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1765	Groen
6675	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
6676	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
6677	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
6678	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1659	Groen
6679	6034830	204342	194398	Paal	Paalse weg	10 m afw. brug en opw zandvang	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0237	Groen
6680	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6681	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6682	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6683	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6684	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 209	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0286	Groen
6685	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6686	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6687	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6688	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6689	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6690	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6691	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6692	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6693	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6694	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
6695	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6696	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6697	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6698	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6699	7021005	203131	209305	Kolkstraat	afw industriepark Berk opw brug		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6700	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6701	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6702	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6703	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6704	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 209	=0.0038	mg/kg ds	=	P	0.0038	3.8000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0034	Groen
6705	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6706	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6707	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6708	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6709	7021005	203371	209451	Scheppelijke Nete aan Gompelbaan			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6710	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6711	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6712	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6713	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6714	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 209	=0.0067	mg/kg ds	=	P	0.0067	6.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0060	Groen
6715	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6716	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6717	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6718	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6719	7021004	204552	210111	Gompel	Gompeldijk afw. weg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6720	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6721	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6722	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6723	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6724	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0107	Groen
6725	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6726	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6727	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6728	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6729	7021004	205068	210304	Scheppelijke Nete t.h.v. Kanaalstraat (afw. Kanaal Dessel - Kwaadmechelen)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6730	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6731	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6732	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6733	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6734	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 209	=0.0542	mg/kg ds	=	P	0.0542	54.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0484	Groen
6735	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6736	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6737	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6738	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6739	7021004	203920	209725	Scheppelijke Nete aan Zuiderring			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6740	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6741	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6742	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6743	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6744	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 209	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
6745	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6746	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6747	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6748	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6749	7052355	206838	210770	opw weg Mol-Balen (N13	thv expressweg		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6750	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6751	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6752	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6753	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6754	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
6755	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6756	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6757	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen

6758	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6759	7052355	208591	210830	afw. Kasteeldreef			VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6760	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6761	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6762	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6763	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6764	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
6765	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6766	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6767	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6768	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6769	7052355	205970	210518	Scheppelijke Nete t.h.v. grens Mol - Balen (Haagdoornstraat)			Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6770	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6771	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6772	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6773	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6774	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
6775	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
6776	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6777	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
6778	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6779	7023847	199999	205363	Volmolenweg (zijweg)	opw zandweg aan trapje		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6780	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE100	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1190	Groen
6781	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE153	=0.00057	mg/kg ds	=	P	0.00057	0.5700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2280	Groen
6782	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE154	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.3200	Groen
6783	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE183	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1591	Groen
6784	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE209	=1	mg/kg ds	=	P	1	1000.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8929	Groen
6785	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
6786	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2353	Groen
6787	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6788	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6789	6038736	65311	181862	Linkervaartoever	Schaapbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2012	BDE99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3318	Groen
6790	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6791	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6792	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6793	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6794	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE209	=0.0056	mg/kg ds	=	P	0.0056	5.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
6795	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
6796	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE47	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5000	Groen
6797	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6798	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6799	7073473	142690	160694	Huizingen	Demeurslaan	afw brugje tss huizen 94 en 100	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6800	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6801	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6802	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6803	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6804	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE209	=0.036	mg/kg ds	=	P	0.036	36.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0321	Groen
6805	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6806	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6807	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6808	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6809	3001228	212745	204103	Kerkhoven	zijstraatje Kerkhovenweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6810	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6811	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6812	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6813	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6814	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE209	=0.0038	mg/kg ds	=	P	0.0038	3.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0034	Groen
6815	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6816	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6817	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6818	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6819	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6820	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE100	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1429	Groen
6821	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE153	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0240	Groen
6822	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE154	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.7800	Groen
6823	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE183	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0341	Groen
6824	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0125	Groen
6825	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE28	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3	Nee	Betrouwbaar		0.0533	Groen
6826	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE47	=0.00073	mg/kg ds	=	P	0.00073	0.7300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2147	Groen
6827	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE66	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0444	Groen
6828	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE85	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0880	Groen
6829	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE99	=0.00053	mg/kg ds	=	P	0.00053	0.5300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1256	Groen
6830	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6831	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
6832	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6833	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
6834	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
6835	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6836	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
6837	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6838	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6839	6011987	45617	169782	Voormezele	Rijselseweg	afw Voormezele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6840	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6841	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6842	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6843	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6844	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE209	=0.955	mg/kg ds	=	P	0.955	955.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8527	Groen
6845	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
6846	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE47	=0.004	mg/kg ds	=	P	0.004	4.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.1765	Geel
6847	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE66	=0.0089	mg/kg ds	=	P	0.0089	8.9000	3.38	Ja	Betrouwbaar		2.6331	Geel
6848	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6849	7021611	153741	192835	Heffen	Steenweg op Blaasvel	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE99	=0.0056	mg/kg ds	=	P	0.0056	5.6000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.3270	Geel
6850	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6851	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6852	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6853	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6854	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE209	=0.117	mg/kg ds	=	P	0.117	117.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1045	Groen
6855	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6856	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE47	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5000	Groen
6857	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6858	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6859	6031198	155646	189416	Hombeek	Mechelseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE99	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4502	Groen
6860	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6861	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6862	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6863	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6864	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE209	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0214	Groen
6865	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6866	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen

6867	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6868	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6869	6033538	30260	182470	Stavele	Westsluisstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6870	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6871	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6872	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6873	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6874	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 209	=0.0912	mg/kg ds	=	P	0.0912	91.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0814	Groen
6875	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6876	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
6877	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6878	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6879	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
6880	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 100	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0714	Groen
6881	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 153	=0.00056	mg/kg ds	=	P	0.00056	0.5600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2240	Groen
6882	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6883	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 183	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2557	Groen
6884	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 209	=0.14	mg/kg ds	=	P	0.14	140.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1250	Groen
6885	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6886	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 47	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1941	Groen
6887	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 66	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0065	Groen
6888	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
6889	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE 99	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2133	Groen
6890	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6891	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 153	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0320	Groen
6892	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 154	=0.000075	mg/kg ds	=	P	0.000075	0.0750	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1500	Groen
6893	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 183	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2614	Groen
6894	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 209	=0.36	mg/kg ds	=	P	0.36	360.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3214	Groen
6895	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
6896	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 47	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1294	Groen
6897	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6898	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6899	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/10/2017	BDE 99	=0.00065	mg/kg ds	=	P	0.00065	0.6500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1540	Groen
6900	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 100	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0905	Groen
6901	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 153	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1080	Groen
6902	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 154	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4400	Groen
6903	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 183	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2045	Groen
6904	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 209	=0.15	mg/kg ds	=	P	0.15	150.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1339	Groen
6905	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 28	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0367	Groen
6906	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 47	=0.00073	mg/kg ds	=	P	0.00073	0.7300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2147	Groen
6907	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 66	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
6908	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6909	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	12/03/2018	BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2607	Groen
6910	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 100	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0238	Groen
6911	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 153	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1200	Groen
6912	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 154	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2800	Groen
6913	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 183	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2159	Groen
6914	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 209	=0.36	mg/kg ds	=	P	0.36	360.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3214	Groen
6915	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6916	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 47	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3235	Groen
6917	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 66	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0157	Groen
6918	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 85	=0.000072	mg/kg ds	=	P	0.000072	0.0720	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0288	Groen
6919	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/06/2018	BDE 99	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3791	Groen
6920	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6921	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 153	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1360	Groen
6922	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 154	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2600	Groen
6923	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 183	=0.00061	mg/kg ds	=	P	0.00061	0.6100	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3466	Groen
6924	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 209	=0.27	mg/kg ds	=	P	0.27	270.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2411	Groen
6925	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 28	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3	Nee	Betrouwbaar		0.0043	Groen
6926	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 47	=0.00079	mg/kg ds	=	P	0.00079	0.7900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2324	Groen
6927	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 66	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0068	Groen
6928	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6929	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	15/10/2018	BDE 99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3081	Groen
6930	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6931	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
6932	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
6933	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 183	<0.0007	mg/kg ds	<	P	0.0007	0.7000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3977	Groen
6934	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 209	=0.23	mg/kg ds	=	P	0.23	230.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2054	Groen
6935	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6936	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 47	=0.00089	mg/kg ds	=	P	0.00089	0.8900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2618	Groen
6937	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6938	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6939	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/04/2019	BDE 99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3081	Groen
6940	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6941	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
6942	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
6943	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 183	<0.0007	mg/kg ds	<	P	0.0007	0.7000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3977	Groen
6944	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 209	=0.7	mg/kg ds	=	P	0.7	700.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.6250	Groen
6945	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6946	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 47	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1941	Groen
6947	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6948	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6949	6015780	156111	183359	Eppegem	Brusselsestwg	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	25/06/2019	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
6950	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6951	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6952	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6953	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6954	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 209	=0.13	mg/kg ds	=	P	0.13	130.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1161	Groen
6955	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
6956	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6957	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
6958	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6959	6015778	153624	178588	Vilvoorde	Sluisstraat	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6960	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6961	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6962	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6963	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6964	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 209	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0026	Groen
6965	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6966	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
6967	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
6968	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6969	6007692	55700	185540	Kerkhofblommenstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6970	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
6971	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
6972	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6973	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
6974	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 209	=0.088	mg/kg ds	=	P	0.088	88.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0786	Groen
6975	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen

6976	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 47	=0.0051	mg/kg ds	=	P	0.0051	5.1000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.5000	Geel
6977	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
6978	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
6979	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
6980	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
6981	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6982	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
6983	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0966	Groen
6984	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 209	=0.64	mg/kg ds	=	P	0.64	640.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.5714	Groen
6985	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
6986	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0559	Groen
6987	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
6988	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
6989	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 99	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0545	Groen
6990	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
6991	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
6992	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
6993	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 183	<0.0007	mg/kg ds	<	P	0.0007	0.7000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3977	Groen
6994	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 209	=0.78	mg/kg ds	=	P	0.78	780.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.6964	Groen
6995	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
6996	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
6997	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
6998	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
6999	6029713	104702	199583	Wondelgem	Ringvaartweg	tussen spoorwegbrug en R4	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7000	6029713	104585	199616				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/03/2018	BDE 100	<0.000119	mg/kg ds	<	P	0.000119	0.1190	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0567	Groen
7001	6029713	104585	199616				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/03/2018	BDE 153	<0.000179	mg/kg ds	<	P	0.000179	0.1790	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0716	Groen
7002	6029713	104585	199616				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/03/2018	BDE 183	<0.000298	mg/kg ds	<	P	0.000298	0.2980	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1693	Groen
7003	6029713	104585	199616				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/03/2018	BDE 209	<0.00298	mg/kg ds	<	P	0.00298	2.9800	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0027	Groen
7004	6029713	104585	199616				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/03/2018	BDE 28	<0.000029	mg/kg ds	<	P	0.0000298	0.0298	3	Nee	Betrouwbaar		0.0099	Groen
7005	6029713	104585	199616				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/03/2018	BDE 47	<0.000059	mg/kg ds	<	P	0.0000596	0.0596	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0175	Groen
7006	6029713	104585	199616				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/03/2018	BDE 66	<0.000059	mg/kg ds	<	P	0.0000596	0.0596	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
7007	6029713	104585	199616				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/03/2018	BDE 99	<0.000119	mg/kg ds	<	P	0.000119	0.1190	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0282	Groen
7008	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 100	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.5714	Groen
7009	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7010	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7011	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7012	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 209	=0.038	mg/kg ds	=	P	0.038	38.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0339	Groen
7013	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
7014	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 47	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.7059	Groen
7015	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
7016	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7017	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 99	=0.0038	mg/kg ds	=	P	0.0038	3.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.9005	Groen
7018	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 100	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0667	Groen
7019	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7020	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 154	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2600	Groen
7021	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
7022	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 209	=0.066	mg/kg ds	=	P	0.066	66.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0589	Groen
7023	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 28	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
7024	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 47	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1000	Groen
7025	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 66	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0266	Groen
7026	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7027	31683	145348	167154	Anderlecht	Verwelkomingsstr/Int	afw het midden van uitstroming ov	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2018	BDE 99	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7028	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 100	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.5238	Groen
7029	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 153	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.1200	Geel
7030	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7031	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7032	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
7033	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7034	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 47	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.6765	Groen
7035	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 66	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.5621	Groen
7036	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7037	7029036	212653	208512	Lommel	Overmaai	brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2007	BDE 99	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.7346	Groen
7038	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 100	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0186	Groen
7039	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 153	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0084	Groen
7040	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
7041	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 183	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0318	Groen
7042	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 209	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0196	Groen
7043	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
7044	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0559	Groen
7045	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 66	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0083	Groen
7046	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 85	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0072	Groen
7047	6015541	145554	164520	Ruisbroek	Broekweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 99	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0545	Groen
7048	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7049	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7050	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7051	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7052	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 209	=0.031	mg/kg ds	=	P	0.031	31.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0277	Groen
7053	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7054	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 47	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3235	Groen
7055	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7056	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7057	6020617	105914	174489	Munkzwalm	Rekegemstraat	opw molen en stuw	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7058	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4762	Groen
7059	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7060	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7061	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7062	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 209	=0.0065	mg/kg ds	=	P	0.0065	6.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0058	Groen
7063	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
7064	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7065	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
7066	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7067	31788	145321	162543	Beersel/Ruisbroek	Zennebeemden	thv bord "H. Teirlinckroute"	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE 99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3555	Groen
7068	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7069	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7070	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7071	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7072	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
7073	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7074	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7075	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7076	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7077	6007598	61530	193200	Roeselaarse Weg			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7078	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7079	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7080	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7081	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7082	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
7083	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7084	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen

7085	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7086	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7087	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7088	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0619	Groen
7089	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 153	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0520	Groen
7090	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 154	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1300	Groen
7091	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 183	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0511	Groen
7092	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0116	Groen
7093	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 28	=0.00063	mg/kg ds	=	P	0.00063	0.6300	3	Nee	Betrouwbaar		0.2100	Groen
7094	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 47	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2118	Groen
7095	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 66	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0651	Groen
7096	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 85	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
7097	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 99	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0877	Groen
7098	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
7099	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
7100	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
7101	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
7102	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
7103	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
7104	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
7105	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
7106	6029568	115082	187490	Zuidlaan	veldweg tegenover Mc	opw pompgemaal	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7107	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7108	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7109	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7110	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7111	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 209	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0205	Groen
7112	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7113	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7114	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7115	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7116	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7117	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
7118	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7119	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
7120	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
7121	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0313	Groen
7122	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
7123	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
7124	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
7125	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7126	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2012	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
7127	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
7128	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7129	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
7130	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 183	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0625	Groen
7131	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0241	Groen
7132	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 28	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	3	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
7133	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
7134	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
7135	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7136	6019897	109545	207030	Wondelgem	eindeTragelstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2016	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
7137	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7138	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7139	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7140	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7141	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 209	=0.281	mg/kg ds	=	P	0.281	281.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2509	Groen
7142	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7143	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 47	=0.0082	mg/kg ds	=	P	0.0082	8.2000	3.4	Ja	Betrouwbaar		2.4118	Geel
7144	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7145	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7146	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 99	=0.0068	mg/kg ds	=	P	0.0068	6.8000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.6114	Geel
7147	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7148	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7149	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7150	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7151	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 209	=0.371	mg/kg ds	=	P	0.371	371.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3313	Groen
7152	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7153	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7154	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7155	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7156	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
7157	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
7158	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 153	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0360	Groen
7159	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 154	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0820	Groen
7160	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 183	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0455	Groen
7161	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 209	=0.037	mg/kg ds	=	P	0.037	37.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0330	Groen
7162	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
7163	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 47	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1000	Groen
7164	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
7165	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7166	6018523	121033	188535	Schellebelle	Brugske	Dendermondsesteenweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 99	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0924	Groen
7167	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7168	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7169	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7170	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7171	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 209	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
7172	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7173	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7174	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7175	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7176	32236	139325	155467	Lembeek	Perregatstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7177	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7178	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7179	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7180	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7181	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
7182	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7183	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7184	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7185	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7186	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7187	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
7188	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
7189	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 154	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.000049	0.0490	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0980	Groen
7190	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
7191	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 209	=0.033	mg/kg ds	=	P	0.033	33.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0295	Groen
7192	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
7193	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 47	=0.00052	mg/kg ds	=	P	0.00052	0.5200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1529	Groen

7194	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE66	=0.000074	mg/kg ds	=	P	0.000074	0.0740	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0219	Groen
7195	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE85	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
7196	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE99	=0.00059	mg/kg ds	=	P	0.00059	0.5900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1398	Groen
7197	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
7198	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE100	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0276	Groen
7199	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7200	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE153	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0720	Groen
7201	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
7202	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE154	=0.000077	mg/kg ds	=	P	0.000077	0.0770	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1540	Groen
7203	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
7204	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE209	=0.1	mg/kg ds	=	P	0.1	100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0893	Groen
7205	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE209	=0.056	mg/kg ds	=	P	0.056	56.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
7206	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE28	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	3	Nee	Betrouwbaar		0.0090	Groen
7207	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE28	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	3	Nee	Betrouwbaar		0.0087	Groen
7208	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE47	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1235	Groen
7209	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE47	=0.00052	mg/kg ds	=	P	0.00052	0.5200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1529	Groen
7210	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE66	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0095	Groen
7211	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE66	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0083	Groen
7212	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7213	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE99	=0.00079	mg/kg ds	=	P	0.00079	0.7900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1872	Groen
7214	6007089	140161	173328	Sint-Ulriks-Kapelle	Tenbroek	Tenbroekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE99	=0.00058	mg/kg ds	=	P	0.00058	0.5800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1374	Groen
7215	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7216	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7217	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7218	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7219	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE209	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0019	Groen
7220	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7221	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3824	Groen
7222	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7223	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7224	7073707	37716	198578	Booitshoeke	Pervijzestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7225	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE100	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.0952	Geel
7226	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE153	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.3600	Geel
7227	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7228	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE183	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	1.76	Ja	Betrouwbaar		1.5909	Geel
7229	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE209	=0.105	mg/kg ds	=	P	0.105	105.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0938	Groen
7230	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7231	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE47	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		10.2941	Oranje
7232	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE66	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		5.3254	Geel
7233	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7234	6030895	145234	199927	Hingene	opw. Wintamsluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/05/2007	BDE99	=0.0065	mg/kg ds	=	P	0.0065	6.5000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.5403	Geel
7235	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7236	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7237	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7238	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7239	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0134	Groen
7240	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
7241	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7242	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
7243	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7244	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7245	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4762	Groen
7246	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7247	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7248	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7249	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE209	=0.0253	mg/kg ds	=	P	0.0253	25.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0226	Groen
7250	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7251	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE47	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4412	Groen
7252	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7253	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7254	6025699	242216	176105	Smeermaas	Kanaaldijk	aan betonnen trap naar beneden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2010	BDE99	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.7109	Groen
7255	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7256	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7257	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7258	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7259	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0134	Groen
7260	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
7261	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7262	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
7263	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7264	6039386	151490	185400	Humbeek	't Sas	Oostvaartdijk/Kanaalstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7265	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7266	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7267	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7268	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7269	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE209	=0.0449	mg/kg ds	=	P	0.0449	44.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0401	Groen
7270	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7271	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7272	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
7273	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7274	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7275	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE100	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
7276	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE153	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0520	Groen
7277	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE154	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
7278	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0966	Groen
7279	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE209	=0.1	mg/kg ds	=	P	0.1	100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0893	Groen
7280	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE28	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
7281	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE47	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0706	Groen
7282	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE66	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0175	Groen
7283	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
7284	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2014	BDE99	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0521	Groen
7285	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
7286	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
7287	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
7288	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
7289	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE209	=0.071	mg/kg ds	=	P	0.071	71.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0634	Groen
7290	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
7291	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
7292	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
7293	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
7294	6019901	106052	205452	Ertvelde	Hoek	Hoogstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
7295	6019797	99453	204245	Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
7296	6019797	99453	204245	Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
7297	6019797	99453	204245	Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7298	6019797	99453	204245	Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
7299	6019797	99453	204245	Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
7300	6019797	99453	204245	Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
7301	6019797	99453	204245	Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
7302	6019797	99453	204245	Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen

7303	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7304	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7305	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
7306	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7307	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
7308	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE183	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0114	Groen
7309	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7310	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7311	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE47	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0118	Groen
7312	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE66	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0175	Groen
7313	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7314	6019797	99453	204245 Sleidinge	Bosstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE99	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0047	Groen
7315	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7316	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7317	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7318	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7319	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE209	=0.043	mg/kg ds	=	P	0.043	43.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0384	Groen
7320	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7321	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE47	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.0588	Geel
7322	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE66	=0.0053	mg/kg ds	=	P	0.0053	5.3000	3.38	Ja	Betrouwbaar	1.5680	Geel
7323	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7324	6004136	48090	185432 Jonkershove	Jonkershovestraat	afw 233.48002	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE99	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4739	Groen
7325	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7326	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7327	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7328	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7329	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE209	=0.077	mg/kg ds	=	P	0.077	77.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0688	Groen
7330	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
7331	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7332	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
7333	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7334	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2006	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
7335	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7336	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7337	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7338	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7339	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE209	=0.05	mg/kg ds	=	P	0.05	50.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0446	Groen
7340	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7341	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7342	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7343	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7344	6041445	154083	182125 Eppegem/Verbrande Brug	Erasmuslaan	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
7345	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7346	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7347	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7348	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7349	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE209	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0259	Groen
7350	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7351	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7352	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7353	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7354	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7355	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
7356	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE153	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0068	Groen
7357	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
7358	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
7359	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116	Groen
7360	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7361	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7362	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7363	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7364	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013	BDE99	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0090	Groen
7365	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
7366	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE153	=0.00059	mg/kg ds	=	P	0.00059	0.5900	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2360	Groen
7367	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
7368	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE183	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1705	Groen
7369	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE209	=0.0051	mg/kg ds	=	P	0.0051	5.1000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0046	Groen
7370	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7371	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE47	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0076	Groen
7372	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7373	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7374	6019938	102711	206635 Ertvelde	Spiegelstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2017	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0213	Groen
7375	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7376	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7377	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7378	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7379	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
7380	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7381	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7382	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7383	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7384	6020887	220780	180650 Godsheide	Kiezelstr	aan golfterrein vr verval	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE99	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.1137	Geel
7385	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7386	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7387	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7388	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7389	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
7390	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7391	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7392	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7393	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7394	6032063	124582	168891 Pollaremeersen	Tragel opw Wandelweg en sluis		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7395	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7396	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7397	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7398	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7399	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
7400	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7401	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7402	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7403	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7404	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7405	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0048	Groen
7406	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7407	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
7408	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
7409	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE209	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0026	Groen
7410	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7411	7052211	155426	171641 St-Stevens-/St-Lambrecht:	Woluwedal/Hippocrat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE47	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0071	Groen

7412	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7413	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE85	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0064	Groen
7414	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE99	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0118	Groen
7415	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
7416	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE153	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0680	Groen
7417	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE154	=0.000054	mg/kg ds	=	P	0.000054	0.0540	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1080	Groen
7418	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE183	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0398	Groen
7419	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE209	=0.0072	mg/kg ds	=	P	0.0072	7.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0064	Groen
7420	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7421	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE47	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0765	Groen
7422	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7423	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7424	7052211	155426	171641	St-Stevens-/St-Lambrecht	Woluwedal/Hippocrat opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2017	BDE99	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0664	Groen
7425	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE100	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar	5.2381	Geel
7426	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE153	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	4.8000	Geel
7427	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE183	=0.0044	mg/kg ds	=	P	0.0044	4.4000	1.76	Ja	Betrouwbaar	2.5000	Geel
7428	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE209	=0.337	mg/kg ds	=	P	0.337	337.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.3009	Groen
7429	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
7430	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE47	=0.034	mg/kg ds	=	P	0.034	34.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	10.0000	Geel
7431	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE66	=0.04	mg/kg ds	=	P	0.04	40.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	11.8343	Oranje
7432	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE99	=0.041	mg/kg ds	=	P	0.041	41.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	9.7156	Geel
7433	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE100	=0.0066	mg/kg ds	=	P	0.0066	6.6000	2.1	Ja	Betrouwbaar	3.1429	Geel
7434	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE153	=0.0085	mg/kg ds	=	P	0.0085	8.5000	2.5	Ja	Betrouwbaar	3.4000	Geel
7435	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE154	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	0.5	Ja	Betrouwbaar	10.0000	Geel
7436	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE183	=0.0166	mg/kg ds	=	P	0.0166	16.6000	1.76	Ja	Betrouwbaar	9.4318	Geel
7437	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE209	=7.38	mg/kg ds	=	P	7.38	7380.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	6.5893	Geel
7438	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7439	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE47	=0.0233	mg/kg ds	=	P	0.0233	23.3000	3.4	Ja	Betrouwbaar	6.8529	Geel
7440	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE66	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.3254	Groen
7441	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE85	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.7600	Groen
7442	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE99	=0.0375	mg/kg ds	=	P	0.0375	37.5000	4.22	Ja	Betrouwbaar	8.8863	Geel
7443	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE100	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar	4.7619	Geel
7444	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE153	=0.0148	mg/kg ds	=	P	0.0148	14.8000	2.5	Ja	Betrouwbaar	5.9200	Geel
7445	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE154	=0.0045	mg/kg ds	=	P	0.0045	4.5000	0.5	Ja	Betrouwbaar	9.0000	Geel
7446	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE183	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.9886	Geel
7447	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE209	=19.08	mg/kg ds	=	P	19.08	19080.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	17.0357	Oranje
7448	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7449	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE47	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	5.5882	Geel
7450	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE66	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.2959	Groen
7451	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE85	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.0400	Geel
7452	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	11/10/2011	BDE99	=0.0616	mg/kg ds	=	P	0.0616	61.6000	4.22	Ja	Betrouwbaar	14.5972	Oranje
7453	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE100	=0.0069	mg/kg ds	=	P	0.0069	6.9000	2.1	Ja	Betrouwbaar	3.2857	Geel
7454	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE153	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	3.2000	Geel
7455	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE154	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	0.5	Ja	Betrouwbaar	7.2000	Geel
7456	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE183	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.9318	Geel
7457	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE209	=15	mg/kg ds	=	P	15	15000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	13.3929	Oranje
7458	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE28	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	3	Nee	Betrouwbaar	0.0967	Groen
7459	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE47	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	6.7647	Geel
7460	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE66	=0.00051	mg/kg ds	=	P	0.00051	0.5100	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1509	Groen
7461	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE85	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.6400	Groen
7462	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE99	=0.041	mg/kg ds	=	P	0.041	41.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	9.7156	Geel
7463	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE100	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.6667	Groen
7464	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE153	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	4.4000	Geel
7465	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE154	=0.0048	mg/kg ds	=	P	0.0048	4.8000	0.5	Ja	Betrouwbaar	9.6000	Geel
7466	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE183	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.4773	Geel
7467	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE209	=41	mg/kg ds	=	P	41	41000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	36.6071	Oranje
7468	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE28	=0.00052	mg/kg ds	=	P	0.00052	0.5200	3	Nee	Betrouwbaar	0.1733	Groen
7469	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE47	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	6.4706	Geel
7470	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE66	=0.00065	mg/kg ds	=	P	0.00065	0.6500	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1923	Groen
7471	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE85	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
7472	6029863	81930	186380	Aarsele	Brabanderstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE99	=0.036	mg/kg ds	=	P	0.036	36.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	8.5308	Geel
7473	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0952	Groen
7474	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7475	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE153	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7476	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE153	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1600	Groen
7477	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE154	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.6000	Groen
7478	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE154	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7479	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0568	Groen
7480	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.3409	Groen
7481	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0031	Groen
7482	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.0543	mg/kg ds	=	P	0.0543	54.3000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0485	Groen
7483	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7484	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE28	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0667	Groen
7485	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2353	Groen
7486	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0294	Groen
7487	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0296	Groen
7488	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7489	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7490	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE99	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2844	Groen
7491	6034798	197530	189152	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0237	Groen
7492	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7493	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7494	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7495	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7496	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0313	Groen
7497	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7498	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7499	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7500	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7501	5007658	79290	215590	Moerkerke	Hoornstraat	Jaksenbruggen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7502	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7503	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7504	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7505	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7506	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE209	=0.401	mg/kg ds	=	P	0.401	401.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.3580	Groen
7507	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7508	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7509	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7510	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7511	6013514	141370	163780	Brusselbn/Watermolenlaa	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7512	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7513	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7514	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7515	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7516	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
7517	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7518	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7519	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7520	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen

7521	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7522	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE100	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
7523	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE153	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0192	Groen
7524	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
7525	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE183	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0273	Groen
7526	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE209	=0.0045	mg/kg ds	=	P	0.0045	4.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0040	Groen
7527	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7528	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0382	Groen
7529	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE66	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0050	Groen
7530	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7531	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0355	Groen
7532	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE100	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0171	Groen
7533	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE153	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0136	Groen
7534	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE154	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0460	Groen
7535	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
7536	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE209	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0152	Groen
7537	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0033	Groen
7538	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE47	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0971	Groen
7539	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7540	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7541	6034957	51672	213587	Sas-Slijkens	Buurtspoorwegstraat	Nukkerwijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE99	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0521	Groen
7542	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7543	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE153	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.8400	Groen
7544	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7545	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7546	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE209	=0.212	mg/kg ds	=	P	0.212	212.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1893	Groen
7547	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
7548	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE47	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.2647	Geel
7549	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE66	=0.0072	mg/kg ds	=	P	0.0072	7.2000	3.38	Ja	Betrouwbaar	2.1302	Geel
7550	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7551	6014323	144988	163766	Ruisbroek	Wandelingstr	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7552	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7553	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7554	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7555	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7556	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
7557	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
7558	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7559	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
7560	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7561	31962	144178	155898	zijbeek Kapittelbeek	Kapittelbos-Hallerbos	Hallerbosstr	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7562	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7563	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7564	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7565	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.5682	Groen
7566	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE209	=0.0286	mg/kg ds	=	P	0.0286	28.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0255	Groen
7567	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7568	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7569	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7570	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7571	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7572	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE100	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0114	Groen
7573	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE153	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0224	Groen
7574	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE154	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0300	Groen
7575	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE183	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0074	Groen
7576	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE209	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0026	Groen
7577	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7578	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE47	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0176	Groen
7579	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7580	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7581	6033441	211200	202939	Strooiendorp	Lidostraat	tgo scheepswerf (aan bord "Leopol	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0213	Groen
7582	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7583	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7584	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7585	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7586	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
7587	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7588	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7589	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7590	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7591	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7592	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7593	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7594	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7595	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7596	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE209	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0026	Groen
7597	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7598	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7599	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7600	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7601	7052012	144107	156991	Dworp/Essenbeek	Winkelaar/Kapittel	5 m opw weg (voorbij zijgrachtje)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7602	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7603	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7604	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7605	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7606	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE209	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0031	Groen
7607	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
7608	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7609	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
7610	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7611	7065758	211714	195497	Stal	zijweg Guido Gezellest	opwaarts brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7612	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7613	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7614	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7615	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7616	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0018	Groen
7617	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7618	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7619	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7620	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7621	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7622	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
7623	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7624	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
7625	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
7626	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7627	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7628	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE47	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0029	Groen
7629	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen

7630	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 85	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0104	Groen
7631	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 99	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0064	Groen
7632	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
7633	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
7634	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
7635	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
7636	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7637	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 28	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	3	Nee	Betrouwbaar	0.0083	Groen
7638	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7639	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7640	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 85	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0440	Groen
7641	7065758	214310	197560	Koersel	Hemelbrug	50 m te voet op Melkpad	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
7642	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7643	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7644	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7645	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7646	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
7647	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7648	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7649	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7650	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7651	6043094	145900	156600	Dworp	kruising Grootheidew	aan electriciteitscabine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7652	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7653	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7654	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7655	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7656	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 209	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0259	Groen
7657	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7658	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7659	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7660	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7661	6039049	93386	203790	Stoktevijver	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7662	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7663	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
7664	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7665	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7666	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0125	Groen
7667	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
7668	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7669	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
7670	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7671	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 99	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.5450	Groen
7672	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7673	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7674	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7675	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7676	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
7677	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7678	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7679	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7680	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7681	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7682	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 100	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2190	Groen
7683	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 153	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1200	Groen
7684	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 154	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0760	Groen
7685	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1136	Groen
7686	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 209	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0232	Groen
7687	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7688	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 47	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.5294	Groen
7689	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7690	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 85	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0232	Groen
7691	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 99	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.6872	Groen
7692	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 100	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1143	Groen
7693	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 153	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1440	Groen
7694	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 154	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
7695	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 183	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0909	Groen
7696	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116	Groen
7697	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 28	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3	Nee	Betrouwbaar	0.0300	Groen
7698	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 47	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.6176	Groen
7699	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 66	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0444	Groen
7700	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 85	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0480	Groen
7701	6032029	128341	177913	Welle	Wellemeersenstraat	opw brug E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 99	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.6872	Groen
7702	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7703	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7704	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7705	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7706	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0313	Groen
7707	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7708	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7709	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7710	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7711	7052392	140259	158152	Halle	V.Baetenstraat	opw brugje bij binnenrijden parkin	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7712	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7713	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7714	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7715	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7716	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 209	=0.0084	mg/kg ds	=	P	0.0084	8.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0075	Groen
7717	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7718	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 47	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.5588	Groen
7719	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7720	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7721	6042621	46630	180760	Bikschote	Klungelaarsstraat	opw monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7722	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7723	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7724	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7725	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7726	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
7727	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7728	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7729	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7730	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7731	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/06/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7732	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7733	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7734	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7735	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7736	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 209	=0.0108	mg/kg ds	=	P	0.0108	10.8000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0096	Groen
7737	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7738	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen

7739	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
7740	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7741	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/06/2010	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
7742	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE100	=0.000054	mg/kg ds	=	P	0.000054	0.0540	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0257 Groen
7743	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE153	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0176 Groen
7744	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE154	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0280 Groen
7745	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE183	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0341 Groen
7746	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE209	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0286 Groen
7747	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE28	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3	Nee	Betrouwbaar		0.0567 Groen
7748	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE47	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0735 Groen
7749	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE66	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0062 Groen
7750	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080 Groen
7751	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE99	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0616 Groen
7752	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
7753	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE153	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0680 Groen
7754	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE154	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2600 Groen
7755	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE183	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0369 Groen
7756	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0125 Groen
7757	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
7758	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2647 Groen
7759	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE66	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0086 Groen
7760	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE85	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0760 Groen
7761	6019388	155835	193141	Industrie Noord	Zandvoortstr	naast containerpark afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE99	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3791 Groen
7762	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7763	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7764	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7765	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
7766	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE209	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0045 Groen
7767	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7768	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
7769	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
7770	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7771	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
7772	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE100	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0067 Groen
7773	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
7774	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
7775	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
7776	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE209	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
7777	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
7778	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE47	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0182 Groen
7779	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
7780	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
7781	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE99	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0159 Groen
7782	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
7783	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
7784	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
7785	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
7786	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE209	=0.87	mg/kg ds	=	P	0.87	870.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.7768 Groen
7787	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
7788	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE47	=0.00065	mg/kg ds	=	P	0.00065	0.6500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1912 Groen
7789	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
7790	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
7791	6020612	101979	175223	Nederzwalm-Hermelgem	Hoogstraat	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
7792	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE100	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0338 Groen
7793	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE153	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0136 Groen
7794	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200 Groen
7795	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE183	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0148 Groen
7796	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098 Groen
7797	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
7798	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0559 Groen
7799	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
7800	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
7801	6017871	158305	161954	Hoeilaart	Van Marchandstr	opw weg en opw 1ste lozing	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE99	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0427 Groen
7802	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7803	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7804	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7805	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
7806	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen
7807	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7808	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
7809	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
7810	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7811	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
7812	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7813	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7814	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7815	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
7816	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179 Groen
7817	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7818	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
7819	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
7820	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7821	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
7822	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE100	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.7143 Groen
7823	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE153	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.3600 Groen
7824	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE154	=0.00063	mg/kg ds	=	P	0.00063	0.6300	0.5	Ja	Betrouwbaar		1.2600 Geel
7825	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE183	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.7955 Groen
7826	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE209	=0.18	mg/kg ds	=	P	0.18	180.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1607 Groen
7827	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE28	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0700 Groen
7828	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE47	=0.0044	mg/kg ds	=	P	0.0044	4.4000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.2941 Geel
7829	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE66	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0651 Groen
7830	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE85	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0520 Groen
7831	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015	BDE99	=0.0053	mg/kg ds	=	P	0.0053	5.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.2559 Geel
7832	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE153	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.3200 Groen
7833	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE154	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.9200 Groen
7834	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE183	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3977 Groen
7835	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE209	=0.28	mg/kg ds	=	P	0.28	280.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2500 Groen
7836	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE28	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3	Nee	Betrouwbaar		0.0567 Groen
7837	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE47	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.9118 Groen
7838	6020995	160450	188210	Muizen	Stwg Leuven-Mechele	langs domein Planckendael	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018	BDE66	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0769 Groen
7839	6022529	83970	180650	Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015	BDE100	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0067 Groen
7840	6022529	83970	180650	Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015	BDE153	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0260 Groen
7841	6022529	83970	180650	Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015	BDE154	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0220 Groen
7842	6022529	83970	180650	Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
7843	6022529	83970	180650	Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015	BDE209	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0259 Groen
7844	6022529	83970	180650	Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
7845	6022529	83970	180650	Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015	BDE47	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0191 Groen
7846	6022529	83970	180650	Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
7847	6022529	83970	180650	Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen

7848	6022529	83970	180650 Oeselgem	Zultse Meers		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	20/05/2015 BDE 99	=0.000043 mg/kg ds =	P	0.000043	0.0430	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0102 Groen
7849	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 100	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7850	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 153	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7851	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 154	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7852	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 183	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
7853	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 209	=0.278 mg/kg ds =	P	0.278	278.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.2482 Groen
7854	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 28	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3 Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
7855	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 47	=0.0012 mg/kg ds =	P	0.0012	1.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.3529 Groen
7856	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 66	<0.005 mg/kg ds <	P	0.005	5.0000	3.38 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
7857	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 85	<0.0025 mg/kg ds <	P	0.0025	2.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7858	6029698	109231	203291 Oostakker	Moervaartkaai	tussen Cargill en Dynea	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/06/2006 BDE 99	=0.0013 mg/kg ds =	P	0.0013	1.3000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.3081 Groen
7859	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 100	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7860	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 153	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7861	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 154	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7862	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 183	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
7863	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 209	<0.001 mg/kg ds <	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen
7864	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 28	<0.003 mg/kg ds <	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7865	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 47	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
7866	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 66	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
7867	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 85	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7868	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2008 BDE 99	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
7869	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 100	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7870	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 153	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7871	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 154	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7872	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 183	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
7873	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 209	=0.0071 mg/kg ds =	P	0.0071	7.1000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0063 Groen
7874	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 28	<0.003 mg/kg ds <	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7875	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 47	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
7876	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 66	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
7877	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 85	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7878	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/05/2011 BDE 99	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
7879	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 100	=0.00025 mg/kg ds =	P	0.00025	0.2500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.1190 Groen
7880	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 153	=0.00027 mg/kg ds =	P	0.00027	0.2700	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.1080 Groen
7881	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 154	=0.00009 mg/kg ds =	P	0.00009	0.0900	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.1800 Groen
7882	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 183	=0.00022 mg/kg ds =	P	0.00022	0.2200	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1250 Groen
7883	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 209	=0.03 mg/kg ds =	P	0.03	30.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0268 Groen
7884	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 28	<0.00001 mg/kg ds <	P	0.00001	0.0100	3 Nee	Betrouwbaar		0.0033 Groen
7885	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 47	=0.0009 mg/kg ds =	P	0.0009	0.9000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.2647 Groen
7886	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 66	=0.000036 mg/kg ds =	P	0.000036	0.0360	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0107 Groen
7887	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 85	=0.000012 mg/kg ds =	P	0.000012	0.0120	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0048 Groen
7888	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2015 BDE 99	=0.0011 mg/kg ds =	P	0.0011	1.1000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.2607 Groen
7889	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 100	=0.00013 mg/kg ds =	P	0.00013	0.1300	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0619 Groen
7890	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 153	=0.0001 mg/kg ds =	P	0.0001	0.1000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0400 Groen
7891	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 154	=0.000046 mg/kg ds =	P	0.000046	0.0460	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0920 Groen
7892	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 183	=0.000064 mg/kg ds =	P	0.000064	0.0640	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0364 Groen
7893	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 209	=0.015 mg/kg ds =	P	0.015	15.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0134 Groen
7894	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 28	=0.000019 mg/kg ds =	P	0.000019	0.0190	3 Nee	Betrouwbaar		0.0063 Groen
7895	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 47	=0.00039 mg/kg ds =	P	0.00039	0.3900	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1147 Groen
7896	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 66	=0.00003 mg/kg ds =	P	0.00003	0.0300	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0089 Groen
7897	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 85	<0.000005 mg/kg ds <	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
7898	6017445	164120	186268 Boortmeerbeek	Molenbeekstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2018 BDE 99	=0.00051 mg/kg ds =	P	0.00051	0.5100	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1209 Groen
7899	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 100	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7900	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 153	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7901	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 154	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7902	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 183	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
7903	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 209	=0.0027 mg/kg ds =	P	0.0027	2.7000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
7904	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 28	<0.003 mg/kg ds <	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7905	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 47	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
7906	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 66	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
7907	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 85	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7908	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010 BDE 99	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
7909	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/12/2015 BDE 100	<0.00001 mg/kg ds <	P	0.00001	0.0100	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0048 Groen
7910	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/12/2015 BDE 153	<0.000005 mg/kg ds <	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
7911	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/12/2015 BDE 154	<0.000005 mg/kg ds <	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
7912	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/12/2015 BDE 28	<0.000005 mg/kg ds <	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
7913	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/12/2015 BDE 47	=0.000062 mg/kg ds =	P	0.000062	0.0620	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0182 Groen
7914	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/12/2015 BDE 99	=0.000059 mg/kg ds =	P	0.000059	0.0590	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0140 Groen
7915	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 100	<0.000005 mg/kg ds <	P	0.000005	0.0050	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
7916	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 153	=0.000037 mg/kg ds =	P	0.000037	0.0370	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0148 Groen
7917	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 154	<0.000005 mg/kg ds <	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
7918	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 183	<0.000005 mg/kg ds <	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
7919	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 209	=0.0052 mg/kg ds =	P	0.0052	5.2000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0046 Groen
7920	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 28	<0.00001 mg/kg ds <	P	0.00001	0.0100	3 Nee	Betrouwbaar		0.0033 Groen
7921	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 47	=0.00008 mg/kg ds =	P	0.00008	0.0800	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0235 Groen
7922	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 66	<0.000005 mg/kg ds <	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
7923	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 85	<0.000005 mg/kg ds <	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
7924	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/05/2018 BDE 99	=0.00012 mg/kg ds =	P	0.00012	0.1200	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0284 Groen
7925	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 100	<0.00075 mg/kg ds <	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
7926	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 153	<0.0002 mg/kg ds <	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
7927	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 154	<0.0008 mg/kg ds <	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
7928	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 183	<0.00035 mg/kg ds <	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
7929	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 209	<0.0035 mg/kg ds <	P	0.0035	3.5000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0031 Groen
7930	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 28	<0.00065 mg/kg ds <	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
7931	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 47	<0.0002 mg/kg ds <	P	0.0002	0.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
7932	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 66	<0.00045 mg/kg ds <	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
7933	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 85	<0.001 mg/kg ds <	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
7934	6033143	174580	184470 Werchter	Veerpont	afw soldatenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019 BDE 99	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
7935	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 100	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7936	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 153	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7937	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 154	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7938	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 183	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
7939	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 209	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0004 Groen
7940	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 28	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3 Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
7941	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 47	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
7942	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 66	<0.0025 mg/kg ds <	P	0.0025	2.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.7396 Groen
7943	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 85	<0.0025 mg/kg ds <	P	0.0025	2.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7944	6033138	181859	186457 Aarschot	Nieuwlandlaan	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	5/09/2005 BDE 99	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
7945	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 100	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7946	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 153	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7947	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 154	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7948	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 183	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
7949	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 209	=0.368 mg/kg ds =	P	0.368	368.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.3286 Groen
7950	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 28	<0.003 mg/kg ds <	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
7951	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 47	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
7952	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 66	=0.034 mg/kg ds =	P	0.034	34.0000	3.38 Ja	Betrouwbaar		10.0592 Oranje
7953	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 85	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
7954	6025169	93728	199303 einde Peperhoek			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007 BDE 99	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
7955	6033145	183226	186187 Oostelijke Ring rond Aars	FC: opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007 BDE 100	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
7956	6033145	183226	186187 Oostelijke Ring rond Aars	FC: opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007 BDE 153	<0.0005 mg/kg ds <	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen

7957	6033145	183226	186187	Oostelijke Ring rond Aarsc	FC opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7958	6033145	183226	186187	Oostelijke Ring rond Aarsc	FC opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7959	6033145	183226	186187	Oostelijke Ring rond Aarsc	FC opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 209	=0.0079	mg/kg ds	=	P	0.0079	7.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0071	Groen
7960	6033145	183226	186187	Oostelijke Ring rond Aarsc	FC opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7961	6033145	183226	186187	Oostelijke Ring rond Aarsc	FC opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7962	6033145	183226	186187	Oostelijke Ring rond Aarsc	FC opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7963	6033145	183226	186187	Oostelijke Ring rond Aarsc	FC opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7964	6033145	183226	186187	Oostelijke Ring rond Aarsc	FC opw brug	BBI: opw samenvloeiing Grote Mot	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 99	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.5924	Groen
7965	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 100	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar	11.4286	Oranje
7966	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7967	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7968	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 183	=0.0027	mg/kg ds	=	P	0.0027	2.7000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.5341	Geel
7969	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 209	=0.0067	mg/kg ds	=	P	0.0067	6.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0060	Groen
7970	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7971	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7972	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7973	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7974	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 99	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.5687	Groen
7975	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 100	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0905	Groen
7976	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 153	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0920	Groen
7977	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 154	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.3600	Groen
7978	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
7979	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 209	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0031	Groen
7980	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
7981	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0294	Groen
7982	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
7983	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0400	Groen
7984	6033126	191158	188861	Testelt	Dijk	opw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 99	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1161	Groen
7985	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7986	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7987	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7988	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7989	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 209	=0.042	mg/kg ds	=	P	0.042	42.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0375	Groen
7990	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7991	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7992	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7993	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7994	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 99	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4502	Groen
7995	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0476	Groen
7996	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 153	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0320	Groen
7997	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 154	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0740	Groen
7998	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
7999	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0143	Groen
8000	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 28	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3	Nee	Betrouwbaar	0.0060	Groen
8001	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 47	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0824	Groen
8002	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
8003	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0400	Groen
8004	6033158	193429	188212	Zichem	E.Claesstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 99	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0972	Groen
8005	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
8006	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8007	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
8008	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
8009	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0393	Groen
8010	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
8011	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 47	=0.00051	mg/kg ds	=	P	0.00051	0.5100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1500	Groen
8012	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
8013	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8014	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 99	=0.00077	mg/kg ds	=	P	0.00077	0.7700	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1825	Groen
8015	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 100	=0.000077	mg/kg ds	=	P	0.000077	0.0770	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0367	Groen
8016	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 153	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0268	Groen
8017	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 154	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0880	Groen
8018	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
8019	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0134	Groen
8020	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 28	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3	Nee	Betrouwbaar	0.0060	Groen
8021	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 47	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0824	Groen
8022	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 66	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0050	Groen
8023	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8024	6019567	131168	190135	Snuifmolenstraat	thv parking station Der	brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 99	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0948	Groen
8025	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
8026	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8027	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8028	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
8029	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0089	Groen
8030	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8031	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
8032	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
8033	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8034	6038900	225769	181997	Genk	Diepenbekerbos	afw RWZI	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
8035	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
8036	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8037	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8038	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
8039	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 209	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0042	Groen
8040	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8041	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
8042	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
8043	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8044	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
8045	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
8046	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8047	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8048	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
8049	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 209	=0.0157	mg/kg ds	=	P	0.0157	15.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0140	Groen
8050	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8051	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
8052	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
8053	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8054	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
8055	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 100	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0214	Groen
8056	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 153	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0088	Groen
8057	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 154	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0440	Groen
8058	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 183	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0125	Groen
8059	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 209	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0232	Groen
8060	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
8061	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 47	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0647	Groen
8062	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
8063	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8064	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE 99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0474	Groen
8065	6022670	70653	168078	Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.3571	Groen

8066	6022670	70653	168078 Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019 BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
8067	6022670	70653	168078 Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019 BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
8068	6022670	70653	168078 Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019 BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
8069	6022670	70653	168078 Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019 BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0125 Groen
8070	6022670	70653	168078 Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019 BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
8071	6022670	70653	168078 Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019 BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
8072	6022670	70653	168078 Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019 BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
8073	6022670	70653	168078 Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019 BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
8074	6022670	70653	168078 Marke	Markebekestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
8075	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
8076	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
8077	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
8078	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
8079	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 209	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0232 Groen
8080	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
8081	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
8082	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
8083	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
8084	17487	123260	213846 Koewacht	Riedepolder	Tragel	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
8085	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 100	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0186 Groen
8086	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
8087	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
8088	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
8089	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 209	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0065 Groen
8090	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 28	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	3 Nee	Betrouwbaar		0.0053 Groen
8091	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0382 Groen
8092	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
8093	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
8094	6025820	199580	186230 Webbekom	Badstraat	afw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 99	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0427 Groen
8095	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
8096	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
8097	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
8098	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
8099	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 209	=0.0052	mg/kg ds	=	P	0.0052	5.2000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0046 Groen
8100	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
8101	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
8102	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
8103	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
8104	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011 BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
8105	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 100	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0305 Groen
8106	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 153	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0248 Groen
8107	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 154	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0620 Groen
8108	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 183	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0381 Groen
8109	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 209	=0.028	mg/kg ds	=	P	0.028	28.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0250 Groen
8110	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 28	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3 Nee	Betrouwbaar		0.0033 Groen
8111	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 47	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0529 Groen
8112	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
8113	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
8114	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014 BDE 99	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0758 Groen
8115	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
8116	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 153	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0164 Groen
8117	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
8118	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 183	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0261 Groen
8119	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0125 Groen
8120	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
8121	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 47	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0235 Groen
8122	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
8123	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
8124	6025796	207340	184840 Schulen/Lummen	Schulensebaan	aan de molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018 BDE 99	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0308 Groen
8125	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0619 Groen
8126	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 153	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0360 Groen
8127	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 154	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0520 Groen
8128	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 183	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0739 Groen
8129	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 209	=0.077	mg/kg ds	=	P	0.077	77.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0688 Groen
8130	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 28	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	3 Nee	Betrouwbaar		0.0040 Groen
8131	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 47	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1324 Groen
8132	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 66	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0148 Groen
8133	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 85	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0104 Groen
8134	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 99	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1564 Groen
8135	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
8136	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
8137	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
8138	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
8139	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0031 Groen
8140	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
8141	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
8142	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
8143	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
8144	7072954	215500	183020 Kuringen	Albertkanaalstr/Roder	weg nr RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
8145	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
8146	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 153	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
8147	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
8148	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 183	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.5682 Groen
8149	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 209	=0.0355	mg/kg ds	=	P	0.0355	35.5000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0317 Groen
8150	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
8151	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
8152	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
8153	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
8154	5006292	30800	200470 Wulpen	Langeleedstraat	Zoete Inval	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011 BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
8155	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0524 Groen
8156	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 153	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0320 Groen
8157	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 154	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0940 Groen
8158	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 183	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0216 Groen
8159	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0241 Groen
8160	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3 Nee	Betrouwbaar		0.0033 Groen
8161	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 47	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1088 Groen
8162	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 66	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0107 Groen
8163	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 85	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
8164	7072217	208680	169200 Straatnaam is	"Melveren-centrum"	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012 BDE 99	=0.00051	mg/kg ds	=	P	0.00051	0.5100	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1209 Groen
8165	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
8166	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
8167	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
8168	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
8169	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 209	=0.0357	mg/kg ds	=	P	0.0357	35.7000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0319 Groen
8170	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
8171	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
8172	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
8173	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
8174	6020405	70000	179570 Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen

8175	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE100	≤0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0714	Groen
8176	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE153	≤0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1320	Groen
8177	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE154	≤0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
8178	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE183	≤0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1250	Groen
8179	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE209	≤0.9	mg/kg ds	=	P	0.9	900.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8036	Groen
8180	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8181	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE47	≤0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1147	Groen
8182	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8183	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE85	≤0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0172	Groen
8184	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE99	≤0.00078	mg/kg ds	=	P	0.00078	0.7800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1848	Groen
8185	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8186	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8187	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
8188	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8189	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE209	≥0.32	mg/kg ds	=	P	0.32	320.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2857	Groen
8190	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8191	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8192	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8193	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8194	6020405	70000	179570	Emelgem	Emelgems Plein	Petanque club 3	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8195	7050014	95166	198317	Langsgrachts Lovendegem			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	15/01/2020	BDE100	<0.000467	mg/kg ds	<	P	0.000467	0.4670	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2224	Groen
8196	7050014	95166	198317	Langsgrachts Lovendegem			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	15/01/2020	BDE153	<0.0007	mg/kg ds	<	P	0.0007	0.7000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2800	Groen
8197	7050014	95166	198317	Langsgrachts Lovendegem			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	15/01/2020	BDE183	<0.00117	mg/kg ds	<	P	0.00117	1.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.6648	Groen
8198	7050014	95166	198317	Langsgrachts Lovendegem			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	15/01/2020	BDE209	<0.0117	mg/kg ds	<	P	0.0117	11.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0104	Groen
8199	7050014	95166	198317	Langsgrachts Lovendegem			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	15/01/2020	BDE28	<0.0001	mg/kg ds	<	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
8200	7050014	95166	198317	Langsgrachts Lovendegem			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	15/01/2020	BDE47	<0.000233	mg/kg ds	<	P	0.000233	0.2330	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0685	Groen
8201	7050014	95166	198317	Langsgrachts Lovendegem			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	15/01/2020	BDE66	<0.000233	mg/kg ds	<	P	0.000233	0.2330	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0689	Groen
8202	7050014	95166	198317	Langsgrachts Lovendegem			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	15/01/2020	BDE99	<0.000467	mg/kg ds	<	P	0.000467	0.4670	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1107	Groen
8203	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8204	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8205	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8206	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8207	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE209	≤0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0205	Groen
8208	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8209	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8210	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8211	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8212	6033337	62933	211685	Varsenare	Nieuwegebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8213	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8214	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8215	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8216	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
8217	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE209	≤0.36	mg/kg ds	=	P	0.36	360.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3214	Groen
8218	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8219	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
8220	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8221	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8222	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2011	BDE99	≤0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5213	Groen
8223	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE100	≤0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3810	Groen
8224	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE153	≤0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2640	Groen
8225	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE154	≤0.00068	mg/kg ds	=	P	0.00068	0.6800	0.5	Ja	Betrouwbaar		1.3600	Geel
8226	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE183	≤0.00054	mg/kg ds	=	P	0.00054	0.5400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3068	Groen
8227	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE209	≤0.4	mg/kg ds	=	P	0.4	400.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8228	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE28	≤0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
8229	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE47	≤0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3824	Groen
8230	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8231	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8232	6030162	122700	207360	Driehoek	Oostvaart	opw Coudenbormbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE99	≤0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.7583	Groen
8233	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8234	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8235	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8236	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8237	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE209	≤0.052	mg/kg ds	=	P	0.052	52.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0464	Groen
8238	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8239	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8240	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8241	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8242	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8243	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE100	≤0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0319	Groen
8244	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE153	≤0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0276	Groen
8245	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE154	≤0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0520	Groen
8246	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE183	≤0.00055	mg/kg ds	=	P	0.00055	0.5500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3125	Groen
8247	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE209	≤0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0214	Groen
8248	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8249	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE47	≤0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0735	Groen
8250	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8251	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8252	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE99	≤0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0853	Groen
8253	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE100	≤0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0429	Groen
8254	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE153	≤0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
8255	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE154	≤0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0540	Groen
8256	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE183	≤0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0455	Groen
8257	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE209	≤0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
8258	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8259	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE47	≤0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0765	Groen
8260	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8261	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8262	6010057	230760	175300	Bilzen	Broekem	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE99	≤0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0900	Groen
8263	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8264	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8265	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8266	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8267	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE209	≤0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0045	Groen
8268	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8269	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8270	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8271	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8272	3601458	229720	171380	Hoeselt	Pasbrugstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8273	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8274	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8275	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8276	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8277	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
8278	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8279	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8280	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8281	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8282	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8283	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE100	≤0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0619	Groen

8284	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8285	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8286	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8287	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 209	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
8288	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8289	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 47	=0.000054	mg/kg ds	=	P	0.000054	0.0540	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0159	Groen
8290	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8291	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8292	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0284	Groen
8293	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8294	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8295	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
8296	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8297	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
8298	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8299	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8300	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8301	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8302	2000389	174674	183706	Rotselaar- Heikant	Vakenstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8303	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8304	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8305	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8306	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8307	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
8308	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8309	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8310	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8311	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8312	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8313	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
8314	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 153	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
8315	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
8316	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8317	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 209	=0.0068	mg/kg ds	=	P	0.0068	6.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0061	Groen
8318	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8319	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
8320	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8321	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
8322	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 99	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0308	Groen
8323	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8324	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8325	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
8326	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8327	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
8328	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8329	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8330	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8331	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8332	2005167	194470	168310	Oplinter	Ganzendries/Koeweid	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8333	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8334	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8335	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8336	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8337	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
8338	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8339	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8340	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8341	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8342	6033151	183680	185700	Aarschot	Diestsestwg	weg nr kasteel Schoonhoven	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2007	BDE 99	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6635	Groen
8343	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8344	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8345	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8346	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8347	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
8348	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8349	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8350	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8351	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8352	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8353	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8354	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8355	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8356	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8357	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8358	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8359	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8360	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8361	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8362	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
8363	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 100	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
8364	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 153	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0144	Groen
8365	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 154	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0680	Groen
8366	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 183	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
8367	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 209	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
8368	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8369	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
8370	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8371	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8372	6009906	71950	205360	Stationsstraat	Gruuthuyse kasteel		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE 99	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0592	Groen
8373	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8374	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8375	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8376	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8377	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
8378	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8379	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8380	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8381	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8382	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8383	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
8384	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8385	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8386	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8387	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 209	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0001	Groen
8388	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8389	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
8390	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8391	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8392	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 99	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0164	Groen

8393	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8394	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8395	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
8396	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8397	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
8398	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8399	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8400	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8401	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8402	6023047	184838	180313	Houwaart	Walenbos	zijstraatje Kriebekestr	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8403	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8404	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
8405	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8406	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8407	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8408	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 209	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0038	Groen
8409	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 209	=0.0178	mg/kg ds	=	P	0.0178	17.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0159	Groen
8410	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8411	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8412	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0882	Groen
8413	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8414	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8415	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
8416	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8417	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 99	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0711	Groen
8418	6023919	191950	188720	Testelt	verlengde Wijngaards	weg langs Demer	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 99	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8419	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8420	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8421	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8422	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8423	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0241	Groen
8424	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
8425	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8426	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
8427	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8428	6032068	127684	170241	Tragel	afw Koning Boudewijn	thv Industriezone	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8429	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8430	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8431	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8432	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8433	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
8434	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8435	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8436	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8437	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8438	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE 99	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4028	Groen
8439	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 100	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
8440	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8441	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8442	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8443	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 209	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
8444	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8445	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 47	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0109	Groen
8446	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8447	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8448	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2013	BDE 99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190	Groen
8449	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8450	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8451	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
8452	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8453	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
8454	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8455	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8456	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8457	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8458	7052397	173260	172860	Heverlee	Burg. S. Derijcklaan	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8459	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 100	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0362	Groen
8460	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8461	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8462	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8463	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 209	=0.045	mg/kg ds	=	P	0.045	45.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0402	Groen
8464	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 28	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	3	Nee	Betrouwbaar		0.0110	Groen
8465	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 47	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0412	Groen
8466	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 66	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0118	Groen
8467	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8468	7008808	156690	161770	Hoeilaart	J.B.Charlierln/Kasteels	afw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	30/05/2018	BDE 99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0355	Groen
8469	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 100	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0429	Groen
8470	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8471	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8472	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8473	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8474	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8475	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 47	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
8476	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8477	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8478	7008808	156073	162271	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	opw uitloop 2de grote Koningsvijve	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 99	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0043	Groen
8479	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 100	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1000	Groen
8480	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 153	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1080	Groen
8481	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8482	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 183	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2443	Groen
8483	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 209	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
8484	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 28	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	3	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
8485	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 47	=0.00076	mg/kg ds	=	P	0.00076	0.7600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2235	Groen
8486	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8487	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 85	=0.000075	mg/kg ds	=	P	0.000075	0.0750	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
8488	7008808	155434	162027	Hoeilaart	zijweg Duboislaan tov	20 m afw koker Ijse + koker afloop	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3081	Groen
8489	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8490	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 153	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0188	Groen
8491	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 154	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0520	Groen
8492	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
8493	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
8494	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8495	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0324	Groen
8496	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8497	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8498	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	16/05/2013	BDE 99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
8499	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE 100	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0348	Groen
8500	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE 153	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
8501	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE 154	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0740	Groen

8502	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8503	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE209	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0232	Groen
8504	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE28	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	3	Nee	Betrouwbaar		0.0070	Groen
8505	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE47	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1265	Groen
8506	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE66	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
8507	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE85	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0120	Groen
8508	7008808	155192	161932	Hoeilaart	via zijweg Duboislaan	opw RO	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2018	BDE99	=0.00048	mg/kg ds	=	P	0.00048	0.4800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1137	Groen
8509	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8510	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8511	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8512	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8513	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE209	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
8514	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
8515	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8516	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
8517	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8518	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8519	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8520	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8521	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8522	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8523	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE209	=0.0432	mg/kg ds	=	P	0.0432	43.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0386	Groen
8524	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8525	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8526	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8527	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8528	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
8529	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8530	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8531	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8532	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
8533	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE154	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8534	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8535	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
8536	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE183	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8537	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE209	=0.0084	mg/kg ds	=	P	0.0084	8.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0075	Groen
8538	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0348	Groen
8539	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
8540	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8541	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
8542	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8543	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
8544	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8545	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8546	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
8547	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
8548	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE100	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0667	Groen
8549	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE153	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0560	Groen
8550	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE154	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1280	Groen
8551	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE183	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0511	Groen
8552	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
8553	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE28	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	3	Nee	Betrouwbaar		0.0117	Groen
8554	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE47	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1265	Groen
8555	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE66	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0038	Groen
8556	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE85	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0056	Groen
8557	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE99	=0.00071	mg/kg ds	=	P	0.00071	0.7100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1682	Groen
8558	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8559	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8560	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
8561	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8562	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE209	=0.0089	mg/kg ds	=	P	0.0089	8.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0079	Groen
8563	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8564	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8565	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8566	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8567	6023797	193665	188889	Zichem	Ernest Claesstr	275 m van spooroverweg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8568	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8569	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
8570	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE153	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8571	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8572	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8573	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8574	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8575	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
8576	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE209	=0.1145	mg/kg ds	=	P	0.1145	114.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1022	Groen
8577	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8578	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE28	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0667	Groen
8579	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8580	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8581	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0882	Groen
8582	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
8583	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8584	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8585	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8586	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
8587	6023797	192646	189148	Drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE99	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0948	Groen
8588	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
8589	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8590	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8591	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8592	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8593	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
8594	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.0854	mg/kg ds	=	P	0.0854	85.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0763	Groen
8595	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.007	mg/kg ds	=	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
8596	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
8597	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8598	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8599	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8600	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8601	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8602	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE99	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8603	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE99	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1659	Groen
8604	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
8605	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE153	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0256	Groen
8606	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE154	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0640	Groen
8607	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE183	=0.000072	mg/kg ds	=	P	0.000072	0.0720	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0409	Groen
8608	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0241	Groen
8609	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE28	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	3	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
8610	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst	opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE47	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0765	Groen

8611	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8612	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8613	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE99	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0806	Groen
8614	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE100	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0381	Groen
8615	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8616	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8617	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8618	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8619	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8620	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE47	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0941	Groen
8621	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8622	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8623	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE99	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0972	Groen
8624	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8625	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8626	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000		0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
8627	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8628	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
8629	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500		3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8630	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8631	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8632	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8633	6023839	195303	188403	Molenstede	brugje tussen Dorpsst opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8634	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
8635	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8636	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
8637	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE153	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8638	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8639	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE154	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8640	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
8641	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
8642	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.05	mg/kg ds	=	P	0.05	50.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0446	Groen
8643	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.0054	mg/kg ds	=	P	0.0054	5.4000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
8644	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
8645	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		3	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8646	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
8647	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
8648	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8649	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8650	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE99	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1422	Groen
8651	6023839	195950	188571	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
8652	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8653	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0952	Groen
8654	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE153	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1200	Groen
8655	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE153	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8656	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE154	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.6000	Groen
8657	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE154	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8658	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
8659	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
8660	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.0054	mg/kg ds	=	P	0.0054	5.4000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
8661	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.1021	mg/kg ds	=	P	0.1021	102.1000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0912	Groen
8662	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE28	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000		3	Nee	Betrouwbaar		0.0667	Groen
8663	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		3	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8664	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
8665	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
8666	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8667	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
8668	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
8669	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8670	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE99	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8671	6023839	194608	188395	Drie beken		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
8672	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8673	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8674	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8675	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8676	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
8677	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000		3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8678	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8679	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8680	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8681	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE85+15	<1	µg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	Ongekend		Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
8682	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8683	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE100	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1714	Groen
8684	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8685	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8686	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8687	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE209	=0.34	mg/kg ds	=	P	0.34	340.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.3036	Groen
8688	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100		3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
8689	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE47	=0.00067	mg/kg ds	=	P	0.00067	0.6700		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1971	Groen
8690	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8691	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8692	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3555	Groen
8693	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8694	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE153	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0880	Groen
8695	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE154	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4400	Groen
8696	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE183	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0852	Groen
8697	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE209	=0.61	mg/kg ds	=	P	0.61	610.0000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.5446	Groen
8698	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE28	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700		3	Nee	Betrouwbaar		0.0233	Groen
8699	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE47	=0.00056	mg/kg ds	=	P	0.00056	0.5600		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1647	Groen
8700	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE66	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0136	Groen
8701	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE85	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0212	Groen
8702	6006046	81630	183620	Oostrozebekestraat	Peperlaarbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2018	BDE99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000		4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2607	Groen
8703	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
8704	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8705	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE153	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
8706	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8707	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8708	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8709	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8710	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE183	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000		1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2273	Groen
8711	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.0207	mg/kg ds	=	P	0.0207	20.7000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0185	Groen
8712	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE209	=0.0069	mg/kg ds	=	P	0.0069	6.9000		1120	Nee	Betrouwbaar		0.0062	Groen
8713	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
8714	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8715	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000		3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
8716	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8717	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8718	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8719	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000		2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen

8720	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo	Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
8721	7065751	199338	190289	Rietbroek	thv gemeentegrensbo	Sparrenweg/Nieuwe Dijkstr	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0948	Groen
8722	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8723	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8724	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8725	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8726	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 209	=0.037	mg/kg ds	=	P	0.037	37.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0330	Groen
8727	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8728	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8729	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8730	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8731	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8732	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8733	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8734	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8735	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8736	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 209	=0.12	mg/kg ds	=	P	0.12	120.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1071	Groen
8737	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8738	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8739	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8740	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8741	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
8742	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8743	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8744	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
8745	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8746	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 209	=0.058	mg/kg ds	=	P	0.058	58.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0518	Groen
8747	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8748	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8749	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8750	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8751	6031440	73795	169475	Visserskaai	thv sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8752	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
8753	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8754	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8755	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8756	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8757	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8758	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
8759	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0476	mg/kg ds	=	P	0.0476	47.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0425	Groen
8760	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0037	Groen
8761	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
8762	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8763	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8764	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
8765	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8766	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8767	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8768	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0711	Groen
8769	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
8770	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 100	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0762	Groen
8771	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 153	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1200	Groen
8772	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 154	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2800	Groen
8773	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 183	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2443	Groen
8774	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 209	=0.15	mg/kg ds	=	P	0.15	150.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1339	Groen
8775	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 28	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3	Nee	Betrouwbaar		0.0467	Groen
8776	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 47	=0.00061	mg/kg ds	=	P	0.00061	0.6100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1794	Groen
8777	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 66	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0059	Groen
8778	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 85	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0244	Groen
8779	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 99	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
8780	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE 100	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0238	Groen
8781	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
8782	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE 154	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1180	Groen
8783	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE 183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0966	Groen
8784	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE 28	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	3	Nee	Betrouwbaar		0.0153	Groen
8785	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE 47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8786	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE 66	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0092	Groen
8787	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8788	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	2/08/2016	BDE 99	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0735	Groen
8789	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
8790	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 153	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0236	Groen
8791	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8792	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
8793	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0125	Groen
8794	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8795	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0559	Groen
8796	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8797	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8798	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 99	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0450	Groen
8799	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8800	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8801	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
8802	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8803	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
8804	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8805	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8806	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8807	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8808	6034857	201668	191143	Deurne	Hasseltsebaan	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	7/05/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8809	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8810	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
8811	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 153	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8812	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 153	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8813	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8814	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 154	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8815	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1705	Groen
8816	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
8817	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0092	mg/kg ds	=	P	0.0092	9.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0082	Groen
8818	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.1564	mg/kg ds	=	P	0.1564	156.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1396	Groen
8819	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8820	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
8821	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0882	Groen
8822	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
8823	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
8824	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8825	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8826	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8827	6034857	202742	193004	Deurne	Melnjk	opw weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
8828	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen

8829	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8830	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0400	Groen
8831	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 153	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0800	Groen
8832	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8833	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 154	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8834	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
8835	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0568	Groen
8836	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0726	mg/kg ds	=	P	0.0726	72.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0648	Groen
8837	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0209	mg/kg ds	=	P	0.0209	20.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0187	Groen
8838	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8839	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0333	Groen
8840	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0882	Groen
8841	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0294	Groen
8842	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
8843	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8844	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8845	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8846	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1422	Groen
8847	6034857	202563	192141	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0474	Groen
8848	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0476	Groen
8849	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
8850	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 153	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1600	Groen
8851	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8852	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8853	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
8854	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1705	Groen
8855	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 183	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8856	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0042	Groen
8857	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 209	=0.0924	mg/kg ds	=	P	0.0924	92.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0825	Groen
8858	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
8859	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0333	Groen
8860	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0882	Groen
8861	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 47	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8862	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
8863	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8864	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8865	6034857	200617	190742	drie beken			VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	9/11/2011	BDE 99	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1422	Groen
8866	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
8867	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8868	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8869	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
8870	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 209	=0.0121	mg/kg ds	=	P	0.0121	12.1000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0108	Groen
8871	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8872	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
8873	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
8874	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8875	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
8876	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 100	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1381	Groen
8877	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 153	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0680	Groen
8878	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 154	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2200	Groen
8879	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 183	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0625	Groen
8880	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 209	=0.19	mg/kg ds	=	P	0.19	190.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1696	Groen
8881	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 28	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	3	Nee	Betrouwbaar	0.0047	Groen
8882	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2647	Groen
8883	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 66	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0056	Groen
8884	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 85	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0052	Groen
8885	7036531	124877	154326	St-Pieters-Kapelle	Roosbroekstraat	eindeveldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2607	Groen
8886	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
8887	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8888	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8889	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
8890	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 209	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0030	Groen
8891	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
8892	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
8893	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
8894	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
8895	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
8896	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8897	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0476	Groen
8898	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8899	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 153	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0800	Groen
8900	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
8901	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
8902	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1136	Groen
8903	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 183	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8904	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8905	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0208	mg/kg ds	=	P	0.0208	20.8000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0186	Groen
8906	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8907	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
8908	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0882	Groen
8909	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0294	Groen
8910	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8911	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
8912	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8913	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
8914	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1659	Groen
8915	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0237	Groen
8916	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 100	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0290	Groen
8917	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 153	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0320	Groen
8918	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 154	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0820	Groen
8919	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 183	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0511	Groen
8920	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 209	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0259	Groen
8921	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 28	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3	Nee	Betrouwbaar	0.0043	Groen
8922	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0500	Groen
8923	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 66	=0.000054	mg/kg ds	=	P	0.000054	0.0540	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0160	Groen
8924	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8925	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 99	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0735	Groen
8926	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
8927	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 153	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0224	Groen
8928	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
8929	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 183	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0352	Groen
8930	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116	Groen
8931	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
8932	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 47	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0529	Groen
8933	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
8934	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
8935	6034867	197559	189084	Molenstede	Klappijstr	via oprit huis nr 92	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 99	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0640	Groen
8936	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg N	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0476	Groen
8937	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg N	opw brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen

8938	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8939	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8940	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8941	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0623	mg/kg ds	=	P	0.0623	62.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0556	Groen
8942	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
8943	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8944	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8945	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8946	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8947	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8948	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8949	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8950	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0711	Groen
8951	6034804	199801	190234	Schaffen	onbenoemde zijweg h	opw	brugje	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
8952	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8953	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8954	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8955	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8956	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 209	=0.46	mg/kg ds	=	P	0.46	460.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.4107	Groen
8957	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8958	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8959	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8960	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8961	6033639	43780	192160	Kaaskerke	IJzerdijk	Spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8962	6033639	43363	191183					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 100	<0.000093	mg/kg ds	<	P	0.0000931	0.0931	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0443	Groen
8963	6033639	43363	191183					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 153	=0.000143	mg/kg ds	=	P	0.000143	0.1430	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0572	Groen
8964	6033639	43363	191183					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 183	<0.000233	mg/kg ds	<	P	0.000233	0.2330	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1324	Groen
8965	6033639	43363	191183					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 209	=1.55	mg/kg ds	=	P	1.55	1550.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.3839	Geel
8966	6033639	43363	191183					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 28	<0.000023	mg/kg ds	<	P	0.0000233	0.0233	3	Nee	Betrouwbaar		0.0078	Groen
8967	6033639	43363	191183					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 47	<0.000046	mg/kg ds	<	P	0.0000466	0.0466	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0137	Groen
8968	6033639	43363	191183					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 66	<0.000046	mg/kg ds	<	P	0.0000466	0.0466	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0138	Groen
8969	6033639	43363	191183					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 99	<0.000093	mg/kg ds	<	P	0.0000931	0.0931	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0221	Groen
8970	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
8971	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8972	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8973	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
8974	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 209	=0.0602	mg/kg ds	=	P	0.0602	60.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0538	Groen
8975	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
8976	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
8977	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
8978	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
8979	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
8980	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
8981	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8982	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
8983	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
8984	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 209	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0196	Groen
8985	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
8986	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 47	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0153	Groen
8987	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
8988	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
8989	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 99	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0123	Groen
8990	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
8991	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
8992	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
8993	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
8994	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 209	=0.0113	mg/kg ds	=	P	0.0113	11.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0101	Groen
8995	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
8996	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
8997	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
8998	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
8999	6030070	92208	191707	Graaf van Hoornestraat	afw weg			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9000	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
9001	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1429	Groen
9002	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9003	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 153	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1200	Groen
9004	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9005	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 154	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9006	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9007	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 183	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1705	Groen
9008	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0662	mg/kg ds	=	P	0.0662	66.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0591	Groen
9009	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9010	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 28	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
9011	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9012	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
9013	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2647	Groen
9014	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9015	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
9016	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9017	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
9018	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4265	Groen
9019	6023974	201756	191037	Schaffen	Hasseltsebaan	opw	weg	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
9020	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9021	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9022	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9023	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9024	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
9025	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
9026	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9027	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
9028	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9029	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9030	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9031	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9032	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9033	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9034	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
9035	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
9036	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9037	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
9038	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9039	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9040	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9041	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9042	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9043	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9044	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
9045	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9046	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van		Lierdelaan	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen

9047	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9048	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9049	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	20/04/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9050	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9051	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9052	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9053	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9054	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9055	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9056	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9057	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9058	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9059	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9060	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9061	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9062	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9063	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9064	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 209	=0.049	mg/kg ds	=	P	0.049	49.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0438	Groen
9065	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9066	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0559	Groen
9067	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9068	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9069	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
9070	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE 100	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0138	Groen
9071	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE 153	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0092	Groen
9072	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE 154	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0700	Groen
9073	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE 28	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	3	Nee	Betrouwbaar		0.0047	Groen
9074	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE 47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
9075	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE 99	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0379	Groen
9076	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 100	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0329	Groen
9077	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 153	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0188	Groen
9078	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 154	=0.000078	mg/kg ds	=	P	0.000078	0.0780	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1560	Groen
9079	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9080	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 209	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0196	Groen
9081	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9082	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
9083	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9084	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9085	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE 99	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0569	Groen
9086	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9087	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9088	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9089	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9090	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0134	Groen
9091	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9092	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9093	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9094	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9095	6032094	114593	161378	Overboelare	afw brug Majoor van Lierdelaan		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9096	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4762	Groen
9097	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9098	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9099	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
9100	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 209	=0.057	mg/kg ds	=	P	0.057	57.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0509	Groen
9101	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9102	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 47	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.7059	Groen
9103	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 66	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.4438	Groen
9104	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9105	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2007	BDE 99	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5687	Groen
9106	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 100	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0224	Groen
9107	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 153	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0184	Groen
9108	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 154	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0420	Groen
9109	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9110	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0089	Groen
9111	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9112	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 47	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0647	Groen
9113	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9114	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 85	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
9115	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 99	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0616	Groen
9116	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9117	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9118	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9119	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9120	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 209	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
9121	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9122	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9123	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9124	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9125	7052241	198160	185410	Diest	Kloosterbergstraat	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9126	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9127	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9128	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9129	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9130	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 209	=1.09	mg/kg ds	=	P	1.09	1090.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.9732	Groen
9131	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
9132	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9133	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
9134	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9135	6012378	76486	167106	Winkelstraat	Oude molen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9136	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9137	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9138	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9139	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9140	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9141	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9142	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9143	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9144	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9145	6034048	197441	184862	Webbekom	Reustr	opw weg en samenvloeiing zijbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/05/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9146	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9147	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9148	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9149	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9150	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9151	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9152	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9153	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9154	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9155	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen

9156	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE100	=0.000015	mg/kgds	=	P	0.000015	0.0150	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
9157	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE153	=0.000048	mg/kgds	=	P	0.000048	0.0480	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0192	Groen
9158	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE154	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9159	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE183	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9160	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE209	=0.0015	mg/kgds	=	P	0.0015	1.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0013	Groen
9161	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE28	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9162	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE47	=0.000046	mg/kgds	=	P	0.000046	0.0460	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0135	Groen
9163	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE66	<0.00001	mg/kgds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
9164	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE85	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9165	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2015	BDE99	=0.000043	mg/kgds	=	P	0.000043	0.0430	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0102	Groen
9166	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE100	<0.00075	mg/kgds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9167	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE153	<0.0002	mg/kgds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9168	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE154	<0.0008	mg/kgds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9169	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE183	<0.00035	mg/kgds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9170	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE209	<0.007	mg/kgds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
9171	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE28	<0.00065	mg/kgds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9172	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE47	<0.0002	mg/kgds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9173	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE66	<0.00045	mg/kgds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9174	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE85	<0.001	mg/kgds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9175	6023723	198910	186870	Schaffen	Wijerstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE99	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9176	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9177	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9178	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9179	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9180	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE209	<0.001	mg/kgds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9181	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kgds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9182	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE47	=0.0018	mg/kgds	=	P	0.0018	1.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5294	Groen
9183	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9184	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9185	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2008	BDE99	=0.0024	mg/kgds	=	P	0.0024	2.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5687	Groen
9186	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9187	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9188	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE154	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9189	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9190	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE209	=0.0031	mg/kgds	=	P	0.0031	3.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9191	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE28	<0.003	mg/kgds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9192	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE47	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9193	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE66	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9194	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE85	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9195	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2011	BDE99	<0.001	mg/kgds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
9196	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE100	=0.0001	mg/kgds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
9197	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE153	=0.00011	mg/kgds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
9198	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE154	=0.000023	mg/kgds	=	P	0.000023	0.0230	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0460	Groen
9199	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE183	=0.000023	mg/kgds	=	P	0.000023	0.0230	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0131	Groen
9200	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE209	=0.02	mg/kgds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
9201	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE28	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9202	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE47	=0.0004	mg/kgds	=	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
9203	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE66	<0.00001	mg/kgds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
9204	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE85	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9205	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2015	BDE99	=0.00042	mg/kgds	=	P	0.00042	0.4200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0995	Groen
9206	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kgds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9207	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kgds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9208	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kgds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9209	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kgds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9210	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE209	<0.0035	mg/kgds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
9211	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kgds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9212	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE47	<0.0004	mg/kgds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
9213	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kgds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9214	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kgds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9215	7052236	172640	173510	Heverlee	Campus Arenberg	weg langs de Voer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9216	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE100	=0.000046	mg/kgds	=	P	0.000046	0.0460	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0219	Groen
9217	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE153	=0.000039	mg/kgds	=	P	0.000039	0.0390	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0156	Groen
9218	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE154	=0.00002	mg/kgds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
9219	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE183	=0.00003	mg/kgds	=	P	0.00003	0.0300	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0170	Groen
9220	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE209	=0.027	mg/kgds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0241	Groen
9221	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE28	=0.000015	mg/kgds	=	P	0.000015	0.0150	3	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
9222	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE47	=0.0002	mg/kgds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9223	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE66	=0.000033	mg/kgds	=	P	0.000033	0.0330	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
9224	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE85	=0.000025	mg/kgds	=	P	0.000025	0.0250	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9225	7008842	207810	191320	Paal	Maalbeekstr	opw molen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE99	=0.0003	mg/kgds	=	P	0.0003	0.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0711	Groen
9226	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9227	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9228	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE154	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9229	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9230	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE209	=0.0038	mg/kgds	=	P	0.0038	3.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0034	Groen
9231	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE28	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
9232	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE47	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9233	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE66	<0.0025	mg/kgds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
9234	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE85	<0.0025	mg/kgds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9235	6043662	209500	179890	Schakkebroek	Stevoortweg	Monnikshof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/06/2006	BDE99	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9236	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9237	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9238	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9239	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9240	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE209	=0.113	mg/kgds	=	P	0.113	113.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1009	Groen
9241	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
9242	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9243	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kgds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
9244	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kgds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9245	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2006	BDE99	=0.0099	mg/kgds	=	P	0.0099	9.9000	4.22	Ja	Betrouwbaar		2.3460	Geel
9246	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9247	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9248	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9249	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9250	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE209	=0.145	mg/kgds	=	P	0.145	145.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1295	Groen
9251	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kgds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9252	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9253	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9254	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9255	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kgds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9256	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE100	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9257	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE153	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9258	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE154	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9259	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE183	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9260	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE209	=0.12	mg/kgds	=	P	0.12	120.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1071	Groen
9261	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9262	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE47	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9263	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9264	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kgds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen

9265	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2014	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
9266	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 100	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1333	Groen
9267	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 153	=0.00058	mg/kg ds	=	P	0.00058	0.5800	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2320	Groen
9268	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 154	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.8200	Groen
9269	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 183	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.5682	Groen
9270	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 209	=3.2	mg/kg ds	=	P	3.2	3200.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	2.8571	Geel
9271	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0333	Groen
9272	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
9273	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0296	Groen
9274	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9275	6033240	82286	200608	Maria-Aalter	Over-Leiestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE 99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3555	Groen
9276	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 100	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0095	Groen
9277	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 153	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0040	Groen
9278	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9279	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
9280	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 209	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0021	Groen
9281	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
9282	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 47	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0171	Groen
9283	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
9284	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9285	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2012	BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0213	Groen
9286	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
9287	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9288	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9289	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
9290	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 209	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0018	Groen
9291	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 28	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	3	Nee	Betrouwbaar	0.0083	Groen
9292	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 47	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0176	Groen
9293	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
9294	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0400	Groen
9295	25812	200579	184451	Zelem	Kolenbergstr	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/05/2016	BDE 99	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0154	Groen
9296	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9297	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9298	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9299	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9300	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
9301	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9302	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
9303	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
9304	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9305	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
9306	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
9307	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9308	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9309	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
9310	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
9311	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
9312	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 47	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0029	Groen
9313	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 66	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0077	Groen
9314	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9315	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 99	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0085	Groen
9316	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
9317	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9318	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9319	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
9320	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
9321	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 28	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3	Nee	Betrouwbaar	0.0060	Groen
9322	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 47	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0079	Groen
9323	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
9324	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9325	6040691	212970	196020	Koersel	Nieuwendijk	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2016	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
9326	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9327	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9328	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9329	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9330	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 209	=0.0066	mg/kg ds	=	P	0.0066	6.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0059	Groen
9331	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9332	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
9333	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
9334	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9335	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
9336	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
9337	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 153	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9338	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 154	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0220	Groen
9339	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 183	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0102	Groen
9340	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 209	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9341	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0033	Groen
9342	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 47	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0215	Groen
9343	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
9344	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 85	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0068	Groen
9345	6023725	202480	182440	Halen	Mosstr	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0213	Groen
9346	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9347	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9348	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9349	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9350	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
9351	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
9352	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
9353	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
9354	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9355	6010319	195898	175821	Kersbeek-Miskom	Strostraat	aan debietmeter	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3318	Groen
9356	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9357	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9358	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9359	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9360	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 209	=0.0094	mg/kg ds	=	P	0.0094	9.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0084	Groen
9361	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
9362	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3824	Groen
9363	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
9364	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9365	6009998	193140	173310	Hoeleden	Zuurbemdestwg	afw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/06/2006	BDE 99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3555	Groen
9366	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9367	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9368	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9369	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9370	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0089	Groen
9371	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9372	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
9373	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen

9374	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9375	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9376	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 100	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0186	Groen
9377	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 153	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0156	Groen
9378	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 154	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
9379	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 183	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0114	Groen
9380	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
9381	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9382	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 47	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9383	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9384	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 85	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0068	Groen
9385	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2013	BDE 99	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0687	Groen
9386	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9387	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9388	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9389	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 183	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0199	Groen
9390	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 209	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0021	Groen
9391	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9392	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0382	Groen
9393	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9394	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9395	6030143	202522	183337	Halen	Mosstraat	afw. brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/05/2017	BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
9396	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9397	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9398	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9399	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9400	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9401	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9402	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9403	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9404	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9405	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9406	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 100	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0124	Groen
9407	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 153	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0252	Groen
9408	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 154	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0340	Groen
9409	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 183	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1591	Groen
9410	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 209	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0032	Groen
9411	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9412	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
9413	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9414	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9415	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2014	BDE 99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0284	Groen
9416	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9417	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9418	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9419	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9420	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
9421	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9422	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9423	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9424	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9425	2005746	202113	171894	Budingen	Leeuwerstr (betonnen	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9426	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9427	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9428	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9429	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9430	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 209	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0286	Groen
9431	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9432	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9433	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9434	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9435	2006055	194710	162920	Ezemaal	Broekstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9436	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 100	=0.0057	mg/kg ds	=	P	0.0057	5.7000	2.1	Ja	Betrouwbaar		2.7143	Geel
9437	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 153	=0.073	mg/kg ds	=	P	0.073	73.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		29.2000	Oranje
9438	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9439	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 209	=0.128	mg/kg ds	=	P	0.128	128.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1143	Groen
9440	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
9441	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 47	=0.0059	mg/kg ds	=	P	0.0059	5.9000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.7353	Geel
9442	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 66	=0.0063	mg/kg ds	=	P	0.0063	6.3000	3.38	Ja	Betrouwbaar		1.8639	Geel
9443	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 99	=0.0087	mg/kg ds	=	P	0.0087	8.7000	4.22	Ja	Betrouwbaar		2.0616	Geel
9444	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9445	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 153	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0360	Groen
9446	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9447	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 183	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0511	Groen
9448	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 209	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0286	Groen
9449	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 28	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	3	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
9450	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
9451	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 66	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0204	Groen
9452	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 85	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0232	Groen
9453	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 99	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0173	Groen
9454	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9455	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9456	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9457	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9458	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 209	=0.036	mg/kg ds	=	P	0.036	36.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0321	Groen
9459	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9460	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 47	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0118	Groen
9461	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9462	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9463	7051520	37240	204140	Nieuwpoort-Stad	Sluizen	monding	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
9464	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9465	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9466	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9467	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9468	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9469	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9470	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9471	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9472	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9473	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 85+15	<1	µg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	Ongekend	Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9474	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9475	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
9476	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 153	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0248	Groen
9477	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 154	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0880	Groen
9478	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 183	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0102	Groen
9479	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 209	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
9480	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
9481	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 47	=0.00035	mg/kg ds	=	P	0.00035	0.3500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1029	Groen
9482	33041	203850	179330	Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 66	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0095	Groen

9483	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 85	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0128	Groen
9484	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 99	=0.00053	mg/kg ds	=	P	0.00053	0.5300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1256	Groen
9485	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 100	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0248	Groen
9486	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9487	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 154	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0360	Groen
9488	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9489	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 209	=0.0049	mg/kg ds	=	P	0.0049	4.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0044	Groen
9490	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 28	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	3	Nee	Betrouwbaar		0.0053	Groen
9491	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 47	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0441	Groen
9492	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9493	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 85	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
9494	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 99	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0427	Groen
9495	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9496	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9497	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9498	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9499	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0134	Groen
9500	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9501	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9502	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9503	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9504	33041	203850	179330 Herk-de-Stad	zijweg van Korpsestr (	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9505	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9506	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9507	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9508	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9509	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 209	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0161	Groen
9510	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9511	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9512	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9513	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9514	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9515	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
9516	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 153	=0.000075	mg/kg ds	=	P	0.000075	0.0750	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
9517	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 154	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0900	Groen
9518	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 183	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0131	Groen
9519	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0089	Groen
9520	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9521	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 47	=0.00035	mg/kg ds	=	P	0.00035	0.3500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1029	Groen
9522	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 66	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0130	Groen
9523	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 85	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0092	Groen
9524	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/05/2012	BDE 99	=0.00055	mg/kg ds	=	P	0.00055	0.5500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1303	Groen
9525	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 100	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0229	Groen
9526	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9527	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 154	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
9528	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9529	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 209	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0032	Groen
9530	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 28	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3	Nee	Betrouwbaar		0.0057	Groen
9531	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
9532	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9533	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 85	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
9534	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2016	BDE 99	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0403	Groen
9535	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9536	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9537	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9538	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9539	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
9540	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9541	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9542	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9543	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9544	6030134	203500	182930 Donk	Zijweg van grote baan	to kapel inrijden	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/07/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9545	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9546	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9547	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9548	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9549	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 209	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0152	Groen
9550	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9551	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9552	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9553	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9554	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9555	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9556	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9557	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9558	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9559	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 209	=0.0056	mg/kg ds	=	P	0.0056	5.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
9560	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9561	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9562	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9563	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9564	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
9565	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9566	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9567	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9568	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9569	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 209	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
9570	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9571	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9572	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9573	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9574	1000736	199272	240453 Poppel	Hulsen	Beekseweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
9575	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9576	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 153	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.7600	Groen
9577	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9578	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9579	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 209	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0196	Groen
9580	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9581	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9582	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9583	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9584	6021649	205990	167430 St-Truiden	Tiensestwg	afw Stayenmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/06/2007	BDE 99	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4502	Groen
9585	6035803	129052	171327 Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9586	6035803	129052	171327 Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 153	=0.0051	mg/kg ds	=	P	0.0051	5.1000	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.0400	Geel
9587	6035803	129052	171327 Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9588	6035803	129052	171327 Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9589	6035803	129052	171327 Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0116	Groen
9590	6035803	129052	171327 Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
9591	6035803	129052	171327 Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen

9592	6035803	129052	171327	Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
9593	6035803	129052	171327	Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9594	6035803	129052	171327	Pamel	Pamelstraat	thv Molenhof	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
9595	2004971	188798	164439	Tienen	Pastoorstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 100	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.8571	Geel
9596	2004971	188798	164439	Tienen	Pastoorstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 153	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.4400	Geel
9597	2004971	188798	164439	Tienen	Pastoorstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 183	=0.0057	mg/kg ds	=	P	0.0057	5.7000	1.76	Ja	Betrouwbaar		3.2386	Geel
9598	2004971	188798	164439	Tienen	Pastoorstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9599	2004971	188798	164439	Tienen	Pastoorstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9600	2004971	188798	164439	Tienen	Pastoorstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 47	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.8824	Groen
9601	2004971	188798	164439	Tienen	Pastoorstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 66	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		1.4793	Geel
9602	2004971	188798	164439	Tienen	Pastoorstr	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2009	BDE 99	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.7820	Groen
9603	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9604	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9605	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9606	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9607	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 209	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0214	Groen
9608	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9609	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9610	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9611	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9612	6001934	86517	181930	Olsene	Fonteinstraat	Hbg De drie schaapherders	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9613	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9614	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9615	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9616	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9617	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9618	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9619	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9620	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9621	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9622	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9623	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9624	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9625	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9626	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9627	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 209	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0003	Groen
9628	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9629	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9630	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9631	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9632	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
9633	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9634	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9635	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9636	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9637	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
9638	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9639	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9640	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9641	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9642	6021538	201790	157200	Wezeren	Wezerenstr	in bocht	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/05/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9643	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9644	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9645	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9646	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9647	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
9648	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
9649	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9650	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
9651	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9652	6043631	209870	180010	Herk-de-Stad	Wijerstr	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	11/08/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9653	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9654	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9655	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9656	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9657	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 209	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0259	Groen
9658	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9659	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9660	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9661	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9662	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9663	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9664	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9665	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9666	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9667	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9668	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9669	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9670	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9671	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9672	4201425	114457	211073	Langelede	opw Oudenburgse sluis		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9673	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9674	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9675	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9676	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9677	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 209	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0232	Groen
9678	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9679	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9680	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9681	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9682	28634	224160	171970	Wintershoven	Bronstr	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9683	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9684	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9685	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9686	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9687	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9688	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9689	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9690	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9691	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9692	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9693	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9694	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9695	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9696	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9697	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 209	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0010	Groen
9698	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9699	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9700	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen

9701	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9702	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2013	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
9703	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9704	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9705	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
9706	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116	Groen
9707	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
9708	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0324	Groen
9709	7073859	222968	162924	Widooie: Widooierlinde/E	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
9710	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9711	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9712	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9713	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9714	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
9715	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
9716	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
9717	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
9718	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9719	6032093	117906	165191	Idegem	einde Kulvestraat	thv overzet	VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
9720	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9721	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9722	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9723	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9724	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116	Groen
9725	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9726	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
9727	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
9728	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9729	6034286	217040	171680	Russelt	Bampstr	tov huis nr. 24	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
9730	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9731	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9732	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9733	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9734	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 209	=0.25	mg/kg ds	=	P	0.25	250.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2232	Groen
9735	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9736	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 47	=0.056	mg/kg ds	=	P	0.056	56.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	16.4706	Oranje
9737	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
9738	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9739	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
9740	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 100	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0133	Groen
9741	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 153	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0080	Groen
9742	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 154	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0320	Groen
9743	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 183	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0063	Groen
9744	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 209	=0.0046	mg/kg ds	=	P	0.0046	4.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0041	Groen
9745	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 28	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	3	Nee	Betrouwbaar	0.0037	Groen
9746	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0324	Groen
9747	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 66	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0104	Groen
9748	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 85	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0096	Groen
9749	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/06/2012	BDE 99	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0379	Groen
9750	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
9751	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9752	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9753	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
9754	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 209	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0030	Groen
9755	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
9756	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 47	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0168	Groen
9757	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
9758	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9759	7013395	207440	185770	Lummen	oostelijk stuk van de M	langs weggetje	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2018	BDE 99	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0166	Groen
9760	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9761	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9762	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9763	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9764	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 209	=0.0167	mg/kg ds	=	P	0.0167	16.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0149	Groen
9765	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9766	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
9767	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
9768	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9769	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
9770	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
9771	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 153	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9772	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9773	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
9774	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0143	Groen
9775	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
9776	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0382	Groen
9777	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 66	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0148	Groen
9778	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9779	6032080	130163	175149	industriezone 'Begijnenm	Tragel	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0237	Groen
9780	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9781	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9782	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9783	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9784	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 209	=0.0029	mg/kg ds	=	P	0.0029	2.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0026	Groen
9785	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9786	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
9787	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
9788	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9789	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
9790	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
9791	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9792	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9793	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
9794	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 209	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
9795	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
9796	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
9797	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
9798	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
9799	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
9800	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 100	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0071	Groen
9801	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9802	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9803	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
9804	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0143	Groen
9805	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
9806	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 47	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
9807	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
9808	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
9809	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 99	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0088	Groen

9810	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE100	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0252	Groen
9811	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9812	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9813	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9814	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
9815	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9816	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE47	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0138	Groen
9817	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9818	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9819	7028391	116346	159078	Rue de Viane - Chapelle S:	einde veldweg	thv brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE99	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0123	Groen
9820	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9821	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9822	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9823	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9824	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9825	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9826	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9827	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9828	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9829	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9830	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE100	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
9831	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE153	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0084	Groen
9832	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE154	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
9833	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE183	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0165	Groen
9834	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE209	=0.0057	mg/kg ds	=	P	0.0057	5.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0051	Groen
9835	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
9836	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
9837	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
9838	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9839	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/06/2013	BDE99	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0427	Groen
9840	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9841	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9842	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9843	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9844	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
9845	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9846	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9847	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9848	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9849	6003689	217860	186360	Zonhoven	Boomsteeg	vanaf zandpad 2e str. links Natuurre	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9850	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9851	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9852	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9853	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9854	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9855	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9856	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9857	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9858	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9859	6038824	223579	180087	Diepenbeek	Plompaertstr	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9860	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE100	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	2.1	Ja	Betrouwbaar		2.0476	Geel
9861	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE153	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		6.8000	Geel
9862	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9863	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9864	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE209	=0.413	mg/kg ds	=	P	0.413	413.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3688	Groen
9865	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9866	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE47	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		4.7059	Geel
9867	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE66	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		3.5503	Geel
9868	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9869	6030173	124406	207209	Klein Sinaai-Kern	Koebrugstraat-Weimar	opw Koebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9870	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9871	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9872	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9873	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9874	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE209	=0.0431	mg/kg ds	=	P	0.0431	43.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0385	Groen
9875	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9876	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9877	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9878	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9879	6038939	223680	179080	Diepenbeek	Kempenstraat	afw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/06/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9880	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4762	Groen
9881	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE153	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.5600	Groen
9882	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9883	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9884	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE209	=0.038	mg/kg ds	=	P	0.038	38.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0339	Groen
9885	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9886	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9887	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9888	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9889	6038912	228680	179200	Genk	H. Fordlaan	thv 4de verlichtingspaal na verfcen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/06/2007	BDE99	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4265	Groen
9890	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9891	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9892	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9893	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9894	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9895	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9896	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9897	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9898	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9899	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9900	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9901	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9902	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9903	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9904	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9905	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9906	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9907	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9908	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9909	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9910	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE100	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0110	Groen
9911	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9912	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9913	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9914	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE209	=0.0077	mg/kg ds	=	P	0.0077	7.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0069	Groen
9915	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9916	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
9917	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE66	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0136	Groen
9918	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra	afw weg	thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen

9919	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 99	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0332	Groen
9920	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 100	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0381	Groen
9921	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9922	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9923	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9924	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 209	=0.078	mg/kg ds	=	P	0.078	78.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0696	Groen
9925	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9926	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
9927	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9928	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9929	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 99	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0664	Groen
9930	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
9931	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
9932	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
9933	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
9934	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 209	=0.0085	mg/kg ds	=	P	0.0085	8.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0076	Groen
9935	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
9936	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
9937	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
9938	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
9939	32493	130847	175040	Affligemsestraat-Driesstra afw weg		thv handelszaak	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9940	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9941	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9942	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9943	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9944	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0348	Groen
9945	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9946	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9947	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9948	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9949	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9950	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9951	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9952	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9953	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9954	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9955	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9956	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9957	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9958	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9959	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/06/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9960	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9961	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9962	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9963	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9964	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 209	=0.0027	mg/kg ds	=	P	0.0027	2.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9965	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 209	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0021	Groen
9966	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9967	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9968	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 47	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9969	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9970	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9971	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
9972	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2014	BDE 99	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0047	Groen
9973	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
9974	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9975	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9976	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
9977	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 209	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
9978	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9979	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 47	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
9980	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
9981	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
9982	6009929	231160	176300	Munsterbilzen	Appelboomgaardstr	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/05/2018	BDE 99	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0090	Groen
9983	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
9984	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9985	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9986	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
9987	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
9988	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
9989	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
9990	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
9991	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
9992	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
9993	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 100	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0271	Groen
9994	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0480	Groen
9995	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 154	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1140	Groen
9996	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 183	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2273	Groen
9997	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 209	=0.036	mg/kg ds	=	P	0.036	36.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0321	Groen
9998	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
9999	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
10000	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 66	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0086	Groen
10001	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10002	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE 99	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0403	Groen
10003	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
10004	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
10005	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
10006	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
10007	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 209	=0.042	mg/kg ds	=	P	0.042	42.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0375	Groen
10008	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
10009	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
10010	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
10011	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
10012	6039052	90540	215240	Moershoofde	Moershoofdebrug	afw Eeklose Watergang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10013	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10014	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10015	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10016	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10017	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
10018	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10019	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10020	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10021	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10022	6030171	126812	209604	Tragelstraat	Tragel afw bemalingsstation en Lzpnt RWZI		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 99	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.8531	Groen
10023	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 100	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0295	Groen
10024	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 153	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0228	Groen
10025	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 154	=0.000025	mg/kg ds	=	P	0.000025	0.0250	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
10026	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 183	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0085	Groen
10027	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0125	Groen

10028	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE28	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3	Nee	Betrouwbaar		0.0067	Groen
10029	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0882	Groen
10030	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE66	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0225	Groen
10031	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE85	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0096	Groen
10032	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/05/2012	BDE99	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0900	Groen
10033	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
10034	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
10035	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
10036	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
10037	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
10038	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
10039	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
10040	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
10041	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
10042	6028985	174332	179456	Wilsele-Putkapel	Weggevoerdenstr/Vur	afw brug (FC)	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10043	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10044	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10045	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10046	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10047	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE209	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
10048	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10049	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10050	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10051	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10052	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10053	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
10054	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10055	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
10056	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10057	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE209	=0.0075	mg/kg ds	=	P	0.0075	7.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0067	Groen
10058	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10059	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10060	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10061	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10062	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
10063	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
10064	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10065	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
10066	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10067	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE209	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
10068	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10069	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10070	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10071	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10072	1000509	196151	242162	Poppel	Nieuwkerksbaantje	opw(FC) en afw(BIO) brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
10073	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10074	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10075	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10076	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10077	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0313	Groen
10078	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
10079	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10080	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
10081	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10082	6032088	115496	161829	thv brug Guilleminlaan			VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10083	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE100	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.0476	Geel
10084	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE153	=0.0044	mg/kg ds	=	P	0.0044	4.4000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.7600	Geel
10085	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE183	=0.0044	mg/kg ds	=	P	0.0044	4.4000	1.76	Ja	Betrouwbaar		2.5000	Geel
10086	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE209	=0.036	mg/kg ds	=	P	0.036	36.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0321	Groen
10087	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10088	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10089	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10090	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2009	BDE99	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4502	Groen
10091	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE100	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0276	Groen
10092	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE153	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0168	Groen
10093	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE154	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0420	Groen
10094	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10095	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE209	=0.0074	mg/kg ds	=	P	0.0074	7.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0066	Groen
10096	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10097	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE47	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0765	Groen
10098	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE66	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0148	Groen
10099	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE85	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0044	Groen
10100	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/05/2014	BDE99	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0711	Groen
10101	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
10102	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
10103	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
10104	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
10105	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE209	=0.135	mg/kg ds	=	P	0.135	135.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1205	Groen
10106	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
10107	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
10108	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
10109	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
10110	6017627	165794	164427	Huldenberg	Smeysberg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10111	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10112	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10113	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10114	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10115	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
10116	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10117	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10118	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10119	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10120	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10121	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
10122	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
10123	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
10124	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
10125	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
10126	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
10127	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
10128	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
10129	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
10130	7008807	154075	161508	Hoeilaart	Vijverlaan	in Zoniënbos	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/05/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10131	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10132	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10133	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10134	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10135	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE209	=0.157	mg/kg ds	=	P	0.157	157.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1402	Groen
10136	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

10137	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE 47	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	3.5294	Geel
10138	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE 66	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	3.38	Ja	Betrouwbaar	1.2130	Geel
10139	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10140	6030225	126934	208847	Sinaai	Papelaar	Damstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE 99	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.0190	Geel
10141	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10142	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10143	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10144	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10145	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 209	=1.09	mg/kg ds	=	P	1.09	1090.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.9732	Groen
10146	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10147	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 47	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	3.5294	Geel
10148	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10149	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10150	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 99	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	4.7393	Geel
10151	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 100	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	2.1	Ja	Betrouwbaar	1.1905	Geel
10152	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 153	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
10153	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 154	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	0.5	Ja	Betrouwbaar	6.2000	Geel
10154	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 183	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.1932	Geel
10155	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 209	=11	mg/kg ds	=	P	11	11000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	9.8214	Geel
10156	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10157	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 47	=0.0048	mg/kg ds	=	P	0.0048	4.8000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.4118	Geel
10158	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 66	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0976	Groen
10159	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 85	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1200	Groen
10160	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2012	BDE 99	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.8957	Geel
10161	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 100	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0857	Groen
10162	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 153	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.8800	Groen
10163	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 154	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	0.5	Ja	Betrouwbaar	4.2000	Geel
10164	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 183	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.8523	Groen
10165	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 209	=7.5	mg/kg ds	=	P	7.5	7500.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	6.6964	Geel
10166	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 28	=0.00051	mg/kg ds	=	P	0.00051	0.5100	3	Nee	Betrouwbaar	0.1700	Groen
10167	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 47	=0.0042	mg/kg ds	=	P	0.0042	4.2000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.2353	Geel
10168	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 66	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1243	Groen
10169	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10170	6030950	105217	194596	Minnemeersbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2018	BDE 99	=0.0076	mg/kg ds	=	P	0.0076	7.6000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.8009	Geel
10171	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10172	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10173	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10174	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10175	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
10176	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10177	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10178	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10179	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10180	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10181	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
10182	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10183	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
10184	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
10185	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0125	Groen
10186	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10187	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 47	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0029	Groen
10188	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 66	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0038	Groen
10189	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10190	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
10191	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
10192	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10193	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
10194	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
10195	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0071	Groen
10196	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10197	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 47	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0047	Groen
10198	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10199	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10200	6006637	36450	202500	Pelikaanstraat	Pelikaanbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 99	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
10201	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10202	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10203	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10204	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10205	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 209	=5.88	mg/kg ds	=	P	5.88	5880.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	5.2500	Geel
10206	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
10207	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10208	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 66	=0.06	mg/kg ds	=	P	0.06	60.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	17.7515	Oranje
10209	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10210	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2006	BDE 99	=0.0052	mg/kg ds	=	P	0.0052	5.2000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.2322	Geel
10211	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10212	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10213	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10214	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.5682	Groen
10215	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 209	=0.421	mg/kg ds	=	P	0.421	421.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.3759	Groen
10216	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10217	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
10218	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10219	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10220	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2010	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3318	Groen
10221	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 100	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1905	Groen
10222	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 153	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1960	Groen
10223	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 154	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.5800	Groen
10224	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 183	=0.00068	mg/kg ds	=	P	0.00068	0.6800	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.3864	Groen
10225	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 209	=1.1	mg/kg ds	=	P	1.1	1100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.9821	Groen
10226	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 28	=0.000072	mg/kg ds	=	P	0.000072	0.0720	3	Nee	Betrouwbaar	0.0240	Groen
10227	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 47	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2118	Groen
10228	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 66	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0151	Groen
10229	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 85	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0124	Groen
10230	6008004	136364	199970	Tielrode	Sint-Jozefstraat	thv veer	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2607	Groen
10231	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10232	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10233	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10234	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10235	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 209	=0.173	mg/kg ds	=	P	0.173	173.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1545	Groen
10236	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10237	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
10238	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10239	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10240	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2011	BDE 99	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2844	Groen
10241	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 100	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0195	Groen
10242	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 153	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0276	Groen
10243	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 154	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0400	Groen
10244	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 183	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0398	Groen
10245	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0393	Groen

10246	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10247	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 47	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.000076	0.0760	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0224	Groen
10248	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10249	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10250	6042786	124712	198538	Kanaalstraat-Rivierstraat			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0284	Groen
10251	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10252	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10253	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10254	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10255	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
10256	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10257	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10258	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 66	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	3.8462	Geel
10259	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10260	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10261	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 100	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0429	Groen
10262	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 153	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0184	Groen
10263	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
10264	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 183	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0415	Groen
10265	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 209	=0.09	mg/kg ds	=	P	0.09	90.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0804	Groen
10266	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10267	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 47	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0794	Groen
10268	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10269	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10270	7011007	131500	207064	Nauwstraat	veldweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 99	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1019	Groen
10271	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10272	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10273	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10274	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10275	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 209	=0.074	mg/kg ds	=	P	0.074	74.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0661	Groen
10276	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
10277	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10278	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
10279	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10280	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	niet beschikbaar	Sediment	15/09/2005	BDE 99	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2844	Groen
10281	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10282	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10283	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10284	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 183	=0.0069	mg/kg ds	=	P	0.0069	6.9000	1.76	Ja	Betrouwbaar	3.9205	Geel
10285	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 209	=0.125	mg/kg ds	=	P	0.125	125.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1116	Groen
10286	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
10287	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10288	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
10289	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10290	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3318	Groen
10291	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10292	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10293	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10294	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10295	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 209	=0.602	mg/kg ds	=	P	0.602	602.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.5375	Groen
10296	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10297	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 47	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.4412	Groen
10298	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10299	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10300	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 99	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4265	Groen
10301	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 100	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1238	Groen
10302	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 153	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0840	Groen
10303	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 154	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.3200	Groen
10304	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 183	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1250	Groen
10305	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 209	=0.32	mg/kg ds	=	P	0.32	320.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.2857	Groen
10306	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 28	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	3	Nee	Betrouwbaar	0.0117	Groen
10307	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 47	=0.00079	mg/kg ds	=	P	0.00079	0.7900	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2324	Groen
10308	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 66	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0080	Groen
10309	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10310	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2015	BDE 99	=0.00075	mg/kg ds	=	P	0.00075	0.7500	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1777	Groen
10311	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 100	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	2.1	Ja	Betrouwbaar	1.0952	Geel
10312	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 153	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4800	Groen
10313	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 154	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Betrouwbaar	1.6000	Geel
10314	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 183	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0909	Groen
10315	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 209	=0.55	mg/kg ds	=	P	0.55	550.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.4911	Groen
10316	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 28	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3	Nee	Betrouwbaar	0.0400	Groen
10317	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 47	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	2.9412	Geel
10318	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 66	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0680	Groen
10319	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 85	=0.00061	mg/kg ds	=	P	0.00061	0.6100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2440	Groen
10320	6035787	129551	191944	Sint-Onolfsdijk - Schoolstr	thv meetstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2018	BDE 99	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	3.0806	Geel
10321	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10322	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10323	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10324	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10325	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 209	=0.036	mg/kg ds	=	P	0.036	36.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0321	Groen
10326	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10327	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10328	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10329	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10330	4028485	124759	168815	Pollaremeersen	Wandelweg	vr monding	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10331	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10332	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10333	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10334	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10335	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 209	=0.038	mg/kg ds	=	P	0.038	38.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0339	Groen
10336	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
10337	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10338	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
10339	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10340	6027011	128742	185742	Gijzegem	Roland Monteynestraa	opw Wiezebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10341	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10342	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10343	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10344	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10345	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 209	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0032	Groen
10346	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10347	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10348	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10349	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10350	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10351	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10352	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10353	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10354	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen

10355	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 209	=0.0088	mg/kg ds	=	P	0.0088	8.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0079	Groen
10356	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10357	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10358	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10359	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10360	5012175	44405	186953	Boothuis			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10361	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10362	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
10363	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10364	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10365	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 209	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0188	Groen
10366	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
10367	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10368	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
10369	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10370	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10371	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10372	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10373	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10374	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10375	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 209	=0.0221	mg/kg ds	=	P	0.0221	22.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0197	Groen
10376	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10377	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10378	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10379	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10380	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10381	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10382	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10383	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10384	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10385	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
10386	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10387	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10388	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10389	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10390	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	8/02/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10391	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
10392	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10393	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
10394	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10395	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 209	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0054	Groen
10396	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10397	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
10398	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10399	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10400	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE 99	=0.000066	mg/kg ds	=	P	0.000066	0.0660	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0156	Groen
10401	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
10402	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10403	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
10404	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10405	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0393	Groen
10406	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 28	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3	Nee	Betrouwbaar		0.0057	Groen
10407	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
10408	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10409	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10410	6032079	128300	178917	Erembodegem	Erembodegem-Dorp	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/04/2018	BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
10411	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 100	=0.0077	mg/kg ds	=	P	0.0077	7.7000	2.1	Ja	Betrouwbaar		3.6667	Geel
10412	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 153	=0.0063	mg/kg ds	=	P	0.0063	6.3000	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.5200	Geel
10413	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10414	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10415	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 209	=2.67	mg/kg ds	=	P	2.67	2670.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.3839	Geel
10416	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10417	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 47	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		7.0588	Geel
10418	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 66	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		5.3254	Geel
10419	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10420	6006259	78760	186870	Dentergemstraat	Kapelrijmeersen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE 99	=0.048	mg/kg ds	=	P	0.048	48.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		11.3744	Oranje
10421	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
10422	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10423	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
10424	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10425	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 209	=0.046	mg/kg ds	=	P	0.046	46.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0411	Groen
10426	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10427	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 47	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1059	Groen
10428	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10429	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10430	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/04/2012	BDE 99	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0900	Groen
10431	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
10432	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
10433	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
10434	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
10435	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
10436	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
10437	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
10438	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
10439	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
10440	6032081	126629	169472	Tragel afw D.De Bodtkaai	opw brug Koning Boudewijnlaan (N28)		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10441	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10442	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10443	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10444	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10445	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 209	=0.042	mg/kg ds	=	P	0.042	42.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0375	Groen
10446	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
10447	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10448	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 66	=0.0086	mg/kg ds	=	P	0.0086	8.6000	3.38	Ja	Betrouwbaar		2.5444	Geel
10449	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10450	7056206	115783	163434	Tragel	afw Lzpnt RWZI Geraardsbergen		VMM	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10451	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10452	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10453	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10454	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10455	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 209	=0.806	mg/kg ds	=	P	0.806	806.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.7196	Groen
10456	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10457	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10458	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10459	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10460	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 99	=0.084	mg/kg ds	=	P	0.084	84.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		19.9052	Oranje
10461	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 100	=0.0057	mg/kg ds	=	P	0.0057	5.7000	2.1	Ja	Betrouwbaar		2.7143	Geel
10462	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 153	=0.0077	mg/kg ds	=	P	0.0077	7.7000	2.5	Ja	Betrouwbaar		3.0800	Geel
10463	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 154	=0.0044	mg/kg ds	=	P	0.0044	4.4000	0.5	Ja	Betrouwbaar		8.8000	Geel

10464	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 183	=0.0202	mg/kg ds	=	P	0.0202	20.2000	1.76	Ja	Betrouwbaar	11.4773	Oranje
10465	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 209	=34.74	mg/kg ds	=	P	34.74	34740.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	31.0179	Oranje
10466	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10467	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 47	=0.0268	mg/kg ds	=	P	0.0268	26.8000	3.4	Ja	Betrouwbaar	7.8824	Geel
10468	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 66	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.2959	Groen
10469	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 85	=0.0027	mg/kg ds	=	P	0.0027	2.7000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.0800	Geel
10470	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 99	=0.0584	mg/kg ds	=	P	0.0584	58.4000	4.22	Ja	Betrouwbaar	13.8389	Oranje
10471	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 100	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar	4.2857	Geel
10472	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 153	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.1200	Geel
10473	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 154	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	0.5	Ja	Betrouwbaar	5.2000	Geel
10474	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 183	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.9659	Groen
10475	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 209	=34	mg/kg ds	=	P	34	34000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	30.3571	Oranje
10476	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 28	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3	Nee	Betrouwbaar	0.0567	Groen
10477	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 47	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	6.7647	Geel
10478	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 66	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1124	Groen
10479	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 85	=0.00076	mg/kg ds	=	P	0.00076	0.7600	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.3040	Groen
10480	6020863	77837	157988	Spiere	Pijpestraat	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 99	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	9.2417	Geel
10481	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
10482	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10483	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
10484	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 183	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0909	Groen
10485	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 209	=0.9	mg/kg ds	=	P	0.9	900.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.8036	Groen
10486	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10487	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0382	Groen
10488	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10489	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10490	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0355	Groen
10491	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0571	Groen
10492	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10493	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
10494	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
10495	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 209	=0.9	mg/kg ds	=	P	0.9	900.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.8036	Groen
10496	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10497	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0324	Groen
10498	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10499	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10500	4521296	129920	189632	Denderbelle	Veer	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 99	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0806	Groen
10501	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10502	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10503	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10504	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10505	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
10506	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10507	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 47	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.4118	Groen
10508	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10509	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10510	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10511	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0524	Groen
10512	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 153	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0204	Groen
10513	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 154	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0680	Groen
10514	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
10515	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 209	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0268	Groen
10516	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10517	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 47	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1088	Groen
10518	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10519	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10520	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2013	BDE 99	=0.00063	mg/kg ds	=	P	0.00063	0.6300	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1493	Groen
10521	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0952	Groen
10522	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 153	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0760	Groen
10523	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 154	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2600	Groen
10524	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 183	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0511	Groen
10525	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0393	Groen
10526	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10527	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 47	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1324	Groen
10528	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 66	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0101	Groen
10529	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10530	4500118	128239	185132	Gijzegem	einde Denderweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2017	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3318	Groen
10531	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 100	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2048	Groen
10532	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 153	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.5600	Groen
10533	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 154	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	0.5	Ja	Betrouwbaar	2.2000	Geel
10534	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 183	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar	4.5455	Geel
10535	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 209	=24	mg/kg ds	=	P	24	24000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	21.4286	Oranje
10536	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 28	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	3	Nee	Betrouwbaar	0.0160	Groen
10537	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 47	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1353	Groen
10538	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10539	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10540	4520271	118752	189879	Schellebelle	verharde veldweg tuss opw bemalingsstation		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2015	BDE 99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3555	Groen
10541	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 100	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0762	Groen
10542	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10543	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
10544	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
10545	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 209	=0.036	mg/kg ds	=	P	0.036	36.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0321	Groen
10546	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10547	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 47	=0.00051	mg/kg ds	=	P	0.00051	0.5100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1500	Groen
10548	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10549	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10550	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2012	BDE 99	=0.00078	mg/kg ds	=	P	0.00078	0.7800	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1848	Groen
10551	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 100	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0667	Groen
10552	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0480	Groen
10553	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1800	Groen
10554	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
10555	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0179	Groen
10556	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 28	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	3	Nee	Betrouwbaar	0.0063	Groen
10557	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 47	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1441	Groen
10558	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 66	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0071	Groen
10559	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10560	7036533	125286	182570	Ledebaan	afw weg en stuw		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2016	BDE 99	=0.00071	mg/kg ds	=	P	0.00071	0.7100	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1682	Groen
10561	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10562	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10563	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10564	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10565	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
10566	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10567	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10568	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10569	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10570	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10571	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 100	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0081	Groen
10572	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 153	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0232	Groen

10573	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
10574	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 183	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0244	Groen
10575	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116	Groen
10576	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10577	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 47	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0135	Groen
10578	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10579	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10580	6019562	122102	203095	Eksaarde	einde Reepstraat	veldweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 99	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0069	Groen
10581	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10582	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10583	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10584	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10585	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 209	=0.141	mg/kg ds	=	P	0.141	141.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1259	Groen
10586	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10587	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10588	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 66	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	3.5503	Geel
10589	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10590	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10591	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 100	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0114	Groen
10592	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 153	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0096	Groen
10593	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 154	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0300	Groen
10594	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 183	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0381	Groen
10595	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 209	=0.071	mg/kg ds	=	P	0.071	71.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0634	Groen
10596	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 28	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3	Nee	Betrouwbaar	0.0667	Groen
10597	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 47	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0176	Groen
10598	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 66	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0080	Groen
10599	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 85	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0088	Groen
10600	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 99	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0308	Groen
10601	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 100	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0090	Groen
10602	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 100	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0076	Groen
10603	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 153	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0148	Groen
10604	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10605	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 154	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0340	Groen
10606	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 154	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0460	Groen
10607	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 183	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0295	Groen
10608	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 183	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0358	Groen
10609	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 209	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0259	Groen
10610	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10611	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0294	Groen
10612	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0265	Groen
10613	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10614	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10615	6035104	176723	243130	Meer	Meersel	Oude Tramweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0237	Groen
10616	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 100	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0190	Groen
10617	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 153	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0600	Groen
10618	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 154	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0620	Groen
10619	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 183	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0852	Groen
10620	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 209	=0.17	mg/kg ds	=	P	0.17	170.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1518	Groen
10621	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
10622	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0265	Groen
10623	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 66	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0065	Groen
10624	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 85	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0148	Groen
10625	6031611	51632	208880	Polder	Hagebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2012	BDE 99	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0450	Groen
10626	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10627	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10628	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10629	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10630	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
10631	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10632	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10633	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10634	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10635	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10636	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10637	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10638	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10639	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10640	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
10641	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10642	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10643	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10644	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10645	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10646	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 100	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0167	Groen
10647	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 153	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0260	Groen
10648	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 154	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0240	Groen
10649	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
10650	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 209	=0.1	mg/kg ds	=	P	0.1	100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0893	Groen
10651	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0033	Groen
10652	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0324	Groen
10653	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
10654	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
10655	6019537	118929	204683	Ettbos	opw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2015	BDE 99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0190	Groen
10656	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10657	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10658	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10659	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10660	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0179	Groen
10661	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10662	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10663	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
10664	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10665	6019445	112235	204394	Oostakker	Mendonk	Mendonkdorp-Oostdonkstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10666	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10667	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10668	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10669	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10670	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
10671	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
10672	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
10673	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
10674	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10675	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
10676	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
10677	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
10678	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
10679	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
10680	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 209	=0.046	mg/kg ds	=	P	0.046	46.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0411	Groen
10681	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen

10682	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10683	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10684	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10685	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10686	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10687	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 153	=0.0196	mg/kg ds	=	P	0.0196	19.6000	2.5	Ja	Betrouwbaar		7.8400	Geel
10688	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10689	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10690	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
10691	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10692	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10693	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 66	=0.0182	mg/kg ds	=	P	0.0182	18.2000	3.38	Ja	Betrouwbaar		5.3846	Geel
10694	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10695	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10696	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
10697	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 153	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
10698	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
10699	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10700	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 209	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
10701	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10702	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 47	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0129	Groen
10703	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10704	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10705	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	6/05/2014	BDE 99	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0081	Groen
10706	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
10707	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10708	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
10709	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10710	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
10711	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10712	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10713	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10714	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 85	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
10715	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2016	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
10716	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
10717	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
10718	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
10719	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
10720	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
10721	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
10722	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
10723	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
10724	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
10725	6018151	223950	218080	Grote Heide	thv natuurreservaat H	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/06/2020	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
10726	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10727	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10728	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10729	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10730	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 209	=0.09	mg/kg ds	=	P	0.09	90.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0804	Groen
10731	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
10732	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10733	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
10734	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10735	6018151	223533	217395				Provincie Limburg	niet beschikbaar	Sediment	20/11/2006	BDE 99	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6161	Groen
10736	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 100	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4762	Groen
10737	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10738	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10739	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10740	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 209	=0.196	mg/kg ds	=	P	0.196	196.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1750	Groen
10741	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
10742	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 47	=0.0068	mg/kg ds	=	P	0.0068	6.8000	3.4	Ja	Betrouwbaar		2.0000	Geel
10743	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
10744	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10745	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	20/09/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10746	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10747	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10748	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
10749	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 209	=0.097	mg/kg ds	=	P	0.097	97.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0866	Groen
10750	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
10751	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 47	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
10752	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
10753	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2006	BDE 99	=0.0048	mg/kg ds	=	P	0.0048	4.8000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.1374	Geel
10754	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10755	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10756	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10757	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10758	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 209	=0.0949	mg/kg ds	=	P	0.0949	94.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0847	Groen
10759	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10760	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10761	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10762	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10763	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10764	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0619	Groen
10765	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 153	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0320	Groen
10766	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 154	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1260	Groen
10767	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 183	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0358	Groen
10768	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 209	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0205	Groen
10769	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10770	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 47	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1353	Groen
10771	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 66	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0186	Groen
10772	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 85	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0084	Groen
10773	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2014	BDE 99	=0.00056	mg/kg ds	=	P	0.00056	0.5600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1327	Groen
10774	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
10775	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
10776	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
10777	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
10778	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 209	=0.0129	mg/kg ds	=	P	0.0129	12.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0115	Groen
10779	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
10780	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 47	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1353	Groen
10781	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
10782	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
10783	6035499	128634	173511	Molenbeekstraat	opw spoorweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
10784	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10785	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10786	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10787	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10788	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
10789	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
10790	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen

10791	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
10792	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10793	6009769	62300	165200	Rijselstraat	Barakken		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10794	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10795	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10796	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10797	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10798	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE209	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0152	Groen
10799	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10800	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10801	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE66	=0.0071	mg/kg ds	=	P	0.0071	7.1000	3.38	Ja	Betrouwbaar		2.1006	Geel
10802	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10803	6035503	129900	173774	Poortstraat	thv parking		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10804	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10805	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10806	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10807	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10808	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE209	=0.142	mg/kg ds	=	P	0.142	142.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1268	Groen
10809	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10810	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10811	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10812	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10813	6022087	102985	193680	Malem	Constant Dosscheweg-Overzet		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10814	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10815	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10816	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10817	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10818	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
10819	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10820	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10821	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10822	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10823	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10824	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE100	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.5714	Geel
10825	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE153	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.0000	Geel
10826	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10827	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE209	=0.0049	mg/kg ds	=	P	0.0049	4.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0044	Groen
10828	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10829	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE47	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.7647	Groen
10830	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE66	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.5030	Groen
10831	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE99	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.8768	Groen
10832	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
10833	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10834	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
10835	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10836	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE209	=0.0076	mg/kg ds	=	P	0.0076	7.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0068	Groen
10837	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10838	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
10839	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10840	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10841	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE99	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0379	Groen
10842	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
10843	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
10844	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
10845	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
10846	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
10847	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
10848	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
10849	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
10850	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
10851	6035798	127420	169174	Meerbeke	Walputstraat	Hof te Wolfput	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10852	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10853	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10854	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10855	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10856	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE209	=0.072	mg/kg ds	=	P	0.072	72.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0643	Groen
10857	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10858	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10859	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10860	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10861	5040976	111194	193095	Heusden	Lagen Heirweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10862	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10863	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10864	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10865	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10866	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE209	=0.028	mg/kg ds	=	P	0.028	28.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0250	Groen
10867	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
10868	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10869	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
10870	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10871	4028520	126128	169095	Meerbekeweg			VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10872	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
10873	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10874	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10875	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
10876	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE209	=0.0226	mg/kg ds	=	P	0.0226	22.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0202	Groen
10877	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
10878	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
10879	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
10880	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
10881	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
10882	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE100	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0224	Groen
10883	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10884	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
10885	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
10886	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
10887	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
10888	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE47	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0853	Groen
10889	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
10890	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
10891	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013	BDE99	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0900	Groen
10892	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
10893	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
10894	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
10895	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
10896	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE209	=0.042	mg/kg ds	=	P	0.042	42.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0375	Groen
10897	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
10898	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
10899	6008162	124678	169279	Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen

10900	6008162	124678	169279 Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019 BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
10901	6008162	124678	169279 Venebroeklos	afw spoorwegbrug	thv bedrijf La Lorraine	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2019 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
10902	7051090	33824	203724 Oostduinkerke	Hannecartbos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
10903	7051090	33824	203724 Oostduinkerke	Hannecartbos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006 BDE153	=0.0053	mg/kg ds	=	P	0.0053	5.3000	2.5 Ja	Betrouwbaar		2.1200 Geel
10904	7051090	33824	203724 Oostduinkerke	Hannecartbos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
10905	7051090	33824	203724 Oostduinkerke	Hannecartbos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006 BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0004 Groen
10906	7051090	33824	203724 Oostduinkerke	Hannecartbos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006 BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3 Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
10907	7051090	33824	203724 Oostduinkerke	Hannecartbos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006 BDE47	=0.0069	mg/kg ds	=	P	0.0069	6.9000	3.4 Ja	Betrouwbaar		2.0294 Geel
10908	7051090	33824	203724 Oostduinkerke	Hannecartbos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006 BDE66	=0.0058	mg/kg ds	=	P	0.0058	5.8000	3.38 Ja	Betrouwbaar		1.7160 Geel
10909	7051090	33824	203724 Oostduinkerke	Hannecartbos		VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006 BDE99	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.5924 Groen
10910	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
10911	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10912	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10913	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
10914	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE209	=0.055	mg/kg ds	=	P	0.055	55.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0491 Groen
10915	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10916	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
10917	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
10918	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10919	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
10920	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE100	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0810 Groen
10921	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE153	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0560 Groen
10922	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE154	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.1600 Groen
10923	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE183	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1761 Groen
10924	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE209	=0.45	mg/kg ds	=	P	0.45	450.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.4018 Groen
10925	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
10926	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE47	=0.0006	mg/kg ds	=	P	0.0006	0.6000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1765 Groen
10927	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
10928	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
10929	6030697	103113	203409 Sleidinge	Volpenswege-Kerselaarstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2013 BDE99	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1706 Groen
10930	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
10931	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10932	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10933	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
10934	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0223 Groen
10935	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10936	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
10937	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
10938	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10939	4028527	124728	168918 Pollaremeersen	thv linkeroever Dendersas		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2007 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
10940	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
10941	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10942	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10943	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
10944	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE209	=0.033	mg/kg ds	=	P	0.033	33.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0295 Groen
10945	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10946	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
10947	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
10948	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10949	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
10950	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
10951	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10952	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10953	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
10954	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE209	=0.007	mg/kg ds	=	P	0.007	7.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0063 Groen
10955	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10956	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
10957	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
10958	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10959	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
10960	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE100	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0143 Groen
10961	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE153	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0360 Groen
10962	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE154	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0460 Groen
10963	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
10964	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE209	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0214 Groen
10965	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
10966	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE47	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0235 Groen
10967	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
10968	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
10969	7058535	42450	188270 Woumen	Noordbroekstraat	Rillebroek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015 BDE99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0284 Groen
10970	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
10971	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10972	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10973	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
10974	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE209	=0.111	mg/kg ds	=	P	0.111	111.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0991 Groen
10975	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
10976	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
10977	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
10978	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
10979	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2009 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
10980	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
10981	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
10982	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
10983	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
10984	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0107 Groen
10985	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
10986	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE47	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0112 Groen
10987	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
10988	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
10989	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2013 BDE99	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.0261 Groen
10990	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
10991	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
10992	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5 Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
10993	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
10994	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0134 Groen
10995	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3 Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
10996	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
10997	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
10998	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
10999	27955	118006	167113 Smeerebbe-Vloerzegem	Vloerzegemstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2019 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
11000	5040029	109750	161532 Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
11001	5040029	109750	161532 Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
11002	5040029	109750	161532 Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
11003	5040029	109750	161532 Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
11004	5040029	109750	161532 Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008 BDE209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120 Nee	Betrouwbaar		0.0107 Groen
11005	5040029	109750	161532 Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
11006	5040029	109750	161532 Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
11007	5040029	109750	161532 Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
11008	5040029	109750	161532 Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen

11009	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11010	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
11011	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11012	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11013	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11014	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
11015	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11016	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE47	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0115	Groen
11017	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11018	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11019	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
11020	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE100	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0286	Groen
11021	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11022	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11023	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11024	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE209	=0.21	mg/kg ds	=	P	0.21	210.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1875	Groen
11025	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11026	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE47	=0.000058	mg/kg ds	=	P	0.000058	0.0580	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0171	Groen
11027	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11028	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11029	5040029	109750	161532	Everbeek	Benedenkwartier	Breedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2018	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
11030	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11031	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11032	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11033	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11034	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
11035	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11036	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11037	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11038	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11039	6007277	125769	157347	Stationstraat	thv handelszaak	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11040	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11041	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11042	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11043	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11044	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11045	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11046	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11047	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11048	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11049	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11050	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE100	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0762	Groen
11051	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE153	=0.000074	mg/kg ds	=	P	0.000074	0.0740	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
11052	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11053	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE183	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0222	Groen
11054	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0313	Groen
11055	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE28	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	3	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
11056	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE47	=0.00056	mg/kg ds	=	P	0.00056	0.5600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1647	Groen
11057	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE66	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
11058	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11059	6015644	115612	176590	Borsbeke	Stationstraat	afw PLz-slachthuis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE99	=0.00069	mg/kg ds	=	P	0.00069	0.6900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1635	Groen
11060	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11061	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11062	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11063	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11064	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11065	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11066	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11067	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11068	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11069	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	31/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11070	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE100	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0105	Groen
11071	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE153	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
11072	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11073	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE183	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0250	Groen
11074	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
11075	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11076	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0324	Groen
11077	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE66	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0130	Groen
11078	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11079	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2014	BDE99	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0261	Groen
11080	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
11081	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
11082	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
11083	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE209	=0.0076	mg/kg ds	=	P	0.0076	7.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0068	Groen
11084	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
11085	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
11086	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
11087	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
11088	6029510	117896	186759	Adolf Papeleustraat	veldweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11089	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11090	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11091	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11092	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11093	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE209	=0.113	mg/kg ds	=	P	0.113	113.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1009	Groen
11094	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11095	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE47	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		4.7059	Geel
11096	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE66	=0.006	mg/kg ds	=	P	0.006	6.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		1.7751	Geel
11097	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11098	4520289	118622	190999	Kalken	veldweg	bocht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11099	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE100	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.0476	Geel
11100	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11101	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11102	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11103	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE209	=2.04	mg/kg ds	=	P	2.04	2040.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.8214	Geel
11104	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11105	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11106	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11107	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11108	6015696	118759	190896	Kalken	Molenmeers	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2007	BDE99	=0.032	mg/kg ds	=	P	0.032	32.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		7.5829	Geel
11109	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11110	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11111	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11112	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11113	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE209	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0019	Groen
11114	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
11115	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11116	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
11117	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

11118	7055861	232250	210456	Kaulille	Poederstr/Dijkstraat	800m opw brug Fabriekstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11119	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11120	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11121	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11122	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11123	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11124	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11125	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11126	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11127	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11128	5002995	74460	218760	Oostkerke	Leopoldsvaart-Noord	afw 'De Sifon'	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11129	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 100	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		3.8095	Geel
11130	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 153	=0.004	mg/kg ds	=	P	0.004	4.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.6000	Geel
11131	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11132	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11133	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 209	=0.074	mg/kg ds	=	P	0.074	74.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0661	Groen
11134	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11135	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 47	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		3.8235	Geel
11136	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11137	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11138	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 99	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		6.8720	Geel
11139	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 100	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	2.1	Ja	Betrouwbaar		1.2381	Geel
11140	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 153	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8800	Groen
11141	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 154	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	0.5	Ja	Betrouwbaar		2.8000	Geel
11142	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 183	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2614	Groen
11143	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 209	=0.3	mg/kg ds	=	P	0.3	300.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2679	Groen
11144	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 28	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0667	Groen
11145	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 47	=0.0044	mg/kg ds	=	P	0.0044	4.4000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.2941	Geel
11146	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 66	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0740	Groen
11147	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 85	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0680	Groen
11148	6029449	116153	189931	Overschelde	thv Gavers	Gereedstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 99	=0.0075	mg/kg ds	=	P	0.0075	7.5000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.7773	Geel
11149	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11150	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11151	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11152	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11153	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 209	=0.045	mg/kg ds	=	P	0.045	45.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0402	Groen
11154	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11155	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11156	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11157	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11158	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11159	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
11160	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 153	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0152	Groen
11161	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11162	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11163	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 209	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0214	Groen
11164	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 28	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	3	Nee	Betrouwbaar		0.0037	Groen
11165	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 47	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0824	Groen
11166	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11167	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11168	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 99	=0.00032	mg/kg ds	=	P	0.00032	0.3200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0758	Groen
11169	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
11170	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
11171	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
11172	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
11173	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 209	=0.0082	mg/kg ds	=	P	0.0082	8.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0073	Groen
11174	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
11175	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
11176	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
11177	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
11178	6029546	115602	185454	Massemen	Watermolenstraat-Krie	afw Van Hauwermeirsmolen	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11179	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11180	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11181	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11182	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11183	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11184	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11185	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 47	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		4.1176	Geel
11186	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 66	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		7.6923	Geel
11187	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11188	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/06/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11189	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
11190	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11191	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11192	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11193	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
11194	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11195	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 47	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0191	Groen
11196	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11197	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11198	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2013	BDE 99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
11199	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 100	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0138	Groen
11200	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 153	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
11201	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 154	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
11202	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11203	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 209	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0054	Groen
11204	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11205	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
11206	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 66	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0533	Groen
11207	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11208	7037411	110500	186744	Kalverhagestraat	opw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2016	BDE 99	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0261	Groen
11209	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11210	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11211	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11212	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11213	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 209	=0.043	mg/kg ds	=	P	0.043	43.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0384	Groen
11214	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
11215	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 47	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3529	Groen
11216	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
11217	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11218	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM	Routinemeetnet	Sediment	15/06/2006	BDE 99	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.7109	Groen
11219	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11220	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11221	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11222	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11223	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 209	=0.0049	mg/kg ds	=	P	0.0049	4.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0044	Groen
11224	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11225	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11226	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen

11227	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11228	6033222	173740	175340	Leuven	Aarschotsestwg	fietsbrug aan verkeerslichten (oude	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11229	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11230	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11231	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11232	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11233	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE209	=0.083	mg/kg ds	=	P	0.083	83.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0741	Groen
11234	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11235	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11236	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11237	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11238	6030982	102666	194125	Malem Noord	wijk Ekkergem	Malemstraat	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11239	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11240	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11241	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11242	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11243	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE209	=0.455	mg/kg ds	=	P	0.455	455.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.4063	Groen
11244	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11245	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11246	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE66	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		6.2130	Geel
11247	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11248	6030982	102200	194393	Drongen	Mahatma Gandhistr	50 m afw molen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE99	=0.0031	mg/kg ds	=	P	0.0031	3.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.7346	Groen
11249	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11250	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE153	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11251	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11252	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE183	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.7955	Groen
11253	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
11254	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11255	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11256	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11257	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11258	5040913	102835	193687	Malem Zuid	wijk Ekkergem	Ramskapellelaan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	4/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11259	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11260	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11261	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11262	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11263	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE209	=0.107	mg/kg ds	=	P	0.107	107.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0955	Groen
11264	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11265	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11266	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE66	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.3254	Groen
11267	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11268	6030981	101245	193973	Drongensemeersen	Bunderweg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE99	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4976	Groen
11269	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11270	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11271	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11272	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
11273	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE209	=0.0797	mg/kg ds	=	P	0.0797	79.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0712	Groen
11274	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11275	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11276	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11277	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11278	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11279	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE100	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
11280	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE153	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
11281	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE154	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0280	Groen
11282	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE183	=0.000077	mg/kg ds	=	P	0.000077	0.0770	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0438	Groen
11283	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE209	=0.19	mg/kg ds	=	P	0.19	190.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1696	Groen
11284	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
11285	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
11286	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11287	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11288	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE99	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0284	Groen
11289	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE100	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1143	Groen
11290	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE153	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1160	Groen
11291	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11292	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE183	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1591	Groen
11293	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE209	=1.2	mg/kg ds	=	P	1.2	1200.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.0714	Geel
11294	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11295	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE47	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0794	Groen
11296	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11297	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11298	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE99	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1706	Groen
11299	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
11300	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
11301	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
11302	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
11303	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE209	=0.25	mg/kg ds	=	P	0.25	250.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2232	Groen
11304	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
11305	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
11306	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
11307	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
11308	6025211	89248	185468	Spoorwegbrug			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11309	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11310	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11311	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11312	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11313	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE209	=0.593	mg/kg ds	=	P	0.593	593.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.5295	Groen
11314	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11315	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11316	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11317	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11318	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11319	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0524	Groen
11320	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE153	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0680	Groen
11321	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
11322	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE183	=0.00052	mg/kg ds	=	P	0.00052	0.5200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2955	Groen
11323	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
11324	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
11325	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE47	=0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0882	Groen
11326	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11327	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11328	6029934	82014	178028	St.- Eloois vijve	trapjes op het jaagpad		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE99	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0900	Groen
11329	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11330	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE153	=0.0038	mg/kg ds	=	P	0.0038	3.8000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.5200	Geel
11331	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11332	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11333	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE209	=23.25	mg/kg ds	=	P	23.25	23250.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		20.7589	Oranje
11334	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
11335	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen

11336	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE66	=0.063	mg/kg ds	=	P	0.063	63.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar			18.6391	Oranje
11337	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
11338	6009737	74772	171684	Vlasstraat	Brug nr Kuurne		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.3081	Groen
11339	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
11340	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
11341	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
11342	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
11343	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE209	=0.0416	mg/kg ds	=	P	0.0416	41.6000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0371	Groen
11344	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
11345	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
11346	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
11347	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
11348	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
11349	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE100	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.0290	Groen
11350	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE153	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0244	Groen
11351	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE154	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.0400	Groen
11352	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.1136	Groen
11353	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE209	=0.076	mg/kg ds	=	P	0.076	76.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0679	Groen
11354	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar			0.0017	Groen
11355	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE47	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0912	Groen
11356	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0015	Groen
11357	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0080	Groen
11358	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014	BDE99	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.0640	Groen
11359	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE100	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.0210	Groen
11360	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE153	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0440	Groen
11361	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE154	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.0460	Groen
11362	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE28	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	3	Nee	Betrouwbaar			0.0063	Groen
11363	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE47	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0765	Groen
11364	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	14/12/2015	BDE99	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.0498	Groen
11365	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE100	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.0524	Groen
11366	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE153	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0840	Groen
11367	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE154	=0.000078	mg/kg ds	=	P	0.000078	0.0780	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.1560	Groen
11368	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE183	=0.00066	mg/kg ds	=	P	0.00066	0.6600	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.3750	Groen
11369	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE209	=0.22	mg/kg ds	=	P	0.22	220.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.1964	Groen
11370	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE28	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	3	Nee	Betrouwbaar			0.0063	Groen
11371	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE47	=0.00054	mg/kg ds	=	P	0.00054	0.5400	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1588	Groen
11372	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE66	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0124	Groen
11373	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE85	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0192	Groen
11374	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE99	=0.00052	mg/kg ds	=	P	0.00052	0.5200	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1232	Groen
11375	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.3571	Groen
11376	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0800	Groen
11377	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs		
11378	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.1989	Groen
11379	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE209	=0.033	mg/kg ds	=	P	0.033	33.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0295	Groen
11380	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar			0.2167	Groen
11381	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0588	Groen
11382	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1331	Groen
11383	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.4000	Groen
11384	6009814	66809	166287	Lauwestraat	brug nr Lauwe		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
11385	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
11386	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
11387	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
11388	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
11389	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0134	Groen
11390	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
11391	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
11392	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
11393	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
11394	4521060	94296	183163	Beenstraat	opw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
11395	4521060	92714	182544				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE100	=0.000604	mg/kg ds	=	P	0.000604	0.6040	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2876	Groen
11396	4521060	92714	182544				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE153	=0.00052	mg/kg ds	=	P	0.00052	0.5200	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2080	Groen
11397	4521060	92714	182544				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE183	=0.000732	mg/kg ds	=	P	0.000732	0.7320	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.4159	Groen
11398	4521060	92714	182544				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE209	=1.85	mg/kg ds	=	P	1.85	1850.0000	1120	Ja	Betrouwbaar			1.6518	Geel
11399	4521060	92714	182544				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE28	=0.000171	mg/kg ds	=	P	0.000171	0.1710	3	Nee	Betrouwbaar			0.0570	Groen
11400	4521060	92714	182544				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE47	=0.00144	mg/kg ds	=	P	0.00144	1.4400	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.4235	Groen
11401	4521060	92714	182544				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE66	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0154	Groen
11402	4521060	92714	182544				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE99	=0.00239	mg/kg ds	=	P	0.00239	2.3900	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.5664	Groen
11403	4521060	92674	182507				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE100	=0.000846	mg/kg ds	=	P	0.000846	0.8460	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.4029	Groen
11404	4521060	92674	182507				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE153	=0.000593	mg/kg ds	=	P	0.000593	0.5930	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2372	Groen
11405	4521060	92674	182507				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE183	=0.000719	mg/kg ds	=	P	0.000719	0.7190	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.4085	Groen
11406	4521060	92674	182507				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE209	=3.42	mg/kg ds	=	P	3.42	3420.0000	1120	Ja	Betrouwbaar			3.0536	Geel
11407	4521060	92674	182507				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE28	=0.000054	mg/kg ds	=	P	0.0000544	0.0544	3	Nee	Betrouwbaar			0.0181	Groen
11408	4521060	92674	182507				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE47	=0.00175	mg/kg ds	=	P	0.00175	1.7500	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.5147	Groen
11409	4521060	92674	182507				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE66	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.0000481	0.0481	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0142	Groen
11410	4521060	92674	182507				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	7/02/2017	BDE99	=0.00319	mg/kg ds	=	P	0.00319	3.1900	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.7559	Groen
11411	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
11412	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
11413	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
11414	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
11415	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE209	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0205	Groen
11416	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
11417	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
11418	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
11419	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
11420	7006601	79945	187144	Goed te Karelstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
11421	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
11422	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
11423	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
11424	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
11425	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0018	Groen
11426	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
11427	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
11428	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
11429	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
11430	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
11431	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE100	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.0071	Groen
11432	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0020	Groen
11433	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.0100	Groen
11434	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.0028	Groen
11435	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE209	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0014	Groen
11436	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar			0.0017	Groen
11437	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE47	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0038	Groen
11438	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0015	Groen
11439	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE85	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0040	Groen
11440	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE99	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.0024	Groen
11441	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.3571	Groen
11442	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0800	Groen
11443	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs		
11444	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Poiderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.1989	Groen

11445	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Polderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031 Groen
11446	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Polderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
11447	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Polderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
11448	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Polderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
11449	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Polderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
11450	7029561	39420	204850	Sint-Joris	Polderdijkstraat	De Koude Schuur	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
11451	6030130	77010	185420	Marialoopsesteenweg	Marialoopkouter		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 100	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9048 Groen
11452	6030130	77010	185420	Marialoopsesteenweg	Marialoopkouter		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 153	=0.0045	mg/kg ds	=	P	0.0045	4.5000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.8000 Geel
11453	6030130	77010	185420	Marialoopsesteenweg	Marialoopkouter		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 183	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.6250 Groen
11454	6030130	77010	185420	Marialoopsesteenweg	Marialoopkouter		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 209	=0.352	mg/kg ds	=	P	0.352	352.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3143 Groen
11455	6030130	77010	185420	Marialoopsesteenweg	Marialoopkouter		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 28	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	3	Nee	Betrouwbaar		0.5333 Groen
11456	6030130	77010	185420	Marialoopsesteenweg	Marialoopkouter		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 47	=0.0083	mg/kg ds	=	P	0.0083	8.3000	3.4	Ja	Betrouwbaar		2.4412 Geel
11457	6030130	77010	185420	Marialoopsesteenweg	Marialoopkouter		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 66	=0.081	mg/kg ds	=	P	0.081	81.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		23.9645 Oranje
11458	6030130	77010	185420	Marialoopsesteenweg	Marialoopkouter		VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2006	BDE 99	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.8057 Groen
11459	6029885	80174	176493	St.-Elooois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
11460	6029885	80174	176493	St.-Eloois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
11461	6029885	80174	176493	St.-Eloois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
11462	6029885	80174	176493	St.-Eloois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
11463	6029885	80174	176493	St.-Eloois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 209	=0.046	mg/kg ds	=	P	0.046	46.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0411 Groen
11464	6029885	80174	176493	St.-Eloois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
11465	6029885	80174	176493	St.-Eloois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
11466	6029885	80174	176493	St.-Eloois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
11467	6029885	80174	176493	St.-Eloois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
11468	6029885	80174	176493	St.-Eloois-Vijve	Schoendalestraat	afw Schoendal	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
11469	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
11470	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
11471	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
11472	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
11473	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 209	=0.0176	mg/kg ds	=	P	0.0176	17.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0157 Groen
11474	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
11475	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
11476	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
11477	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
11478	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
11479	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 100	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0176 Groen
11480	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 153	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0244 Groen
11481	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 154	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0380 Groen
11482	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 183	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0188 Groen
11483	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 209	=0.17	mg/kg ds	=	P	0.17	170.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1518 Groen
11484	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 28	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.000049	0.0490	3	Nee	Betrouwbaar		0.0163 Groen
11485	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471 Groen
11486	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 66	=0.00005	mg/kg ds	=	P	0.00005	0.0500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0148 Groen
11487	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
11488	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/05/2015	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237 Groen
11489	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
11490	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
11491	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
11492	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
11493	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 209	=0.0116	mg/kg ds	=	P	0.0116	11.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0104 Groen
11494	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
11495	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
11496	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
11497	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
11498	7036381	142950	229474	Zandvliet		2 5km afw. Noordlandbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/02/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
11499	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
11500	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
11501	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
11502	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
11503	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 209	=0.138	mg/kg ds	=	P	0.138	138.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1232 Groen
11504	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
11505	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
11506	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
11507	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
11508	6033616	40200	203200	Sint-Joris	Bruggesteenweg zijwe	E40	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
11509	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 100	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0152 Groen
11510	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 153	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0256 Groen
11511	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 154	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0300 Groen
11512	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 183	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0193 Groen
11513	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098 Groen
11514	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 28	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	3	Nee	Betrouwbaar		0.0037 Groen
11515	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 47	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0103 Groen
11516	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 66	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0053 Groen
11517	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 85	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0124 Groen
11518	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 99	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0095 Groen
11519	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/12/2015	BDE 100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048 Groen
11520	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/12/2015	BDE 153	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0052 Groen
11521	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/12/2015	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200 Groen
11522	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/12/2015	BDE 28	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3	Nee	Betrouwbaar		0.0043 Groen
11523	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/12/2015	BDE 47	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0106 Groen
11524	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/12/2015	BDE 99	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0043 Groen
11525	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476 Groen
11526	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
11527	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
11528	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
11529	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107 Groen
11530	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
11531	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 47	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0174 Groen
11532	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
11533	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
11534	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012 Groen
11535	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571 Groen
11536	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800 Groen
11537	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
11538	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
11539	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 209	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0065 Groen
11540	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
11541	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588 Groen
11542	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
11543	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
11544	6033616	40320	203010	Sint-Joris	Bruggesteenweg	Uniebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
11545	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	Ijzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
11546	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	Ijzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
11547	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	Ijzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
11548	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	Ijzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
11549	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	Ijzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004 Groen
11550	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	Ijzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
11551	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	Ijzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
11552	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	Ijzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396 Groen
11553	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	Ijzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen

11554	6033616	42650	197300	Stuivekenskerke	IJzerdijk	Natuurreservaat Kleiputten	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11555	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11556	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11557	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11558	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11559	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE209	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0019	Groen
11560	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11561	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11562	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11563	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11564	5006471	40333	207487	Westende-Bad	Kousestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11565	6035765	101556	198242	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE100	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.0000443	0.0443	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0211	Groen
11566	6035765	101556	198242	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE153	=0.000571	mg/kg ds	=	P	0.000571	0.5710	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2284	Groen
11567	6035765	101556	198242	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE183	=0.00132	mg/kg ds	=	P	0.00132	1.3200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.7500	Groen
11568	6035765	101556	198242	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE209	=2.21	mg/kg ds	=	P	2.21	2210.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.9732	Geel
11569	6035765	101556	198242	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE28	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.0000715	0.0715	3	Nee	Betrouwbaar		0.0238	Groen
11570	6035765	101556	198242	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE47	=0.00115	mg/kg ds	=	P	0.00115	1.1500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3382	Groen
11571	6035765	101556	198242	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE66	=0.000076	mg/kg ds	=	P	0.0000765	0.0765	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0226	Groen
11572	6035765	101556	198242	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE99	=0.00179	mg/kg ds	=	P	0.00179	1.7900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4242	Groen
11573	6035765	101568	198198	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE153	=0.000608	mg/kg ds	=	P	0.000608	0.6080	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2432	Groen
11574	6035765	101568	198198	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE183	=0.000798	mg/kg ds	=	P	0.000798	0.7980	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.4534	Groen
11575	6035765	101568	198198	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE209	=9.38	mg/kg ds	=	P	9.38	9380.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		8.3750	Geel
11576	6035765	101568	198198	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE28	=0.000099	mg/kg ds	=	P	0.0000993	0.0993	3	Nee	Betrouwbaar		0.0331	Groen
11577	6035765	101568	198198	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE47	=0.00126	mg/kg ds	=	P	0.00126	1.2600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3706	Groen
11578	6035765	101568	198198	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE66	=0.000112	mg/kg ds	=	P	0.000112	0.1120	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0331	Groen
11579	6035765	101568	198198	Zwaaikom Ringvaart (Noordervak)			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE99	=0.00192	mg/kg ds	=	P	0.00192	1.9200	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4550	Groen
11580	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11581	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11582	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11583	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11584	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11585	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11586	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11587	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11588	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11589	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11590	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE100	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1333	Groen
11591	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE153	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1040	Groen
11592	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE154	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2800	Groen
11593	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE183	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0795	Groen
11594	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0348	Groen
11595	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE28	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	3	Nee	Betrouwbaar		0.0093	Groen
11596	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE47	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2647	Groen
11597	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE66	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0169	Groen
11598	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE85	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0228	Groen
11599	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3318	Groen
11600	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
11601	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11602	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11603	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11604	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
11605	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11606	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE47	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0082	Groen
11607	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE66	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0121	Groen
11608	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11609	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
11610	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
11611	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
11612	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
11613	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
11614	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0348	Groen
11615	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
11616	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
11617	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
11618	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
11619	6354	70580	224570	Ramskapelle	Vaartdijk	grens Zeebrugge	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11620	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11621	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11622	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11623	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11624	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE209	=0.05	mg/kg ds	=	P	0.05	50.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0446	Groen
11625	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11626	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11627	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11628	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11629	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11630	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11631	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11632	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11633	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11634	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11635	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11636	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE47	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11637	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11638	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11639	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11640	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE100	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0138	Groen
11641	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11642	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11643	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11644	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE209	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
11645	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11646	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
11647	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE66	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0169	Groen
11648	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11649	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2014	BDE99	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0069	Groen
11650	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
11651	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11652	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11653	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11654	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE209	=0.007	mg/kg ds	=	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
11655	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11656	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11657	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11658	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11659	5003883	71180	224810	Ramskapelle	Heistlaan	Seulebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2017	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
11660	6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11661	6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11662	6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 209	=0.997	mg/kg ds	=	P	0.997	997.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.8902	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2011	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 100	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0857	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 153	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0840	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 183	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2443	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 209	=1.9	mg/kg ds	=	P	1.9	1900.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.6964	Geel
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 47	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1206	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0030	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2015	BDE 99	=0.00078	mg/kg ds	=	P	0.00078	0.7800	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1848	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 100	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0857	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 153	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0720	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 154	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1260	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 183	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0511	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 209	=0.9	mg/kg ds	=	P	0.9	900.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.8036	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0500	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
6020352	82850	179420	St-Baafs-Vijve	Vijvestraat	Hooie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2017	BDE 99	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1659	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 209	=0.22	mg/kg ds	=	P	0.22	220.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1964	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM	niet beschikbaar	Sediment	14/09/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.4762	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 154	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	0.5	Ja	Betrouwbaar	2.2000	Geel
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 183	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar	4.5455	Geel
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 209	=1.54	mg/kg ds	=	P	1.54	1540.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.3750	Geel
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 47	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.4706	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6020337	79970	181840	Berkstraat	Nieuwbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE 99	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.5924	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0241	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 100	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0057	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 153	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0060	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0000	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 28	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3	Nee	Betrouwbaar	0.0500	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 47	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0071	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 66	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0095	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 85	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0088	Groen
7065923	157834	240553	Essendonkbos	opw.weg	500m SA Magerbeek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE 99	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0095	Groen
6007597	61560	192830	Roeselaarse Weg	Sneppe		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 100	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	2.1	Ja	Betrouwbaar	1.5238	Geel
6007597	61560	192830	Roeselaarse Weg	Sneppe		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 153	=0.0057	mg/kg ds	=	P	0.0057	5.7000	2.5	Ja	Betrouwbaar	2.2800	Geel
6007597	61560	192830	Roeselaarse Weg	Sneppe		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 183	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	1.76	Ja	Betrouwbaar	1.2500	Geel
6007597	61560	192830	Roeselaarse Weg	Sneppe		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 209	=0.087	mg/kg ds	=	P	0.087	87.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0777	Groen
6007597	61560	192830	Roeselaarse Weg	Sneppe		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
6007597	61560	192830	Roeselaarse Weg	Sneppe		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 47	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.8235	Groen
6007597	61560	192830	Roeselaarse Weg	Sneppe		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 66	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar	7.1006	Geel
6007597	61560	192830	Roeselaarse Weg	Sneppe		VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 99	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.7583	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 209	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0029	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen

11772	6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE209	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0023	Groen
11773	6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11774	6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11775	6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11776	6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11777	6024861	57522	181511	Oostnieuwkerke	Veldstraat	kapel OLV St.-Jan	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
11778	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11779	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11780	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11781	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11782	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE209	=0.048	mg/kg ds	=	P	0.048	48.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0429	Groen
11783	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11784	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11785	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11786	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11787	6031438	80195	163643	Moen	Kraaibosstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11788	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11789	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11790	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11791	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11792	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11793	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11794	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11795	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11796	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11797	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11798	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
11799	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11800	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11801	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11802	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
11803	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11804	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE47	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0038	Groen
11805	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11806	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11807	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE99	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
11808	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
11809	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11810	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11811	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE183	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0227	Groen
11812	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE209	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
11813	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11814	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE47	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0041	Groen
11815	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11816	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11817	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE99	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
11818	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
11819	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
11820	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
11821	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
11822	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE209	=0.0082	mg/kg ds	=	P	0.0082	8.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0073	Groen
11823	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
11824	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
11825	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
11826	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
11827	6019169	62799	220991	Uitkerke	Scharebrugstraat	Scharebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11828	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11829	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11830	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11831	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11832	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE209	=0.874	mg/kg ds	=	P	0.874	874.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.7804	Groen
11833	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
11834	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE47	=0.062	mg/kg ds	=	P	0.062	62.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		18.2353	Oranje
11835	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE66	=0.043	mg/kg ds	=	P	0.043	43.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		12.7219	Oranje
11836	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11837	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE99	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.0190	Geel
11838	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11839	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11840	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11841	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11842	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE209	=0.0864	mg/kg ds	=	P	0.0864	86.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0771	Groen
11843	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11844	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11845	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11846	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11847	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11848	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE100	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0195	Groen
11849	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE153	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
11850	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE154	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
11851	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE183	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0347	Groen
11852	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE209	=0.053	mg/kg ds	=	P	0.053	53.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0473	Groen
11853	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11854	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
11855	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11856	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11857	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2014	BDE99	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0332	Groen
11858	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
11859	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
11860	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
11861	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE209	=0.081	mg/kg ds	=	P	0.081	81.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0723	Groen
11862	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
11863	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
11864	6024827	66480	181830	Kachtem	Mezegemstraat	De Renne	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
11865	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE100	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.7143	Groen
11866	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE153	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8400	Groen
11867	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11868	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE183	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.9091	Groen
11869	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE209	=0.054	mg/kg ds	=	P	0.054	54.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0482	Groen
11870	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11871	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE47	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5588	Groen
11872	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE66	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.8284	Groen
11873	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11874	6033174	177290	224415	ca 200m afw brug 7	richting St Lenaarts		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/05/2007	BDE99	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.8294	Groen
11875	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11876	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11877	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11878	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11879	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11880	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

11881	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11882	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11883	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11884	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11885	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11886	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11887	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11888	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11889	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE209	=0.0131	mg/kg ds	=	P	0.0131	13.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0117	Groen
11890	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11891	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11892	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11893	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11894	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11895	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
11896	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11897	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11898	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE183	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0165	Groen
11899	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE209	=0.17	mg/kg ds	=	P	0.17	170.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1518	Groen
11900	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11901	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE47	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0168	Groen
11902	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11903	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11904	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
11905	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
11906	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
11907	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE209	=0.0107	mg/kg ds	=	P	0.0107	10.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0096	Groen
11908	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
11909	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
11910	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
11911	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
11912	7010903	85238	214214	Rokalseidestraat	voor mnd in Schipdonkk.		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11913	6029844	83052	174084	Deerlijkseweg	afw samenvloeing Gaverbeek		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11914	6029844	83052	174084	Deerlijkseweg	afw samenvloeing Gaverbeek		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11915	6029844	83052	174084	Deerlijkseweg	afw samenvloeing Gaverbeek		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11916	6029844	83052	174084	Deerlijkseweg	afw samenvloeing Gaverbeek		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11917	6029844	83052	174084	Deerlijkseweg	afw samenvloeing Gaverbeek		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE209	=2.44	mg/kg ds	=	P	2.44	2440.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.1786	Geel
11918	6029844	83052	174084	Deerlijkseweg	afw samenvloeing Gaverbeek		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
11919	6029844	83052	174084	Deerlijkseweg	afw samenvloeing Gaverbeek		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE47	=2.8	mg/kg ds	=	P	2.8	2800.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		823.5294	Rood
11920	6029844	83052	174084	Deerlijkseweg	afw samenvloeing Gaverbeek		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11921	6029844	83052	174084	Deerlijkseweg	afw samenvloeing Gaverbeek		VMM	niet beschikbaar	Sediment	19/09/2005	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11922	6031464	79560	171570	Vichtesteenweg	Grot van O.L.V. van Lourdes		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE100	=0.0042	mg/kg ds	=	P	0.0042	4.2000	2.1	Ja	Betrouwbaar		2.0000	Geel
11923	6031464	79560	171570	Vichtesteenweg	Grot van O.L.V. van Lourdes		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE153	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		4.0000	Geel
11924	6031464	79560	171570	Vichtesteenweg	Grot van O.L.V. van Lourdes		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11925	6031464	79560	171570	Vichtesteenweg	Grot van O.L.V. van Lourdes		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE209	=7.44	mg/kg ds	=	P	7.44	7440.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		6.6429	Geel
11926	6031464	79560	171570	Vichtesteenweg	Grot van O.L.V. van Lourdes		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
11927	6031464	79560	171570	Vichtesteenweg	Grot van O.L.V. van Lourdes		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11928	6031464	79560	171570	Vichtesteenweg	Grot van O.L.V. van Lourdes		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
11929	6031464	79560	171570	Vichtesteenweg	Grot van O.L.V. van Lourdes		VMM	Routinemeetnet	Sediment	24/04/2006	BDE99	=0.033	mg/kg ds	=	P	0.033	33.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		7.8199	Geel
11930	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11931	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11932	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11933	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11934	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE209	=2.54	mg/kg ds	=	P	2.54	2540.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.2679	Geel
11935	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11936	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE47	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3235	Groen
11937	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE66	=0.0019	mg/kg ds	=	P	0.0019	1.9000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.5621	Groen
11938	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11939	6037918	78729	169469	Sint-Lodewijk	Pladijsstraat	Brandsmis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11940	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11941	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11942	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11943	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11944	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE209	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0054	Groen
11945	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11946	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11947	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11948	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11949	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11950	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11951	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11952	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11953	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11954	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11955	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11956	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11957	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11958	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11959	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
11960	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
11961	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11962	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11963	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11964	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
11965	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11966	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE47	=0.00006	mg/kg ds	=	P	0.00006	0.0600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
11967	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11968	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11969	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE99	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0166	Groen
11970	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
11971	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11972	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
11973	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
11974	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE209	=0.0044	mg/kg ds	=	P	0.0044	4.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0039	Groen
11975	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
11976	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE47	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
11977	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
11978	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
11979	6033283	73160	204450	Stuivenbergstraat	Schots Goed	vr spoorweg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2016	BDE99	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0057	Groen
11980	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
11981	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11982	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11983	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
11984	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
11985	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
11986	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
11987	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
11988	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
11989	6041379	104530	163071	Opbrakel	Laaistok	afw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen

11990	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
11991	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
11992	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
11993	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
11994	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE209	=0.11	mg/kg ds	=	P	0.11	110.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.0982 Groen
11995	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
11996	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
11997	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
11998	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
11999	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
12000	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
12001	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
12002	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
12003	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
12004	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE209	=0.0387	mg/kg ds	=	P	0.0387	38.7000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.0346 Groen
12005	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
12006	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
12007	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
12008	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
12009	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2009 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
12010	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE100	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.0381 Groen
12011	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0400 Groen
12012	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE154	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.0820 Groen
12013	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE183	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.0682 Groen
12014	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE209	=0.2	mg/kg ds	=	P	0.2	200.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.1786 Groen
12015	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
12016	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE47	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1088 Groen
12017	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE66	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0059 Groen
12018	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0080 Groen
12019	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2014 BDE99	=0.00045	mg/kg ds	=	P	0.00045	0.4500	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1066 Groen
12020	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE100	=0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
12021	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE153	=0.000042	mg/kg ds	=	P	0.000042	0.0420	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0168 Groen
12022	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE154	=0.000029	mg/kg ds	=	P	0.000029	0.0290	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.0580 Groen
12023	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE183	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.0403 Groen
12024	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE209	=0.058	mg/kg ds	=	P	0.058	58.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.0518 Groen
12025	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
12026	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE47	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.0824 Groen
12027	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE66	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0041 Groen
12028	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
12029	6020060	77158	169142 Stasegem	Ieperstr	na sifon K. Bossuit-Kortrijk	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.0474 Groen
12030	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
12031	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
12032	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
12033	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
12034	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.0009 Groen
12035	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
12036	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
12037	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
12038	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
12039	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2008 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
12040	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE100	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.0762 Groen
12041	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE153	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0060 Groen
12042	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
12043	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE183	=0.00028	mg/kg ds	=	P	0.00028	0.2800	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.1591 Groen
12044	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE209	=0.21	mg/kg ds	=	P	0.21	210.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.1875 Groen
12045	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
12046	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE47	=0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1059 Groen
12047	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
12048	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
12049	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE99	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.0995 Groen
12050	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE100	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.0271 Groen
12051	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
12052	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
12053	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
12054	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE209	=0.15	mg/kg ds	=	P	0.15	150.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.1339 Groen
12055	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
12056	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE47	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1000 Groen
12057	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
12058	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
12059	6020054	75381	173572 Bavikhoofsestraat	afw brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE99	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.0450 Groen
12060	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
12061	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
12062	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
12063	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
12064	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE209	=0.535	mg/kg ds	=	P	0.535	535.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.4777 Groen
12065	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
12066	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
12067	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
12068	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
12069	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008 BDE99	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	4.22 Ja	Betrouwbaar	4.2654 Geel
12070	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
12071	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
12072	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
12073	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
12074	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE209	=1.19	mg/kg ds	=	P	1.19	1190.0000	1120 Ja	Betrouwbaar	1.0625 Geel
12075	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
12076	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
12077	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
12078	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
12079	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009 BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
12080	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE100	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.5238 Groen
12081	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE153	=0.00058	mg/kg ds	=	P	0.00058	0.5800	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2320 Groen
12082	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE154	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.8200 Groen
12083	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.0966 Groen
12084	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE209	=0.79	mg/kg ds	=	P	0.79	790.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.7054 Groen
12085	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3 Nee	Betrouwbaar	0.0333 Groen
12086	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE47	=0.0034	mg/kg ds	=	P	0.0034	3.4000	3.4 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
12087	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE66	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0207 Groen
12088	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE85	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0680 Groen
12089	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2013 BDE99	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	4.22 Ja	Betrouwbaar	1.1137 Geel
12090	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.0952 Groen
12091	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE153	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0560 Groen
12092	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE154	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.2600 Groen
12093	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE183	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.0852 Groen
12094	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE209	=0.33	mg/kg ds	=	P	0.33	330.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.2946 Groen
12095	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE28	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	3 Nee	Betrouwbaar	0.0053 Groen
12096	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE47	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.3235 Groen
12097	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE66	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0115 Groen
12098	7051095	73285	171272 Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017 BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen

12099	7051095	73285	171272	Kortrijkstraat	Kuurnebrug	afw.brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2017	BDE 99	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2133	Groen
12100	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12101	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 153	=0.0075	mg/kg ds	=	P	0.0075	7.5000	2.5	Ja	Betrouwbaar		3.0000	Geel
12102	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12103	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12104	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 209	=0.135	mg/kg ds	=	P	0.135	135.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1205	Groen
12105	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
12106	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12107	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
12108	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12109	7029310	67798	171801	Gullegem	De Westakker - zijstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	1/06/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12110	6020722	63346	171800	Moorsele	Ledegemsestw	baan Ledegem-Moorsele	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 100	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	2.1	Ja	Betrouwbaar		2.2381	Geel
12111	6020722	63346	171800	Moorsele	Ledegemsestw	baan Ledegem-Moorsele	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 153	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	2.5	Ja	Betrouwbaar		1.2800	Geel
12112	6020722	63346	171800	Moorsele	Ledegemsestw	baan Ledegem-Moorsele	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12113	6020722	63346	171800	Moorsele	Ledegemsestw	baan Ledegem-Moorsele	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 209	=0.044	mg/kg ds	=	P	0.044	44.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0393	Groen
12114	6020722	63346	171800	Moorsele	Ledegemsestw	baan Ledegem-Moorsele	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
12115	6020722	63346	171800	Moorsele	Ledegemsestw	baan Ledegem-Moorsele	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 47	=0.0049	mg/kg ds	=	P	0.0049	4.9000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.4412	Geel
12116	6020722	63346	171800	Moorsele	Ledegemsestw	baan Ledegem-Moorsele	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
12117	6020722	63346	171800	Moorsele	Ledegemsestw	baan Ledegem-Moorsele	VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE 99	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		4.0284	Geel
12118	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12119	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12120	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12121	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12122	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 209	=0.053	mg/kg ds	=	P	0.053	53.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0473	Groen
12123	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12124	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12125	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12126	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12127	6035475	60800	172420	Dadizele	Ledegemstraat	Kanterhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12128	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12129	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12130	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12131	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12132	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12133	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12134	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12135	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12136	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12137	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12138	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 100	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		7.1429	Geel
12139	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 153	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		5.6000	Geel
12140	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 154	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	0.5	Ja	Betrouwbaar		14.6000	Oranje
12141	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 183	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1307	Groen
12142	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 209	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0089	Groen
12143	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 28	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	3	Nee	Betrouwbaar		0.3000	Groen
12144	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 47	=0.048	mg/kg ds	=	P	0.048	48.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		14.1176	Oranje
12145	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 66	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7692	Groen
12146	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 85	=0.0055	mg/kg ds	=	P	0.0055	5.5000	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.2000	Geel
12147	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 99	=0.1	mg/kg ds	=	P	0.1	100.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		23.6967	Oranje
12148	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
12149	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
12150	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
12151	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
12152	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
12153	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
12154	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
12155	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
12156	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
12157	7023999	168950	234638	Loenhout	Vloeiweg	afw watermolenbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12158	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12159	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12160	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12161	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12162	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 209	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
12163	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12164	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 47	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0324	Groen
12165	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12166	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12167	6022380	56697	176987	Oude Godweg-zijwegel	St-Achariushoek		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 99	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0308	Groen
12168	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12169	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12170	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12171	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12172	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 209	=0.0049	mg/kg ds	=	P	0.0049	4.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0044	Groen
12173	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12174	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12175	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12176	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12177	6022380	56558	177194	Passendale	Moorslede		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
12178	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12179	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12180	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12181	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12182	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
12183	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12184	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
12185	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12186	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12187	6022406	56678	177329	Passendale	Oude Moorsledestraa	oud spoor	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	21/03/2012	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
12188	7065303	82445	160138	Bossuit	Doorniksesteenweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 100	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		13.8095	Oranje
12189	7065303	82445	160138	Bossuit	Doorniksesteenweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 153	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		4.4000	Geel
12190	7065303	82445	160138	Bossuit	Doorniksesteenweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12191	7065303	82445	160138	Bossuit	Doorniksesteenweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 209	=19.43	mg/kg ds	=	P	19.43	19430.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		17.3482	Oranje
12192	7065303	82445	160138	Bossuit	Doorniksesteenweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 28	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	3	Ja	Betrouwbaar		6.0000	Geel
12193	7065303	82445	160138	Bossuit	Doorniksesteenweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12194	7065303	82445	160138	Bossuit	Doorniksesteenweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 66	=0.16	mg/kg ds	=	P	0.16	160.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		47.3373	Oranje
12195	7065303	82445	160138	Bossuit	Doorniksesteenweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2006	BDE 99	=0.081	mg/kg ds	=	P	0.081	81.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		19.1943	Oranje
12196	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12197	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12198	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12199	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12200	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 209	=0.288	mg/kg ds	=	P	0.288	288.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2571	Groen
12201	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12202	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12203	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12204	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12205	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12206	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
12207	6031486	63947	165151	Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen

12208	6031486	63947	165151 Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs
12209	6031486	63947	165151 Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989 Groen
12210	6031486	63947	165151 Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE209	=0.054	mg/kg ds	=	P	0.054	54.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0482 Groen
12211	6031486	63947	165151 Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167 Groen
12212	6031486	63947	165151 Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176 Groen
12213	6031486	63947	165151 Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331 Groen
12214	6031486	63947	165151 Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000 Groen
12215	6031486	63947	165151 Lauwe	Moeskroenstraat	Pont Neuf	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
12216	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
12217	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12218	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12219	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
12220	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE209	=0.085	mg/kg ds	=	P	0.085	85.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0759 Groen
12221	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12222	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941 Groen
12223	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE66	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.4438 Groen
12224	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12225	6020675	62080	166990 volkslaan	opw centrum		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2007	BDE99	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.9716 Groen
12226	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
12227	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12228	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12229	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
12230	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE209	=0.0024	mg/kg ds	=	P	0.0024	2.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0021 Groen
12231	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12232	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
12233	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
12234	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12235	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
12236	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
12237	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE153	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0172 Groen
12238	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
12239	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE183	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0080 Groen
12240	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071 Groen
12241	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
12242	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE47	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0038 Groen
12243	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
12244	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE99	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
12245	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE100	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0952 Groen
12246	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
12247	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
12248	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
12249	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE209	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0214 Groen
12250	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
12251	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE47	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0235 Groen
12252	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015 Groen
12253	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
12254	6018926	37900	202850 Sint-Joris	Ramskapellestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2018	BDE99	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0190 Groen
12255	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
12256	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12257	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12258	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
12259	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE209	=0.0066	mg/kg ds	=	P	0.0066	6.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0059 Groen
12260	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12261	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
12262	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
12263	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12264	6018909	39430	190440 Oudekapelle	Alveringemsteenweg ;	weg hoe	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
12265	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
12266	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12267	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12268	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
12269	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009 Groen
12270	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12271	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
12272	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
12273	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12274	6018995	36750	201800 Ramskapelle	Diksmuidseweg	Koolhofbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
12275	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
12276	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12277	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12278	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
12279	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE209	=1.3	mg/kg ds	=	P	1.3	1300.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.1607 Geel
12280	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12281	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941 Groen
12282	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479 Groen
12283	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12284	7069172	93174	207523 Leikensweg	opw bemalingsst.	Murkelstraat	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	7/10/2009	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
12285	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
12286	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE153	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12287	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12288	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
12289	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE209	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0042 Groen
12290	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
12291	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
12292	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396 Groen
12293	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12294	6005530	36600	191780 Lampernissesteenweg	Schapershoek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2006	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370 Groen
12295	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381 Groen
12296	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000 Groen
12297	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12298	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841 Groen
12299	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE209	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0010 Groen
12300	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667 Groen
12301	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471 Groen
12302	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396 Groen
12303	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000 Groen
12304	6038523	167399	226084 Mieksebaan (naast E19)	afw brug	thv duiker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185 Groen
12305	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
12306	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
12307	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100 Groen
12308	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028 Groen
12309	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE209	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0188 Groen
12310	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017 Groen
12311	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE47	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0050 Groen
12312	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030 Groen
12313	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen
12314	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE99	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0064 Groen
12315	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024 Groen
12316	6033680	36550	202500 Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020 Groen

12317	6033680	36550	202500	Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12318	6033680	36550	202500	Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12319	6033680	36550	202500	Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
12320	6033680	36550	202500	Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12321	6033680	36550	202500	Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 47	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0056	Groen
12322	6033680	36550	202500	Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12323	6033680	36550	202500	Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12324	6033680	36550	202500	Oostduinkerke	Veurnekeiweg	Pelikaan	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2017	BDE 99	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12325	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12326	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12327	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12328	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12329	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 209	=0.054	mg/kg ds	=	P	0.054	54.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0482	Groen
12330	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
12331	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12332	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
12333	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12334	6033680	33120	200780	Wulpen	Veurnekeiweg	voetgangersbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12335	6033680	31319	198949	Wulpen	Konterdijk	militair vliegveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12336	6033680	31319	198949	Wulpen	Konterdijk	militair vliegveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 153	=0.0065	mg/kg ds	=	P	0.0065	6.5000	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.6000	Geel
12337	6033680	31319	198949	Wulpen	Konterdijk	militair vliegveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12338	6033680	31319	198949	Wulpen	Konterdijk	militair vliegveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen
12339	6033680	31319	198949	Wulpen	Konterdijk	militair vliegveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
12340	6033680	31319	198949	Wulpen	Konterdijk	militair vliegveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12341	6033680	31319	198949	Wulpen	Konterdijk	militair vliegveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 66	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		2.3669	Geel
12342	6033680	31319	198949	Wulpen	Konterdijk	militair vliegveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	27/03/2006	BDE 99	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5213	Groen
12343	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 100	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0129	Groen
12344	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12345	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12346	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12347	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 209	=0.03	mg/kg ds	=	P	0.03	30.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0268	Groen
12348	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 28	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	3	Nee	Betrouwbaar		0.0043	Groen
12349	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 47	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0188	Groen
12350	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 66	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0151	Groen
12351	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12352	6031693	25726	197437	Adinkerke	Veurnekeiweg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2012	BDE 99	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0168	Groen
12353	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12354	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12355	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12356	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12357	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
12358	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12359	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 47	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4706	Groen
12360	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 66	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.5917	Groen
12361	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12362	5006229	33033	200827	Wulpen	Nieuwstraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12363	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12364	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12365	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12366	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12367	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 209	=0.0348	mg/kg ds	=	P	0.0348	34.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0311	Groen
12368	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12369	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12370	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12371	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12372	5006349	31394	200563	Wulpen	Langeleedstraat	afw. overstort	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12373	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12374	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12375	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12376	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12377	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 209	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0196	Groen
12378	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12379	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12380	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12381	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12382	6031731	29080	194300	Bulskamp	Cromfortstraat	Nieuwpoortse hoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	5/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12383	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12384	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12385	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12386	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12387	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 209	=0.0064	mg/kg ds	=	P	0.0064	6.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0057	Groen
12388	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12389	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12390	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12391	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12392	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12393	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 100	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0076	Groen
12394	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 153	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0224	Groen
12395	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
12396	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 183	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0097	Groen
12397	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
12398	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 28	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3	Nee	Betrouwbaar		0.0060	Groen
12399	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 47	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0106	Groen
12400	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 66	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
12401	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12402	6031725	24690	189920	Houtem	Pompstraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 99	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0066	Groen
12403	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12404	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12405	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12406	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12407	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
12408	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12409	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12410	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12411	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12412	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	9/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12413	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12414	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12415	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12416	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12417	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 209	=0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
12418	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12419	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12420	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12421	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12422	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2015	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
12423	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
12424	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
12425	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs

12426	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
12427	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 209	=0.0105	mg/kg ds	=	P	0.0105	10.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0094	Groen
12428	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
12429	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
12430	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
12431	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
12432	7051584	37782	204427	Lombardsijde	Boterdijk	Lovie	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12433	7074024	50065	212953	Kamerlingstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12434	7074024	50065	212953	Kamerlingstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12435	7074024	50065	212953	Kamerlingstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12436	7074024	50065	212953	Kamerlingstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12437	7074024	50065	212953	Kamerlingstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12438	7074024	50065	212953	Kamerlingstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12439	7074024	50065	212953	Kamerlingstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12440	7074024	50065	212953	Kamerlingstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12441	7074024	50065	212953	Kamerlingstraat			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12442	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12443	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12444	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12445	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12446	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 209	=0.0397	mg/kg ds	=	P	0.0397	39.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0354	Groen
12447	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12448	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 47	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3529	Groen
12449	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12450	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12451	6041975	49979	211121	Konterdam	Gistelsesteenweg	Baanhof	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 99	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3081	Groen
12452	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12453	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12454	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12455	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12456	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12457	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12458	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12459	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12460	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12461	6031518	214000	184740	Stokrooie	Berkerwinningstraat	50 m opw kanaalbrug BBI:300m vo	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/06/2007	BDE 99	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3318	Groen
12462	6032106	127402	180735				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE 100	<0.000117	mg/kg ds	<	P	0.000117	0.1170	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0557	Groen
12463	6032106	127402	180735				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE 153	<0.000175	mg/kg ds	<	P	0.000175	0.1750	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0700	Groen
12464	6032106	127402	180735				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE 183	<0.000292	mg/kg ds	<	P	0.000292	0.2920	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1659	Groen
12465	6032106	127402	180735				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE 209	<0.00292	mg/kg ds	<	P	0.00292	2.9200	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0026	Groen
12466	6032106	127402	180735				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE 28	<0.000029	mg/kg ds	<	P	0.0000292	0.0292	3	Nee	Betrouwbaar		0.0097	Groen
12467	6032106	127402	180735				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE 47	<0.000058	mg/kg ds	<	P	0.0000585	0.0585	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0172	Groen
12468	6032106	127402	180735				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE 66	<0.000058	mg/kg ds	<	P	0.0000585	0.0585	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0173	Groen
12469	6032106	127402	180735				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE 99	<0.000117	mg/kg ds	<	P	0.000117	0.1170	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0277	Groen
12470	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12471	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12472	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12473	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12474	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12475	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12476	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12477	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12478	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12479	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12480	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 100	=0.000016	mg/kg ds	=	P	0.000016	0.0160	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0076	Groen
12481	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 153	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0212	Groen
12482	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0200	Groen
12483	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 183	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0233	Groen
12484	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 209	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0021	Groen
12485	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12486	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 47	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0185	Groen
12487	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12488	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12489	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2015	BDE 99	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0149	Groen
12490	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
12491	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
12492	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
12493	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
12494	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 209	=0.076	mg/kg ds	=	P	0.076	76.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0679	Groen
12495	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
12496	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
12497	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
12498	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
12499	7051509	153991	214330	Merksem	tss brug R1 (Ring Antwerpen) en spoorwegbrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/04/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12500	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12501	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12502	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12503	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12504	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
12505	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
12506	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12507	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
12508	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12509	5002747	74149	216951	Romboutswervedijk			VMM	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12510	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12511	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12512	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12513	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12514	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12515	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12516	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12517	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12518	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12519	4206095	99925	179045	Asper	Landdijk	thv brugje	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12520	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12521	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12522	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 154	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	0.5	Ja	Betrouwbaar		2.0000	Geel
12523	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12524	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12525	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 28	<0.006	mg/kg ds	<	P	0.006	6.0000	3	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
12526	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12527	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12528	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12529	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12530	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE 100	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0067	Groen
12531	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12532	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12533	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12534	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE 209	=0.012	mg/kg ds	=	P	0.012	12.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0107	Groen

12535	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12536	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
12537	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12538	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12539	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2014	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
12540	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
12541	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
12542	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
12543	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
12544	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE209	=0.0081	mg/kg ds	=	P	0.0081	8.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0072	Groen
12545	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
12546	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
12547	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
12548	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
12549	6006878	96297	176554	Mullem	Mullemstraat-Korte As afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/05/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12550	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12551	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12552	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12553	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12554	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12555	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12556	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12557	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12558	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12559	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12560	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0619	Groen
12561	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12562	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12563	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12564	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE209	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
12565	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12566	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE47	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0235	Groen
12567	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12568	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12569	6042347	165821	230801	Gasthuisdreef	opw. weg en gracht		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE99	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0427	Groen
12570	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12571	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12572	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12573	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12574	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12575	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12576	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12577	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12578	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12579	7036567	102568	175133	Nederzwalm-Hermelgem	zijstr Latemdreef	opw klepstuw Biestmolen	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12580	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE100	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.8571	Groen
12581	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE153	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.5600	Groen
12582	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE154	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	0.5	Ja	Betrouwbaar		3.0000	Geel
12583	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12584	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE209	=2	mg/kg ds	=	P	2	2000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.7857	Geel
12585	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
12586	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE47	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.6471	Groen
12587	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
12588	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12589	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	niet beschikbaar	Sediment	13/09/2005	BDE99	=0.0028	mg/kg ds	=	P	0.0028	2.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6635	Groen
12590	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12591	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12592	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12593	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12594	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE209	=0.879	mg/kg ds	=	P	0.879	879.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.7848	Groen
12595	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
12596	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12597	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
12598	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12599	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2006	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
12600	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12601	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12602	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12603	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
12604	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE209	=0.242	mg/kg ds	=	P	0.242	242.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2161	Groen
12605	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12606	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12607	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12608	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12609	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12610	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE100	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
12611	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE153	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0224	Groen
12612	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE154	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0740	Groen
12613	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE183	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0852	Groen
12614	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE209	=0.21	mg/kg ds	=	P	0.21	210.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1875	Groen
12615	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12616	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
12617	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE66	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0166	Groen
12618	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12619	6021461	100162	195926	Drongen	Buitenring-Drongen	thv brug Beekstraat	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
12620	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12621	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12622	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12623	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12624	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE209	=0.072	mg/kg ds	=	P	0.072	72.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0643	Groen
12625	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12626	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12627	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12628	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12629	6021461	101183	193897	Drongen	Buitenring-Drongen	Deinsesteenweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12630	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12631	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12632	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12633	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12634	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE209	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0259	Groen
12635	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12636	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12637	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12638	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12639	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12640	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE100	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1095	Groen
12641	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE153	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0520	Groen
12642	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE154	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2200	Groen
12643	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE183	=0.000038	mg/kg ds	=	P	0.000038	0.0380	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0216	Groen

12644	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE209	≈0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0170	Groen
12645	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE28	≈0.0003	mg/kg ds	=	P	0.0003	0.3000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1000	Groen
12646	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE47	≈0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2353	Groen
12647	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE66	≈0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0139	Groen
12648	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE85	≈0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0276	Groen
12649	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2012	BDE99	≈0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2844	Groen
12650	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE100	≈0.000077	mg/kg ds	=	P	0.000077	0.0770	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0367	Groen
12651	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE153	≈0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0480	Groen
12652	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE154	≈0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0880	Groen
12653	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE183	≈0.00035	mg/kg ds	=	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
12654	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE209	≈0.028	mg/kg ds	=	P	0.028	28.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0250	Groen
12655	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12656	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE47	≈0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0676	Groen
12657	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12658	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12659	6027709	178630	244024	Nederland	Alphen-Chaam	Galder	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE99	≈0.00036	mg/kg ds	=	P	0.00036	0.3600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0853	Groen
12660	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12661	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12662	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12663	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12664	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12665	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12666	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12667	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12668	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12669	4520755	105796	163192	Willekouter	Okkerbeke	juist na samenvl	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	19/02/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12670	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12671	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12672	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12673	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12674	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12675	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12676	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12677	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12678	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12679	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/04/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12680	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
12681	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
12682	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
12683	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
12684	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
12685	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
12686	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
12687	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
12688	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
12689	6011169	177913	234271	Minderhout	Castelreseweg	opw brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12690	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12691	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12692	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12693	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12694	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE209	=0.12	mg/kg ds	=	P	0.12	120.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1071	Groen
12695	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12696	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
12697	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12698	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12699	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE99	≈0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
12700	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12701	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE153	≈0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0280	Groen
12702	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE154	≈0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0340	Groen
12703	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE183	≈0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0415	Groen
12704	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE209	≈0.046	mg/kg ds	=	P	0.046	46.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0411	Groen
12705	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12706	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE47	≈0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
12707	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12708	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12709	6030512	95413	169427	Melden	Meersbloem Leupeger	afwaarts brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE99	≈0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0498	Groen
12710	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12711	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12712	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12713	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12714	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12715	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12716	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12717	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12718	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12719	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12720	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12721	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12722	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12723	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12724	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE209	≈0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0029	Groen
12725	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12726	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12727	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12728	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12729	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2013	BDE99	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12730	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE100	≈0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0081	Groen
12731	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12732	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12733	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12734	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE209	≈0.008	mg/kg ds	=	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
12735	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12736	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE47	≈0.000021	mg/kg ds	=	P	0.000021	0.0210	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0062	Groen
12737	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12738	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12739	6030374	97681	167710	Etikhove	Ladeuze	afw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/04/2017	BDE99	≈0.000074	mg/kg ds	=	P	0.000074	0.0740	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0175	Groen
12740	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE100	≈0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		12.8571	Oranje
12741	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12742	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12743	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12744	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
12745	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12746	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12747	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12748	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12749	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE99	≈0.028	mg/kg ds	=	P	0.028	28.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		6.6351	Geel
12750	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12751	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12752	5005955	84365	161917	Baan Avelgem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen

12753	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.0028	Groen
12754	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 209	=0.015	mg/kg ds	=	P	0.015	15.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0134	Groen
12755	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar			0.0017	Groen
12756	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0559	Groen
12757	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0015	Groen
12758	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0020	Groen
12759	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 99	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.0616	Groen
12760	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.3571	Groen
12761	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0800	Groen
12762	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar			Grijs
12763	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.1989	Groen
12764	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 209	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0161	Groen
12765	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar			0.2167	Groen
12766	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0588	Groen
12767	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1331	Groen
12768	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.4000	Groen
12769	5005955	84365	161917	Baan Aveigem - Outrijve			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
12770	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
12771	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12772	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12773	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
12774	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 209	=2.6	mg/kg ds	=	P	2.6	2600.0000	1120	Ja	Betrouwbaar			2.3214	Geel
12775	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar			0.1667	Groen
12776	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 47	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.3529	Groen
12777	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.7396	Groen
12778	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12779	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM	niet beschikbaar	Sediment	31/08/2005	BDE 99	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.4739	Groen
12780	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
12781	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12782	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12783	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
12784	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 209	=0.736	mg/kg ds	=	P	0.736	736.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.6571	Groen
12785	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12786	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
12787	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
12788	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12789	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
12790	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 100	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.1095	Groen
12791	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 153	=0.00054	mg/kg ds	=	P	0.00054	0.5400	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2160	Groen
12792	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 154	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.3600	Groen
12793	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 183	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.9659	Groen
12794	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 209	=6.3	mg/kg ds	=	P	6.3	6300.0000	1120	Ja	Betrouwbaar			5.6250	Geel
12795	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar			0.0017	Groen
12796	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 47	=0.00079	mg/kg ds	=	P	0.00079	0.7900	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.2324	Groen
12797	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0015	Groen
12798	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0020	Groen
12799	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2012	BDE 99	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.2844	Groen
12800	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 100	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.0619	Groen
12801	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 153	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.4000	Groen
12802	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 154	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.3800	Groen
12803	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 183	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	1.76	Ja	Betrouwbaar			2.0455	Geel
12804	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 209	=4.8	mg/kg ds	=	P	4.8	4800.0000	1120	Ja	Betrouwbaar			4.2857	Geel
12805	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 28	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	3	Nee	Betrouwbaar			0.0073	Groen
12806	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 47	=0.00067	mg/kg ds	=	P	0.00067	0.6700	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1971	Groen
12807	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 66	=0.000037	mg/kg ds	=	P	0.000037	0.0370	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0109	Groen
12808	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 85	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0132	Groen
12809	4028865	92125	158845	Baremeers	afw weg		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2016	BDE 99	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.8768	Groen
12810	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
12811	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12812	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12813	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
12814	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar			0.1667	Groen
12815	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
12816	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.7396	Groen
12817	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12818	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM	niet beschikbaar	Sediment	26/09/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
12819	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
12820	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12821	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12822	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
12823	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 209	=0.111	mg/kg ds	=	P	0.111	111.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0991	Groen
12824	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12825	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
12826	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
12827	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12828	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/06/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
12829	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
12830	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12831	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12832	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
12833	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 209	=0.248	mg/kg ds	=	P	0.248	248.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.2214	Groen
12834	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12835	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.2941	Groen
12836	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
12837	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12838	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	30/03/2011	BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.2607	Groen
12839	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 100	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2048	Groen
12840	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 153	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.1640	Groen
12841	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 154	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.4600	Groen
12842	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 183	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.5114	Groen
12843	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 209	=0.8	mg/kg ds	=	P	0.8	800.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.7143	Groen
12844	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 28	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	3	Nee	Betrouwbaar			0.0057	Groen
12845	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 47	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.4118	Groen
12846	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 66	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0101	Groen
12847	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 85	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0268	Groen
12848	6020868	79082	157164	Spiere	Sluisweg	opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/04/2015	BDE 99	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.4739	Groen
12849	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
12850	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12851	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12852	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
12853	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0348	Groen
12854	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
12855	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
12856	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
12857	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
12858	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
12859	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.0024	Groen
12860	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0020	Groen
12861	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.0100	Groen

12862	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12863	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
12864	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12865	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12866	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12867	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12868	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2013	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
12869	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
12870	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12871	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12872	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
12873	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE209	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
12874	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
12875	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE47	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0185	Groen
12876	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12877	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12878	6027572	179707	243397	Meerle	Strijbeek	grenspaal 217	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2017	BDE99	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0081	Groen
12879	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12880	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12881	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12882	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12883	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
12884	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12885	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12886	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12887	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12888	6030809	201843	198891	Zwarte Hoek	thv de sluis Meerhout (Gestelsesteenweg)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12889	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE100	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0381	Groen
12890	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE153	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
12891	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
12892	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE183	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0625	Groen
12893	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE209	=0.19	mg/kg ds	=	P	0.19	190.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1696	Groen
12894	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
12895	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE47	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0794	Groen
12896	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12897	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12898	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE99	=0.00035	mg/kg ds	=	P	0.00035	0.3500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0829	Groen
12899	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE100	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0429	Groen
12900	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE153	=0.000046	mg/kg ds	=	P	0.000046	0.0460	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0184	Groen
12901	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
12902	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE183	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0199	Groen
12903	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE209	=0.16	mg/kg ds	=	P	0.16	160.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1429	Groen
12904	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE28	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	3	Nee	Betrouwbaar		0.0210	Groen
12905	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE47	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0441	Groen
12906	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
12907	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
12908	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
12909	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
12910	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
12911	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
12912	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
12913	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE209	=0.109	mg/kg ds	=	P	0.109	109.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0973	Groen
12914	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
12915	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
12916	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
12917	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
12918	6025952	70611	224389	Zeebrugge	Alfred Ronsestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12919	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12920	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12921	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12922	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12923	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
12924	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12925	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12926	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12927	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12928	6033367	92610	191670	Vaart Links	Nevelebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3555	Groen
12929	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12930	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12931	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12932	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12933	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE209	=0.604	mg/kg ds	=	P	0.604	604.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.5393	Groen
12934	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12935	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12936	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE66	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		7.1006	Geel
12937	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12938	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/04/2007	BDE99	=0.0027	mg/kg ds	=	P	0.0027	2.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6398	Groen
12939	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE100	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.4762	Groen
12940	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE153	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.7200	Groen
12941	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE154	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	0.5	Ja	Betrouwbaar		2.4000	Geel
12942	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE183	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	1.76	Ja	Betrouwbaar		1.8182	Geel
12943	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE209	=6.81	mg/kg ds	=	P	6.81	6810.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		6.0804	Geel
12944	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12945	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE47	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.6176	Groen
12946	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12947	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12948	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE99	=0.0053	mg/kg ds	=	P	0.0053	5.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.2559	Geel
12949	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE100	=0.00069	mg/kg ds	=	P	0.00069	0.6900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3286	Groen
12950	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE153	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.3600	Groen
12951	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE154	=0.00062	mg/kg ds	=	P	0.00062	0.6200	0.5	Ja	Betrouwbaar		1.2400	Geel
12952	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE183	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.6250	Groen
12953	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE209	=4.3	mg/kg ds	=	P	4.3	4300.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		3.8393	Geel
12954	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE28	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
12955	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE47	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.4412	Groen
12956	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE66	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0473	Groen
12957	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE85	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0276	Groen
12958	6035781	104367	195397	Wondelgem	Nieuwevaart	Gasmeterbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE99	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.6161	Groen
12959	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12960	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12961	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12962	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12963	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE209	=2.2	mg/kg ds	=	P	2.2	2200.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.9643	Geel
12964	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
12965	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE47	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.7647	Groen
12966	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
12967	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12968	6025172	91946	188533	Molenbroeken	Vaart Linkeroever	thv fruitbedrijf MC	VMM	niet beschikbaar	Sediment	21/09/2005	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12969	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12970	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen

12971	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12972	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12973	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE 209	=0.046	mg/kg ds	=	P	0.046	46.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0411	Groen
12974	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12975	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12976	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE 66	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.3846	Groen
12977	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12978	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12979	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
12980	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12981	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12982	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
12983	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 209	=0.162	mg/kg ds	=	P	0.162	162.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1446	Groen
12984	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
12985	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
12986	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
12987	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
12988	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
12989	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 100	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0762	Groen
12990	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 153	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0600	Groen
12991	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 154	=0.000075	mg/kg ds	=	P	0.000075	0.0750	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1500	Groen
12992	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 183	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0966	Groen
12993	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 209	=0.35	mg/kg ds	=	P	0.35	350.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3125	Groen
12994	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 28	=0.000012	mg/kg ds	=	P	0.000012	0.0120	3	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
12995	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 47	=0.00061	mg/kg ds	=	P	0.00061	0.6100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1794	Groen
12996	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 66	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0030	Groen
12997	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 85	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
12998	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/04/2015	BDE 99	=0.00064	mg/kg ds	=	P	0.00064	0.6400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1517	Groen
12999	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 100	=0.000052	mg/kg ds	=	P	0.000052	0.0520	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0248	Groen
13000	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13001	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
13002	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
13003	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 209	=0.35	mg/kg ds	=	P	0.35	350.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3125	Groen
13004	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
13005	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 47	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
13006	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
13007	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13008	6025172	91221	187555	Vaart Rechteroever	steiger voor bedrijf	Compo		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2017	BDE 99	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0592	Groen
13009	6019282	241851	200756	Neeroeteren	Voorshoven	kruising Dijkweg en Taemweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13010	6019282	241851	200756	Neeroeteren	Voorshoven	kruising Dijkweg en Taemweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13011	6019282	241851	200756	Neeroeteren	Voorshoven	kruising Dijkweg en Taemweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13012	6019282	241851	200756	Neeroeteren	Voorshoven	kruising Dijkweg en Taemweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 209	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0045	Groen
13013	6019282	241851	200756	Neeroeteren	Voorshoven	kruising Dijkweg en Taemweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
13014	6019282	241851	200756	Neeroeteren	Voorshoven	kruising Dijkweg en Taemweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13015	6019282	241851	200756	Neeroeteren	Voorshoven	kruising Dijkweg en Taemweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
13016	6019282	241851	200756	Neeroeteren	Voorshoven	kruising Dijkweg en Taemweg		VMM	Routinemeetnet	Sediment	22/06/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13017	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13018	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13019	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13020	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13021	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 209	=0.045	mg/kg ds	=	P	0.045	45.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0402	Groen
13022	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
13023	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13024	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
13025	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13026	6018217	223886	213548	Haagdoorn	afw brug	opw rioolmond		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13027	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13028	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13029	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13030	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13031	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 209	=0.354	mg/kg ds	=	P	0.354	354.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3161	Groen
13032	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13033	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
13034	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13035	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13036	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 99	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
13037	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 100	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1238	Groen
13038	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 153	=0.00049	mg/kg ds	=	P	0.00049	0.4900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1960	Groen
13039	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 154	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4600	Groen
13040	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 183	=0.00072	mg/kg ds	=	P	0.00072	0.7200	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.4091	Groen
13041	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 209	=1	mg/kg ds	=	P	1	1000.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8929	Groen
13042	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 28	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
13043	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2353	Groen
13044	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 66	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0169	Groen
13045	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13046	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3555	Groen
13047	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015	BDE 100	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0714	Groen
13048	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015	BDE 153	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1040	Groen
13049	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015	BDE 154	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2600	Groen
13050	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
13051	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015	BDE 47	=0.00058	mg/kg ds	=	P	0.00058	0.5800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1706	Groen
13052	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/12/2015	BDE 99	=0.00068	mg/kg ds	=	P	0.00068	0.6800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1611	Groen
13053	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 100	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0243	Groen
13054	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 153	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0440	Groen
13055	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 154	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.3400	Groen
13056	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 183	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1932	Groen
13057	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 209	=1.2	mg/kg ds	=	P	1.2	1200.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.0714	Geel
13058	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
13059	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 47	=0.00061	mg/kg ds	=	P	0.00061	0.6100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1794	Groen
13060	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 66	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0266	Groen
13061	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13062	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 99	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0948	Groen
13063	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
13064	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 153	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1600	Groen
13065	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 153	=0.00058	mg/kg ds	=	P	0.00058	0.5800	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2320	Groen
13066	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
13067	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 183	<0.0007	mg/kg ds	<	P	0.0007	0.7000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3977	Groen
13068	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 209	=1.4	mg/kg ds	=	P	1.4	1400.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.2500	Geel
13069	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 209	=1.8	mg/kg ds	=	P	1.8	1800.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.6071	Geel
13070	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
13071	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 47	=0.00073	mg/kg ds	=	P	0.00073	0.7300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2147	Groen
13072	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 47	=0.00059	mg/kg ds	=	P	0.00059	0.5900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1735	Groen
13073	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
13074	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
13075	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 99	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5924	Groen
13076	6035769	50845	213408	Prins Albertlaan				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2019	BDE 99	=0.00126	mg/kg ds	=	P	0.00126	1.2600	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2986	Groen
13077	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13078	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13079	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

13080	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13081	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 209	=0.037	mg/kg ds	=	P	0.037	37.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0330	Groen
13082	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
13083	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13084	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
13085	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13086	7050323	51170	214140	Schietbaanstraat	Midden			VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13087	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 100	=0.0061	mg/kg ds	=	P	0.0061	6.1000	2.1	Ja	Betrouwbaar	2.9048	Geel
13088	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 153	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	4.4000	Geel
13089	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 183	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	1.76	Ja	Betrouwbaar	4.1477	Geel
13090	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 209	=0.178	mg/kg ds	=	P	0.178	178.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1589	Groen
13091	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 28	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	3	Nee	Betrouwbaar	0.6000	Groen
13092	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 47	=0.0059	mg/kg ds	=	P	0.0059	5.9000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.7353	Geel
13093	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 66	=0.0053	mg/kg ds	=	P	0.0053	5.3000	3.38	Ja	Betrouwbaar	1.5680	Geel
13094	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE 99	=0.0092	mg/kg ds	=	P	0.0092	9.2000	4.22	Ja	Betrouwbaar	2.1801	Geel
13095	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13096	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13097	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13098	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13099	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 209	=0.0414	mg/kg ds	=	P	0.0414	41.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0370	Groen
13100	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13101	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13102	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13103	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13104	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	22/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13105	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 100	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0133	Groen
13106	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 153	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0112	Groen
13107	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
13108	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 183	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0159	Groen
13109	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 209	=0.057	mg/kg ds	=	P	0.057	57.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0509	Groen
13110	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
13111	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 47	=0.000009	mg/kg ds	=	P	0.000009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0265	Groen
13112	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13113	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13114	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2014	BDE 99	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0403	Groen
13115	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
13116	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13117	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
13118	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
13119	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 209	=0.074	mg/kg ds	=	P	0.074	74.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0661	Groen
13120	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
13121	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 47	=0.000059	mg/kg ds	=	P	0.000059	0.0590	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0174	Groen
13122	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13123	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13124	7050323	50519	213721	RV: Sportcentrum De Spui	Vicognedijk	steiger BLOSO		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2017	BDE 99	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0057	Groen
13125	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13126	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13127	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13128	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13129	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 209	=1.2	mg/kg ds	=	P	1.2	1200.0000	1120	Ja	Betrouwbaar	1.0714	Geel
13130	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
13131	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13132	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
13133	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13134	6033339	67518	212591	Expressweg	Kasteel Norenburg			VMM	niet beschikbaar	Sediment	30/08/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13135	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13136	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13137	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13138	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13139	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 209	=0.0459	mg/kg ds	=	P	0.0459	45.9000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0410	Groen
13140	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13141	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13142	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13143	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13144	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13145	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
13146	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 100	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0157	Groen
13147	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 153	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0132	Groen
13148	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13149	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
13150	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 154	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0660	Groen
13151	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
13152	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 183	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1307	Groen
13153	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 209	=0.062	mg/kg ds	=	P	0.062	62.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0554	Groen
13154	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 209	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0259	Groen
13155	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
13156	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 47	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0676	Groen
13157	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0500	Groen
13158	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13159	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13160	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 99	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0308	Groen
13161	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2014	BDE 99	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0640	Groen
13162	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 100	=0.00034	mg/kg ds	=	P	0.00034	0.3400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1619	Groen
13163	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 153	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1480	Groen
13164	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 154	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13165	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 183	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1193	Groen
13166	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 209	=0.1	mg/kg ds	=	P	0.1	100.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0893	Groen
13167	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 28	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3	Nee	Betrouwbaar	0.0633	Groen
13168	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 47	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3529	Groen
13169	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13170	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13171	6033346	70388	212612	Langerei				VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2018	BDE 99	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3555	Groen
13172	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13173	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13174	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13175	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13176	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 209	=0.0297	mg/kg ds	=	P	0.0297	29.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0265	Groen
13177	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13178	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 47	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.7353	Groen
13179	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13180	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13181	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE 99	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.7109	Groen
13182	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
13183	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13184	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 154	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.1140	Groen
13185	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
13186	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 209	=0.062	mg/kg ds	=	P	0.062	62.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0554	Groen
13187	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 28	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3	Nee	Betrouwbaar	0.0060	Groen
13188	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 47	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0382	Groen

13189	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 66	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0104	Groen
13190	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13191	6033335	70665	208314	Steenbrugge	Kortrijkstraat	Steenbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013	BDE 99	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0308	Groen
13192	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13193	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13194	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13195	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 183	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
13196	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 209	=0.317	mg/kg ds	=	P	0.317	317.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2830	Groen
13197	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13198	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13199	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13200	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13201	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13202	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 100	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0252	Groen
13203	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13204	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 154	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0720	Groen
13205	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 183	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0909	Groen
13206	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 209	=0.25	mg/kg ds	=	P	0.25	250.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2232	Groen
13207	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
13208	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 47	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0053	Groen
13209	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 66	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0157	Groen
13210	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13211	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 99	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0545	Groen
13212	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
13213	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 153	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0360	Groen
13214	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 154	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0720	Groen
13215	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
13216	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 209	=0.32	mg/kg ds	=	P	0.32	320.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2857	Groen
13217	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
13218	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 47	=0.00043	mg/kg ds	=	P	0.00043	0.4300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1265	Groen
13219	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
13220	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13221	6033296	94332	198585	Merendree	Veldestraat-Lamstraat	brug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	31/05/2017	BDE 99	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0972	Groen
13222	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13223	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13224	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13225	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13226	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 209	=0.043	mg/kg ds	=	P	0.043	43.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0384	Groen
13227	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13228	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13229	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13230	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13231	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13232	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 100	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0810	Groen
13233	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 153	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
13234	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 154	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2400	Groen
13235	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 183	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.6250	Groen
13236	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 209	=0.57	mg/kg ds	=	P	0.57	570.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.5089	Groen
13237	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 28	=0.000048	mg/kg ds	=	P	0.000048	0.0480	3	Nee	Betrouwbaar		0.0160	Groen
13238	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 47	=0.00048	mg/kg ds	=	P	0.00048	0.4800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1412	Groen
13239	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 66	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0210	Groen
13240	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 85	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0096	Groen
13241	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/04/2014	BDE 99	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13242	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
13243	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
13244	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
13245	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
13246	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
13247	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
13248	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
13249	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
13250	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
13251	6037892	97106	195512	Drongen	Merendreesesteenweg	25m opw weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13252	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13253	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13254	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13255	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13256	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 209	=0.113	mg/kg ds	=	P	0.113	113.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1009	Groen
13257	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13258	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13259	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13260	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13261	6030700	102344	202670	Sleidinge	Oostveld	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	10/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13262	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13263	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13264	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13265	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13266	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 209	=0.155	mg/kg ds	=	P	0.155	155.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1384	Groen
13267	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13268	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 47	=0.14	mg/kg ds	=	P	0.14	140.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar		41.1765	Oranje
13269	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13270	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13271	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	9/04/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13272	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13273	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13274	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13275	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13276	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 209	=0.266	mg/kg ds	=	P	0.266	266.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2375	Groen
13277	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13278	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13279	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13280	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13281	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13282	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 100	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0714	Groen
13283	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 153	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0960	Groen
13284	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13285	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 183	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1364	Groen
13286	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 209	=0.9	mg/kg ds	=	P	0.9	900.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.8036	Groen
13287	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 28	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
13288	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 47	=0.00046	mg/kg ds	=	P	0.00046	0.4600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1353	Groen
13289	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 66	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0216	Groen
13290	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13291	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	1/04/2014	BDE 99	=0.00059	mg/kg ds	=	P	0.00059	0.5900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1398	Groen
13292	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
13293	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
13294	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Gnjs	
13295	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
13296	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 209	=0.32	mg/kg ds	=	P	0.32	320.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2857	Groen
13297	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen

13298	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE47	<0.0004	mg/kg ds	<	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1176	Groen
13299	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1331	Groen
13300	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.4000	Groen
13301	6030748	101430	198342	Westbeke			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13302	7052048	100561	204196	Sleidinge	Schroonhoek	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE100	=0.0051	mg/kg ds	=	P	0.0051	5.1000	2.1	Ja	Betrouwbaar	2.4286	Geel
13303	7052048	100561	204196	Sleidinge	Schroonhoek	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE153	=0.0049	mg/kg ds	=	P	0.0049	4.9000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.9600	Geel
13304	7052048	100561	204196	Sleidinge	Schroonhoek	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE183	=0.004	mg/kg ds	=	P	0.004	4.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar	2.2727	Geel
13305	7052048	100561	204196	Sleidinge	Schroonhoek	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE209	=0.135	mg/kg ds	=	P	0.135	135.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1205	Groen
13306	7052048	100561	204196	Sleidinge	Schroonhoek	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13307	7052048	100561	204196	Sleidinge	Schroonhoek	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE47	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.0882	Geel
13308	7052048	100561	204196	Sleidinge	Schroonhoek	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE66	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.4142	Groen
13309	7052048	100561	204196	Sleidinge	Schroonhoek	veldweg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2009	BDE99	=0.0054	mg/kg ds	=	P	0.0054	5.4000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.2796	Geel
13310	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13311	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13312	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13313	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13314	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE209	=0.039	mg/kg ds	=	P	0.039	39.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0348	Groen
13315	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13316	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE47	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3235	Groen
13317	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13318	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13319	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	23/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13320	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13321	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13322	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13323	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13324	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE209	=0.0377	mg/kg ds	=	P	0.0377	37.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0337	Groen
13325	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13326	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13327	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13328	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13329	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13330	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE100	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0243	Groen
13331	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE153	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0360	Groen
13332	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE154	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0900	Groen
13333	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE183	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0511	Groen
13334	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0125	Groen
13335	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE28	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	3	Nee	Betrouwbaar	0.0110	Groen
13336	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE47	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0500	Groen
13337	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE66	=0.000041	mg/kg ds	=	P	0.000041	0.0410	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0121	Groen
13338	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13339	7021870	203772	199046	Kwaadmechelen	Kanaalstr - Staatsbaar	onder Wijkmansbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/04/2015	BDE99	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0403	Groen
13340	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13341	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13342	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13343	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13344	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
13345	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE28	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	3	Nee	Betrouwbaar	0.4667	Groen
13346	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13347	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
13348	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13349	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13350	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13351	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13352	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13353	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13354	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE209	=0.0163	mg/kg ds	=	P	0.0163	16.3000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0146	Groen
13355	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13356	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13357	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13358	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13359	6018115	224674	207481	Kleine-Brogel	opw brug aan woning (galerie Daelhoxent)		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/06/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13360	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13361	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13362	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13363	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13364	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE209	=0.029	mg/kg ds	=	P	0.029	29.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0259	Groen
13365	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13366	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13367	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13368	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13369	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/04/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13370	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
13371	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13372	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
13373	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
13374	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0143	Groen
13375	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
13376	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13377	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13378	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13379	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2012	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
13380	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
13381	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13382	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
13383	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
13384	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE209	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
13385	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
13386	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13387	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13388	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13389	6011168	178597	235442	Ulicoten	Castelré	Groeske	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2016	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012	Groen
13390	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13391	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE153	=0.004	mg/kg ds	=	P	0.004	4.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar	1.6000	Geel
13392	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13393	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE209	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0170	Groen
13394	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
13395	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3824	Groen
13396	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
13397	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM	Routinemeetnet	Sediment	18/05/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13398	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13399	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13400	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13401	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13402	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE209	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0032	Groen
13403	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13404	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13405	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13406	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen

13407	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13408	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024 Groen
13409	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13410	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE154	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0200 Groen
13411	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE183	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0057 Groen
13412	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE209	=0.0051	mg/kg ds	=	P	0.0051	5.1000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0046 Groen
13413	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE28	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0700 Groen
13414	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE47	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0029 Groen
13415	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE66	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0080 Groen
13416	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0080 Groen
13417	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	2/05/2012	BDE99	=0.000045	mg/kg ds	=	P	0.000045	0.0450	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0107 Groen
13418	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024 Groen
13419	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13420	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
13421	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
13422	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE209	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0013 Groen
13423	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
13424	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE47	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0118 Groen
13425	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
13426	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE85	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0276 Groen
13427	6033224	154540	193800	Walem	Zennegat	tov verkeersbord geen toegang	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/04/2016	BDE99	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0152 Groen
13428	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13429	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13430	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13431	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13432	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116 Groen
13433	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13434	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
13435	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
13436	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13437	6025266	85649	214433	Strobrugge	Aardenburgkalseide		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13438	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024 Groen
13439	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13440	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
13441	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
13442	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE209	=0.0076	mg/kg ds	=	P	0.0076	7.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0068 Groen
13443	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
13444	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
13445	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
13446	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13447	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2012	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0012 Groen
13448	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE100	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.000049	0.0490	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0233 Groen
13449	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13450	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
13451	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
13452	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE209	=0.0076	mg/kg ds	=	P	0.0076	7.6000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0068 Groen
13453	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar	0.0033 Groen
13454	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0294 Groen
13455	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE66	=0.000067	mg/kg ds	=	P	0.000067	0.0670	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0198 Groen
13456	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13457	6033756	69334	218432	Dudzele	Dudzeelse Brug		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016	BDE99	=0.000055	mg/kg ds	=	P	0.000055	0.0550	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0130 Groen
13458	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13459	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13460	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13461	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13462	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009 Groen
13463	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13464	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
13465	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
13466	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13467	6024257	148712	225722	Abtsdreef	afw brug	afw Fort Stabroek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	16/04/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13468	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13469	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13470	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13471	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13472	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE209	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0188 Groen
13473	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667 Groen
13474	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE47	=0.006	mg/kg ds	=	P	0.006	6.0000	3.4	Ja	Betrouwbaar	1.7647 Geel
13475	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396 Groen
13476	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13477	6033172	184028	224340	Heilaarstraat/Merksplasse	opw brug		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	27/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13478	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13479	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13480	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13481	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13482	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE209	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0029 Groen
13483	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667 Groen
13484	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
13485	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396 Groen
13486	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13487	6033170	183674	206956	FC: zijweg R15	Brigandstraat	BIO: aan steiger opwaarts sas	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13488	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13489	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13490	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13491	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13492	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009 Groen
13493	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13494	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
13495	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
13496	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13497	7025502	198299	211919		1 3km afw Kongostroom	tgo Breikenshoeve	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE99	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.3791 Groen
13498	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13499	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13500	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13501	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13502	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE209	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0152 Groen
13503	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667 Groen
13504	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
13505	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396 Groen
13506	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13507	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13508	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13509	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13510	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13511	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13512	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE209	=0.0701	mg/kg ds	=	P	0.0701	70.1000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0626 Groen
13513	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13514	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941 Groen
13515	6033182	204501	213799	kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen

13516	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13517	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	27/05/2010	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
13518	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 100	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0762	Groen
13519	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 153	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0680	Groen
13520	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 154	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2800	Groen
13521	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 183	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1534	Groen
13522	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 209	=0.054	mg/kg ds	=	P	0.054	54.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0482	Groen
13523	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 28	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	3	Nee	Betrouwbaar	0.0093	Groen
13524	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 47	=0.00037	mg/kg ds	=	P	0.00037	0.3700	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1088	Groen
13525	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 66	=0.000078	mg/kg ds	=	P	0.000078	0.0780	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0231	Groen
13526	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13527	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	5/05/2014	BDE 99	=0.0005	mg/kg ds	=	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13528	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
13529	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 153	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0720	Groen
13530	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 154	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2600	Groen
13531	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 183	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.1250	Groen
13532	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 209	=0.055	mg/kg ds	=	P	0.055	55.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0491	Groen
13533	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
13534	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 47	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0912	Groen
13535	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13536	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13537	6033182	204501	213799 kanaalpad (noorderlijk)	thv kmpaal 32		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/04/2018	BDE 99	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0782	Groen
13538	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13539	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13540	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13541	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13542	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 209	=0.023	mg/kg ds	=	P	0.023	23.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0205	Groen
13543	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13544	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13545	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13546	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13547	6033443	207076	214583 afw sluis			VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	7/05/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13548	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13549	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13550	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13551	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13552	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 209	=0.0182	mg/kg ds	=	P	0.0182	18.2000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0163	Groen
13553	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13554	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.3824	Groen
13555	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13556	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13557	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	22/10/2009	BDE 99	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4265	Groen
13558	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13559	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13560	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13561	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13562	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 209	=0.0054	mg/kg ds	=	P	0.0054	5.4000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0048	Groen
13563	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13564	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2941	Groen
13565	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13566	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13567	6027123	127437	186743 Ijsbroekbeek/Vondelbeek - waterloop 05024 - Prov. Oost-Vl. (6027123_170) verlengc			Provincie Oost-Vlaanderen	niet beschikbaar	Sediment	9/09/2010	BDE 99	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2844	Groen
13568	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13569	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13570	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13571	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13572	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
13573	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
13574	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13575	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
13576	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13577	6033160	212618	215880 Lommel	Maatheide	Havengebied	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/05/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13578	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13579	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13580	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13581	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13582	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 209	=0.07	mg/kg ds	=	P	0.07	70.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0625	Groen
13583	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13584	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13585	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13586	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13587	6025675	244508	190250 Lanklaar	zwaaikom	1 km afw el.centrale Eisden voorbij	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/06/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13588	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13589	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13590	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13591	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13592	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0004	Groen
13593	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar	0.1667	Groen
13594	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13595	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.7396	Groen
13596	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13597	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	30/08/2005	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13598	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13599	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13600	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13601	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13602	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 209	=0.0037	mg/kg ds	=	P	0.0037	3.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0033	Groen
13603	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13604	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13605	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13606	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13607	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13608	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 100	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0148	Groen
13609	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13610	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 154	=0.000039	mg/kg ds	=	P	0.000039	0.0390	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0780	Groen
13611	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
13612	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 209	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0042	Groen
13613	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
13614	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 47	=0.00022	mg/kg ds	=	P	0.00022	0.2200	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0647	Groen
13615	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0015	Groen
13616	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13617	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE 99	=0.00029	mg/kg ds	=	P	0.00029	0.2900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0687	Groen
13618	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0024	Groen
13619	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13620	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
13621	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
13622	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 209	=0.013	mg/kg ds	=	P	0.013	13.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0116	Groen
13623	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
13624	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE 47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0471	Groen

13625	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
13626	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13627	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0213	Groen
13628	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
13629	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
13630	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
13631	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
13632	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE209	=0.0098	mg/kg ds	=	P	0.0098	9.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
13633	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
13634	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
13635	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
13636	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
13637	6025845	41480	180280 Reninge	Bernardplaatsstraat	Bernardusplasbrug	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13638	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13639	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13640	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13641	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
13642	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE209	=0.0121	mg/kg ds	=	P	0.0121	12.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0108	Groen
13643	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13644	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
13645	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13646	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13647	6004923	48736	207800 Landweg	100m van Oostendsebaan		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/03/2011	BDE99	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4265	Groen
13648	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13649	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13650	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13651	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13652	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE209	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0016	Groen
13653	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
13654	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13655	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
13656	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13657	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13658	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13659	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13660	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13661	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13662	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE209	=0.0055	mg/kg ds	=	P	0.0055	5.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0049	Groen
13663	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13664	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13665	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13666	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13667	6042680	49860	178550 Langemark	Brugseweg	opw Langemark	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	2/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13668	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
13669	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13670	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
13671	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
13672	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE209	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0007	Groen
13673	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
13674	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
13675	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
13676	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13677	6003423	56598	211212 Langs jaagpad	20 meter door lagergelegen bosje		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	13/03/2014	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
13678	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13679	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13680	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13681	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13682	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE209	=0.048	mg/kg ds	=	P	0.048	48.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0429	Groen
13683	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13684	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13685	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13686	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13687	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE99	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.5450	Groen
13688	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE100	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0381	Groen
13689	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13690	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
13691	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
13692	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE209	=0.034	mg/kg ds	=	P	0.034	34.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0304	Groen
13693	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
13694	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE47	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0618	Groen
13695	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
13696	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13697	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE99	=0.00058	mg/kg ds	=	P	0.00058	0.5800	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1374	Groen
13698	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
13699	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
13700	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
13701	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
13702	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE209	=0.035	mg/kg ds	=	P	0.035	35.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0313	Groen
13703	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
13704	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
13705	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
13706	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
13707	7039401	60050	210680 Stationsstraat-zijweg	spoor Oostende-Brugge		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/06/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13708	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
13709	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE153	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
13710	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
13711	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE183	=0.000027	mg/kg ds	=	P	0.000027	0.0270	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0153	Groen
13712	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE209	=0.0022	mg/kg ds	=	P	0.0022	2.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13713	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
13714	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE47	=0.000032	mg/kg ds	=	P	0.000032	0.0320	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0094	Groen
13715	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
13716	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13717	6022901	74143	201880 Proosdijkstraat zijweg	afw Bulskampsveldhoeve		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2016	BDE99	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0055	Groen
13718	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13719	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13720	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13721	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13722	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE209	=0.105	mg/kg ds	=	P	0.105	105.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0938	Groen
13723	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE28	=0.017	mg/kg ds	=	P	0.017	17.0000	3	Ja	Betrouwbaar		5.6667	Geel
13724	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13725	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
13726	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13727	5008083	67920	224500 Zeebrugge	Lancelot Blondeellaan	afw. samenvl Isabel	VMM	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2006	BDE99	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar		5.9242	Geel
13728	7065872	74450	216500 Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13729	7065872	74450	216500 Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13730	7065872	74450	216500 Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13731	7065872	74450	216500 Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13732	7065872	74450	216500 Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE209	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0188	Groen
13733	7065872	74450	216500 Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

13734	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13735	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13736	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13737	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13738	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13739	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13740	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13741	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13742	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
13743	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13744	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13745	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13746	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13747	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13748	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE100	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0429	Groen
13749	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE153	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0112	Groen
13750	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.0100	Groen
13751	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE183	=0.000028	mg/kg ds	=	P	0.000028	0.0280	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0159	Groen
13752	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0080	Groen
13753	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar	0.0017	Groen
13754	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE47	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0412	Groen
13755	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE66	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0266	Groen
13756	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13757	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2014	BDE99	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0213	Groen
13758	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE100	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.0429	Groen
13759	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE153	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0440	Groen
13760	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13761	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE183	=0.000073	mg/kg ds	=	P	0.000073	0.0730	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0415	Groen
13762	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE209	=0.065	mg/kg ds	=	P	0.065	65.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0580	Groen
13763	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE28	=0.000068	mg/kg ds	=	P	0.000068	0.0680	3	Nee	Betrouwbaar	0.0227	Groen
13764	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE47	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.0676	Groen
13765	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE66	=0.000034	mg/kg ds	=	P	0.000034	0.0340	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0101	Groen
13766	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13767	7065872	74450	216500	Rabattestraat	de Gaaipers		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE99	=0.00039	mg/kg ds	=	P	0.00039	0.3900	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.0924	Groen
13768	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13769	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13770	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13771	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13772	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE209	=0.019	mg/kg ds	=	P	0.019	19.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0170	Groen
13773	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13774	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13775	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13776	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13777	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.2370	Groen
13778	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13779	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13780	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13781	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13782	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE209	=0.042	mg/kg ds	=	P	0.042	42.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0375	Groen
13783	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13784	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13785	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13786	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13787	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13788	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE100	=0.00041	mg/kg ds	=	P	0.00041	0.4100	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1952	Groen
13789	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13790	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE154	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	0.5	Ja	Betrouwbaar	14.6000	Oranje
13791	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
13792	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE209	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0188	Groen
13793	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE28	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	3	Nee	Betrouwbaar	0.0157	Groen
13794	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE47	=0.00071	mg/kg ds	=	P	0.00071	0.7100	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.2088	Groen
13795	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE66	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0030	Groen
13796	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13797	5010615	70420	209730	Steenbrugge	Vaartdijkstraat	Ten Briele	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE99	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4028	Groen
13798	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13799	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13800	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13801	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13802	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0098	Groen
13803	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13804	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13805	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13806	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13807	5010615	70550	209130	Steenbrugge	Ten Briele straat	Steenbrugge	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13808	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.2381	Groen
13809	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13810	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13811	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2841	Groen
13812	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0009	Groen
13813	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar	1.0000	Groen
13814	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.1471	Groen
13815	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.1479	Groen
13816	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.2000	Groen
13817	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.1185	Groen
13818	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE100	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.1905	Groen
13819	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE153	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.1760	Groen
13820	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE154	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	0.5	Nee	Betrouwbaar	0.3000	Groen
13821	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE183	=0.00044	mg/kg ds	=	P	0.00044	0.4400	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.2500	Groen
13822	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE209	=0.047	mg/kg ds	=	P	0.047	47.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0420	Groen
13823	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE28	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3	Nee	Betrouwbaar	0.0133	Groen
13824	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE47	=0.0014	mg/kg ds	=	P	0.0014	1.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.4118	Groen
13825	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE66	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0118	Groen
13826	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE85	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0080	Groen
13827	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2013	BDE99	=0.0018	mg/kg ds	=	P	0.0018	1.8000	4.22	Nee	Betrouwbaar	0.4265	Groen
13828	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE100	=0.00074	mg/kg ds	=	P	0.00074	0.7400	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.3524	Groen
13829	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE153	=0.0009	mg/kg ds	=	P	0.0009	0.9000	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.3600	Groen
13830	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE154	=0.00074	mg/kg ds	=	P	0.00074	0.7400	0.5	Ja	Betrouwbaar	1.4800	Geel
13831	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE183	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.4545	Groen
13832	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE209	=0.16	mg/kg ds	=	P	0.16	160.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.1429	Groen
13833	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE28	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3	Nee	Betrouwbaar	0.0467	Groen
13834	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE47	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar	0.9412	Groen
13835	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE66	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3.38	Nee	Betrouwbaar	0.0414	Groen
13836	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13837	5010639	71565	206665	Moerbrugsestraat zijwege	Weg naar Hoeve Coupure		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018	BDE99	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	4.22	Ja	Betrouwbaar	1.1848	Geel
13838	7051170	71722	208814	Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013	BDE100	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar	0.4762	Groen
13839	7051170	71722	208814	Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar	0.0020	Groen
13840	7051170	71722	208814	Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013	BDE154	=0.00053	mg/kg ds	=	P	0.00053	0.5300	0.5	Ja	Betrouwbaar	1.0600	Geel
13841	7051170	71722	208814	Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar	0.0028	Groen
13842	7051170	71722	208814	Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013	BDE209	=0.052	mg/kg ds	=	P	0.052	52.0000	1120	Nee	Betrouwbaar	0.0464	Groen

13843	7051170	71722	208814 Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013 BDE 28	=0.00011	mg/kg ds	=	P	0.00011	0.1100	3 Nee	Betrouwbaar	0.0367 Groen
13844	7051170	71722	208814 Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013 BDE 47	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.7353 Groen
13845	7051170	71722	208814 Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013 BDE 66	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0296 Groen
13846	7051170	71722	208814 Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013 BDE 85	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0252 Groen
13847	7051170	71722	208814 Assebroek	Sint-Lucaslaan	terrein St.-Lucaskliniek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	14/03/2013 BDE 99	=0.0032	mg/kg ds	=	P	0.0032	3.2000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.7583 Groen
13848	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 100	=0.0043	mg/kg ds	=	P	0.0043	4.3000	2.1 Ja	Betrouwbaar	2.0476 Geel
13849	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 153	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.6800 Groen
13850	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
13851	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 183	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.9659 Groen
13852	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 209	=0.24	mg/kg ds	=	P	0.24	240.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.2143 Groen
13853	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 28	=0.00031	mg/kg ds	=	P	0.00031	0.3100	3 Nee	Betrouwbaar	0.1033 Groen
13854	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 47	=0.01	mg/kg ds	=	P	0.01	10.0000	3.4 Ja	Betrouwbaar	2.9412 Geel
13855	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 66	=0.00033	mg/kg ds	=	P	0.00033	0.3300	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0976 Groen
13856	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 85	=0.00059	mg/kg ds	=	P	0.00059	0.5900	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2360 Groen
13857	5010336	74300	208870 Assebroek	Astridlaan zijweg	opw samenvl Waterloo	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2013 BDE 99	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	4.22 Ja	Betrouwbaar	4.2654 Geel
13858	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13859	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13860	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13861	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13862	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 209	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.0019 Groen
13863	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13864	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
13865	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
13866	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13867	5010459	75520	208610 Oedelem	Bruggestraat	opw zijgracht	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2007 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13868	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009 BDE 100	=0.0361	mg/kg ds	=	P	0.0361	36.1000	2.1 Ja	Betrouwbaar	17.1905 Oranje
13869	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009 BDE 153	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	2.5 Ja	Betrouwbaar	8.0000 Geel
13870	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13871	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009 BDE 209	=0.263	mg/kg ds	=	P	0.263	263.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.2348 Groen
13872	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009 BDE 28	=0.0112	mg/kg ds	=	P	0.0112	11.2000	3 Ja	Betrouwbaar	3.7333 Geel
13873	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009 BDE 47	=0.168	mg/kg ds	=	P	0.168	168.0000	3.4 Ja	Betrouwbaar	49.4118 Oranje
13874	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
13875	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2009 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13876	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 100	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	2.1 Ja	Betrouwbaar	5.2381 Geel
13877	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 153	=0.0051	mg/kg ds	=	P	0.0051	5.1000	2.5 Ja	Betrouwbaar	2.0400 Geel
13878	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 154	=0.0057	mg/kg ds	=	P	0.0057	5.7000	0.5 Ja	Betrouwbaar	11.4000 Oranje
13879	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
13880	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 209	=0.3	mg/kg ds	=	P	0.3	300.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.2679 Groen
13881	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 28	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3 Nee	Betrouwbaar	0.4000 Groen
13882	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 47	=0.045	mg/kg ds	=	P	0.045	45.0000	3.4 Ja	Betrouwbaar	13.2353 Oranje
13883	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 66	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.4734 Groen
13884	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 85	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.8400 Groen
13885	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2013 BDE 99	=0.05	mg/kg ds	=	P	0.05	50.0000	4.22 Ja	Betrouwbaar	11.8483 Oranje
13886	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 100	=0.003	mg/kg ds	=	P	0.003	3.0000	2.1 Ja	Betrouwbaar	1.4286 Geel
13887	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 153	=0.0025	mg/kg ds	=	P	0.0025	2.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13888	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 154	=0.0026	mg/kg ds	=	P	0.0026	2.6000	0.5 Ja	Betrouwbaar	5.2000 Geel
13889	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 183	=0.00079	mg/kg ds	=	P	0.00079	0.7900	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.4489 Groen
13890	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 209	=0.32	mg/kg ds	=	P	0.32	320.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.2857 Groen
13891	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 28	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3 Nee	Betrouwbaar	0.3667 Groen
13892	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 47	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	3.4 Ja	Betrouwbaar	6.4706 Geel
13893	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 66	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.2959 Groen
13894	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 85	=0.00063	mg/kg ds	=	P	0.00063	0.6300	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2520 Groen
13895	6036126	76340	207220 Oedelem	Groenstraat	Beekenakker	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2018 BDE 99	=0.022	mg/kg ds	=	P	0.022	22.0000	4.22 Ja	Betrouwbaar	5.2133 Geel
13896	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13897	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13898	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13899	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13900	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 209	=0.146	mg/kg ds	=	P	0.146	146.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.1304 Groen
13901	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13902	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
13903	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
13904	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13905	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/03/2008 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13906	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 100	=0.00021	mg/kg ds	=	P	0.00021	0.2100	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.1000 Groen
13907	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 153	=0.00068	mg/kg ds	=	P	0.00068	0.6800	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2720 Groen
13908	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 154	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.2400 Groen
13909	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 183	=0.00068	mg/kg ds	=	P	0.00068	0.6800	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.3864 Groen
13910	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 209	=0.12	mg/kg ds	=	P	0.12	120.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.1071 Groen
13911	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 28	=0.000035	mg/kg ds	=	P	0.000035	0.0350	3 Nee	Betrouwbaar	0.0117 Groen
13912	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 47	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.2353 Groen
13913	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 66	=0.000071	mg/kg ds	=	P	0.000071	0.0710	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0210 Groen
13914	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 85	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0360 Groen
13915	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012 BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.2607 Groen
13916	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 100	=0.00001	mg/kg ds	=	P	0.00001	0.0100	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.0048 Groen
13917	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 153	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0680 Groen
13918	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 154	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.3400 Groen
13919	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 183	=0.00053	mg/kg ds	=	P	0.00053	0.5300	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.3011 Groen
13920	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 209	=0.09	mg/kg ds	=	P	0.09	90.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.0804 Groen
13921	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 28	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	3 Nee	Betrouwbaar	0.0063 Groen
13922	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 47	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1382 Groen
13923	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 66	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0139 Groen
13924	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13925	5010419	68950	207890 Sint-Michiels	Rijselstraat	Stokvelde	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	15/03/2016 BDE 99	=0.00063	mg/kg ds	=	P	0.00063	0.6300	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1493 Groen
13926	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 100	=0.000033	mg/kg ds	=	P	0.000033	0.0330	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.0157 Groen
13927	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13928	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
13929	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
13930	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.0143 Groen
13931	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen
13932	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.0294 Groen
13933	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.0015 Groen
13934	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13935	7051555	67202	205653 Heidelbergstraat	thv De Lekpot		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014 BDE 99	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.0308 Groen
13936	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.2381 Groen
13937	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13938	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13939	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.2841 Groen
13940	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120 Nee	Betrouwbaar	0.0009 Groen
13941	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3 Nee	Betrouwbaar	1.0000 Groen
13942	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4 Nee	Betrouwbaar	0.1471 Groen
13943	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38 Nee	Betrouwbaar	0.1479 Groen
13944	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.2000 Groen
13945	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008 BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22 Nee	Betrouwbaar	0.1185 Groen
13946	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013 BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1 Nee	Betrouwbaar	0.0024 Groen
13947	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013 BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5 Nee	Betrouwbaar	0.0020 Groen
13948	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013 BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5 Nee	Betrouwbaar	0.0100 Groen
13949	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013 BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76 Nee	Betrouwbaar	0.0028 Groen
13950	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013 BDE 209	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	1120 Nee	Betrouwbaar	0.0004 Groen
13951	7073005	218197	218839 De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013 BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3 Nee	Betrouwbaar	0.0017 Groen

13952	7073005	218197	218839	De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE 47	=0.000018	mg/kg ds	=	P	0.000018	0.0180	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0053	Groen
13953	7073005	218197	218839	De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
13954	7073005	218197	218839	De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13955	7073005	218197	218839	De Hutten	thv grenspaal 1843	opw oostzijde weg	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	4/06/2013	BDE 99	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.000017	0.0170	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0040	Groen
13956	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13957	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13958	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13959	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13960	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 209	=0.034	mg/kg ds	=	P	0.034	34.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0304	Groen
13961	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13962	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 47	=0.002	mg/kg ds	=	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
13963	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 66	=0.0023	mg/kg ds	=	P	0.0023	2.3000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.6805	Groen
13964	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13965	5010441	64940	205200	Abdijhoekstraat	Koornemoezen		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2007	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13966	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
13967	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13968	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
13969	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
13970	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
13971	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
13972	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
13973	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 66	=0.00063	mg/kg ds	=	P	0.00063	0.6300	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1864	Groen
13974	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
13975	5010550	65499	205170	Loppemsestraat	Heidelberg		VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/03/2014	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
13976	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13977	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 153	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.6800	Groen
13978	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
13979	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 209	=0.025	mg/kg ds	=	P	0.025	25.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0223	Groen
13980	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
13981	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 47	=0.0013	mg/kg ds	=	P	0.0013	1.3000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3824	Groen
13982	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 66	=0.007	mg/kg ds	=	P	0.007	7.0000	3.38	Ja	Betrouwbaar		2.0710	Geel
13983	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE 99	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2607	Groen
13984	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
13985	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13986	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13987	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
13988	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 209	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0045	Groen
13989	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
13990	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
13991	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
13992	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
13993	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2010	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
13994	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 100	=0.00038	mg/kg ds	=	P	0.00038	0.3800	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.1810	Groen
13995	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 153	=0.00026	mg/kg ds	=	P	0.00026	0.2600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.1040	Groen
13996	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 154	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.3600	Groen
13997	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 183	=0.00068	mg/kg ds	=	P	0.00068	0.6800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.3864	Groen
13998	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 209	=2	mg/kg ds	=	P	2	2000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		1.7857	Geel
13999	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 28	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	3	Nee	Betrouwbaar		0.0077	Groen
14000	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 47	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3529	Groen
14001	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 66	=0.000031	mg/kg ds	=	P	0.000031	0.0310	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0092	Groen
14002	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14003	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE 99	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4028	Groen
14004	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
14005	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14006	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14007	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14008	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 209	=0.0039	mg/kg ds	=	P	0.0039	3.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0035	Groen
14009	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14010	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 47	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
14011	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 47	=0.00004	mg/kg ds	=	P	0.00004	0.0400	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0118	Groen
14012	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 66	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0059	Groen
14013	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14014	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14015	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 99	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0102	Groen
14016	6042627	51201	174309	Ieperstraat	opw overstort	afw RWZI	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2016	BDE 99	=0.000061	mg/kg ds	=	P	0.000061	0.0610	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0145	Groen
14017	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 100	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
14018	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14019	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14020	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14021	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 209	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0010	Groen
14022	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14023	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 47	=0.000024	mg/kg ds	=	P	0.000024	0.0240	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
14024	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 66	=0.000011	mg/kg ds	=	P	0.000011	0.0110	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0033	Groen
14025	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 85	=0.000022	mg/kg ds	=	P	0.000022	0.0220	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0088	Groen
14026	6040592	70647	202318	Waterstraat	Nieuwenhove		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2012	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
14027	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14028	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14029	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14030	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14031	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 209	=0.027	mg/kg ds	=	P	0.027	27.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0241	Groen
14032	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
14033	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14034	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
14035	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14036	6040704	72650	199050	Hertsberge	Hertsbergeveldstraat	Kraaiveld	VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14037	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14038	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14039	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14040	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14041	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
14042	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14043	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14044	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14045	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14046	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14047	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 100	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0124	Groen
14048	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 153	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0056	Groen
14049	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14050	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 183	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0131	Groen
14051	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 209	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0013	Groen
14052	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14053	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 47	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0353	Groen
14054	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14055	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14056	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	20/03/2012	BDE 99	=0.00015	mg/kg ds	=	P	0.00015	0.1500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0355	Groen
14057	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14058	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14059	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14060	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen

14061	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
14062	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14063	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14064	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14065	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14066	6034527	25400	172790	Watou	Warandestraat	Hbg Warande	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14067	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14068	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14069	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14070	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14071	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE209	=0.074	mg/kg ds	=	P	0.074	74.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0661	Groen
14072	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
14073	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14074	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
14075	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14076	6006129	74866	192724	Pyfferoenstraat	opw samenvl. Rattebeek		VMM	Routinemeetnet	Sediment	1/03/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14077	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14078	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14079	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14080	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14081	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE209	=0.016	mg/kg ds	=	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
14082	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
14083	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14084	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
14085	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14086	6006363	73099	191992	Zuiden van Ratelingsstraat			VMM	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14087	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14088	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14089	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14090	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14091	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
14092	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14093	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14094	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14095	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14096	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14097	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
14098	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14099	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14100	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14101	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE209	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0161	Groen
14102	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14103	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE47	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14104	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14105	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14106	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2013	BDE99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
14107	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14108	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14109	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14110	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14111	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
14112	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14113	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14114	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14115	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14116	6006063	68650	191400	Zwevezele	Koolskampstraat	Noordhoek	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14117	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14118	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14119	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14120	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14121	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE209	=0.0106	mg/kg ds	=	P	0.0106	10.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0095	Groen
14122	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14123	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14124	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14125	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14126	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14127	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE100	=0.00003	mg/kg ds	=	P	0.00003	0.0300	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
14128	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14129	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14130	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14131	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE209	=0.011	mg/kg ds	=	P	0.011	11.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen
14132	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14133	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE47	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.000065	0.0650	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0191	Groen
14134	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14135	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14136	6033627	41072	187927	Nieuwkapelle	IJzerdijk	opw inlaat WPC-Blank.	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE99	=0.000075	mg/kg ds	=	P	0.000075	0.0750	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0178	Groen
14137	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14138	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14139	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14140	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14141	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE209	=0.0624	mg/kg ds	=	P	0.0624	62.4000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0557	Groen
14142	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14143	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
14144	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14145	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14146	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
14147	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE100	=0.000062	mg/kg ds	=	P	0.000062	0.0620	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0295	Groen
14148	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE153	=0.000074	mg/kg ds	=	P	0.000074	0.0740	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0296	Groen
14149	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE154	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
14150	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE183	=0.000043	mg/kg ds	=	P	0.000043	0.0430	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0244	Groen
14151	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE209	=0.009	mg/kg ds	=	P	0.009	9.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0080	Groen
14152	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14153	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE47	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0529	Groen
14154	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14155	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14156	6033485	34150	183450	Pollinkhove	Vleterenstraat	Elzendammebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE99	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0569	Groen
14157	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14158	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14159	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14160	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14161	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE209	=0.053	mg/kg ds	=	P	0.053	53.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0473	Groen
14162	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
14163	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14164	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
14165	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14166	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE99	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4976	Groen
14167	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14168	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14169	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen

14170	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14171	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 209	=0.0071	mg/kg ds	=	P	0.0071	7.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
14172	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14173	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14174	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14175	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14176	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	11/03/2011	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
14177	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 100	=0.000057	mg/kg ds	=	P	0.000057	0.0570	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0271	Groen
14178	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 100	=0.000063	mg/kg ds	=	P	0.000063	0.0630	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
14179	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 153	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.000064	0.0640	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0256	Groen
14180	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 153	=0.00007	mg/kg ds	=	P	0.00007	0.0700	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0280	Groen
14181	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 154	=0.000026	mg/kg ds	=	P	0.000026	0.0260	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0520	Groen
14182	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 183	=0.000068	mg/kg ds	=	P	0.000068	0.0680	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0386	Groen
14183	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 183	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0318	Groen
14184	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 209	=0.005	mg/kg ds	=	P	0.005	5.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0045	Groen
14185	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 209	=0.014	mg/kg ds	=	P	0.014	14.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0125	Groen
14186	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14187	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 47	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0529	Groen
14188	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 47	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0559	Groen
14189	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14190	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14191	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	17/03/2015	BDE 99	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0450	Groen
14192	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 100	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0571	Groen
14193	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14194	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 154	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.1800	Groen
14195	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
14196	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 209	=0.0051	mg/kg ds	=	P	0.0051	5.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0046	Groen
14197	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 28	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	3	Nee	Betrouwbaar		0.0230	Groen
14198	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 47	=0.00027	mg/kg ds	=	P	0.00027	0.2700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0794	Groen
14199	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 66	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0414	Groen
14200	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 85	=0.00009	mg/kg ds	=	P	0.00009	0.0900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0360	Groen
14201	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	16/03/2016	BDE 99	=0.00025	mg/kg ds	=	P	0.00025	0.2500	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0592	Groen
14202	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14203	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14204	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14205	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14206	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
14207	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14208	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14209	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14210	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14211	6033592	27250	180320	Roesbrugge	Bergenstraat	Roesbruggebrug	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14212	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14213	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14214	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14215	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14216	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
14217	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
14218	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14219	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
14220	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14221	6018188	223523	214512	Neerpelt	Volmolenstr	opw weg	VMM/AMO	niet beschikbaar	Sediment	13/11/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14222	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14223	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14224	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14225	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14226	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 209	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0065	Groen
14227	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
14228	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14229	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
14230	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14231	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM	Routinemeetnet	Sediment	11/04/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14232	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14233	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14234	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14235	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14236	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 209	=0.0503	mg/kg ds	=	P	0.0503	50.3000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0449	Groen
14237	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14238	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14239	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14240	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14241	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	23/03/2010	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
14242	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 100	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0857	Groen
14243	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 153	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0640	Groen
14244	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14245	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
14246	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 209	=0.036	mg/kg ds	=	P	0.036	36.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0321	Groen
14247	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 28	=0.000014	mg/kg ds	=	P	0.000014	0.0140	3	Nee	Betrouwbaar		0.0047	Groen
14248	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 47	=0.00047	mg/kg ds	=	P	0.00047	0.4700	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1382	Groen
14249	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 66	=0.00002	mg/kg ds	=	P	0.00002	0.0200	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0059	Groen
14250	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14251	7059441	47528	192822	Esen	Vladslostraat	afw	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2015	BDE 99	=0.00069	mg/kg ds	=	P	0.00069	0.6900	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1635	Groen
14252	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14253	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14254	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14255	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14256	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 209	=0.021	mg/kg ds	=	P	0.021	21.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0188	Groen
14257	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14258	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14259	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14260	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14261	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2008	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14262	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
14263	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14264	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14265	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14266	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 209	=0.0036	mg/kg ds	=	P	0.0036	3.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0032	Groen
14267	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14268	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 47	=0.000044	mg/kg ds	=	P	0.000044	0.0440	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0129	Groen
14269	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14270	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14271	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE 99	=0.000069	mg/kg ds	=	P	0.000069	0.0690	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0164	Groen
14272	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14273	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14274	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14275	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14276	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
14277	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14278	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen

14279	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14280	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14281	6034455	29430	177510	Blasiustraat	afw Proven		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	19/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14282	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14283	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14284	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14285	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14286	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
14287	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14288	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14289	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14290	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14291	3600433	223552	214284	Vaartweg	20 m opw. monding E RO		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	13/05/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14292	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14293	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14294	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14295	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14296	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
14297	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14298	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14299	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14300	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14301	5012200	48210	186870	Torhoutstraat zijstraat	middenloop		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	21/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14302	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14303	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14304	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14305	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14306	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE209	=0.062	mg/kg ds	=	P	0.062	62.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0554	Groen
14307	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14308	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14309	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14310	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14311	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14312	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14313	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14314	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14315	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14316	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE209	=0.0341	mg/kg ds	=	P	0.0341	34.1000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0304	Groen
14317	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14318	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14319	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14320	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14321	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14322	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE100	=0.000054	mg/kg ds	=	P	0.000054	0.0540	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0257	Groen
14323	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE153	=0.000072	mg/kg ds	=	P	0.000072	0.0720	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0288	Groen
14324	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE154	=0.000015	mg/kg ds	=	P	0.000015	0.0150	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0300	Groen
14325	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE183	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0455	Groen
14326	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE209	=0.041	mg/kg ds	=	P	0.041	41.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0366	Groen
14327	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14328	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE47	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0471	Groen
14329	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14330	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14331	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE99	=0.00024	mg/kg ds	=	P	0.00024	0.2400	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0569	Groen
14332	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE100	=0.000047	mg/kg ds	=	P	0.000047	0.0470	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0224	Groen
14333	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14334	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14335	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14336	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE209	=0.056	mg/kg ds	=	P	0.056	56.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
14337	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14338	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE47	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0676	Groen
14339	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14340	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14341	6025842	42640	179750	Zuidschote	Diksmuidseweg	Verzoeningskruis	VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	28/03/2017	BDE99	=0.00017	mg/kg ds	=	P	0.00017	0.1700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0403	Groen
14342	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14343	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14344	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14345	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14346	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE209	=0.0085	mg/kg ds	=	P	0.0085	8.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0076	Groen
14347	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14348	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14349	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14350	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14351	6004091	44170	184590	Merkem	Beversluisstraat	Beversluis	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14352	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14353	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14354	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14355	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14356	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE209	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0161	Groen
14357	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
14358	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
14359	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE66	<0.005	mg/kg ds	<	P	0.005	5.0000	3.38	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14360	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14361	6011999	43919	166264	Wijtschate	Poperingestraat	opw. Haringse beek	VMM	Routinemeetnet	Sediment	12/04/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14362	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14363	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14364	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14365	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14366	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
14367	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14368	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE47	=0.0021	mg/kg ds	=	P	0.0021	2.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.6176	Groen
14369	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14370	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14371	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE99	=0.0041	mg/kg ds	=	P	0.0041	4.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.9716	Groen
14372	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14373	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14374	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14375	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14376	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE209	=0.0035	mg/kg ds	=	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
14377	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14378	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14379	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14380	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14381	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	3/03/2011	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14382	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE100	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0090	Groen
14383	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14384	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14385	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14386	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE209	=0.0047	mg/kg ds	=	P	0.0047	4.7000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0042	Groen
14387	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen

14388	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE47	≈0.00009	mg/kg ds	≈	P	0.00009	0.0900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0265	Groen
14389	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14390	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14391	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	18/03/2015	BDE99	≈0.000073	mg/kg ds	≈	P	0.000073	0.0730	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0173	Groen
14392	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14393	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14394	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14395	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14396	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
14397	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14398	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14399	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14400	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14401	6011881	42123	183884	Merkem	Ketsedijk		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14402	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14403	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14404	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14405	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14406	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0009	Groen
14407	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14408	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14409	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14410	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14411	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	6/03/2008	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14412	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
14413	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14414	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14415	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14416	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE209	≈0.008	mg/kg ds	≈	P	0.008	8.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0071	Groen
14417	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14418	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE47	≈0.000057	mg/kg ds	≈	P	0.000057	0.0570	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0168	Groen
14419	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14420	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14421	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	7/03/2013	BDE99	≈0.0001	mg/kg ds	≈	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
14422	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14423	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14424	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14425	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14426	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE209	≈0.016	mg/kg ds	≈	P	0.016	16.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0143	Groen
14427	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14428	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14429	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14430	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14431	6011860	46070	179760	Bikschote	Bikschotestraat		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	25/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14432	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14433	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14434	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14435	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14436	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE209	≈0.0068	mg/kg ds	≈	P	0.0068	6.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0061	Groen
14437	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14438	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14439	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1479	Groen
14440	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14441	6042639	50440	176440	Sint-Juliaan	Zonnebekestraat	Sebastopol	VMM/AMO	Routinemeetnet	Sediment	8/03/2007	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14442	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14443	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14444	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14445	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14446	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
14447	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14448	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14449	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14450	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14451	6035173	40640	172050	Vlamertinge	Lissewallestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14452	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14453	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14454	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14455	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14456	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
14457	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14458	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14459	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14460	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14461	6034543	40490	171650	Vlamertinge	Bellestraat		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14462	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14463	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14464	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14465	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14466	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0063	Groen
14467	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14468	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14469	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14470	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14471	6034581	35760	166660	Westouter	Reningelststraat zijwe	afw Westouter	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14472	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14473	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14474	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs	
14475	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14476	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
14477	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14478	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14479	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14480	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14481	6034577	39428	169964	Dikkebus	Toreelstraat	Ouderdom	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	26/03/2019	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14482	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE100	≈0.005	mg/kg ds	≈	P	0.005	5.0000	2.1	Ja	Betrouwbaar		2.3810	Geel
14483	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE153	≈0.0069	mg/kg ds	≈	P	0.0069	6.9000	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.7600	Geel
14484	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE183	≈0.0045	mg/kg ds	≈	P	0.0045	4.5000	1.76	Ja	Betrouwbaar		2.5568	Geel
14485	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE209	≈0.205	mg/kg ds	≈	P	0.205	205.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1830	Groen
14486	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE28	≈0.0028	mg/kg ds	≈	P	0.0028	2.8000	3	Nee	Betrouwbaar		0.9333	Groen
14487	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE47	≈0.0062	mg/kg ds	≈	P	0.0062	6.2000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.8235	Geel
14488	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE66	≈0.0052	mg/kg ds	≈	P	0.0052	5.2000	3.38	Ja	Betrouwbaar		1.5385	Geel
14489	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE99	≈0.0071	mg/kg ds	≈	P	0.0071	7.1000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.6825	Geel
14490	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14491	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14492	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14493	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14494	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE209	≈0.0089	mg/kg ds	≈	P	0.0089	8.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0079	Groen
14495	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14496	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje		VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen

14497	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
14498	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
14499	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	26/03/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
14500	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE100	=0.000056	mg/kg ds	=	P	0.000056	0.0560	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.0267	Groen
14501	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE153	=0.000068	mg/kg ds	=	P	0.000068	0.0680	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0272	Groen
14502	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE154	=0.000013	mg/kg ds	=	P	0.000013	0.0130	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.0260	Groen
14503	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE183	=0.000053	mg/kg ds	=	P	0.000053	0.0530	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.0301	Groen
14504	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE209	=0.09	mg/kg ds	=	P	0.09	90.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0804	Groen
14505	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE28	<0.00001	mg/kg ds	<	P	0.00001	0.0100	3	Nee	Betrouwbaar			0.0033	Groen
14506	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE47	=0.00018	mg/kg ds	=	P	0.00018	0.1800	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0529	Groen
14507	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0015	Groen
14508	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0020	Groen
14509	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	24/03/2015	BDE99	=0.00023	mg/kg ds	=	P	0.00023	0.2300	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.0545	Groen
14510	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.3571	Groen
14511	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0800	Groen
14512	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs	
14513	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.1989	Groen
14514	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0031	Groen
14515	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar			0.2167	Groen
14516	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0588	Groen
14517	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1331	Groen
14518	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.4000	Groen
14519	6012025	35680	174120	Pezelhoekstraat	Reepje			VMM/ARW	Routinemeetnet	Sediment	12/03/2020	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
14520	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
14521	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
14522	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14523	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
14524	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE209	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0013	Groen
14525	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar			0.1667	Groen
14526	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
14527	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.7396	Groen
14528	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14529	6034522	25960	175310	Watou	Houtkerkestraat	Steendam		VMM	Routinemeetnet	Sediment	29/03/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
14530	6032076	127645	180321					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE100	<0.0000905	mg/kg ds	<	P	0.0000905	0.0905	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.0431	Groen
14531	6032076	127645	180321					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE153	<0.000136	mg/kg ds	<	P	0.000136	0.1360	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0544	Groen
14532	6032076	127645	180321					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE183	<0.000226	mg/kg ds	<	P	0.000226	0.2260	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.1284	Groen
14533	6032076	127645	180321					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE209	=0.0033	mg/kg ds	=	P	0.0033	3.3000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0029	Groen
14534	6032076	127645	180321					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE28	<0.0000226	mg/kg ds	<	P	0.0000226	0.0226	3	Nee	Betrouwbaar			0.0075	Groen
14535	6032076	127645	180321					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE47	=0.000116	mg/kg ds	=	P	0.000116	0.1160	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0341	Groen
14536	6032076	127645	180321					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE66	<0.0000453	mg/kg ds	<	P	0.0000453	0.0453	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0134	Groen
14537	6032076	127645	180321					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	25/08/2017	BDE99	=0.000101	mg/kg ds	=	P	0.000101	0.1010	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.0239	Groen
14538	6009864	82754	178314	Sluis Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	8/10/2019	BDE100	=0.000479	mg/kg ds	=	P	0.000479	0.4790	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2281	Groen
14539	6009864	82754	178314	Sluis Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	8/10/2019	BDE153	=0.000785	mg/kg ds	=	P	0.000785	0.7850	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.3140	Groen
14540	6009864	82754	178314	Sluis Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	8/10/2019	BDE183	=0.00189	mg/kg ds	=	P	0.00189	1.8900	1.76	Ja	Betrouwbaar			1.0739	Geel
14541	6009864	82754	178314	Sluis Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	8/10/2019	BDE209	=2.36	mg/kg ds	=	P	2.36	2360.0000	1120	Ja	Betrouwbaar			2.1071	Geel
14542	6009864	82754	178314	Sluis Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	8/10/2019	BDE28	=0.000172	mg/kg ds	=	P	0.000172	0.1720	3	Nee	Betrouwbaar			0.0573	Groen
14543	6009864	82754	178314	Sluis Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	8/10/2019	BDE47	=0.00214	mg/kg ds	=	P	0.00214	2.1400	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.6294	Groen
14544	6009864	82754	178314	Sluis Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	8/10/2019	BDE66	=0.000175	mg/kg ds	=	P	0.000175	0.1750	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0518	Groen
14545	6009864	82754	178314	Sluis Oude Leiearm Sint-Baafs-Vijve				De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	8/10/2019	BDE99	=0.00238	mg/kg ds	=	P	0.00238	2.3800	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.5640	Groen
14546	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE100	=0.000019	mg/kg ds	=	P	0.000019	0.0190	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.0090	Groen
14547	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE153	=0.00012	mg/kg ds	=	P	0.00012	0.1200	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0480	Groen
14548	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE154	=0.000036	mg/kg ds	=	P	0.000036	0.0360	0.5	Nee	Betrouwbaar			0.0720	Groen
14549	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE183	=0.00042	mg/kg ds	=	P	0.00042	0.4200	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2386	Groen
14550	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE209	=0.034	mg/kg ds	=	P	0.034	34.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0304	Groen
14551	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar			0.0017	Groen
14552	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE47	=0.000051	mg/kg ds	=	P	0.000051	0.0510	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.0150	Groen
14553	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.0015	Groen
14554	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.0020	Groen
14555	6022618	145577	202051	Rupelmondse kreek thv visvijver en sluis				VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	6/05/2015	BDE99	=0.000072	mg/kg ds	=	P	0.000072	0.0720	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.0171	Groen
14556	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
14557	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
14558	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14559	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
14560	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0004	Groen
14561	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar			0.1667	Groen
14562	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
14563	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE66	=0.0083	mg/kg ds	=	P	0.0083	8.3000	3.38	Ja	Betrouwbaar			2.4556	Geel
14564	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14565	6015764	157891	184320	ZE017				VMM	niet beschikbaar	Sediment	2/10/2006	BDE99	=0.0073	mg/kg ds	=	P	0.0073	7.3000	4.22	Ja	Betrouwbaar			1.7299	Geel
14566	6031494	88801	165333	Kaaistraat Avelgem				AWZ	baggerwerken	Sediment	4/07/2017	BDE100	=0.00565	mg/kg ds	=	P	0.00565	5.6500	2.1	Ja	Betrouwbaar			2.6905	Geel
14567	6031494	88801	165333	Kaaistraat Avelgem				AWZ	baggerwerken	Sediment	4/07/2017	BDE153	=0.00378	mg/kg ds	=	P	0.00378	3.7800	2.5	Ja	Betrouwbaar			1.5120	Geel
14568	6031494	88801	165333	Kaaistraat Avelgem				AWZ	baggerwerken	Sediment	4/07/2017	BDE183	=0.000885	mg/kg ds	=	P	0.000885	0.8850	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.5028	Groen
14569	6031494	88801	165333	Kaaistraat Avelgem				AWZ	baggerwerken	Sediment	4/07/2017	BDE209	=7.18	mg/kg ds	=	P	7.18	7180.0000	1120	Ja	Betrouwbaar			6.4107	Geel
14570	6031494	88801	165333	Kaaistraat Avelgem				AWZ	baggerwerken	Sediment	4/07/2017	BDE28	=0.000641	mg/kg ds	=	P	0.000641	0.6410	3	Nee	Betrouwbaar			0.2137	Groen
14571	6031494	88801	165333	Kaaistraat Avelgem				AWZ	baggerwerken	Sediment	4/07/2017	BDE47	=0.0122	mg/kg ds	=	P	0.0122	12.2000	3.4	Ja	Betrouwbaar			3.5882	Geel
14572	6031494	88801	165333	Kaaistraat Avelgem				AWZ	baggerwerken	Sediment	4/07/2017	BDE66	=0.00069	mg/kg ds	=	P	0.00069	0.6900	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.2041	Groen
14573	6031494	88801	165333	Kaaistraat Avelgem				AWZ	baggerwerken	Sediment	4/07/2017	BDE99	=0.0179	mg/kg ds	=	P	0.0179	17.9000	4.22	Ja	Betrouwbaar			4.2417	Geel
14574	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
14575	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
14576	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14577	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
14578	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0009	Groen
14579	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14580	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
14581	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
14582	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
14583	6012056	202927	209089	Scheppelijke Nete opwaarts Molse Nete (Bresserdijk)				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	8/03/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
14584	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
14585	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
14586	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14587	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
14588	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE209	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0009	Groen
14589	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE28	<0.003	mg/kg ds	<	P	0.003	3.0000	3	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14590	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
14591	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE66	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.1479	Groen
14592	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE85	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
14593	1502811	209133	211515	Scheppelijke Nete t.h.v. Emsenslaan - Heistraat				Provincie Antwerpen	niet beschikbaar	Sediment	9/03/2010	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
14594	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.2381	Groen
14595	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.2000	Groen
14596	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14597	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar			0.2841	Groen
14598	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE209	=0.024	mg/kg ds	=	P	0.024	24.0000	1120	Nee	Betrouwbaar			0.0214	Groen
14599	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar			0.1667	Groen
14600	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar			0.1471	Groen
14601	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar			0.7396	Groen
14602	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar			1.0000	Groen
14603	7014603	223148	216099	DO002				VMM/AOW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	13/11/2006	BDE99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar			0.1185	Groen
14604	4520837	90056	186143					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE100	=0.000346	mg/kg ds	=	P	0.000346	0.3460	2.1	Nee	Betrouwbaar			0.1648	Groen
14605	4520837	90056	186143					De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE153	=0.000275	mg/kg ds	=	P	0.000275	0.2750	2.5	Nee	Betrouwbaar			0.1100	Groen

14606	4520837	90056	186143			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE 183	=0.000263	mg/kg ds	=	P	0.000263	0.2630	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1494	Groen
14607	4520837	90056	186143			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE 209	=4.05	mg/kg ds	=	P	4.05	4050.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		3.6161	Geel
14608	4520837	90056	186143			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE 28	=0.000104	mg/kg ds	=	P	0.000104	0.1040	3	Nee	Betrouwbaar		0.0347	Groen
14609	4520837	90056	186143			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE 47	=0.00129	mg/kg ds	=	P	0.00129	1.2900	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.3794	Groen
14610	4520837	90056	186143			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE 66	<0.000052	mg/kg ds	<	P	0.000052	0.0520	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0154	Groen
14611	4520837	90056	186143			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	22/02/2017	BDE 99	=0.00127	mg/kg ds	=	P	0.00127	1.2700	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3009	Groen
14612	6031480	78214	168120			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 100	=0.00822	mg/kg ds	=	P	0.00822	8.2200	2.1	Ja	Betrouwbaar		3.9143	Geel
14613	6031480	78214	168120			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 153	=0.00536	mg/kg ds	=	P	0.00536	5.3600	2.5	Ja	Betrouwbaar		2.1440	Geel
14614	6031480	78214	168120			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 183	=0.00119	mg/kg ds	=	P	0.00119	1.1900	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.6761	Groen
14615	6031480	78214	168120			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 209	=9.12	mg/kg ds	=	P	9.12	9120.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		8.1429	Geel
14616	6031480	78214	168120			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 28	=0.00128	mg/kg ds	=	P	0.00128	1.2800	3	Nee	Betrouwbaar		0.4267	Groen
14617	6031480	78214	168120			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 47	=0.0219	mg/kg ds	=	P	0.0219	21.9000	3.4	Ja	Betrouwbaar		6.4412	Geel
14618	6031480	78214	168120			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 66	=0.00125	mg/kg ds	=	P	0.00125	1.2500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.3698	Groen
14619	6031480	78214	168120			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 99	=0.0298	mg/kg ds	=	P	0.0298	29.8000	4.22	Ja	Betrouwbaar		7.0616	Geel
14620	6031436	76913	169073			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/10/2017	BDE 100	<0.000105	mg/kg ds	<	P	0.000105	0.1050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0500	Groen
14621	6031436	76913	169073			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/10/2017	BDE 153	<0.000157	mg/kg ds	<	P	0.000157	0.1570	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0628	Groen
14622	6031436	76913	169073			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/10/2017	BDE 183	<0.000262	mg/kg ds	<	P	0.000262	0.2620	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1489	Groen
14623	6031436	76913	169073			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/10/2017	BDE 209	=0.0809	mg/kg ds	=	P	0.0809	80.9000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0722	Groen
14624	6031436	76913	169073			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/10/2017	BDE 28	<0.000026	mg/kg ds	<	P	0.0000262	0.0262	3	Nee	Betrouwbaar		0.0087	Groen
14625	6031436	76913	169073			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/10/2017	BDE 47	=0.000064	mg/kg ds	=	P	0.0000648	0.0648	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0191	Groen
14626	6031436	76913	169073			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/10/2017	BDE 66	<0.000052	mg/kg ds	<	P	0.0000525	0.0525	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0155	Groen
14627	6031436	76913	169073			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/10/2017	BDE 99	=0.000119	mg/kg ds	=	P	0.000119	0.1190	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0282	Groen
14628	6031436	76531	169113			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 100	<0.000034	mg/kg ds	<	P	0.000034	0.0340	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0162	Groen
14629	6031436	76531	169113			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 153	<0.000051	mg/kg ds	<	P	0.000051	0.0510	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0204	Groen
14630	6031436	76531	169113			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 183	<0.000085	mg/kg ds	<	P	0.000085	0.0850	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0483	Groen
14631	6031436	76531	169113			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 209	=0.0206	mg/kg ds	=	P	0.0206	20.6000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0184	Groen
14632	6031436	76531	169113			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 28	<0.000008	mg/kg ds	<	P	0.0000085	0.0085	3	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14633	6031436	76531	169113			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 47	=0.000017	mg/kg ds	=	P	0.0000171	0.0171	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
14634	6031436	76531	169113			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 66	<0.000017	mg/kg ds	<	P	0.000017	0.0170	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0050	Groen
14635	6031436	76531	169113			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/03/2017	BDE 99	<0.000034	mg/kg ds	<	P	0.000034	0.0340	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0081	Groen
14636	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14637	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14638	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14639	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14640	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
14641	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14642	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14643	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14644	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14645	7072723	247394	195307	Meerheuvelplas NW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14646	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14647	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14648	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14649	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1989	Groen
14650	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0031	Groen
14651	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee	Betrouwbaar		0.2167	Groen
14652	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14653	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.1331	Groen
14654	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14655	7072723	246926	194384	Meerheuvelplas ZW		VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	5/06/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14656	6033245	85594	200370	Kaaimuur De Witte Aalter		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	28/02/2020	BDE 100	=0.000461	mg/kg ds	=	P	0.000461	0.4610	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2195	Groen
14657	6033245	85594	200370	Kaaimuur De Witte Aalter		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	28/02/2020	BDE 153	=0.000616	mg/kg ds	=	P	0.000616	0.6160	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2464	Groen
14658	6033245	85594	200370	Kaaimuur De Witte Aalter		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	28/02/2020	BDE 183	=0.0008	mg/kg ds	=	P	0.0008	0.8000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.4545	Groen
14659	6033245	85594	200370	Kaaimuur De Witte Aalter		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	28/02/2020	BDE 209	=7.62	mg/kg ds	=	P	7.62	7620.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		6.8036	Geel
14660	6033245	85594	200370	Kaaimuur De Witte Aalter		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	28/02/2020	BDE 28	=0.000049	mg/kg ds	=	P	0.0000493	0.0493	3	Nee	Betrouwbaar		0.0164	Groen
14661	6033245	85594	200370	Kaaimuur De Witte Aalter		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	28/02/2020	BDE 47	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
14662	6033245	85594	200370	Kaaimuur De Witte Aalter		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	28/02/2020	BDE 66	<0.000081	mg/kg ds	<	P	0.0000817	0.0817	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0242	Groen
14663	6033245	85594	200370	Kaaimuur De Witte Aalter		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	28/02/2020	BDE 99	=0.00131	mg/kg ds	=	P	0.00131	1.3100	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.3104	Groen
14664	7058471	43553	193276			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 100	<0.000119	mg/kg ds	<	P	0.000119	0.1190	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0567	Groen
14665	7058471	43553	193276			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 153	<0.000179	mg/kg ds	<	P	0.000179	0.1790	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0716	Groen
14666	7058471	43553	193276			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 183	<0.000298	mg/kg ds	<	P	0.000298	0.2980	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1693	Groen
14667	7058471	43553	193276			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 209	=0.0182	mg/kg ds	=	P	0.0182	18.2000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0163	Groen
14668	7058471	43553	193276			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 28	<0.000029	mg/kg ds	<	P	0.0000298	0.0298	3	Nee	Betrouwbaar		0.0099	Groen
14669	7058471	43553	193276			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 47	<0.000059	mg/kg ds	<	P	0.0000597	0.0597	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0176	Groen
14670	7058471	43553	193276			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 66	<0.000059	mg/kg ds	<	P	0.0000597	0.0597	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0177	Groen
14671	7058471	43553	193276			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 99	<0.000119	mg/kg ds	<	P	0.000119	0.1190	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0282	Groen
14672	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 100	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0905	Groen
14673	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 153	=0.0017	mg/kg ds	=	P	0.0017	1.7000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.6800	Groen
14674	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 154	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	0.5	Ja	Betrouwbaar		2.2000	Geel
14675	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 183	=0.0012	mg/kg ds	=	P	0.0012	1.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.6818	Groen
14676	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 209	=12	mg/kg ds	=	P	12	12000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		10.7143	Oranje
14677	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 28	=0.00008	mg/kg ds	=	P	0.00008	0.0800	3	Nee	Betrouwbaar		0.0267	Groen
14678	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 47	=0.0038	mg/kg ds	=	P	0.0038	3.8000	3.4	Ja	Betrouwbaar		1.1176	Geel
14679	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 66	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0562	Groen
14680	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 85	=0.00019	mg/kg ds	=	P	0.00019	0.1900	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0760	Groen
14681	6029908	81604	172605			VMM/ARW	Ruimingsmeetnet (Cat 1)	Sediment	28/01/2019	BDE 99	=0.0067	mg/kg ds	=	P	0.0067	6.7000	4.22	Ja	Betrouwbaar		1.5877	Geel
14682	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14683	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14684	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14685	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14686	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
14687	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
14688	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 47	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.2941	Groen
14689	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
14690	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14691	7027017	190486	198146			AWZ	baggerwerken	Sediment	18/10/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14692	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 100	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.2381	Groen
14693	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 153	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14694	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 154	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	0.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14695	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 183	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.2841	Groen
14696	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 209	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0004	Groen
14697	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 28	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3	Nee	Betrouwbaar		0.1667	Groen
14698	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 47	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1471	Groen
14699	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 66	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.7396	Groen
14700	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 85	<0.0025	mg/kg ds	<	P	0.0025	2.5000	2.5	Nee	Betrouwbaar		1.0000	Groen
14701	28478	194990	204561	Geel - stroomopwaarts sti	Maelesbroek	VMM	niet beschikbaar	Sediment	18/10/2006	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1185	Groen
14702	6033757	53226	212564	Nieuwe kaai Haven Oostende		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	24/10/2019	BDE 100	=0.00633	mg/kg ds	=	P	0.00633	6.3300	2.1	Ja	Betrouwbaar		3.0143	Geel
14703	6033757	53226	212564	Nieuwe kaai Haven Oostende		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	24/10/2019	BDE 153	=0.018	mg/kg ds	=	P	0.018	18.0000	2.5	Ja	Betrouwbaar		7.2000	Geel
14704	6033757	53226	212564	Nieuwe kaai Haven Oostende		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	24/10/2019	BDE 183	=0.058	mg/kg ds	=	P	0.058	58.0000	1.76	Ja	Betrouwbaar		32.9545	Oranje
14705	6033757	53226	212564	Nieuwe kaai Haven Oostende		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	24/10/2019	BDE 209	=85.3	mg/kg ds	=	P	85.3	85300.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		76.1607	Oranje
14706	6033757	53226	212564	Nieuwe kaai Haven Oostende		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	24/10/2019	BDE 28	=0.00303	mg/kg ds	=	P	0.00303	3.0300	3	Ja	Betrouwbaar		1.0100	Geel
14707	6033757	53226	212564	Nieuwe kaai Haven Oostende		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	24/10/2019	BDE 47	=0.0235	mg/kg ds	=	P	0.0235	23.5000	3.4	Ja	Betrouwbaar		6.9118	Geel
14708	6033757	53226	212564	Nieuwe kaai Haven Oostende		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	24/10/2019	BDE 66	<0.00229	mg/kg ds	<	P	0.00229	2.2900	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.6775	Groen
14709	6033757	53226	212564	Nieuwe kaai Haven Oostende		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	24/10/2019	BDE 99	=0.0297	mg/kg ds	=	P	0.0297	29.7000	4.22	Ja	Betrouwbaar		7.0379	Geel
14710	6033607	35271	184342			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 100	<0.000118	mg/kg ds	<	P	0.000118	0.1180	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0562	Groen
14711	6033607	35271	184342			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 153	<0.000177	mg/kg ds	<	P	0.000177	0.1770	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0708	Groen
14712	6033607	35271	184342			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 183	<0.000294	mg/kg ds	<	P	0.000294	0.2940	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1670	Groen
14713	6033607	35271	184342			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 209	=0.00936	mg/kg ds	=	P	0.00936	9.3600	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0084	Groen
14714	6033607	35271	184342			De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 28	<0.000029	mg/kg ds	<	P	0.0000294	0.0294	3	Nee	Betrouwbaar		0.0098	Groen

14715	6033607	35271	184342		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 47	=0.000085	mg/kg ds	=	P	0.0000858	0.0858	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.0252	Groen
14716	6033607	35271	184342		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 66	<0.000058	mg/kg ds	<	P	0.0000589	0.0589	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.0174	Groen
14717	6033607	35271	184342		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	10/11/2017	BDE 99	<0.000118	mg/kg ds	<	P	0.000118	0.1180	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.0280	Groen
14718	6005385	96809	170514	Trekweg LO Oudenaarde	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/02/2020	BDE 100	=0.00231	mg/kg ds	=	P	0.00231	2.3100	2.1	Ja		Betrouwbaar			1.1000	Geel
14719	6005385	96809	170514	Trekweg LO Oudenaarde	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/02/2020	BDE 153	=0.0016	mg/kg ds	=	P	0.0016	1.6000	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.6400	Groen
14720	6005385	96809	170514	Trekweg LO Oudenaarde	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/02/2020	BDE 183	=0.000431	mg/kg ds	=	P	0.000431	0.4310	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.2449	Groen
14721	6005385	96809	170514	Trekweg LO Oudenaarde	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/02/2020	BDE 209	=2.08	mg/kg ds	=	P	2.08	2080.0000	1120	Ja		Betrouwbaar			1.8571	Geel
14722	6005385	96809	170514	Trekweg LO Oudenaarde	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/02/2020	BDE 28	=0.000464	mg/kg ds	=	P	0.000464	0.4640	3	Nee		Betrouwbaar			0.1547	Groen
14723	6005385	96809	170514	Trekweg LO Oudenaarde	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/02/2020	BDE 47	=0.00647	mg/kg ds	=	P	0.00647	6.4700	3.4	Ja		Betrouwbaar			1.9029	Geel
14724	6005385	96809	170514	Trekweg LO Oudenaarde	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/02/2020	BDE 66	=0.000463	mg/kg ds	=	P	0.000463	0.4630	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.1370	Groen
14725	6005385	96809	170514	Trekweg LO Oudenaarde	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	3/02/2020	BDE 99	=0.00747	mg/kg ds	=	P	0.00747	7.4700	4.22	Ja		Betrouwbaar			1.7701	Geel
14726	6009748	92434	186141		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 100	=0.000822	mg/kg ds	=	P	0.000822	0.8220	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.3914	Groen
14727	6009748	92434	186141		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 153	=0.000927	mg/kg ds	=	P	0.000927	0.9270	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.3708	Groen
14728	6009748	92434	186141		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 183	=0.00143	mg/kg ds	=	P	0.00143	1.4300	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.8125	Groen
14729	6009748	92434	186141		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 209	=11.7	mg/kg ds	=	P	11.7	11700.0000	1120	Ja		Betrouwbaar			10.4464	Oranje
14730	6009748	92434	186141		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 28	=0.00013	mg/kg ds	=	P	0.00013	0.1300	3	Nee		Betrouwbaar			0.0433	Groen
14731	6009748	92434	186141		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 47	=0.00197	mg/kg ds	=	P	0.00197	1.9700	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.5794	Groen
14732	6009748	92434	186141		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 66	=0.000098	mg/kg ds	=	P	0.0000988	0.0988	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.0292	Groen
14733	6009748	92434	186141		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 99	=0.00289	mg/kg ds	=	P	0.00289	2.8900	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.6848	Groen
14734	6025166	89864	185861		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 100	<0.000119	mg/kg ds	<	P	0.000119	0.1190	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.0567	Groen
14735	6025166	89864	185861		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 153	<0.000178	mg/kg ds	<	P	0.000178	0.1780	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.0712	Groen
14736	6025166	89864	185861		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 183	=0.000393	mg/kg ds	=	P	0.000393	0.3930	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.2233	Groen
14737	6025166	89864	185861		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 209	=0.314	mg/kg ds	=	P	0.314	314.0000	1120	Nee		Betrouwbaar			0.2804	Groen
14738	6025166	89864	185861		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 28	<0.000029	mg/kg ds	<	P	0.0000297	0.0297	3	Nee		Betrouwbaar			0.0099	Groen
14739	6025166	89864	185861		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 47	=0.000297	mg/kg ds	=	P	0.000297	0.2970	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.0874	Groen
14740	6025166	89864	185861		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 66	<0.000059	mg/kg ds	<	P	0.0000594	0.0594	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.0176	Groen
14741	6025166	89864	185861		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	31/10/2017	BDE 99	=0.000458	mg/kg ds	=	P	0.000458	0.4580	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.1085	Groen
14742	6025166	89904	185816	Noorderwal Deinze - Leie	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/01/2020	BDE 100	=0.000115	mg/kg ds	=	P	0.000115	0.1150	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.0548	Groen
14743	6025166	89904	185816	Noorderwal Deinze - Leie	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/01/2020	BDE 153	<0.000172	mg/kg ds	<	P	0.000172	0.1720	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.0688	Groen
14744	6025166	89904	185816	Noorderwal Deinze - Leie	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/01/2020	BDE 183	<0.000286	mg/kg ds	<	P	0.000286	0.2860	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.1625	Groen
14745	6025166	89904	185816	Noorderwal Deinze - Leie	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/01/2020	BDE 209	=0.617	mg/kg ds	=	P	0.617	617.0000	1120	Nee		Betrouwbaar			0.5509	Groen
14746	6025166	89904	185816	Noorderwal Deinze - Leie	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/01/2020	BDE 28	<0.000028	mg/kg ds	<	P	0.0000286	0.0286	3	Nee		Betrouwbaar			0.0095	Groen
14747	6025166	89904	185816	Noorderwal Deinze - Leie	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/01/2020	BDE 47	=0.000694	mg/kg ds	=	P	0.000694	0.6940	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.2041	Groen
14748	6025166	89904	185816	Noorderwal Deinze - Leie	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/01/2020	BDE 66	=0.000080	mg/kg ds	=	P	0.0000803	0.0803	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.0238	Groen
14749	6025166	89904	185816	Noorderwal Deinze - Leie	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	23/01/2020	BDE 99	=0.000882	mg/kg ds	=	P	0.000882	0.8820	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.2090	Groen
14750	6005411	88531	164987		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	16/10/2017	BDE 100	=0.00337	mg/kg ds	=	P	0.00337	3.3700	2.1	Ja		Betrouwbaar			1.6048	Geel
14751	6005411	88531	164987		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	16/10/2017	BDE 153	=0.00196	mg/kg ds	=	P	0.00196	1.9600	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.7840	Groen
14752	6005411	88531	164987		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	16/10/2017	BDE 183	=0.00146	mg/kg ds	=	P	0.00146	1.4600	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.8295	Groen
14753	6005411	88531	164987		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	16/10/2017	BDE 209	=23.5	mg/kg ds	=	P	23.5	23500.0000	1120	Ja		Betrouwbaar			20.9821	Oranje
14754	6005411	88531	164987		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	16/10/2017	BDE 28	=0.000464	mg/kg ds	=	P	0.000464	0.4640	3	Nee		Betrouwbaar			0.1547	Groen
14755	6005411	88531	164987		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	16/10/2017	BDE 47	=0.0108	mg/kg ds	=	P	0.0108	10.8000	3.4	Ja		Betrouwbaar			3.1765	Geel
14756	6005411	88531	164987		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	16/10/2017	BDE 66	=0.000381	mg/kg ds	=	P	0.000381	0.3810	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.1127	Groen
14757	6005411	88531	164987		De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	16/10/2017	BDE 99	=0.0102	mg/kg ds	=	P	0.0102	10.2000	4.22	Ja		Betrouwbaar			2.4171	Geel
14758	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.0024	Groen
14759	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 153	=0.001	mg/kg ds	=	P	0.001	1.0000	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.4000	Groen
14760	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 154	=0.00079	mg/kg ds	=	P	0.00079	0.7900	0.5	Ja		Betrouwbaar			1.5800	Geel
14761	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 183	=0.0015	mg/kg ds	=	P	0.0015	1.5000	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.8523	Groen
14762	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 209	=2	mg/kg ds	=	P	2	2000.0000	1120	Ja		Betrouwbaar			1.7857	Geel
14763	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 28	=0.000023	mg/kg ds	=	P	0.000023	0.0230	3	Nee		Betrouwbaar			0.0077	Groen
14764	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 47	=0.004	mg/kg ds	=	P	0.004	4.0000	3.4	Ja		Betrouwbaar			1.1765	Geel
14765	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 66	=0.00014	mg/kg ds	=	P	0.00014	0.1400	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.0414	Groen
14766	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.0020	Groen
14767	6005337	77757	156614	Spierekanaal thv. grens Vlaanderen-Wallonië	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	14/06/2017	BDE 99	=0.0054	mg/kg ds	=	P	0.0054	5.4000	4.22	Ja		Betrouwbaar			1.2796	Geel
14768	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.3571	Groen
14769	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.0800	Groen
14770	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja		Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs		
14771	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.1989	Groen
14772	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 209	<0.007	mg/kg ds	<	P	0.007	7.0000	1120	Nee		Betrouwbaar			0.0063	Groen
14773	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee		Betrouwbaar			0.2167	Groen
14774	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.0588	Groen
14775	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.1331	Groen
14776	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.4000	Groen
14777	6031880	45453	175362	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.1185	Groen
14778	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 100	<0.00075	mg/kg ds	<	P	0.00075	0.7500	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.3571	Groen
14779	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.0800	Groen
14780	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 154	<0.0008	mg/kg ds	<	P	0.0008	0.8000	0.5	Ja		Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar	Grijs		
14781	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 183	<0.00035	mg/kg ds	<	P	0.00035	0.3500	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.1989	Groen
14782	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 209	<0.0035	mg/kg ds	<	P	0.0035	3.5000	1120	Nee		Betrouwbaar			0.0031	Groen
14783	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 28	<0.00065	mg/kg ds	<	P	0.00065	0.6500	3	Nee		Betrouwbaar			0.2167	Groen
14784	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.0588	Groen
14785	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 66	<0.00045	mg/kg ds	<	P	0.00045	0.4500	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.1331	Groen
14786	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 85	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.4000	Groen
14787	6031880	45505	175374	calamiteit Pilkem	VMM/ARW	niet beschikbaar	Sediment	16/05/2019	BDE 99	<0.0005	mg/kg ds	<	P	0.0005	0.5000	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.1185	Groen
14788	6021474	102946	199130	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 100	=0.000657	mg/kg ds	=	P	0.000657	0.6570	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.3129	Groen
14789	6021474	102946	199130	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 153	=0.00086	mg/kg ds	=	P	0.00086	0.8600	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.3440	Groen
14790	6021474	102946	199130	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 183	=0.00147	mg/kg ds	=	P	0.00147	1.4700	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.8352	Groen
14791	6021474	102946	199130	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 209	=8.75	mg/kg ds	=	P	8.75	8750.0000	1120	Ja		Betrouwbaar			7.8125	Geel
14792	6021474	102946	199130	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 28	=0.000133	mg/kg ds	=	P	0.000133	0.1330	3	Nee		Betrouwbaar			0.0443	Groen
14793	6021474	102946	199130	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 47	=0.0011	mg/kg ds	=	P	0.0011	1.1000	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.3235	Groen
14794	6021474	102946	199130	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 66	=0.000088	mg/kg ds	=	P	0.0000883	0.0883	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.0261	Groen
14795	6021474	102946	199130	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 99	=0.00188	mg/kg ds	=	P	0.00188	1.8800	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.4455	Groen
14796	6021474	103128	199115	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 100	=0.00106	mg/kg ds	=	P	0.00106	1.0600	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.5048	Groen
14797	6021474	103128	199115	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 153	=0.00114	mg/kg ds	=	P	0.00114	1.1400	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.4560	Groen
14798	6021474	103128	199115	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 183	=0.00158	mg/kg ds	=	P	0.00158	1.5800	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.8977	Groen
14799	6021474	103128	199115	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 209	=18.3	mg/kg ds	=	P	18.3	18300.0000	1120	Ja		Betrouwbaar			16.3393	Oranje
14800	6021474	103128	199115	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 28	=0.00016	mg/kg ds	=	P	0.00016	0.1600	3	Nee		Betrouwbaar			0.0533	Groen
14801	6021474	103128	199115	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 47	=0.00144	mg/kg ds	=	P	0.00144	1.4400	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.4235	Groen
14802	6021474	103128	199115	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 66	=0.000111	mg/kg ds	=	P	0.000111	0.1110	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.0328	Groen
14803	6021474	103128	199115	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 99	=0.00254	mg/kg ds	=	P	0.00254	2.5400	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.6019	Groen
14804	6021474	103062	199004	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 100	=0.000658	mg/kg ds	=	P	0.000658	0.6580	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.3133	Groen
14805	6021474	103062	199004	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 153	=0.000878	mg/kg ds	=	P	0.000878	0.8780	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.3512	Groen
14806	6021474	103062	199004	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 183	=0.00139	mg/kg ds	=	P	0.00139	1.3900	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.7898	Groen
14807	6021474	103062	199004	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 209	=7.98	mg/kg ds	=	P	7.98	7980.0000	1120	Ja		Betrouwbaar			7.1250	Geel
14808	6021474	103062	199004	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 28	=0.000107	mg/kg ds	=	P	0.000107	0.1070	3	Nee		Betrouwbaar			0.0357	Groen
14809	6021474	103062	199004	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 47	=0.00123	mg/kg ds	=	P	0.00123	1.2300	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.3618	Groen
14810	6021474	103062	199004	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 66	=0.000105	mg/kg ds	=	P	0.000105	0.1050	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.0311	Groen
14811	6021474	103062	199004	Wachthaven	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	5/02/2020	BDE 99	=0.00206	mg/kg ds	=	P	0.00206	2.0600	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.4882	Groen
14812	6031672	65815	181375	Oever Zoutman Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	27/09/2019	BDE 100	<0.000126	mg/kg ds	<	P	0.000126	0.1260	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.0600	Groen
14813	6031672	65815	181375	Oever Zoutman Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	27/09/2019	BDE 153	<0.00019	mg/kg ds	<	P	0.00019	0.1900	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.0760	Groen
14814	6031672	65815	181375	Oever Zoutman Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	27/09/2019	BDE 183	=0.000456	mg/kg ds	=	P	0.000456	0.4560	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.2591	Groen
14815	6031672	65815	181375	Oever Zoutman Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	27/09/2019	BDE 209	=0.0821	mg/kg ds	=	P	0.0821	82.1000	1120	Nee		Betrouwbaar			0.0733	Groen
14816	6031672	65815	181375	Oever Zoutman Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	27/09/2019	BDE 28	<0.000031	mg/kg ds	<	P	0.0000316	0.0316	3	Nee		Betrouwbaar			0.0105	Groen
14817	6031672	65815	181375	Oever Zoutman Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	27/09/2019	BDE 47	<0.000063	mg/kg ds	<	P	0.0000632	0.0632	3.4	Nee		Betrouwbaar			0.0186	Groen
14818	6031672	65815	181375	Oever Zoutman Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	27/09/2019	BDE 66	<0.000063	mg/kg ds	<	P	0.0000632	0.0632	3.38	Nee		Betrouwbaar			0.0187	Groen
14819	6031672	65815	181375	Oever Zoutman Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	27/09/2019	BDE 99	<0.000126	mg/kg ds	<	P	0.000126	0.1260	4.22	Nee		Betrouwbaar			0.0299	Groen
14820	6031672	65246	181846	River terminal Roeslare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/07/2019	BDE 100	<0.000057	mg/kg ds	<	P	0.0000577	0.0577	2.1	Nee		Betrouwbaar			0.0275	Groen
14821	6031672	65246	181846	River terminal Roeslare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/07/2019	BDE 153	<0.000086	mg/kg ds	<	P	0.0000866	0.0866	2.5	Nee		Betrouwbaar			0.0346	Groen
14822	6031672	65246	181846	River terminal Roeslare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/07/2019	BDE 183	<0.000144	mg/kg ds	<	P	0.000144	0.1440	1.76	Nee		Betrouwbaar			0.0818	Groen
14823	6031672	65246	181846	River terminal Roeslare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/07/2019	BDE 209	=0.026	mg/kg ds	=	P	0.026	26.0000	1120	Nee		Betrouwbaar			0.0232	Groen

14824	6031672	65246	181846	River terminal Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/07/2019	BDE 28	<0.000014	mg/kg ds	<	P	0.0000144	0.0144	3	Nee	Betrouwbaar		0.0048	Groen
14825	6031672	65246	181846	River terminal Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/07/2019	BDE 47	=0.000040	mg/kg ds	=	P	0.0000405	0.0405	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0119	Groen
14826	6031672	65246	181846	River terminal Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/07/2019	BDE 66	<0.000028	mg/kg ds	<	P	0.0000289	0.0289	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0086	Groen
14827	6031672	65246	181846	River terminal Roeselare	De Vlaamse Waterweg	baggerwerken	Sediment	29/07/2019	BDE 99	=0.000065	mg/kg ds	=	P	0.0000657	0.0657	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0156	Groen
14828	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
14829	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 100	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0476	Groen
14830	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
14831	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 154	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
14832	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 154	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.2000	Groen
14833	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 183	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0568	Groen
14834	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 183	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
14835	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.057	mg/kg ds	=	P	0.057	57.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0509	Groen
14836	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 209	=0.0208	mg/kg ds	=	P	0.0208	20.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0186	Groen
14837	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 28	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0333	Groen
14838	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
14839	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 47	=0.0004	mg/kg ds	=	P	0.0004	0.4000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.1176	Groen
14840	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
14841	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 85	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
14842	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0007	mg/kg ds	=	P	0.0007	0.7000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.1659	Groen
14843	6023187	196989	188959	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	8/11/2011	BDE 99	=0.0002	mg/kg ds	=	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
14844	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 100	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0024	Groen
14845	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 100	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
14846	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 153	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14847	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 153	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0400	Groen
14848	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 154	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.0100	Groen
14849	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 183	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.0028	Groen
14850	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 209	=0.0048	mg/kg ds	=	P	0.0048	4.8000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0043	Groen
14851	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 209	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
14852	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 28	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3	Nee	Betrouwbaar		0.0017	Groen
14853	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 47	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0294	Groen
14854	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 47	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
14855	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 66	=0	mg/kg ds	=	P	0	0.0000	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0000	Groen
14856	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 66	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	3.38	Nee	Betrouwbaar		0.0015	Groen
14857	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 85	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0020	Groen
14858	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 99	<0.000005	mg/kg ds	<	P	0.000005	0.0050	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0012	Groen
14859	6034916	194085	188672	Drie beken	VMM/ARW	Onderzoeksproject	Sediment	7/11/2011	BDE 99	=0.0001	mg/kg ds	=	P	0.0001	0.1000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0237	Groen
14860	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 154	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14861	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 154	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14862	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 100	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
14863	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 100	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
14864	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 183	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14865	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 183	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14866	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 153	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8000	Groen
14867	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 153	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8000	Groen
14868	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 47	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
14869	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 47	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
14870	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 99	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
14871	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 99	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
14872	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 28	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
14873	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 28	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
14874	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 209	=0.3	mg/kg ds	=	P	0.3	300.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2679	Groen
14875	3278	94903	172656		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 209	=0.08	mg/kg ds	=	P	0.08	80.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0714	Groen
14876	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 154	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14877	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 154	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14878	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 100	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
14879	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 100	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0952	Groen
14880	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 183	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14881	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 183	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
14882	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 153	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8000	Groen
14883	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14884	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 47	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
14885	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14886	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 99	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
14887	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 99	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
14888	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 28	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
14889	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 28	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0667	Groen
14890	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 209	=0.2	mg/kg ds	=	P	0.2	200.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1786	Groen
14891	3274	95464	172916		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 209	=0.02	mg/kg ds	=	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
14892	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 154	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14893	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 154	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14894	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 100	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
14895	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 100	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
14896	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 183	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14897	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 183	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14898	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 153	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8000	Groen
14899	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 153	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8000	Groen
14900	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 47	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
14901	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 47	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
14902	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 99	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
14903	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 99	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
14904	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 28	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
14905	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 28	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
14906	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 209	=8	mg/kg ds	=	P	8	8000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		7.1429	Geel
14907	4101658	96077	173626		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 209	=0.7	mg/kg ds	=	P	0.7	700.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.6250	Groen
14908	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 154	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14909	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 154	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14910	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 100	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	2.1	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14911	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 100	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0952	Groen
14912	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 183	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14913	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 183	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.5682	Groen
14914	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 153	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	2.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14915	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 153	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14916	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 47	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	3.4	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14917	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14918	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 99	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	4.22	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14919	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 99	<0.001	mg/kg ds	<	P	0.001	1.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.2370	Groen
14920	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 28	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	3	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14921	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 28	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0667	Groen
14922	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 209	=3	mg/kg ds	=	P	3	3000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.6786	Geel
14923	4101658	96209	173681		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 209	=8	mg/kg ds	=	P	8	8000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		7.1429	Geel
14924	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 154	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14925	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 154	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14926	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 100	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	2.1	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14927	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 100	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
14928	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 183	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14929	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 183	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14930	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 153	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	2.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14931	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 153	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8000	Groen
14932	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 47	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	3.4	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs

14933	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 47	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
14934	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 99	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	4.22	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14935	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 99	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
14936	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 28	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	3	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14937	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 28	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
14938	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	10/10/2019	BDE 209	=3	mg/kg ds	=	P	3	3000.0000	1120	Ja	Betrouwbaar		2.6786	Geel
14939	4101662	96337	173725		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 209	=0.2	mg/kg ds	=	P	0.2	200.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1786	Groen
14940	4101662	96494	173587		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 154	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14941	4101662	96494	173587		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 100	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
14942	4101662	96494	173587		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 183	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14943	4101662	96494	173587		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 153	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8000	Groen
14944	4101662	96494	173587		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 47	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
14945	4101662	96494	173587		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 99	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
14946	4101662	96494	173587		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 28	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
14947	4101662	96494	173587		OVAM	onderzoeksproject	Vaste deel van de aarde	10/10/2019	BDE 209	=0.4	mg/kg ds	=	P	0.4	400.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.3571	Groen
14948	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 154	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14949	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 154	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14950	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 100	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
14951	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 100	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.9524	Groen
14952	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 183	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14953	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 183	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14954	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 153	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8000	Groen
14955	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 153	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.8000	Groen
14956	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 47	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
14957	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 47	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.5882	Groen
14958	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 99	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
14959	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 99	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.4739	Groen
14960	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 28	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
14961	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 28	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	3	Nee	Betrouwbaar		0.6667	Groen
14962	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 209	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0179	Groen
14963	6030977	102273	193914		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 209	=0.3	mg/kg ds	=	P	0.3	300.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.2679	Groen
14964	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 154	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	0.5	Nee	Betrouwbaar		0.4000	Groen
14965	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 154	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	0.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14966	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 100	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.1	Nee	Betrouwbaar		0.0952	Groen
14967	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 100	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	2.1	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14968	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 183	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	1.76	Nee	Betrouwbaar		0.1136	Groen
14969	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 183	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	1.76	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14970	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 153	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	2.5	Nee	Betrouwbaar		0.0800	Groen
14971	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 153	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	2.5	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14972	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 47	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3.4	Nee	Betrouwbaar		0.0588	Groen
14973	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 47	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	3.4	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14974	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 99	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	4.22	Nee	Betrouwbaar		0.0474	Groen
14975	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 99	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	4.22	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14976	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 28	<0.0002	mg/kg ds	<	P	0.0002	0.2000	3	Nee	Betrouwbaar		0.0667	Groen
14977	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 28	<0.02	mg/kg ds	<	P	0.02	20.0000	3	Ja	Onbetrouwbaar	Onbeoordeelbaar		Grijs
14978	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 209	<0.002	mg/kg ds	<	P	0.002	2.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.0018	Groen
14979	5041653	102452	193856		OVAM	onderzoeksproject	Sediment	7/11/2019	BDE 209	=0.2	mg/kg ds	=	P	0.2	200.0000	1120	Nee	Betrouwbaar		0.1786	Groen

8.5 BIJLAGE 8E – BIJLAGEN HOOFDSTUK 5

Analytical Methods for Determining Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Biological Materials

Bron: Toxicological Profile for Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs).

Sample matrix	Preparation method	Analytical method	Sample detection limit	Percent recovery	Reference
Animal tissues (muscle, fat, and egg)	Extraction with sulfuric acid; clean up with GPC/ silica column/carbon column	GC/MS (NCI)	No data	No data	Sellström et al. 1993
Animal serum	Extraction with CH_2Cl_2 in hexane; H_2SO_4 to remove lipids; washed with NaOH followed by distilled water, then dehydrated through anhydrous Na_2SO_4	ELISA (specific for BDE 27)	0.2 µg/L	82–138	Ahn et al. 2009
Human adipose tissue	Soxhlet extraction; clean up using 2 solid-phase extraction cartridges	Capillary GC-EILR-MS	0.05–0.30 ng/g lipid	81–103	Covaci et al. 2002
Human adipose tissue	Extraction with methylene chloride; evaporate; clean up on silica gel followed by clean up on alumina and on a carbon/silica gel column	HRGC/ HRMS	0.73–120 pg/g	No data	Cramer et al. 1990
Human liver/ adipose tissue	Extract with 2-propanol/ hexane; clean up with Lipidex 5000, column chromatography/GPC	GC/MS (NCI)	5 pg/g lipids	83 (54–116) liver; 71 (51–95) adipose	Meironyté Guvenius et al. 2001
Human milk	Extract with potassium oxalate/ethanol/diethyl ether/pentane; GPC; clean up on Florisil; elute with hexane	GC/MS (NCI/SIM)	<0.6 ng/g fat	No data	WHO 1994a
Human milk	Extract by column chromatography using hexane/dichloromethane/ hexane; clean up using GPC	GC/MS (SIM)	5 pg/g lipids	86–102	Meironyté et al. 1999
Human milk	Extract with n-hexane; clean up using multi-layer column	HRGC-LRMS or LRGC-HRMS (EI-SIM)	No data	>80	Ohta et al. 2002
Human plasma	Extract with formic acid, 2-propanol, and water on a SPE column; derivatized using diazomethane	GC/MS (NCI)	1–10 pg/g plasma	72	Thomsen et al. 2001
Human serum	Extraction with hexane/ MTBE (1:1); clean up silica gel/sulfuric acid column	GC-ECD; GC/MS (NCI)	0.7 ng/g lipid weight	69–104 (low spike); 77–104 (high spike)	Sjödin et al. 1999a

Sample matrix	Preparation method	Analytical method	Sample detection limit	Percent recovery	Reference
Human serum	Extraction with ethyl acetate, evaporated to dryness, and dissolved in DMSO	ELISA (specific for BDE 27)	0.2 µg/L	83–90	Ahn et al. 2009
Human serum	Denaturation with formic acid followed by SPE	GC/MS	140–1,300 pg/g (lipid weight)	40–106	Butt et al. 2016
Human hair	Physical extraction followed by washing with 0.3% polyoxyethylene lauryl ether and rinse with tap and distilled water; extraction using hexane/ dichloromethane	GC/MS	0.02 ng/g	No data	Malarvannan et al. 2013
Human hair	Extraction with 4 N HCl and hexane (4:1); clean up on $NaSO_4$/Florisil SPE columns (1:1); elute with hexane	GC/MS (SIM)	0.025 pg/mg hair (lower-brominated) 2.5 pg/mg hair (BDE 209)	70–90	Aleksa et al. 2012a

BDE = brominated diphenyl ether; DMSO = dimethyl sulfoxide; ECD = electron capture detection; EI = electron impact; EILR = electron impact low-resolution; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay; GC = gas chromatography; GPC = gel permeation chromatography; HRGC = high resolution gas chromatography; HRMS = high resolution mass spectrometry; LRGC = low resolution gas chromatography; LRMS = low resolution mass spectrometry; MS = mass spectrometry; MTBE = methyl-*tert*-butyl either; NCI = negative chemical ionization; SIM = selected ion monitoring; SPE = solid phase extraction

Analytical Methods for Determining Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Environmental Samples

Sample Matrix	Preparation method	Analytical method	Sample detection limit	Percent recovery	Reference
Air	Air pumped through glass fiber filter and adsorbent trap; filters and adsorbents are Soxhlet extracted with acetone/hexane; cleaned-up by column chromatography	GC/MS	No data	No data	Dodder et al. 2000
Air	Samples collected using a large-volume active sampler at 30 m^3/hour for 24 hours onto filters followed by microwave assisted extraction using hexane/acetone.	GC/MS	0.063–0.210 pg/m^3	80–120%	Beser et al. 2014
Air	Passive samplers set out with PUF disks; PUF disks were collected at 10-day intervals over 50 days; active samplers had low volume pump with PUF plugs housed in a glass holder; solvent extraction (collected hexane layer); washed with H_2SO_4 back extraction using dimethyl sulfoxide followed by column elution containing Florisil, hexane, and anhydrous Na_2SO_4	GC/MS	No data	41–78% (passive samplers) 42–80% (active samplers)	Hazrati and Harrad 2007
Dust	Samples collected from vacuum cleaner bags; extracted using hexane by an accelerated solvent extraction system, concentrated, treated with H_2SO_4, liquid/liquid back extraction using dimethyl sulfoxide, column elution	GC/MS	0.03 ng/g	No data	Harrad et al. 2006
Dust	Samples collected from vacuum cleaner bags; extracted using microwave-assisted solvent extraction (collected hexane layer); washed with H_2SO_4, then deionized water, and dried with anhydrous Na_2SO_4	ELISA (specific for BDE 47)	0.2 µg/L	105±22.7	Ahn et al. 2009

Sample Matrix	Preparation method	Analytical method	Sample detection limit	Percent recovery	Reference
Water	Clean up by GFF followed by PUF plugs; extraction with dichloromethane	GC/MS	0.2–1.4 pg/L	No data	Yang et al. 2014
Water	Clean up by disk-type C18 solid-phase extraction	Capillary GC-ECD	0.12 pg/L	103±8.6 (river water); 87±10.7 (sea water)	Yamamoto et al. 1997
Sewage	Soxhlet extraction acetone:hexane (1:1, v/v), clean-up with liquid-liquid extraction with fuming sulfuric acid, GPC and silica gel column, and a basic alumina column	HRGC/MS	No data	No data	Zennegg et al. 2013
Sewage	Extract with chloroform; evaporate and dissolve residue in ethanol	GC/MS	0.06 µg/g	No data	WHO 1994a
Sediment	Extract with hexane and dichloromethane (1:1 v/v), treat with copper, sulfonate with sulfuric acid, clean and fraction using neutral, acid, and alkaline silica gel chromatography	GC/MS	1.93–227 pg/g	88.8−138	Tang et al. 2014
Sediment	Clean up by cartridge-type Florosil extraction	Capillary GC-ECD	9.7 ng/g	91±6.3	Yamamoto et al. 1997
Sediment	Pressurized hot water extraction coupled with clean up by LC	LC-GC/MS/ FID	0.71 ng/g	No data	Kuosmanen et al. 2002
Sediment	Extract with acetone; clean up on Florisil	NAA; GC/EC	<5 ng/g; <5 ng/g	No data	Watanabe et al. 1987
Fish	Extract with dichloromethane:n-hexane (1:1, v/v) column chromatography on silica and Al_2O_3	GC/MS	No data	58–106	Yang et al. 2008
Fish	Extract with acetone-hexane + hexane-ethyl ether; treatment with sulfuric acid or clean up on alumina; chromatography on silica gel	GC/EC; GC/MS	0.1 µg/g fat	No data	Andersson and Blomkvist 1981

Sample Matrix	Preparation method	Analytical method	Sample detection limit	Percent recovery	Reference
Fish	SE, ASE, and MAE performed followed by evaporation to dryness; dissolved in n-hexane; added silica gel, column filtered; concentrated; silica gel column followed by a basic alumina column eluted with n-hexane/ dichloromethane (1:1, v/v)	HRGC/ HRMS	24.8 pg/g	79–118 (SE) 50–96 (MAE)	Wang et al. 2010
Fish	Extract with dichloromethane on chromatography column; clean-up using GPC; fractionation using silica gel column	GC-HRMS (NCI)	5–93 pg/g	No data	Alaee et al. 2001
Fish	Extract clean up with GPC and mini-column chromato-graphy; concentration	GC/MS (NCI)	0.01–0.2 ng/g lipid	88–128	Akutsu et al. 2001
Animal tissues	Homogenize; extract with n-hexane-acetone; treatment with sulfuric acid; GPC; chromatography or silica gel chromatography or activated charcoal	GC/MS (NCI)	10 pg/g	No data	Jansson et al. 1991
Vegetables	Homogenize; MAE; extract clean up with Florisil or silica cartridge; elute with n-hexane:toluene (80:20, v/v)	GC/MS	1-3 ng/g	99–106	Bizkarguenaga et al. 2014
Vegetables	Extract with acetone/ n-hexane (1:1 v/v)	GC/MS (ion trap)	1 ng/kg dry weight	82–98 (mean)	Parolini et al. 2012

ASE = accelerated solvent extraction; BDE = brominated diphenyl ether; EC = electron capture; ECD = electron capture detection; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay; GC = gas chromatography; GFF = glass fibre filter; GPC = gel permeation chromatography; HRGC = high resolution gas chromatography; HRMS = high resolution mass spectrometry; LC = liquid chromatography; MAE = microwave-assisted extraction; MS = mass spectrometry; NAA = neutron activation analysis; NCI = negative chemical ionization; PUF = polyurethane foam; SE = soxhlet extraction

8.6 BIJLAGE 8F – BIJLAGEN HOOFDSTUK 6

Geoptimaliseerde dataset uitloogresultaten

ID-nr.	Staalnaam	Parameter	Staalnamedatum	Concentratie BFR (µg/kg)	Eluaatconcentratie BFR (µg/l)	Organische Materie (%ds)	T(°C)	pH-KCl	DS(%)	Teken1	Concentratie BFR_geen teken (µg/kg)	Teken2	Eluaatconcentratie BFR_geen teken (ng/l)	Eluaatconcentratie BFR_geen teken (µg/l)	Staalnamepuntnummer	Projectnummer	X	Y	Stalkaart	VHA	Gemeente1	Gemeente2	Oud staalnr	monster_labo	labo
122	305-F1	BDE 17	15/07/2021	<0.0281	<0.0000594	<1	21	7.8	47.1	<	0.0281	<	0.0594	0.0000594	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	9184	Gent	/	305	SFR	EUR
124	308_10-F1	BDE 17	10/08/2021	<0.05	<0.0000837	4.5	21	7.81	52.8	<	0.05	<	0.0837	0.0000837	4	210107	95351.2	193758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	EUR	EUR
125	311_15-F1	BDE 17	10/08/2021	<0.0296	<0.0000515	<1	21	7.9	52.2	<	0.0296	<	0.0515	0.0000515	7	210105	95625.46	195902.1	15/8	10212	Deinze	Merendree	3504-3508	EUR	EUR
126	316_19-F1	BDE 17	10/08/2021	<0.0289	<0.0000469	11	21	8.1	62.1	<	0.0289	<	0.0469	0.0000469	7	210105	95792.17	195064.5	15/8	65962	Deinze	Merendree	3509-3512	EUR	EUR
127	320_22-F1	BDE 17	10/08/2021	<0.0274	<0.0000507	1.2	21	7.9	75.2	<	0.0274	<	0.0507	0.0000507	15	210135	95348.86	193446.2	15/8	9	Deinze	Merendree	3513-3515	EUR	EUR
153	345_46-F1	BDE 17	14/12/2021	<0.0291	<0.0000962	5.9	20	7.4	37.5	<	0.0291	<	0.0962	0.0000962	28	210135	30939	196965	19/4	51	Veurne	/	311-32	RH	EUR
154	347_48-F1	BDE 17	9/12/2021	<0.0242	<0.0000855	5.8	20	7.8	45.4	<	0.0242	<	0.0855	0.0000855	28	210135	45775	192008	20/2	1201	Dilsen-Stokkem	Lanaken	311-32	RH	EUR
139	312-F2	BDE 17	28/05/2021	<0.2	<0.0000721	2.8	22	7.5	38.7	<	0.2000	<	0.0721	0.0000721	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44081	44057	Vervanging Staal 6-7	RH	EUR
140	316-F2	BDE 17	2/05/2022	<0.0267	<0.0000345	1.4	21	8	70	<	0.0267	<	0.0345	0.0000345	49	210151	70621	203585	15/1	12	51003	51454	35	Mus ma	EUR
141	319-F2	BDE 17	20/08/2021	<0.025	<0.0000342	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0250	<	0.0342	0.0000342	50	210151	62841	165424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	EUR
143	326_27-F2	BDE 17	9/08/2021	<0.0258	<0.0000612	2.1	22	7.8	51.1	<	0.0258	<	0.0612	0.0000612	35	210161	85715	200596	15/7	12	44084	44001	311-32	Mus ma	EUR
144	328_29-F2	BDE 17	7/06/2021	<0.0252	<0.000596	1.5	21	7.7	45.8	<	0.0252	<	0.5960	0.000596	35	210161	58769	179855	21/6	25	39008	36484	31-32	RH	EUR
146	305-F1	BDE 28	15/07/2021	<0.0281	<0.0000594	<1	21	7.8	47.1	<	0.0281	<	0.0594	0.0000594	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	9184	Gent	/	305	SFR	EUR
147	304_03-F1	BDE 28	11/06/2021	<0.0283	<0.0000625	<1	21	7.8	47.1	<	0.0283	<	0.0625	0.0000625	4	210107	124725	168872	50/4	3831	Hoove	/	3011-3012	FAL	EUR
148	308_10-F1	BDE 28	10/08/2021	<0.05	<0.0000837	4.5	21	7.81	52.8	<	0.05	<	0.0837	0.0000837	4	210107	95351.2	193758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	EUR	EUR
149	311_15-F1	BDE 28	10/08/2021	<0.0296	<0.0000515	<1	21	7.9	52.2	<	0.0296	<	0.0515	0.0000515	7	210105	95625.46	195902.1	15/8	10212	Deinze	Merendree	3504-3508	EUR	EUR
150	316_19-F1	BDE 28	10/08/2021	<0.0289	<0.0000469	11	21	8.1	62.1	<	0.0289	<	0.0469	0.0000469	7	210105	95792.17	195064.5	15/8	65962	Deinze	Merendree	3509-3512	EUR	EUR
151	320_22-F1	BDE 28	10/08/2021	<0.0274	<0.0000507	1.2	21	7.9	75.2	<	0.0274	<	0.0507	0.0000507	15	210135	95348.86	193446.2	15/8	9	Deinze	Merendree	3513-3515	EUR	EUR
157	345_46-F1	BDE 28	14/12/2021	<0.0291	<0.0000962	5.9	20	7.4	37.5	<	0.0291	<	0.0962	0.0000962	28	210135	30939	196965	19/4	51	Veurne	/	311-32	RH	EUR
158	347_48-F1	BDE 28	9/12/2021	<0.0242	<0.0000855	5.8	20	7.8	45.4	<	0.0242	<	0.0855	0.0000855	28	210135	45775	192008	20/2	1201	Dilsen-Stokkem	Lanaken	311-32	RH	EUR
160	312-F2	BDE 28	28/05/2021	<0.2	<0.0000721	2.8	22	7.5	38.7	<	0.2000	<	0.0721	0.0000721	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44081	44057	Vervanging Staal 6-7	RH	EUR
164	316-F2	BDE 28	2/05/2022	<0.0267	<0.0000345	1.4	21	8	70	<	0.0267	<	0.0345	0.0000345	49	210151	70621	203585	15/1	12	51003	51454	35	Mus ma	EUR
165	319-F2	BDE 28	20/08/2021	<0.025	<0.0000342	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0250	<	0.0342	0.0000342	50	210151	62841	165424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	EUR
167	326_27-F2	BDE 28	9/08/2021	<0.0258	<0.0000612	2.1	22	7.8	51.1	<	0.0258	<	0.0612	0.0000612	35	210161	85715	200596	15/7	12	44084	44001	311-32	Mus ma	EUR
168	328_29-F2	BDE 28	7/06/2021	<0.0252	<0.000596	1.5	21	7.7	45.8	<	0.0252	<	0.5960	0.000596	35	210161	58769	179855	21/6	25	39008	36484	31-32	RH	EUR
175	320_22-F1	BDE 47	10/08/2021	<0.055	<0.000118	1.2	21	7.9	75.2	<	0.055	<	0.118	0.000118	15	210135	95348.86	193446.2	15/8	9	Deinze	Merendree	3513-3515	EUR	EUR
181	345_46-F1	BDE 47	14/12/2021	<0.0582	<0.000224	5.9	20	7.4	37.5	<	0.0582	<	0.224	0.000224	28	210135	30939	196965	19/4	51	Veurne	/	311-32	RH	EUR
184	312-F2	BDE 47	28/05/2021	<0.15	<0.000168	2.8	22	7.5	38.7	<	0.1500	<	0.1680	0.000168	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44081	44057	Vervanging Staal 6-7	RH	EUR
188	316-F2	BDE 47	2/05/2022	<0.0355	<0.000127	1.4	21	8	70	<	0.0355	<	0.1270	0.000127	49	210151	70621	203585	15/1	12	51003	51454	35	Mus ma	EUR
192	328_29-F2	BDE 47	7/06/2021	<0.0505	<0.000254	1.5	21	7.7	45.8	<	0.0505	<	0.2540	0.000254	35	210161	58769	179855	21/6	25	39008	36484	31-32	RH	EUR
194	305-F1	BDE 49	15/07/2021	<0.0965	<0.000162	<1	21	7.8	47.1	<	0.0965	<	0.162	0.000162	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	9184	Gent	/	305	SFR	EUR
199	320_22-F1	BDE 49	10/08/2021	<0.0548	<0.000118	1.2	21	7.9	75.2	<	0.0548	<	0.118	0.000118	15	210135	95348.86	193446.2	15/8	9	Deinze	Merendree	3513-3515	EUR	EUR
205	345_46-F1	BDE 49	14/12/2021	<0.0582	<0.000224	5.9	20	7.4	37.5	<	0.0582	<	0.224	0.000224	28	210135	30939	196965	19/4	51	Veurne	/	311-32	RH	EUR
206	347_48-F1	BDE 49	9/12/2021	<0.0485	<0.000194	5.8	20	7.8	45.4	<	0.0485	<	0.194	0.000194	28	210135	45775	192008	20/2	1201	Dilsen-Stokkem	Lanaken	311-32	RH	EUR
208	312-F2	BDE 49	28/05/2021	<0.05	<0.000168	2.8	22	7.5	38.7	<	0.0500	<	0.1680	0.000168	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44081	44057	Vervanging Staal 6-7	RH	EUR
212	316-F2	BDE 49	2/05/2022	<0.0355	<0.000127	1.4	21	8	70	<	0.0355	<	0.1270	0.000127	49	210151	70621	203585	15/1	12	51003	51454	35	Mus ma	EUR
215	319-F2	BDE 49	20/08/2021	<0.0499	<0.000127	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0499	<	0.1270	0.000127	50	210151	62841	165424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	EUR
216	328_29-F2	BDE 49	7/06/2021	<0.0505	<0.000254	1.5	21	7.7	45.8	<	0.0505	<	0.2540	0.000254	35	210161	58769	179855	21/6	25	39008	36484	31-32	RH	EUR
218	305-F1	BDE 66	15/07/2021	<0.0965	<0.000162	<1	21	7.8	47.1	<	0.0965	<	0.162	0.000162	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	9184	Gent	/	305	SFR	EUR
219	304_03-F1	BDE 66	11/06/2021	<0.0969	<0.000146	<1	21	7.8	47.1	<	0.0969	<	0.146	0.000146	4	210107	124725	168872	50/4	3831	Hoove	/	3011-3012	FAL	EUR
220	308_10-F1	BDE 66	10/08/2021	<0.06	<0.0002	4.5	21	7.81	52.8	<	0.06	<	0.2	0.0002	4	210107	95351.2	193758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	EUR	EUR
221	311_15-F1	BDE 66	10/08/2021	<0.0592	<0.00012	<1	21	7.9	52.2	<	0.0592	<	0.12	0.00012	7	210105	95625.46	195902.1	15/8	10212	Deinze	Merendree	3504-3508	EUR	EUR
222	316_19-F1	BDE 66	10/08/2021	<0.0579	<0.000109	11	21	8.1	62.1	<	0.0579	<	0.109	0.000109	7	210105	95792.17	195064.5	15/8	65962	Deinze	Merendree	3509-3512	EUR	EUR
225	320_22-F1	BDE 66	10/08/2021	<0.0548	<0.000118	1.2	21	7.9	75.2	<	0.0548	<	0.118	0.000118	15	210135	95348.86	193446.2	15/8	9	Deinze	Merendree	3513-3515	EUR	EUR
228	340_41-F1	BDE 66	28/10/2021	<0.0119	<0.000212	1.5	20	8	67.9	<	0.0119	<	0.212	0.000212	25	210135	77014.08	177786.2	29/2	25	Wetteren	Oosterzele	Zone 1-2	SFR	SFR
229	345_46-F1	BDE 66	14/12/2021	<0.0582	<0.000224	5.9	20	7.4	37.5	<	0.0582	<	0.224	0.000224	28	210135	30939	196965	19/4	51	Veurne	/	311-32	RH	EUR
230	347_48-F1	BDE 66	9/12/2021	<0.0485	<0.000194	5.8	20	7.8	45.4	<	0.0485	<	0.194	0.000194	28	210135	45775	192008	20/2	1201	Dilsen-Stokkem	Lanaken	311-32	RH	EUR
231	332-F1	BDE 66	26/05/2020	<0.0817	<0.000194	2.1	22	7.8	65.7	<	0.0817	<	0.194	0.000194	59	210153	85394	200570	15/7	12	Aalter	/	34	RH	EUR
232	312-F2	BDE 66	28/05/2021	<0.05	<0.000168	2.8	22	7.5	38.7	<	0.0500	<	0.1680	0.000168	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44081	44057	Vervanging Staal 6-7	RH	EUR
236	316-F2	BDE 66	2/05/2022	<0.0355	<0.000127	1.4	21	8	70	<	0.0355	<	0.1270	0.000127	49	210151	70621	203585	15/1	12	51003	51454	35	Mus ma	EUR
237	319-F2	BDE 66	20/08/2021	<0.0499	<0.000127	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0499	<	0.1270	0.000127	50	210151	62841	165424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	EUR
238	325-F2	BDE 66	17/05/2022	<0.0817	<0.000194	2.1	22	7.8	51.1	<	0.0817	<	0.1940	0.000194	50	210151	85394	200570	15/7	12	44084	44001	34	RH	EUR
239	326_27-F2	BDE 66	9/08/2021	<0.0516	<0.000145	2.1	22	7.8	51.1	<	0.0516	<	0.1450	0.000145	35	210161	85715	200596	15/7	12	44084	44001	311-32	Mus ma	EUR
240	328_29-F2	BDE 66	7/06/2021	<0.0505	<0.000254	1.5	21	7.7	45.8	<	0.0505	<	0.2540	0.000254	35	210161	58769	179855	21/6	25	39008	36484	31-32	RH	EUR
242	305-F1	BDE 71	15/07/2021	<0.0965	<0.000162	<1	21	7.8	47.1	<	0.0965	<	0.162	0.000162	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	9184	Gent	/	305	SFR	EUR
243	304_03-F1	BDE 71	11/06/2021	<0.0969	<0.000146	<1	21	7.8	47.1	<	0.0969	<	0.146	0.000146	4	210107	124725	168872	50/4	3831	Hoove	/	3011-3012	FAL	EUR
244	308_10-F1	BDE 71	10/08/2021	<0.06	<0.0002	4.5	21	7.81	52.8	<	0.06	<	0.2	0.0002	4	210107	95351.2	193758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	EUR	EUR
245	311_15-F1	BDE 71	10/08/2021	<0.0592	<0.00012	<1	21	7.9	52.2	<	0.0592	<	0.12	0.00012	7	210105	95625.46	195902.1	15/8	10212	Deinze	Merendree	3504-3508	EUR	EUR
246	316_19-F1	BDE 71	10/08/2021	<0.0579	<0.000109	11	21	8.1	62.1	<	0.0579	<	0.109	0.000109	7	210105	95792.17	195064.5	15/8	65962	Deinze	Merendree	3509-3512	EUR	EUR
247	320_22-F1	BDE 71	10/08/2021	<0.0548	<0.000118	1.2	21	7.9	75.2	<	0.0548	<	0.118	0.000118	15	210135	95348.86	193446.2	15/8	9	Deinze	Merendree	3513-3515	EUR	EUR
248	321_27-F1	BDE 71	3/09/2021	<0.0542	<0.0002	1.9	22	7.8	44.6	<	0.0542	<	0.2	0.0002	15	210135	105613.1	182825.2	22/2	17358	Merelbeke	/	3101-3104	Mus ma	EUR
249	328_31-F1	BDE 71	3/09/2021	<0.0576	<0.0002	1.5	21	7.7	45.8	<	0.0576	<	0.2	0.0002	17	210135	109027.7	183080	22/2	17355	Merelbeke	/	3105-3108	Mus ma	EUR
250	332_33-F1	BDE 71	3/09/2021	<0.0488	<0.0002	4.5	22	7.5	45.9	<	0.0488	<	0.2	0.0002	17	210135	109647.6	183828.5	22/2	17356	Merelbeke	/	31-34	Mus ma	EUR
251	336_37-F1	BDE 71	3/09/2021	<0.0479	<0.000167	4.7	22	7.5	48	<	0.0479	<	0.167	0.000167	25	210135	107215.1	183347.4	22/2	17358	Merelbeke	/	35-36	Mus ma	EUR
252	340_41-F1	BDE 71	28/10/2021	<0.0119	<0.000212	1.5	20	8	67.9	<	0.0119	<	0.212	0.000212	25	210135	77014.08	177786.2	29/2	25	Wetteren	Oosterzele	Zone 1-2	SFR	SFR
253	345_46-F1	BDE 71	14/12/2021	<0.0582	<0.000224	5.9	20	7.4	37.5	<	0.0582	<	0.224	0.000224	28	210135	30939	196965	19/4	51	Veurne	/	311-32	RH	EUR
254	347_48-F1	BDE 71	9/12/2021	<0.0485	<0.000194	5.8	20	7.8	45.4	<	0.0485	<	0.194	0.000194	28	210135	45775	192008	20/2	1201	Dilsen-Stokkem	Lanaken	311-32	RH	EUR
255	332-F1	BDE 71	26/05/2020	<0.0817	<0.000194	2.1	22	7.8	65.7	<	0.0817	<	0.194	0.000194	59	210153	85394	200570	15/7	12	Aalter	/	34	RH	EUR
256	312-F2	BDE 71	28/05/2021	<0.05	<0.000168	2.8	22	7.5	38.7	<	0.0500	<	0.1680	0.000168	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44081	44057	Vervanging Staal 6-7	RH	EUR
257	315-F2	BDE 71	28/05/2021	<0.0477	<0.000467	5.5	22	7.5	36	<	0.0477	<	0.4670	0.000467	40	210153	89930	185800	21/7	4201	44085	44025	Vervanging Staal 8-9	RH	EUR
258	31_2-F2	BDE 71	28/05/2021	<0.0488	<0.000162	4.5	7.5	21	48.8	<	0.0488	<	0.1620	0.000162	40	210153	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Vervanging Staal 31-32	RH	EUR
259	33_4-F2	BDE 71	28/05/2021	<0.0352	<0.000162	1.9	20	7.9	47.8	<	0.0352	<	0.1620	0.000162	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Vervanging Staal 33-34	RH	EUR
260	316-F2	BDE 71	2/05/2022	<0.0355	<0.000127	1.4	21	8	70	<	0.0355	<	0.1270	0.000127	49	210151	70621	203585	15/1	12	51003	51454	35	Mus ma	EUR
261	319-F2	BDE 71	20/08/2021	<0.0499	<0.000127	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0499	<	0.1270	0.000127	50	210151	62841	165424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	EUR
262	325-F2	BDE 71	17/05/2022	<0.0817	<0.000194	2.1	22	7.8	51.1	<	0.0817	<	0.1940	0.000194	50	210151	85394	200570	15/7	12	44084	44001	34	RH	EUR
263	326_27-F2	BDE 71	9/08/2021	<0.0516	<0.000145	2.1	22	7.8	51.1	<	0.0516	<	0.1450	0.000145	35	210161	85715	200596	15/7	12	44084	44001	311-32	Mus ma	EUR
264	328_29-F2	BDE 71	7/06/2021	<0.0505	<0.000254	1.5	21	7.7	45.8	<	0.0505	<	0.2540	0.000254	35	210161	58769	179855	21/6	25	39008	36484	31-32	RH	EUR
265	301_02-F1	BDE 77	7/07/2021	<0.0522	<0.000162	5.25	20.6	8.5	35.2	<	0.0522	<	0.162	0.000162	5	210107	103788	194513.5	22/1	120	Gent	/	301-02	SFR	EUR
266	305-F1	BDE 77	15/07/2021	<0.0965	<0.000162	<1	21	7.8	47.1	<	0.0965	<	0.162	0.000162	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	9184	Gent	/	305	SFR	EUR
267	304_03-F1	BDE 77	11/06/2021	<0.0969	<0.000146	<1	21	7.8	47.1	<	0.0969	<	0.146	0.000146	4	210107	124725	168872	50/4	3831	Hoove	/	3011-3012	FAL	EUR
268	308_10-F1	BDE 77	10/08/2021	<0.06	<0.0002	4.5	21	7.81	52.8	<	0.06	<	0.2	0.0002	4	210107	95351.2	193758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	EUR	EUR
269	311_15-F1	BDE 77	10/08/2021	<0.0592	<0.00012	<1	21	7.9	52.2	<	0.0592	<	0.12	0.00012	7	210105	95625.46	195902.1	15/8	10212	Deinze	Merendree	3504-3508	EUR	EUR
270	316_19-F1	BDE 77	10/08/2021	<0.0579	<0.000109	11	21	8.1	62.1	<	0.0579	<	0.109	0.000109	7	210105	95792.17	195064.5	15/8	65962	Deinze	Merendree	3509-3512	EUR	EUR
271	320_22-F1	BDE 77	10/08/2021	<0.0548	<0.000118	1.2	21	7.9	75.2	<	0.0548	<	0.118	0.000118	15	210135	95348.86	193446.2	15/8	9	Deinze	Merendree	3513-3515	EUR	EUR
272	321_27-F1	BDE 77	3/09/2021	<0.0542	<0.0002	1.9	22	7.8	44.6	<	0.0542	<	0.2	0.0002	15	210135	105613.1	182825.2	22/2	17358	Merelbeke	/	3101-3104	Mus ma	EUR
273	328_31-F1	BDE 77	3/09/2021	<0.0576	<0.0002	1.5	21	7.7	45.8	<	0.0576	<	0.2	0.0002	17	210135	109027.7	183080	22/2	17355	Merelbeke	/	3105-3108	Mus ma	EUR
274	332_33-F1	BDE 77	3/09/2021	<0.0488	<0.0002	4.5	22	7.5	45.9	<	0.0488	<	0.2	0.0002	17	210135	109647.6	183828.5	22/2	17356	Merelbeke	/	31-34	Mus ma	EUR
275	336_37-F1	BDE 77	3/09/2021	<0.0479	<0.000167	4.7	22	7.5	48	<	0.0479	<	0.167	0.000167	25	210135	107215.1	183347.4	22/2	17358	Merelbeke	/	35-36	Mus ma	EUR
276	340_41-F1	BDE 77	28/10/2021	<0.0119	<0.000212	1.5	20	8	67.9	<	0.0119	<	0.212	0.000212	25	210135	77014.08	177786.2	29/2	25	Wetteren	Oosterzele	Zone 1-2	SFR	SFR
277	345_46-F1	BDE 77	14/12/2021	<0.0582	<0.000224	5.9	20	7.4	37.5	<	0.0582	<	0.224	0.000224	28	210135	30939	196965	19/4	51	Veurne	/	311-32	RH	EUR
278	347_48-F1	BDE 77	9/12/2021	<0.0485	<0.000194	5.8	20	7.8	45.4	<	0.0485	<	0.194	0.000194	28	210135	45775	192008	20/2	1201	Dilsen-Stokkem	Lanaken	311-32	RH	EUR
279	332-F1	BDE 77	26/05/2020	<0.0817	<0.000194	2.1	22	7.8	65.7	<	0.0817	<	0.194	0.000194	59	210153	85394	200570	15/7	12	Aalter	/	34	RH	EUR
280	312-F2	BDE 77	28/05/2021	<0.05	<0.000168	2.8	22	7.5	38.7	<	0.0500	<	0.1680	0.000168	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44081	44057	Vervanging Staal 6-7	RH	EUR
281	315-F2	BDE 77	28/05/2021	<0.0477	<0.000467	5.5	22	7.5	36	<	0.0477	<	0.4670	0.000467	40	210153	89930	185800	21/7	4201	44085	44025	Vervanging Staal 8-9	RH	EUR
282	31_2-F2	BDE 77	28/05/2021	<0.0488	<0.000162	4.5	7.5	21	48.8	<	0.0488	<	0.1620	0.000162	40	210153	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Vervanging Staal 31-32	RH	EUR
283	33_4-F2	BDE 77	28/05/2021	<0.0352	<0.000162	1.9	20	7.9	47.8	<	0.0352	<	0.1620	0.000162	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Vervanging Staal 33-34	RH	EUR
284	316-F2	BDE 77	2/05/2022	<0.0355	<0.000127	1.4	21	8	70	<	0.0355	<	0.1270	0.000127	49	210151	70621	203585	15/1	12	51003	51454	35	Mus ma	EUR
285	319-F2	BDE 77	20/08/2021	<0.0499	<0.000127	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0499	<	0.1270	0.000127	50	210151	62841	165424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	EUR
286	325-F2	BDE 77	17/05/2022	<0.0817	<0.000194	2.1	22	7.8	51.1	<	0.0817	<	0.1940	0.000194	50	210151	85394	200570	15/7	12	44084	44001	34	RH	EUR
287	326_27-F2	BDE 77	9/08/2021	<0.0516	<0.000145	2.1	22	7.8	51.1	<	0.0516	<	0.1450	0.000145	35	210161	85715	200596	15/7	12	44084	44001	311-32	Mus ma	EUR
288	328_29-F2	BDE 77	7/06/2021	<0.0505	<0.000254	1.5	21	7.7	45.8	<	0.0505	<	0.2540	0.000254	35	210161	58769	179855	21/6	25	39008	36484	31-32	RH	EUR
289	301_02-F1	BDE 85	7/07/2021	<0.104	<0.000524	5.25	20.6	8.5	35.2	<	0.104	<	0.524	0.000524	5	210107	103788	194513.5	22/1	120	Gent	/	301-02	SFR	EUR
290	305-F1	BDE 85	15/07/2021	<0.115	<0.000524	<1	21	7.8	47.1	<	0.115	<	0.524	0.000524	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	9184	Gent	/	305	SFR	EUR
291	304_03-F1	BDE 85	11/06/2021	<0.114	<0.000292	<1	21	7.8	47.1	<	0.114	<	0.292	0.000292	4	210107	124725	168872	50/4	3831	Hoove	/	3011-3012	FAL	EUR
292	308_10-F1	BDE 85	10/08/2021	<0.12	<0.0004	4.5	21	7.81	52.8	<	0.12	<	0.4	0.0004	4	210107	95351.2	193758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	EUR	EUR
293	311_15-F1	BDE 85	10/08/2021	<0.118	<0.000259	<1	21	7.9	52.2	<	0.118	<	0.259	0.000259	7	210105	95625.46	195902.1	15/8	10212	Deinze	Merendree	3504-3508	EUR	EUR
294	316_19-F1	BDE 85	10/08/2021	<0.116	<0.000219	11	21	8.1	62.1	<	0.116	<	0.219	0.000219	7	210105	95792.17	195064.5	15/8	65962	Deinze	Merendree	3509-3512	EUR	EUR
295	320_22-F1	BDE 85	10/08/2021	<0.11	<0.000256	1.2	21	7.9	75.2	<	0.11	<	0.256	0.000256	15	210135	95348.86	193446.2	15/8	9	Deinze	Merendree	3513-3515	EUR	EUR
296	321_27-F1	BDE 85	3/09/2021	<0.108	<0.0004	1.9	22	7.8	44.6	<	0.108	<	0.4	0.0004	15	210135	105613.1	182825.2	22/2	17358	Merelbeke	/	3101-3104	Mus ma	EUR
297	328_31-F1	BDE 85	3/09/2021	<0.113	<0.0004	1.5	21	7.7	45.8	<	0.113	<	0.4	0.0004	17	210135	109027.7	183080	22/2	17355	Merelbeke	/	3105-3108	Mus ma	EUR
298	336_37-F1	BDE 85	3/09/2021	<0.0858	<0.000555	4.7	22	7.5	48	<	0.0858	<	0.555	0.000555	25	210135	107215.1	183347.4	22/2	17358	Merelbeke	/	35-36	Mus ma	EUR
300	340_41-F1	BDE 85	28/10/2021	<0.0257	<0.000424	1.5	20	8	67.9	<	0.0257	<	0.424	0.000424	25	210135	77014.08	177786.2	29/2	25	Wetteren	Oosterzele	Zone 1-2	SFR	SFR
301	345_46-F1	BDE 85	14/12/2021	<0.116	<0.000449	5.9	20	7.4	37.5	<	0.116	<	0.449	0.000449	28	210135	30939	196965	19/4	51	Veurne	/	311-32	RH	EUR
302	347_48-F1	BDE 85	9/12/2021	<0.0966	<0.000529	5.8	20	7.8	45.4	<	0.0966	<	0.529	0.000529	28	210135	45775	192008	20/2	1201	Dilsen-Stokkem	Lanaken	311-32	RH	EUR
303	332-F1	BDE 85	26/05/2020	<0.165	<0.000529	2.1	22	7.8	65.7	<	0.165	<	0.529	0.000529	59	210153	85394	200570	15/7	12	Aalter	/	34	RH	EUR
304	312-F2	BDE 85	28/05/2021	<0.117	<0.000557	2.8	22	7.5	38.7	<	0.1170	<	0.5570	0.000557	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44081	44057	Vervanging Staal 6-7	RH	EUR

306	31_2-F2	BDE 28	28/05/2021	<0.0886	<0.000524	4.5	7.5	21	48.8	<	0.0886	<	0.5240	0.000524	40	210153	88900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrouwenstaal 31-32	NH	FUR
307	33_4-F2	BDE 28	28/05/2021	<0.106	<0.000524	1.9	20	7.9	47.8	<	0.1060	<	0.5240	0.000524	49	210151	88850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrouwenstaal 33-34	NH	FUR
308	316-F2	BDE 28	2/05/2022	<0.107	<0.000253	1.4	21	8	70	<	0.1070	<	0.2530	0.000253	49	210151	70621	208585	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
309	319-F2	BDE 28	20/08/2021	<0.0898	<0.000255	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0898	<	0.2550	0.000255	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
310	325-F2	BDE 28	17/05/2022	<0.165	<0.000589	2.1	22	7.8	31.1	<	0.1650	<	0.5890	0.000589	30	210151	85594	200570	15/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
311	326_27-F2	BDE 28	9/08/2021	<0.105	<0.000286	2.1	22	7.8	31.1	<	0.1050	<	0.2860	0.000286	35	210161	85715	200536	15/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
312	328_29-F2	BDE 28	7/06/2021	<0.101	<0.00171	1.5	21	7.7	45.8	<	0.1010	<	1.7100	0.00171	35	210161	68769	179855	21/5	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
319	320_22-F1	BDE 99	10/08/2021	<0.11	<0.000256	1.2	21	7.9	75.2	<	0.11	<	0.256	0.000256	15	210156	95548.86	158446.2	15/8	9	Dinxer	Mineraal	3515-3513	FUR	FUR
325	345_46-F1	BDE 99	14/12/2021	<0.116	<0.000449	5.9	20	7.4	37.5	<	0.116	<	0.449	0.000449	28	210156	50958	196965	19/4	51	Vrazier	/	31-32	NH	FUR
328	312-F2	BDE 99	28/05/2021	<0.201	<0.000557	2.8	22	7.5	38.7	<	0.2010	<	0.5570	0.000557	59	210153	87555	184250	21/7	4201	44081	44057	Vrouwenstaal 6-7	NH	FUR
332	316-F2	BDE 99	2/05/2022	<0.107	<0.000253	1.4	21	8	70	<	0.1070	<	0.2530	0.000253	49	210151	70621	208585	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
336	328_29-F2	BDE 99	7/06/2021	<0.101	<0.00171	1.5	21	7.7	45.8	<	0.1010	<	1.7100	0.00171	35	210161	68769	179855	21/5	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
338	305-F1	BDE 100	15/07/2021	<0.115	<0.000524	<1	21	7.8	47.1	<	0.115	<	0.524	0.000524	5	210107	103446.1	154025.1	22/1	934	Carel	/	305	SFR	FUR
340	308_10-F1	BDE 100	10/08/2021	<0.12	<0.0004	4.5	21	7.81	52.8	<	0.12	<	0.4	0.0004	4	210107	95351.2	158758.5	15/8	10211	Lievegein	Dominger in	3501-3505	FUR	FUR
341	311_13-F1	BDE 100	10/08/2021	<0.118	<0.000259	<1	21	7.9	32.2	<	0.118	<	0.259	0.000259	7	210105	95625.46	159802.1	15/8	10212	Dinxer	Mineraal	3504-3508	FUR	FUR
342	316_19-F1	BDE 100	10/08/2021	<0.116	<0.000219	11	21	8.1	62.1	<	0.116	<	0.219	0.000219	7	210105	95792.17	158964.5	15/8	65962	Dinxer	Mineraal	3509-3512	FUR	FUR
343	320_22-F1	BDE 100	10/08/2021	<0.11	<0.000256	1.2	21	7.9	75.2	<	0.11	<	0.256	0.000256	15	210156	95548.86	158446.2	15/8	9	Dinxer	Mineraal	3515-3513	FUR	FUR
349	345_46-F1	BDE 100	14/12/2021	<0.116	<0.000449	5.9	20	7.4	37.5	<	0.116	<	0.449	0.000449	28	210156	50958	196965	19/4	51	Vrazier	/	31-32	NH	FUR
350	347_48-F1	BDE 100	9/12/2021	<0.0966	<0.000589	3.8	20	7.8	45.4	<	0.0966	<	0.589	0.000589	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Dalsmuider	Caustrier	31-32	NH	FUR
351	332-F1	BDE 100	26/05/2020	<0.461	<0.000589	2.1	22	7.8	65.7	<	0.461	<	0.589	0.000589	59	210153	85594	200570	15/7	12	Aalkeri	/	34	NH	FUR
352	312-F2	BDE 100	28/05/2021	<0.117	<0.000557	2.8	22	7.5	38.7	<	0.1170	<	0.5570	0.000557	59	210153	87555	184250	21/7	4201	44081	44057	Vrouwenstaal 6-7	NH	FUR
356	316-F2	BDE 100	2/05/2022	<0.107	<0.000253	1.4	21	8	70	<	0.1070	<	0.2530	0.000253	49	210151	70621	208585	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
357	319-F2	BDE 100	20/08/2021	<0.0898	<0.000255	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0898	<	0.2550	0.000255	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
360	328_29-F2	BDE 100	7/06/2021	<0.101	<0.00171	1.5	21	7.7	45.8	<	0.1010	<	1.7100	0.00171	35	210161	68769	179855	21/5	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
361	301_02-F1	BDE 119	7/07/2021	<0.104	<0.000524	5.25	20.6	8.5	35.2	<	0.104	<	0.524	0.000524	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carel	/	301-02	SFR	FUR
362	305-F1	BDE 119	15/07/2021	<0.115	<0.000524	<1	21	7.8	47.1	<	0.115	<	0.524	0.000524	5	210107	103446.1	154025.1	22/1	934	Carel	/	305	SFR	FUR
363	304_05-F1	BDE 119	11/06/2021	<0.114	<0.000292	<1	21	7.8	47.1	<	0.114	<	0.292	0.000292	4	210107	124725	168872	50/4	3851	Hoover	/	301-302	FAL	FUR
364	308_10-F1	BDE 119	10/08/2021	<0.12	<0.0004	4.5	21	7.81	52.8	<	0.12	<	0.4	0.0004	4	210107	95351.2	158758.5	15/8	10211	Lievegein	Dominger in	3501-3505	FUR	FUR
365	311_13-F1	BDE 119	10/08/2021	<0.118	<0.000259	<1	21	7.9	32.2	<	0.118	<	0.259	0.000259	7	210105	95625.46	159802.1	15/8	10212	Dinxer	Mineraal	3504-3508	FUR	FUR
366	316_19-F1	BDE 119	10/08/2021	<0.116	<0.000219	11	21	8.1	62.1	<	0.116	<	0.219	0.000219	7	210105	95792.17	158964.5	15/8	65962	Dinxer	Mineraal	3509-3512	FUR	FUR
367	320_22-F1	BDE 119	10/08/2021	<0.11	<0.000256	1.2	21	7.9	75.2	<	0.11	<	0.256	0.000256	15	210156	95548.86	158446.2	15/8	9	Dinxer	Mineraal	3515-3513	FUR	FUR
368	321_27-F1	BDE 119	8/09/2021	<0.108	<0.0004	1.9	22	7.8	44.6	<	0.108	<	0.4	0.0004	15	210156	103613.1	189255.2	22/2	17358	Mierdlerlar	/	3101-3104	Mus ma	FUR
369	328_31-F1	BDE 119	8/09/2021	<0.115	<0.0004	1.5	21	7.7	45.8	<	0.115	<	0.4	0.0004	17	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mierdlerlar	/	3105-3108	Mus ma	FUR
370	352_55-F1	BDE 119	8/09/2021	<0.0976	<0.0004	4.5	22	7.5	45.9	<	0.0976	<	0.4	0.0004	17	210156	109547.6	188828.5	22/2	17356	Mierdlerlar	/	31-34	Mus ma	FUR
371	356_57-F1	BDE 119	8/09/2021	<0.0858	<0.000555	4.7	22	7.5	48	<	0.0858	<	0.555	0.000555	25	210156	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mierdlerlar	/	35-36	Mus ma	FUR
372	340_41-F1	BDE 119	28/10/2021	<0.0257	<0.000424	1.5	20	8	67.9	<	0.0257	<	0.424	0.000424	25	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wierbrlar	Oirger in	Zone 1-2	SFR	SFR
373	345_46-F1	BDE 119	14/12/2021	<0.116	<0.000449	5.9	20	7.4	37.5	<	0.116	<	0.449	0.000449	28	210156	50958	196965	19/4	51	Vrazier	/	31-32	NH	FUR
374	347_48-F1	BDE 119	9/12/2021	<0.0966	<0.000589	3.8	20	7.8	45.4	<	0.0966	<	0.589	0.000589	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Dalsmuider	Caustrier	31-32	NH	FUR
375	332-F1	BDE 119	26/05/2020	<0.165	<0.000589	2.1	22	7.8	65.7	<	0.165	<	0.589	0.000589	59	210153	85594	200570	15/7	12	Aalkeri	/	34	NH	FUR
376	312-F2	BDE 119	28/05/2021	<0.117	<0.000557	2.8	22	7.5	38.7	<	0.1170	<	0.5570	0.000557	59	210153	87555	184250	21/7	4201	44081	44057	Vrouwenstaal 6-7	NH	FUR
377	315-F2	BDE 119	28/05/2021	<0.0954	<0.000955	5.5	22	7.5	36	<	0.0954	<	0.9550	0.000955	40	210153	86950	185200	21/7	4201	44035	44025	Vrouwenstaal 8-9	NH	FUR
378	31_2-F2	BDE 119	28/05/2021	<0.0886	<0.000524	4.5	7.5	21	48.8	<	0.0886	<	0.5240	0.000524	40	210153	88900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrouwenstaal 31-32	NH	FUR
379	33_4-F2	BDE 119	28/05/2021	<0.106	<0.000524	1.9	20	7.9	47.8	<	0.1060	<	0.5240	0.000524	49	210151	88850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrouwenstaal 33-34	NH	FUR
380	316-F2	BDE 119	2/05/2022	<0.107	<0.000253	1.4	21	8	70	<	0.1070	<	0.2530	0.000253	49	210151	70621	208585	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
381	319-F2	BDE 119	20/08/2021	<0.0898	<0.000255	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0898	<	0.2550	0.000255	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
382	325-F2	BDE 119	17/05/2022	<0.165	<0.000589	2.1	22	7.8	31.1	<	0.1650	<	0.5890	0.000589	30	210151	85594	200570	15/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
383	326_27-F2	BDE 119	9/08/2021	<0.105	<0.000286	2.1	22	7.8	31.1	<	0.1050	<	0.2860	0.000286	35	210161	85715	200536	15/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
384	328_29-F2	BDE 119	7/06/2021	<0.101	<0.00171	1.5	21	7.7	45.8	<	0.1010	<	1.7100	0.00171	35	210161	68769	179855	21/5	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
385	301_02-F1	BDE 126	7/07/2021	<0.104	<0.000524	5.25	20.6	8.5	35.2	<	0.104	<	0.524	0.000524	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carel	/	301-02	SFR	FUR
386	305-F1	BDE 126	15/07/2021	<0.115	<0.000524	<1	21	7.8	47.1	<	0.115	<	0.524	0.000524	5	210107	103446.1	154025.1	22/1	934	Carel	/	305	SFR	FUR
387	304_05-F1	BDE 126	11/06/2021	<0.114	<0.000292	<1	21	7.8	47.1	<	0.114	<	0.292	0.000292	4	210107	124725	168872	50/4	3851	Hoover	/	301-302	FAL	FUR
388	308_10-F1	BDE 126	10/08/2021	<0.12	<0.0004	4.5	21	7.81	52.8	<	0.12	<	0.4	0.0004	4	210107	95351.2	158758.5	15/8	10211	Lievegein	Dominger in	3501-3505	FUR	FUR
389	311_13-F1	BDE 126	10/08/2021	<0.118	<0.000259	<1	21	7.9	32.2	<	0.118	<	0.259	0.000259	7	210105	95625.46	159802.1	15/8	10212	Dinxer	Mineraal	3504-3508	FUR	FUR
390	316_19-F1	BDE 126	10/08/2021	<0.116	<0.000219	11	21	8.1	62.1	<	0.116	<	0.219	0.000219	7	210105	95792.17	158964.5	15/8	65962	Dinxer	Mineraal	3509-3512	FUR	FUR
391	320_22-F1	BDE 126	10/08/2021	<0.11	<0.000256	1.2	21	7.9	75.2	<	0.11	<	0.256	0.000256	15	210156	95548.86	158446.2	15/8	9	Dinxer	Mineraal	3515-3513	FUR	FUR
392	321_27-F1	BDE 126	8/09/2021	<0.108	<0.0004	1.9	22	7.8	44.6	<	0.108	<	0.4	0.0004	15	210156	103613.1	189255.2	22/2	17358	Mierdlerlar	/	3101-3104	Mus ma	FUR
393	328_31-F1	BDE 126	8/09/2021	<0.115	<0.0004	1.5	21	7.7	45.8	<	0.115	<	0.4	0.0004	17	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mierdlerlar	/	3105-3108	Mus ma	FUR
394	352_55-F1	BDE 126	8/09/2021	<0.0976	<0.0004	4.5	22	7.5	45.9	<	0.0976	<	0.4	0.0004	17	210156	109547.6	188828.5	22/2	17356	Mierdlerlar	/	31-34	Mus ma	FUR
395	356_57-F1	BDE 126	8/09/2021	<0.0858	<0.000555	4.7	22	7.5	48	<	0.0858	<	0.555	0.000555	25	210156	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mierdlerlar	/	35-36	Mus ma	FUR
396	340_41-F1	BDE 126	28/10/2021	<0.0257	<0.000424	1.5	20	8	67.9	<	0.0257	<	0.424	0.000424	25	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wierbrlar	Oirger in	Zone 1-2	SFR	SFR
397	345_46-F1	BDE 126	14/12/2021	<0.116	<0.000449	5.9	20	7.4	37.5	<	0.116	<	0.449	0.000449	28	210156	50958	196965	19/4	51	Vrazier	/	31-32	NH	FUR
398	347_48-F1	BDE 126	9/12/2021	<0.0966	<0.000589	3.8	20	7.8	45.4	<	0.0966	<	0.589	0.000589	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Dalsmuider	Caustrier	31-32	NH	FUR
399	332-F1	BDE 126	26/05/2020	<0.165	<0.000589	2.1	22	7.8	65.7	<	0.165	<	0.589	0.000589	59	210153	85594	200570	15/7	12	Aalkeri	/	34	NH	FUR
400	312-F2	BDE 126	28/05/2021	<0.117	<0.000557	2.8	22	7.5	38.7	<	0.1170	<	0.5570	0.000557	59	210153	87555	184250	21/7	4201	44081	44057	Vrouwenstaal 6-7	NH	FUR
401	315-F2	BDE 126	28/05/2021	<0.0954	<0.000955	5.5	22	7.5	36	<	0.0954	<	0.9550	0.000955	40	210153	86950	185200	21/7	4201	44035	44025	Vrouwenstaal 8-9	NH	FUR
402	31_2-F2	BDE 126	28/05/2021	<0.0886	<0.000524	4.5	7.5	21	48.8	<	0.0886	<	0.5240	0.000524	40	210153	88900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrouwenstaal 31-32	NH	FUR
403	33_4-F2	BDE 126	28/05/2021	<0.106	<0.000524	1.9	20	7.9	47.8	<	0.1060	<	0.5240	0.000524	49	210151	88850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrouwenstaal 33-34	NH	FUR
404	316-F2	BDE 126	2/05/2022	<0.107	<0.000253	1.4	21	8	70	<	0.1070	<	0.2530	0.000253	49	210151	70621	208585	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
405	319-F2	BDE 126	20/08/2021	<0.0898	<0.000255	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0898	<	0.2550	0.000255	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
406	325-F2	BDE 126	17/05/2022	<0.165	<0.000589	2.1	22	7.8	31.1	<	0.1650	<	0.5890	0.000589	30	210151	85594	200570	15/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
407	326_27-F2	BDE 126	9/08/2021	<0.105	<0.000286	2.1	22	7.8	31.1	<	0.1050	<	0.2860	0.000286	35	210161	85715	200536	15/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
408	328_29-F2	BDE 126	7/06/2021	<0.101	<0.00171	1.5	21	7.7	45.8	<	0.1010	<	1.7100	0.00171	35	210161	68769	179855	21/5	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
409	301_02-F1	BDE 138	7/07/2021	<0.137	<0.000486	5.25	20.6	8.5	35.2	<	0.137	<	0.486	0.000486	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carel	/	301-02	SFR	FUR
410	305-F1	BDE 138	15/07/2021	<0.169	<0.000486	<1	21	7.8	47.1	<	0.169	<	0.486	0.000486	5	210107	103446.1	154025.1	22/1	934	Carel	/	305	SFR	FUR
411	304_05-F1	BDE 138	11/06/2021	<0.171	<0.000458	<1	21	7.8	47.1	<	0.171	<	0.458	0.000458	4	210107	124725	168872	50/4	3851	Hoover	/	301-302	FAL	FUR
412	308_10-F1	BDE 138	10/08/2021	<0.18	<0.0006	4.5	21	7.81	52.8	<	0.18	<	0.6	0.0006	4	210107	95351.2	158758.5	15/8	10211	Lievegein	Dominger in	3501-3505	FUR	FUR
413	311_13-F1	BDE 138	10/08/2021	<0.178	<0.000539	<1	21	7.9	32.2	<	0.178	<	0.539	0.000539	7	210105	95625.46	159802.1	15/8	10212	Dinxer	Mineraal	3504-3508	FUR	FUR
414	316_19-F1	BDE 138	10/08/2021	<0.174	<0.000528	11	21	8.1	62.1	<	0.174	<	0.528	0.000528	7	210105	95792.17	158964.5	15/8	65962	Dinxer	Mineraal	3509-3512	FUR	FUR
415	320_22-F1	BDE 138	10/08/2021	<0.164	<0.000535	1.2	21	7.9	75.2	<	0.164	<	0.535	0.000535	15	210156	95548.86	158446.2	15/8	9	Dinxer	Mineraal	3515-3513	FUR	FUR
416	321_27-F1	BDE 138	8/09/2021	<0.165	<0.0006	1.9	22	7.8	44.6	<	0.165	<	0.6	0.0006	15	210156	103613.1	189255.2	22/2	17358	Mierdlerlar	/	3101-3104	Mus ma	FUR
417	328_31-F1	BDE 138	8/09/2021	<0.175	<0.0006	1.5	21	7.7	45.8	<	0.175	<	0.6	0.0006	17	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mierdlerlar	/	3105-3108	Mus ma	FUR
418	352_55-F1	BDE 138	8/09/2021	<0.146	<0.0006	4.5	22	7.5	45.9	<	0.146	<	0.6	0.0006	17	210156	109547.6	188828.5	22/2	17356	Mierdlerlar	/	31-34	Mus ma	FUR
419	356_57-F1	BDE 138	8/09/2021	<0.144	<0.0005	4.7	22	7.5	48	<	0.144	<	0.5	0.0005	25	210156	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mierdlerlar	/	35-36	Mus ma	FUR
420	340_41-F1	BDE 138	28/10/2021	<0.0536	<0.000656	1.5	20	8	67.9	<	0.0536	<	0.656	0.000656	25	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wierbrlar	Oirger in	Zone 1-2	SFR	SFR
421	345_46-F1	BDE 138	14/12/2021	<0.175	<0.000675	5.9	20	7.4	37.5	<	0.175	<	0.675	0.000675	28	210156	50958	196965	19/4	51	Vrazier	/	31-32	NH	FUR
422	347_48-F1	BDE 138	9/12/2021	<0.145	<0.000585	3.8	20	7.8	45.4	<	0.145	<	0.585	0.000585	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Dalsmuider	Caustrier	31-32	NH	FUR
423	332-F1	BDE 138	26/05/2020	<0.245	<0.000585	2.1	22	7.8	65.7	<	0.245	<	0.585	0.000585	59	210153	85594	200570	15/7	12	Aalkeri	/	34	NH	FUR
424	312-F2	BDE 138	28/05/2021	<0.175	<0.000505	2.8	22	7.5	38.7	<	0.1750	<	0.5050	0.000505	59	210153	87555	184250	21/7	4201	44081	44057	Vrouwenstaal 6-7	NH	FUR
425	315-F2	BDE 138	28/05/2021	<0.145	<0.0014	5.5	22	7.5	36	<	0.1450	<	1.4000	0.0014	40	210153	86950	185200	21/7	4201	44035	44025	Vrouwenstaal 8-9	NH	FUR
426	31_2-F2	BDE 138	28/05/2021	<0.149	<0.000486	4.5	7.5	21	48.8	<	0.1490	<	0.4860	0.000486	40	210153	88900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrouwenstaal 31-32	NH	FUR
427	33_4-F2	BDE 138	28/05/2021	<0.16	<0.000486	1.9	20	7.9	47.8	<	0.1600	<	0.4860	0.000486	49	210151	88850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrouwenstaal 33-34	NH	FUR
428	316-F2	BDE 138	2/05/2022	<0.16	<0.000532	1.4	21	8	70	<	0.1600	<	0.5320	0.000532	49	210151	70621	208585	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
429	319-F2	BDE 138	20/08/2021	<0.13	<0.00053	2.5	22	7.7	75.2	<	0.1300	<	0.5300	0.00053	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
430	325-F2	BDE 138	17/05/2022	<0.245	<0.000585	2.1	22	7.8	31.1	<	0.2450	<	0.5850	0.000585	30	210151	85594	200570	15/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
431	326_27-F2	BDE 138	9/08/2021	<0.133	<0.000429	2.1	22	7.8	31.1	<	0.1330	<	0.4290	0.000429	35	210161	85715	200536	15/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
432	328_29-F2	BDE 138	7/06/2021	<0.131	<0.00236	1.5	21	7.7	45.8	<	0.1310	<	2.3600	0.00236	35	210161	68769	179855	21/5	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
434	305-F1	BDE 153	15/07/2021	<0.169	<0.000486	<1	21	7.8	47.1	<	0.169	<	0.486	0.000486	5	210107	103446.1	154025.1	22/1	934	Carel	/	305	SFR	FUR
435	304_05-F1	BDE 153	11/06/2021	<0.171	<0.000458	<1	21	7.8	47.1	<	0.171	<	0.458	0.000458	4	210107	124725	168872	50/4	3851	Hoover	/	301-302	FAL	FUR
436	308_10-F1	BDE 153	10/08/2021	<0.18	<0.0006	4.5	21	7.81	52.8	<	0.18	<	0.6	0.0006	4	210107	95351.2	158758.5	15/8	10211	Lievegein	Dominger in	3501-3505	FUR	FUR
437	311_13-F1	BDE 153	10/08/2021	<0.178	<0.000539	<1	21	7.9	32.2	<	0.178	<	0.539	0.000539	7	210105	95625.46	159802.1	15/8	10212	Dinxer	Mineraal	3504-3508	FUR	FUR
438	316_19-F1	BDE 153	10/08/2021	<0.174	<0.000528	11	21	8.1	62.1	<	0.174	<	0.528	0.000528	7	210105	95792.17	158964.5	15/8	65962	Dinxer	Mineraal	3509-3512	FUR	FUR
439	320_22-F1	BDE 153	10/08/2021	<0.164	<0.000535	1.2	21	7.9	75.2	<	0.164	<	0.535	0.000535	15	210156	95548.86	158446.2	15/8	9	Dinxer	Mineraal	3515-3513	FUR	FUR
445	345_46-F1	BDE 153	14/12/2021	<0.175	<0.000675	5.9	20	7.4	37.5	<	0.175	<	0.675	0.000675	28	210156	50958	196965	19/4	51	Vrazier	/	31-32	NH	FUR
446	347_48-F1	BDE 153	9/12/2021	<0.145	<0.000585	3.8	20	7.8	45.4	<	0.145	<	0.585	0.000585	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Dalsmuider	Caustrier	31-32	NH	FUR
448	312-F2	BDE 153	28/05/2021	<0.175	<0.000505	2.8	22	7.5	38.7	<	0.1750	<	0.5050	0.000505	59	210153	87555	184250	21/7	4201	44081	44057	Vrouwenstaal 6-7	NH	FUR
452	316-F2	BDE 153	2/05/2022	<0.16	<0.000532	1.4	21	8	70	<	0.1600	<	0.5320	0.000532	49	210151	70621	208585	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
453	319-F2	BDE 153	20/08/2021	<0.13	<0.00053	2.5	22	7.7	75.2	<	0.1300	<	0.5300	0.00053	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
456	328_29-F2	BDE 153	7/06/2021	<0.131	<0.00236	1.5	21	7.7	45.8	<	0.1310	<	2.3600	0.00236	35	210161	68769	179855	21/5	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
458	305-F1	BDE 154	15/07/2021	<0.169	<0.000486	<1	21	7.8	47.1	<	0.169	<	0.486	0.000486	5	210107	103446.1	154025.1	22/1	934	Carel	/	305	SFR	FUR
459	304_05-F1	BDE 154	11/06/2021	<0.171	<0.000458	<1	21	7.8	47.1	<	0.171	<	0.458	0.000458	4	210107	124725	168872	50/4	3851	Hoover	/	301-302	FAL	FUR
460	308_10-F1	BDE 154	10/08/2021	<0.18	<0.0006	4.5	21	7.81	52.8	<	0.18	<	0.6	0.0006	4	210107	95351.2	158758.5	15/8	10211	Lievegein	Dominger in	3501-3505	FUR	FUR
461	311_13-F1	BDE 154	10/08/2021	<0.178	<0.000539	<1	21	7.9	32.2	<	0.178	<	0.539	0.000539	7	210105	95625.46	159802.1	15/8	10212	Dinxer	Mineraal	3504-3508	FUR	FUR
462	316_19-F1	BDE 154	10/08/2021	<0.174	<0.000528	11	21	8.1	62.1	<	0.174	<	0.528	0.000528	7	210105	95792.17	158964.5	15/8	65962	Dinxer	Mineraal	3509-3512	FUR	FUR
463	320_22-F1	BDE 154	10/08/2021	<0.164	<0.000535	1.2	21	7.9	75.2	<	0.164	<	0.535	0.000535	15	210156	95548.86	158446.2	15/8	9	Dinxer	Mineraal	3515-3513	FUR	FUR
467	356_57-F1	BDE 154	8/09/2021	<0.52	<0.0005	4.7	22	7.5	48	<	0.52	<	0.5	0.0005	25	210156	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mierdlerlar	/	35-36	Mus ma	FUR
468	340_41-F1	BDE 154	28/10/2021	<0.0963	<0.000656	1.5	20	8	67.9	<	0.0963	<	0.656	0.000656	25	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wierbrlar	Oirger in	Zone 1-2	SFR	SFR
469	345_46-F1	BDE 154	14/12/2021	<0.175	<0.000675	5.9	20	7.4	37.5	<	0.175	<	0.675	0.000675	28	210156	50958	196965	19/4	51	Vrazier	/	31-32	NH	FUR
470	347_48-F1	BDE 154	9/12/2021	<0.145	<0.000585	3.8	20	7.8	45.4	<	0.145	<	0.585	0.000585	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Dalsmuider	Caustrier	31-32	NH	FUR
472	312-F2	BDE 154	28/05/2021	<0.175	<0.000505	2.8	22	7.5	38.7	<	0.1750	<	0.5050	0.000505	59	210153	87555	184250	21/7	4201	44081	44057	Vrouwenstaal 6-7	NH	FUR

476	316-F2	BDE154	2/05/2022	<0.16	<0.000532	1.4	21	8	70	<	0.1600	<	0.5320	0.000532	49	210151	70621	203525	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
477	319-F2	BDE154	20/08/2021	<0.13	<0.00053	2.5	22	7.7	75.2	<	0.1300	<	0.5300	0.00053	30	210151	62341	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
479	326_27-F2	BDE154	9/08/2021	<0.135	<0.000429	2.1	22	7.8	51.1	<	0.1350	<	0.4290	0.000429	35	210161	20715	200536	15/7	12	44004	44001	31+32	Mus ma	FUR
480	328_29-F2	BDE154	7/06/2021	<0.131	<0.00236	1.3	21	7.7	45.8	<	0.1310	<	2.3600	0.00236	35	210161	68769	179355	21/6	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
481	301_02-F1	BDE156	7/07/2021	<0.137	<0.000486	5.25	20.6	8.5	35.2	<	0.137	<	0.486	0.000486	5	210107	103788	194513.3	22/1	120	Genk	/	301-02	SPR	FUR
482	305-F1	BDE156	15/07/2021	<0.169	<0.000486	<1	21	7.8	47.1	<	0.169	<	0.486	0.000486	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Genk	/	305	SPR	FUR
483	304_03-F1	BDE156	11/06/2021	<0.171	<0.000453	<1	21	7.8	47.1	<	0.171	<	0.453	0.000453	4	210107	124723	163872	30/4	3031	[illegible]	/	301+302	FAL	FUR
484	308_10-F1	BDE156	10/08/2021	<0.18	<0.0006	4.3	21	7.81	52.8	<	0.18	<	0.6	0.0006	4	210107	95351.2	198758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	FUR	FUR
485	311_13-F1	BDE156	10/08/2021	<0.178	<0.000539	<1	21	7.9	52.2	<	0.178	<	0.539	0.000539	7	210105	95925.46	198960.21	15/8	10212	[illegible]	[illegible]	3504-3508	FUR	FUR
486	316_19-F1	BDE156	10/08/2021	<0.174	<0.000528	1.1	21	8.1	62.1	<	0.174	<	0.528	0.000528	7	210105	95792.17	198964.5	15/8	65962	[illegible]	[illegible]	3509-3512	FUR	FUR
487	320_22-F1	BDE156	10/08/2021	<0.164	<0.000533	1.2	21	7.9	75.2	<	0.164	<	0.533	0.000533	15	210156	95348.36	198446.2	15/8	9	[illegible]	[illegible]	3513-3515	FUR	FUR
488	321_27-F1	BDE156	3/09/2021	<0.165	<0.0006	1.9	22	7.8	44.6	<	0.165	<	0.6	0.0006	15	210156	103613.1	188255.2	22/2	17358	[illegible]	/	3101-3104	Mus ma	FUR
489	328_31-F1	BDE156	3/09/2021	<0.175	<0.0006	1.3	21	7.7	45.8	<	0.175	<	0.6	0.0006	17	210156	109027.7	189080	22/2	17353	[illegible]	/	3105-3108	Mus ma	FUR
490	332_35-F1	BDE156	3/09/2021	<0.146	<0.0006	4.3	22	7.3	45.9	<	0.146	<	0.6	0.0006	17	210156	109647.6	188828.5	22/2	17359	[illegible]	/	31-34	Mus ma	FUR
491	336_37-F1	BDE156	3/09/2021	<0.144	<0.0005	4.7	22	7.3	48	<	0.144	<	0.5	0.0005	25	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	[illegible]	/	35-36	Mus ma	FUR
492	340_41-F1	BDE156	23/10/2021	<0.0536	<0.000656	1.3	20	8	67.9	<	0.0536	<	0.656	0.000656	25	210156	77014.03	177786.2	29/2	25	[illegible]	[illegible]	Zone 1-2	SPR	SPR
493	345_46-F1	BDE156	14/12/2021	<0.175	<0.000675	5.9	20	7.4	37.5	<	0.175	<	0.675	0.000675	28	210156	30933	196953	19/4	51	[illegible]	/	31+32	NH	FUR
494	347_48-F1	BDE156	9/12/2021	<0.145	<0.000385	3.8	20	7.8	45.4	<	0.145	<	0.385	0.000385	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Diksmuide	[illegible]	31+32	NH	FUR
495	332-F1	BDE156	26/05/2020	<0.245	<0.000385	2.1	22	7.8	65.7	<	0.245	<	0.385	0.000385	59	210153	35394	200570	15/7	12	Aalter	/	34	NH	FUR
496	312-F2	BDE156	23/05/2021	<0.175	<0.000303	2.8	22	7.3	58.7	<	0.1750	<	0.3030	0.000303	59	210153	37353	184250	21/7	4201	44031	44057	[illegible] 6-7	NH	FUR
497	315-F2	BDE156	23/05/2021	<0.145	<0.0014	5.3	22	7.3	36	<	0.1450	<	1.4000	0.0014	40	210153	36930	183280	21/7	4201	44035	44025	[illegible] 8-9	NH	FUR
498	31_2-F2	BDE156	23/05/2021	<0.149	<0.000486	4.3	7.3	21	48.8	<	0.1490	<	0.4860	0.000486	40	210153	39300	186100	21/7	9	44035	44011	[illegible] 31-32	NH	FUR
499	35_4-F2	BDE156	23/05/2021	<0.16	<0.000486	1.9	20	7.9	47.8	<	0.1600	<	0.4860	0.000486	49	210151	39350	186000	21/7	9	44035	44011	[illegible] 33-34	NH	FUR
500	316-F2	BDE156	2/05/2022	<0.16	<0.000532	1.4	21	8	70	<	0.1600	<	0.5320	0.000532	49	210151	70621	203525	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
501	319-F2	BDE156	20/08/2021	<0.13	<0.00053	2.5	22	7.7	75.2	<	0.1300	<	0.5300	0.00053	30	210151	62341	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
502	325-F2	BDE156	17/05/2022	<0.245	<0.000385	2.1	22	7.8	51.1	<	0.2450	<	0.3850	0.000385	30	210151	35394	200570	15/7	12	44004	44001	34	NH	FUR
503	326_27-F2	BDE156	9/08/2021	<0.135	<0.000429	2.1	22	7.8	51.1	<	0.1350	<	0.4290	0.000429	35	210161	20715	200536	15/7	12	44004	44001	31+32	Mus ma	FUR
504	328_29-F2	BDE156	7/06/2021	<0.131	<0.00236	1.3	21	7.7	45.8	<	0.1310	<	2.3600	0.00236	35	210161	68769	179355	21/6	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
505	301_02-F1	BDE-183	7/07/2021	<2.15	<0.00081	5.25	20.6	8.5	35.2	<	2.15	<	0.81	0.00081	5	210107	103788	194513.3	22/1	120	Genk	/	301-02	SPR	FUR
506	305-F1	BDE-183	15/07/2021	<0.281	<0.00081	<1	21	7.8	47.1	<	0.281	<	0.81	0.00081	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Genk	/	305	SPR	FUR
507	304_03-F1	BDE-183	11/06/2021	<0.285	<0.000729	<1	21	7.8	47.1	<	0.285	<	0.729	0.000729	4	210107	124723	163872	30/4	3031	[illegible]	/	301+302	FAL	FUR
508	308_10-F1	BDE-183	10/08/2021	<0.5	<0.001	4.3	21	7.81	52.8	<	0.5	<	1	0.001	4	210107	95351.2	198758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	FUR	FUR
509	311_13-F1	BDE-183	10/08/2021	<0.296	<0.000598	<1	21	7.9	52.2	<	0.296	<	0.598	0.000598	7	210105	95925.46	198960.21	15/8	10212	[illegible]	[illegible]	3504-3508	FUR	FUR
510	316_19-F1	BDE-183	10/08/2021	<0.289	<0.000347	1.1	21	8.1	62.1	<	0.289	<	0.347	0.000347	7	210105	95792.17	198964.5	15/8	65962	[illegible]	[illegible]	3509-3512	FUR	FUR
511	320_22-F1	BDE-183	10/08/2021	<0.274	<0.000391	1.2	21	7.9	75.2	<	0.274	<	0.391	0.000391	15	210156	95348.36	198446.2	15/8	9	[illegible]	[illegible]	3513-3515	FUR	FUR
517	345_46-F1	BDE-183	14/12/2021	<0.291	<0.00112	5.9	20	7.4	37.5	<	0.291	<	1.12	0.00112	28	210156	30933	196953	19/4	51	[illegible]	/	31+32	NH	FUR
518	347_48-F1	BDE-183	9/12/2021	<0.242	<0.000972	3.8	20	7.8	45.4	<	0.242	<	0.972	0.000972	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Diksmuide	[illegible]	31+32	NH	FUR
520	312-F2	BDE-183	23/05/2021	<0.292	<0.000841	2.8	22	7.3	58.7	<	0.2920	<	0.8410	0.000841	59	210153	37353	184250	21/7	4201	44031	44057	[illegible] 6-7	NH	FUR
524	316-F2	BDE-183	2/05/2022	<0.267	<0.000656	1.4	21	8	70	<	0.2670	<	0.6560	0.000656	49	210151	70621	203525	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
525	319-F2	BDE-183	20/08/2021	<0.23	<0.000655	2.5	22	7.7	75.2	<	0.2300	<	0.6550	0.000655	30	210151	62341	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
528	328_29-F2	BDE-183	7/06/2021	<0.252	<0.00427	1.3	21	7.7	45.8	<	0.2520	<	4.2700	0.00427	35	210161	68769	179355	21/6	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
529	301_02-F1	BDE-184	7/07/2021	<0.261	<0.00081	5.25	20.6	8.5	35.2	<	0.261	<	0.81	0.00081	5	210107	103788	194513.3	22/1	120	Genk	/	301-02	SPR	FUR
530	305-F1	BDE-184	15/07/2021	<0.281	<0.00081	<1	21	7.8	47.1	<	0.281	<	0.81	0.00081	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Genk	/	305	SPR	FUR
531	304_03-F1	BDE-184	11/06/2021	<0.285	<0.000729	<1	21	7.8	47.1	<	0.285	<	0.729	0.000729	4	210107	124723	163872	30/4	3031	[illegible]	/	301+302	FAL	FUR
532	308_10-F1	BDE-184	10/08/2021	<0.5	<0.001	4.3	21	7.81	52.8	<	0.5	<	1	0.001	4	210107	95351.2	198758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	FUR	FUR
533	311_13-F1	BDE-184	10/08/2021	<0.296	<0.000598	<1	21	7.9	52.2	<	0.296	<	0.598	0.000598	7	210105	95925.46	198960.21	15/8	10212	[illegible]	[illegible]	3504-3508	FUR	FUR
534	316_19-F1	BDE-184	10/08/2021	<0.289	<0.000347	1.1	21	8.1	62.1	<	0.289	<	0.347	0.000347	7	210105	95792.17	198964.5	15/8	65962	[illegible]	[illegible]	3509-3512	FUR	FUR
535	320_22-F1	BDE-184	10/08/2021	<0.274	<0.000391	1.2	21	7.9	75.2	<	0.274	<	0.391	0.000391	15	210156	95348.36	198446.2	15/8	9	[illegible]	[illegible]	3513-3515	FUR	FUR
536	321_27-F1	BDE-184	3/09/2021	<0.271	<0.001	1.9	22	7.8	44.6	<	0.271	<	1	0.001	15	210156	103613.1	188255.2	22/2	17358	[illegible]	/	3101-3104	Mus ma	FUR
537	328_31-F1	BDE-184	3/09/2021	<0.288	<0.001	1.3	21	7.7	45.8	<	0.288	<	1	0.001	17	210156	109027.7	189080	22/2	17353	[illegible]	/	3105-3108	Mus ma	FUR
538	332_35-F1	BDE-184	3/09/2021	<0.244	<0.001	4.3	22	7.3	45.9	<	0.244	<	1	0.001	17	210156	109647.6	188828.5	22/2	17359	[illegible]	/	31-34	Mus ma	FUR
539	336_37-F1	BDE-184	3/09/2021	<0.24	<0.000855	4.7	22	7.3	48	<	0.24	<	0.855	0.000855	25	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	[illegible]	/	35-36	Mus ma	FUR
540	340_41-F1	BDE-184	23/10/2021	<0.0595	<0.00106	1.3	20	8	67.9	<	0.0595	<	1.06	0.00106	25	210156	77014.03	177786.2	29/2	25	[illegible]	[illegible]	Zone 1-2	SPR	SPR
541	345_46-F1	BDE-184	14/12/2021	<0.291	<0.00112	5.9	20	7.4	37.5	<	0.291	<	1.12	0.00112	28	210156	30933	196953	19/4	51	[illegible]	/	31+32	NH	FUR
542	347_48-F1	BDE-184	9/12/2021	<0.242	<0.000972	3.8	20	7.8	45.4	<	0.242	<	0.972	0.000972	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Diksmuide	[illegible]	31+32	NH	FUR
543	332-F1	BDE-184	26/05/2020	<0.408	<0.000972	2.1	22	7.8	65.7	<	0.408	<	0.972	0.000972	59	210153	35394	200570	15/7	12	Aalter	/	34	NH	FUR
544	312-F2	BDE-184	23/05/2021	<0.292	<0.000841	2.8	22	7.3	58.7	<	0.2920	<	0.8410	0.000841	59	210153	37353	184250	21/7	4201	44031	44057	[illegible] 6-7	NH	FUR
545	315-F2	BDE-184	23/05/2021	<0.258	<0.00255	5.3	22	7.3	36	<	0.2580	<	2.5500	0.00255	40	210153	36930	183280	21/7	4201	44035	44025	[illegible] 8-9	NH	FUR
546	31_2-F2	BDE-184	23/05/2021	<0.249	<0.00081	4.3	7.3	21	48.8	<	0.2490	<	0.8100	0.00081	40	210153	39300	186100	21/7	9	44035	44011	[illegible] 31-32	NH	FUR
547	35_4-F2	BDE-184	23/05/2021	<0.266	<0.00081	1.9	20	7.9	47.8	<	0.2660	<	0.8100	0.00081	49	210151	39350	186000	21/7	9	44035	44011	[illegible] 33-34	NH	FUR
548	316-F2	BDE-184	2/05/2022	<0.267	<0.000656	1.4	21	8	70	<	0.2670	<	0.6560	0.000656	49	210151	70621	203525	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
549	319-F2	BDE-184	20/08/2021	<0.23	<0.000655	2.5	22	7.7	75.2	<	0.2300	<	0.6550	0.000655	30	210151	62341	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
550	325-F2	BDE-184	17/05/2022	<0.408	<0.000972	2.1	22	7.8	51.1	<	0.4080	<	0.9720	0.000972	30	210151	35394	200570	15/7	12	44004	44001	34	NH	FUR
551	326_27-F2	BDE-184	9/08/2021	<0.238	<0.000714	2.1	22	7.8	51.1	<	0.2380	<	0.7140	0.000714	35	210161	20715	200536	15/7	12	44004	44001	31+32	Mus ma	FUR
552	328_29-F2	BDE-184	7/06/2021	<0.252	<0.00427	1.3	21	7.7	45.8	<	0.2520	<	4.2700	0.00427	35	210161	68769	179355	21/6	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
553	301_02-F1	BDE-191	7/07/2021	<0.261	<0.00081	5.25	20.6	8.5	35.2	<	0.261	<	0.81	0.00081	5	210107	103788	194513.3	22/1	120	Genk	/	301-02	SPR	FUR
554	305-F1	BDE-191	15/07/2021	<0.281	<0.00081	<1	21	7.8	47.1	<	0.281	<	0.81	0.00081	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Genk	/	305	SPR	FUR
555	304_03-F1	BDE-191	11/06/2021	<0.285	<0.000729	<1	21	7.8	47.1	<	0.285	<	0.729	0.000729	4	210107	124723	163872	30/4	3031	[illegible]	/	301+302	FAL	FUR
556	308_10-F1	BDE-191	10/08/2021	<0.5	<0.001	4.3	21	7.81	52.8	<	0.5	<	1	0.001	4	210107	95351.2	198758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	FUR	FUR
557	311_13-F1	BDE-191	10/08/2021	<0.296	<0.000598	<1	21	7.9	52.2	<	0.296	<	0.598	0.000598	7	210105	95925.46	198960.21	15/8	10212	[illegible]	[illegible]	3504-3508	FUR	FUR
558	316_19-F1	BDE-191	10/08/2021	<0.289	<0.000347	1.1	21	8.1	62.1	<	0.289	<	0.347	0.000347	7	210105	95792.17	198964.5	15/8	65962	[illegible]	[illegible]	3509-3512	FUR	FUR
559	320_22-F1	BDE-191	10/08/2021	<0.274	<0.000391	1.2	21	7.9	75.2	<	0.274	<	0.391	0.000391	15	210156	95348.36	198446.2	15/8	9	[illegible]	[illegible]	3513-3515	FUR	FUR
560	321_27-F1	BDE-191	3/09/2021	<0.271	<0.001	1.9	22	7.8	44.6	<	0.271	<	1	0.001	15	210156	103613.1	188255.2	22/2	17358	[illegible]	/	3101-3104	Mus ma	FUR
561	328_31-F1	BDE-191	3/09/2021	<0.288	<0.001	1.3	21	7.7	45.8	<	0.288	<	1	0.001	17	210156	109027.7	189080	22/2	17353	[illegible]	/	3105-3108	Mus ma	FUR
562	332_35-F1	BDE-191	3/09/2021	<0.244	<0.001	4.3	22	7.3	45.9	<	0.244	<	1	0.001	17	210156	109647.6	188828.5	22/2	17359	[illegible]	/	31-34	Mus ma	FUR
563	336_37-F1	BDE-191	3/09/2021	<0.24	<0.000855	4.7	22	7.3	48	<	0.24	<	0.855	0.000855	25	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	[illegible]	/	35-36	Mus ma	FUR
564	340_41-F1	BDE-191	23/10/2021	<0.0595	<0.00106	1.3	20	8	67.9	<	0.0595	<	1.06	0.00106	25	210156	77014.03	177786.2	29/2	25	[illegible]	[illegible]	Zone 1-2	SPR	SPR
565	345_46-F1	BDE-191	14/12/2021	<0.291	<0.00112	5.9	20	7.4	37.5	<	0.291	<	1.12	0.00112	28	210156	30933	196953	19/4	51	[illegible]	/	31+32	NH	FUR
566	347_48-F1	BDE-191	9/12/2021	<0.242	<0.000972	3.8	20	7.8	45.4	<	0.242	<	0.972	0.000972	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Diksmuide	[illegible]	31+32	NH	FUR
567	332-F1	BDE-191	26/05/2020	<0.408	<0.000972	2.1	22	7.8	65.7	<	0.408	<	0.972	0.000972	59	210153	35394	200570	15/7	12	Aalter	/	34	NH	FUR
568	312-F2	BDE-191	23/05/2021	<0.292	<0.000841	2.8	22	7.3	58.7	<	0.2920	<	0.8410	0.000841	59	210153	37353	184250	21/7	4201	44031	44057	[illegible] 6-7	NH	FUR
569	315-F2	BDE-191	23/05/2021	<0.258	<0.00255	5.3	22	7.3	36	<	0.2580	<	2.5500	0.00255	40	210153	36930	183280	21/7	4201	44035	44025	[illegible] 8-9	NH	FUR
570	31_2-F2	BDE-191	23/05/2021	<0.249	<0.00081	4.3	7.3	21	48.8	<	0.2490	<	0.8100	0.00081	40	210153	39300	186100	21/7	9	44035	44011	[illegible] 31-32	NH	FUR
571	35_4-F2	BDE-191	23/05/2021	<0.266	<0.00081	1.9	20	7.9	47.8	<	0.2660	<	0.8100	0.00081	49	210151	39350	186000	21/7	9	44035	44011	[illegible] 33-34	NH	FUR
572	316-F2	BDE-191	2/05/2022	<0.267	<0.000656	1.4	21	8	70	<	0.2670	<	0.6560	0.000656	49	210151	70621	203525	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
573	319-F2	BDE-191	20/08/2021	<0.23	<0.000655	2.5	22	7.7	75.2	<	0.2300	<	0.6550	0.000655	30	210151	62341	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
574	325-F2	BDE-191	17/05/2022	<0.408	<0.000972	2.1	22	7.8	51.1	<	0.4080	<	0.9720	0.000972	30	210151	35394	200570	15/7	12	44004	44001	34	NH	FUR
575	326_27-F2	BDE-191	9/08/2021	<0.238	<0.000714	2.1	22	7.8	51.1	<	0.2380	<	0.7140	0.000714	35	210161	20715	200536	15/7	12	44004	44001	31+32	Mus ma	FUR
576	328_29-F2	BDE-191	7/06/2021	<0.252	<0.00427	1.3	21	7.7	45.8	<	0.2520	<	4.2700	0.00427	35	210161	68769	179355	21/6	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
578	305-F1	BDE196	15/07/2021	<0.365	<0.00162	<1	21	7.8	47.1	<	0.365	<	1.62	0.00162	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Genk	/	305	SPR	FUR
579	304_03-F1	BDE196	11/06/2021	<0.369	<0.00146	<1	21	7.8	47.1	<	0.369	<	1.46	0.00146	4	210107	124723	163872	30/4	3031	[illegible]	/	301+302	FAL	FUR
580	308_10-F1	BDE196	10/08/2021	<0.6	<0.002	4.3	21	7.81	52.8	<	0.6	<	2	0.002	4	210107	95351.2	198758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	FUR	FUR
581	311_13-F1	BDE196	10/08/2021	<0.392	<0.0012	<1	21	7.9	52.2	<	0.392	<	1.2	0.0012	7	210105	95925.46	198960.21	15/8	10212	[illegible]	[illegible]	3504-3508	FUR	FUR
582	316_19-F1	BDE196	10/08/2021	<0.379	<0.00109	1.1	21	8.1	62.1	<	0.379	<	1.09	0.00109	7	210105	95792.17	198964.5	15/8	65962	[illegible]	[illegible]	3509-3512	FUR	FUR
583	320_22-F1	BDE196	10/08/2021	<0.348	<0.00118	1.2	21	7.9	75.2	<	0.348	<	1.18	0.00118	15	210156	95348.36	198446.2	15/8	9	[illegible]	[illegible]	3513-3515	FUR	FUR
589	345_46-F1	BDE196	14/12/2021	<0.382	<0.00224	5.9	20	7.4	37.5	<	0.382	<	2.24	0.00224	28	210156	30933	196953	19/4	51	[illegible]	/	31+32	NH	FUR
590	347_48-F1	BDE196	9/12/2021	<0.435	<0.00194	3.8	20	7.8	45.4	<	0.435	<	1.94	0.00194	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Diksmuide	[illegible]	31+32	NH	FUR
592	312-F2	BDE196	23/05/2021	<0.385	<0.00168	2.8	22	7.3	58.7	<	0.3850	<	1.6800	0.00168	59	210153	37353	184250	21/7	4201	44031	44057	[illegible] 6-7	NH	FUR
596	316-F2	BDE196	2/05/2022	<0.355	<0.00127	1.4	21	8	70	<	0.3550	<	1.2700	0.00127	49	210151	70621	203525	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
597	319-F2	BDE196	20/08/2021	<0.499	<0.00127	2.5	22	7.7	75.2	<	0.4990	<	1.2700	0.00127	30	210151	62341	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
600	328_29-F2	BDE196	7/06/2021	<0.305	<0.00834	1.3	21	7.7	45.8	<	0.3050	<	8.3400	0.00834	35	210161	68769	179355	21/6	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
602	305-F1	BDE197	15/07/2021	<0.365	<0.00162	<1	21	7.8	47.1	<	0.365	<	1.62	0.00162	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Genk	/	305	SPR	FUR
603	304_03-F1	BDE197	11/06/2021	<0.369	<0.00146	<1	21	7.8	47.1	<	0.369	<	1.46	0.00146	4	210107	124723	163872	30/4	3031	[illegible]	/	301+302	FAL	FUR
604	308_10-F1	BDE197	10/08/2021	<0.6	<0.002	4.3	21	7.81	52.8	<	0.6	<	2	0.002	4	210107	95351.2	198758.5	15/8	10211	Lievegem	Zomergem	3501-3505	FUR	FUR
605	311_13-F1	BDE197	10/08/2021	<0.392	<0.0012	<1	21	7.9	52.2	<	0.392	<	1.2	0.0012	7	210105	95925.46	198960.21	15/8	10212	[illegible]	[illegible]	3504-3508	FUR	FUR
606	316_19-F1	BDE197	10/08/2021	<0.379	<0.00109	1.1	21	8.1	62.1	<	0.379	<	1.09	0.00109	7	210105	95792.17	198964.5	15/8	65962	[illegible]	[illegible]	3509-3512	FUR	FUR
607	320_22-F1	BDE197	10/08/2021	<0.348	<0.00118	1.2	21	7.9	75.2	<	0.348	<	1.18	0.00118	15	210156	95348.36	198446.2	15/8	9	[illegible]	[illegible]	3513-3515	FUR	FUR
613	345_46-F1	BDE197	14/12/2021	<0.382	<0.00224	5.9	20	7.4	37.5	<	0.382	<	2.24	0.00224	28	210156	30933	196953	19/4	51	[illegible]	/	31+32	NH	FUR
614	347_48-F1	BDE197	9/12/2021	<0.435	<0.00194	3.8	20	7.8	45.4	<	0.435	<	1.94	0.00194	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Diksmuide	[illegible]	31+32	NH	FUR
616	312-F2	BDE197	23/05/2021	<0.385	<0.00168	2.8	22	7.3	58.7	<	0.3850	<	1.6800	0.00168	59	210153	37353	184250	21/7	4201	44031	44057	[illegible] 6-7	NH	FUR
620	316-F2	BDE197	2/05/2022	<0.355	<0.00127	1.4	21	8	70	<	0.3550	<	1.2700	0.00127	49	210151	70621	203525	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
621	319-F2	BDE197	20/08/2021	<0.499	<0.00127	2.5	22	7.7	75.2	<	0.4990	<	1.2700	0.00127	30	210151	62341	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
623	326_27-F2	BDE197	9/08/2021	<0.316	<0.00145	2.1	22	7.8	51.1	<	0.3160	<	1.4500	0.00145	35	210161	20715	200536	15/7	12	44004	44001	31+32	Mus ma	FUR
624	328_29-F2	BDE197	7/06/2021	<0.305	<0.00834	1.3	21	7.7	45.8	<	0.3050	<	8.3400	0.00834	35	210161	68769	179355	21/6	25	56008	56484	31-32	NH	FUR
626	305-F1	BDE206	15/07/2021	<1.15	<0.00524	<1	21	7.8	47.1	<	1.15	<	5.24	0.00524	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Genk	/	305	SPR	FUR
627	304_03-F1	BDE206	11/06/2021	<1.14	<0.00292	<1	21	7.8	47.1	<	1.14	<	2.92	0.00292	4	210107	124723	163872	30/4	3031	[illegible]	/	301+302	FAL	FUR
637	345_46-F1	BDE206	14/12/2021	<1.16	<0.00449	5.9	20	7.4	37.5	<	1.16	<	4.49	0.00449	28	210156	30933	196953	19/4	51	[illegible]	/	31+32	NH	FUR
638	347_48-F1	BDE206	9/12/2021	<0.966	<0.00539	3.8	20	7.8	45.4	<	0.966	<	5.39	0.00539	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Diksmuide	[illegible]	31+32	NH	FUR
644	316-F2	BDE206	2/05/2022	<1.07	<0.00255	1.4	21	8	70	<	1.0700	<	2.5500	0.00255	49	210151	70621	203525	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR

648	328_29-F2	BDE 206	7/06/2021	<1.01	<0.0171	1.5	21	7.7	45.8	<	1.0100	<	17.1000	0.0171	3.5	210161	58769	179855	21/6	25	56008	56484	31-32	NH	EUR
650	305-F1	BDE 207	15/07/2021	<1.15	<0.00524	<1	21	7.8	47.1	<	1.15	<	5.24	0.00524	5	210107	103446.1	194023.1	22/1	934	Carol	/	305	SFR	EUR
651	304_03-F1	BDE 207	11/06/2021	<1.14	<0.00292	<1	21	7.8	47.1	<	1.14	<	2.92	0.00292	4	210107	124723	168872	50/4	3651	Hoover	/	301-302	FAL	EUR
661	345_46-F1	BDE 207	14/12/2021	<1.16	<0.00449	5.9	20	7.4	37.5	<	1.16	<	4.49	0.00449	28	210156	30938	196965	19/4	51	Wr z ier	/	31-32	NH	EUR
668	316-F2	BDE 207	2/05/2022	<1.07	<0.0235	1.4	21	8	70	<	1.0700	<	23.500	0.0235	49	210151	70621	208585	1.5/1	12	51005	51454	35	Mus ma	EUR
672	328_29-F2	BDE 207	7/06/2021	<1.01	<0.0171	1.5	21	7.7	45.8	<	1.0100	<	17.1000	0.0171	3.5	210161	58769	179855	21/6	25	56008	56484	31-32	NH	EUR
674	305-F1	BDE 208	15/07/2021	<2.81	<0.0081	<1	21	7.8	47.1	<	2.81	<	8.1	0.0081	5	210107	103446.1	194023.1	22/1	934	Carol	/	305	SFR	EUR
675	304_03-F1	BDE 208	11/06/2021	<5.74	<0.00729	<1	21	7.8	47.1	<	5.74	<	7.29	0.00729	4	210107	124723	168872	50/4	3651	Hoover	/	301-302	FAL	EUR
685	345_46-F1	BDE 208	14/12/2021	<2.91	<0.0112	5.9	20	7.4	37.5	<	2.91	<	11.2	0.0112	28	210156	30938	196965	19/4	51	Wr z ier	/	31-32	NH	EUR
716	316-F2	HBCD a	2/05/2022	<0.085	<0.000109	1.4	21	8	70	<	0.0850	<	0.1090	0.000109	49	210151	70621	208585	1.5/1	12	51005	51454	35	Mus ma	EUR
721	305-F1	HBCD b	15/07/2021	<0.0365	<0.000159	<1	21	7.8	47.1	<	0.036	<	0.159	0.000159	5	210107	103446.1	194023.1	22/1	934	Carol	/	305	SFR	EUR
726	320_22-F1	HBCD b	10/08/2021	<0.113	<0.000101	1.2	21	7.9	75.2	<	0.113	<	0.101	0.000101	1.5	210156	95348.86	159446.2	1.5/8	9	Din z er	Mr r rd or	3.515-3.515	FUR	EUR
738	316-F2	HBCD b	2/05/2022	<0.085	<0.000109	1.4	21	8	70	<	0.0850	<	0.1090	0.000109	49	210151	70621	208585	1.5/1	12	51005	51454	35	Mus ma	EUR
740	319-F2	HBCD b	20/08/2021	<0.07	<0.000108	2.5	22	7.7	75.2	<	0.0700	<	0.1080	0.000108	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	EUR
762	316-F2	HBCD g	2/05/2022	<0.085	<0.000109	1.4	21	8	70	<	0.0850	<	0.1090	0.000109	49	210151	70621	208585	1.5/1	12	51005	51454	35	Mus ma	EUR
771	316-F2	HBCD t	2/05/2022	<0.085	<0.000109	1.4	21	8	70	<	0.0850	<	0.1090	0.000109	80	201691	70621	208585	1.5/1	12	51005	51454	35	Mus ma	EUR
16	312-F2	TriBDBS t	28/05/2021	<0.05	<0.000144	2.8	22	7.5	38.7	<	0.0500	=	0.1440	0.000144	79	201691	87535	184250	21/7	4201	44081	44057	Wr v amels Laal 6-7	NH	EUR
121	301_02-F1	BDE 17	7/07/2021	0.658	<0.0000694	52.5	20.6	8.5	35.2	=	0.658	<	0.0694	0.0000694	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carol	/	301-0.2	SFR	EUR
128	321_27-F1	BDE 17	3/09/2021	0.107	<0.0000357	1.9	22	7.8	44.6	=	0.107	<	0.0357	0.0000357	1.5	210156	109613.1	189255.2	22/2	17358	Mr et lerlr	/	3101-3104	Mus ma	EUR
129	328_31-F1	BDE 17	3/09/2021	0.0354	<0.0000357	1.5	21	7.7	45.8	=	0.0354	<	0.0357	0.0000357	1.7	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mr et lerlr	/	3105-3108	Mus ma	EUR
130	332_33-F1	BDE 17	3/09/2021	0.131	<0.0000357	4.5	22	7.5	45.9	=	0.131	<	0.0357	0.0000357	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et lerlr	/	31-34	Mus ma	EUR
131	336_37-F1	BDE 17	3/09/2021	0.101	<0.0000714	4.7	22	7.5	48	=	0.101	<	0.0714	0.0000714	2.5	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	Mr et lerlr	/	35-36	Mus ma	EUR
132	340_41-F1	BDE 17	28/10/2021	0.0112	<0.0000909	1.5	20	8	67.9	=	0.0112	<	0.0909	0.0000909	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wherb lerlr	Oogr m	Zoor 1-2	SFR	SFR
133	332-F1	BDE 17	26/05/2020	0.0911	<0.0000855	2.1	22	7.8	65.7	=	0.0911	<	0.0855	0.0000855	59	210153	85394	200570	1.5/7	12	Aalkri	/	34	NH	EUR
137	315-F2	BDE 17	28/05/2021	0.0253	<0.0002	5.3	22	7.5	36	=	0.0253	<	0.2000	0.0002	40	210153	89550	185200	21/7	4201	44085	44025	Wr v amels Laal 8-9	NH	EUR
138	31_2-F2	BDE 17	28/05/2021	0.124	<0.0000694	4.5	7.5	21	48.8	=	0.1240	<	0.0694	0.0000694	40	210153	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 31-32	NH	EUR
139	35_4-F2	BDE 17	28/05/2021	0.0757	<0.0000694	1.9	20	7.9	47.8	=	0.0757	<	0.0694	0.0000694	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 3.5-3.4	NH	EUR
142	325-F2	BDE 17	17/05/2022	0.0911	<0.0000855	2.1	22	7.8	51.1	=	0.0911	<	0.0855	0.0000855	30	210151	85394	200570	1.5/7	12	44084	44001	34	NH	EUR
145	301_02-F1	BDE 28	7/07/2021	0.0915	<0.0000694	52.5	20.6	8.5	35.2	=	0.0915	<	0.0694	0.0000694	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carol	/	301-0.2	SFR	EUR
152	321_27-F1	BDE 28	3/09/2021	0.354	<0.0000357	1.9	22	7.8	44.6	=	0.354	<	0.0357	0.0000357	1.5	210156	109613.1	189255.2	22/2	17358	Mr et lerlr	/	3101-3104	Mus ma	EUR
153	328_31-F1	BDE 28	3/09/2021	0.528	<0.0000357	1.5	21	7.7	45.8	=	0.528	<	0.0357	0.0000357	1.7	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mr et lerlr	/	3105-3108	Mus ma	EUR
154	332_33-F1	BDE 28	3/09/2021	0.535	<0.0000357	4.5	22	7.5	45.9	=	0.535	<	0.0357	0.0000357	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et lerlr	/	31-34	Mus ma	EUR
155	336_37-F1	BDE 28	3/09/2021	0.114	<0.0000714	4.7	22	7.5	48	=	0.114	<	0.0714	0.0000714	2.5	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	Mr et lerlr	/	35-36	Mus ma	EUR
156	340_41-F1	BDE 28	28/10/2021	0.0229	<0.0000909	1.5	20	8	67.9	=	0.0229	<	0.0909	0.0000909	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wherb lerlr	Oogr m	Zoor 1-2	SFR	SFR
159	332-F1	BDE 28	26/05/2020	0.0495	<0.0000855	2.1	22	7.8	65.7	=	0.0495	<	0.0855	0.0000855	59	210153	85394	200570	1.5/7	12	Aalkri	/	34	NH	EUR
161	315-F2	BDE 28	28/05/2021	0.106	<0.0002	5.3	22	7.5	36	=	0.1060	<	0.2000	0.0002	40	210153	89550	185200	21/7	4201	44085	44025	Wr v amels Laal 8-9	NH	EUR
162	31_2-F2	BDE 28	28/05/2021	0.0754	<0.0000694	4.5	7.5	21	48.8	=	0.0754	<	0.0694	0.0000694	40	210153	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 31-32	NH	EUR
165	35_4-F2	BDE 28	28/05/2021	0.0982	<0.0000694	1.9	20	7.9	47.8	=	0.0982	<	0.0694	0.0000694	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 3.5-3.4	NH	EUR
166	325-F2	BDE 28	17/05/2022	0.0495	<0.0000855	2.1	22	7.8	51.1	=	0.0495	<	0.0855	0.0000855	30	210151	85394	200570	1.5/7	12	44084	44001	34	NH	EUR
169	301_02-F1	BDE 47	7/07/2021	6.55	<0.000162	52.5	20.6	8.5	35.2	=	6.55	<	0.162	0.000162	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carol	/	301-0.2	SFR	EUR
170	305-F1	BDE 47	15/07/2021	0.229	<0.000162	<1	21	7.8	47.1	=	0.229	<	0.162	0.000162	5	210107	103446.1	194023.1	22/1	934	Carol	/	305	SFR	EUR
171	304_03-F1	BDE 47	11/06/2021	0.457	<0.000146	<1	21	7.8	47.1	=	0.457	<	0.146	0.000146	4	210107	124723	168872	50/4	3651	Hoover	/	301-302	FAL	EUR
172	308_10-F1	BDE 47	10/08/2021	0.514	<0.0002	4.5	21	7.81	52.8	=	0.514	<	0.2	0.0002	4	210107	95351.2	158758.5	1.5/8	10211	Unvrgr m	Zomrgr m	3.501-3.505	FUR	EUR
173	311_13-F1	BDE 47	10/08/2021	0.536	<0.00012	<1	21	7.9	52.2	=	0.536	<	0.12	0.00012	7	210105	95925.46	159960.21	1.5/8	10212	Din z er	Mr r rd or	3.504-3.508	FUR	EUR
174	316_19-F1	BDE 47	10/08/2021	0.595	<0.000109	11	21	8.1	62.1	=	0.595	<	0.109	0.000109	7	210105	95792.17	159964.5	1.5/8	65962	Din z er	Mr r rd or	3.509-3.512	FUR	EUR
176	321_27-F1	BDE 47	3/09/2021	1.81	<0.0002	1.9	22	7.8	44.6	=	1.81	<	0.2	0.0002	1.5	210156	109613.1	189255.2	22/2	17358	Mr et lerlr	/	3101-3104	Mus ma	EUR
177	328_31-F1	BDE 47	3/09/2021	1.45	<0.0002	1.5	21	7.7	45.8	=	1.45	<	0.2	0.0002	1.7	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mr et lerlr	/	3105-3108	Mus ma	EUR
178	332_33-F1	BDE 47	3/09/2021	2.22	<0.0002	4.5	22	7.5	45.9	=	2.22	<	0.2	0.0002	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et lerlr	/	31-34	Mus ma	EUR
179	336_37-F1	BDE 47	3/09/2021	1.22	<0.000167	4.7	22	7.5	48	=	1.22	<	0.167	0.000167	2.5	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	Mr et lerlr	/	35-36	Mus ma	EUR
180	340_41-F1	BDE 47	28/10/2021	0.104	<0.000212	1.5	20	8	67.9	=	0.104	<	0.212	0.000212	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wherb lerlr	Oogr m	Zoor 1-2	SFR	SFR
182	347_48-F1	BDE 47	9/12/2021	0.0347	<0.000194	3.8	20	7.8	45.4	=	0.0347	<	0.194	0.000194	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Di lsmzdlr	Lauslrlr	31-32	NH	EUR
183	332-F1	BDE 47	26/05/2020	1	<0.000194	2.1	22	7.8	65.7	=	1	<	0.194	0.000194	59	210153	85394	200570	1.5/7	12	Aalkri	/	34	NH	EUR
185	315-F2	BDE 47	28/05/2021	3.01	<0.000467	5.3	22	7.5	36	=	3.0100	<	0.4670	0.000467	40	210153	89550	185200	21/7	4201	44085	44025	Wr v amels Laal 8-9	NH	EUR
186	31_2-F2	BDE 47	28/05/2021	1.71	<0.000162	4.5	7.5	21	48.8	=	1.7100	<	0.1620	0.000162	40	210153	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 31-32	NH	EUR
187	35_4-F2	BDE 47	28/05/2021	1.13	<0.000162	1.9	20	7.9	47.8	=	1.1300	<	0.1620	0.000162	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 3.5-3.4	NH	EUR
188	319-F2	BDE 47	20/08/2021	0.143	<0.000127	2.5	22	7.7	75.2	=	0.1430	<	0.1270	0.000127	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	EUR
190	325-F2	BDE 47	17/05/2022	1	<0.000194	2.1	22	7.8	51.1	=	1.0000	<	0.1940	0.000194	30	210151	85394	200570	1.5/7	12	44084	44001	34	NH	EUR
191	326_27-F2	BDE 47	9/08/2021	0.405	<0.000145	2.1	22	7.8	51.1	=	0.4050	<	0.1450	0.000145	3.5	210161	85715	200536	1.5/7	12	44084	44001	31-32	Mus ma	EUR
193	301_02-F1	BDE 49	7/07/2021	5.81	<0.000162	52.5	20.6	8.5	35.2	=	5.81	<	0.162	0.000162	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carol	/	301-0.2	SFR	EUR
195	304_03-F1	BDE 49	11/06/2021	0.278	<0.000146	<1	21	7.8	47.1	=	0.278	<	0.146	0.000146	4	210107	124723	168872	50/4	3651	Hoover	/	301-302	FAL	EUR
196	308_10-F1	BDE 49	10/08/2021	0.11	<0.0002	4.5	21	7.81	52.8	=	0.11	<	0.2	0.0002	4	210107	95351.2	158758.5	1.5/8	10211	Unvrgr m	Zomrgr m	3.501-3.505	FUR	EUR
197	311_13-F1	BDE 49	10/08/2021	0.106	<0.00012	<1	21	7.9	52.2	=	0.106	<	0.12	0.00012	7	210105	95925.46	159960.21	1.5/8	10212	Din z er	Mr r rd or	3.504-3.508	FUR	EUR
198	316_19-F1	BDE 49	10/08/2021	0.126	<0.000109	11	21	8.1	62.1	=	0.126	<	0.109	0.000109	7	210105	95792.17	159964.5	1.5/8	65962	Din z er	Mr r rd or	3.509-3.512	FUR	EUR
200	321_27-F1	BDE 49	3/09/2021	0.911	<0.000458	1.9	22	7.8	44.6	=	0.911	<	0.458	0.000458	1.5	210156	109613.1	189255.2	22/2	17358	Mr et lerlr	/	3101-3104	Mus ma	EUR
201	328_31-F1	BDE 49	3/09/2021	0.795	<0.0002	1.5	21	7.7	45.8	=	0.795	<	0.2	0.0002	1.7	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mr et lerlr	/	3105-3108	Mus ma	EUR
202	332_33-F1	BDE 49	3/09/2021	1.47	<0.0002	4.5	22	7.5	45.9	=	1.47	<	0.2	0.0002	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et lerlr	/	31-34	Mus ma	EUR
203	336_37-F1	BDE 49	3/09/2021	0.82	<0.000167	4.7	22	7.5	48	=	0.82	<	0.167	0.000167	2.5	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	Mr et lerlr	/	35-36	Mus ma	EUR
204	340_41-F1	BDE 49	28/10/2021	0.0521	<0.000212	1.5	20	8	67.9	=	0.0521	<	0.212	0.000212	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wherb lerlr	Oogr m	Zoor 1-2	SFR	SFR
207	332-F1	BDE 49	26/05/2020	0.651	<0.000194	2.1	22	7.8	65.7	=	0.651	<	0.194	0.000194	59	210153	85394	200570	1.5/7	12	Aalkri	/	34	NH	EUR
208	315-F2	BDE 49	28/05/2021	2.71	<0.000467	5.3	22	7.5	36	=	2.7100	<	0.4670	0.000467	40	210153	89550	185200	21/7	4201	44085	44025	Wr v amels Laal 8-9	NH	EUR
210	31_2-F2	BDE 49	28/05/2021	0.972	<0.000162	4.5	7.5	21	48.8	=	0.9720	<	0.1620	0.000162	40	210153	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 31-32	NH	EUR
211	35_4-F2	BDE 49	28/05/2021	0.396	<0.000162	1.9	20	7.9	47.8	=	0.3960	<	0.1620	0.000162	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 3.5-3.4	NH	EUR
214	325-F2	BDE 49	17/05/2022	0.651	<0.000194	2.1	22	7.8	51.1	=	0.6510	<	0.1940	0.000194	30	210151	85394	200570	1.5/7	12	44084	44001	34	NH	EUR
215	326_27-F2	BDE 49	9/08/2021	0.251	<0.000145	2.1	22	7.8	51.1	=	0.2510	<	0.1450	0.000145	3.5	210161	85715	200536	1.5/7	12	44084	44001	31-32	Mus ma	EUR
217	301_02-F1	BDE 66	7/07/2021	0.207	<0.000162	52.5	20.6	8.5	35.2	=	0.207	<	0.162	0.000162	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carol	/	301-0.2	SFR	EUR
224	321_27-F1	BDE 66	3/09/2021	0.0593	<0.0002	1.9	22	7.8	44.6	=	0.0593	<	0.2	0.0002	1.5	210156	109613.1	189255.2	22/2	17358	Mr et lerlr	/	3101-3104	Mus ma	EUR
225	328_31-F1	BDE 66	3/09/2021	0.0806	<0.0002	1.5	21	7.7	45.8	=	0.0806	<	0.2	0.0002	1.7	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mr et lerlr	/	3105-3108	Mus ma	EUR
226	332_33-F1	BDE 66	3/09/2021	0.114	<0.0002	4.5	22	7.5	45.9	=	0.114	<	0.2	0.0002	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et lerlr	/	31-34	Mus ma	EUR
227	336_37-F1	BDE 66	3/09/2021	0.0902	<0.000167	4.7	22	7.5	48	=	0.0902	<	0.167	0.000167	2.5	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	Mr et lerlr	/	35-36	Mus ma	EUR
233	315-F2	BDE 66	28/05/2021	0.176	<0.000467	5.3	22	7.5	36	=	0.1760	<	0.4670	0.000467	40	210153	89550	185200	21/7	4201	44085	44025	Wr v amels Laal 8-9	NH	EUR
234	31_2-F2	BDE 66	28/05/2021	0.0325	<0.000162	4.5	7.5	21	48.8	=	0.0325	<	0.1620	0.000162	40	210153	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 31-32	NH	EUR
235	35_4-F2	BDE 66	28/05/2021	0.0741	<0.000162	1.9	20	7.9	47.8	=	0.0741	<	0.1620	0.000162	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 3.5-3.4	NH	EUR
241	301_02-F1	BDE 71	7/07/2021	0.0929	<0.000162	52.5	20.6	8.5	35.2	=	0.0929	<	0.162	0.000162	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carol	/	301-0.2	SFR	EUR
298	332_33-F1	BDE 85	3/09/2021	0.1	<0.0004	4.5	22	7.5	45.9	=	0.1	<	0.4	0.0004	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et lerlr	/	31-34	Mus ma	EUR
303	315-F2	BDE 85	28/05/2021	0.134	<0.000955	5.3	22	7.5	36	=	0.1340	<	0.9550	0.000955	40	210153	89550	185200	21/7	4201	44085	44025	Wr v amels Laal 8-9	NH	EUR
313	301_02-F1	BDE 99	7/07/2021	3.47	<0.000524	52.5	20.6	8.5	35.2	=	3.47	<	0.524	0.000524	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carol	/	301-0.2	SFR	EUR
314	305-F1	BDE 99	15/07/2021	0.505	<0.000524	<1	21	7.8	47.1	=	0.505	<	0.524	0.000524	5	210107	103446.1	194023.1	22/1	934	Carol	/	305	SFR	EUR
315	304_03-F1	BDE 99	11/06/2021	0.353	<0.000292	<1	21	7.8	47.1	=	0.353	<	0.292	0.000292	4	210107	124723	168872	50/4	3651	Hoover	/	301-302	FAL	EUR
316	308_10-F1	BDE 99	10/08/2021	0.425	<0.0004	4.5	21	7.81	52.8	=	0.425	<	0.4	0.0004	4	210107	95351.2	158758.5	1.5/8	10211	Unvrgr m	Zomrgr m	3.501-3.505	FUR	EUR
317	311_13-F1	BDE 99	10/08/2021	0.456	<0.000259	<1	21	7.9	52.2	=	0.456	<	0.259	0.000259	7	210105	95925.46	159960.21	1.5/8	10212	Din z er	Mr r rd or	3.504-3.508	FUR	EUR
318	316_19-F1	BDE 99	10/08/2021	0.461	<0.000219	11	21	8.1	62.1	=	0.461	<	0.219	0.000219	7	210105	95792.17	159964.5	1.5/8	65962	Din z er	Mr r rd or	3.509-3.512	FUR	EUR
320	321_27-F1	BDE 99	3/09/2021	2.15	<0.0004	1.9	22	7.8	44.6	=	2.15	<	0.4	0.0004	1.5	210156	109613.1	189255.2	22/2	17358	Mr et lerlr	/	3101-3104	Mus ma	EUR
321	328_31-F1	BDE 99	3/09/2021	1.74	<0.0004	1.5	21	7.7	45.8	=	1.74	<	0.4	0.0004	1.7	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mr et lerlr	/	3105-3108	Mus ma	EUR
322	332_33-F1	BDE 99	3/09/2021	2.8	<0.0004	4.5	22	7.5	45.9	=	2.8	<	0.4	0.0004	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et lerlr	/	31-34	Mus ma	EUR
323	336_37-F1	BDE 99	3/09/2021	1.4	<0.000555	4.7	22	7.5	48	=	1.4	<	0.555	0.000555	2.5	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	Mr et lerlr	/	35-36	Mus ma	EUR
324	340_41-F1	BDE 99	28/10/2021	0.165	<0.000424	1.5	20	8	67.9	=	0.165	<	0.424	0.000424	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wherb lerlr	Oogr m	Zoor 1-2	SFR	SFR
326	347_48-F1	BDE 99	9/12/2021	0.104	<0.000539	3.8	20	7.8	45.4	=	0.104	<	0.539	0.000539	28	210156	45775	192008	20/2	1201	Di lsmzdlr	Lauslrlr	31-32	NH	EUR
327	332-F1	BDE 99	26/05/2020	1.51	<0.000539	2.1	22	7.8	65.7	=	1.51	<	0.539	0.000539	59	210153	85394	200570	1.5/7	12	Aalkri	/	34	NH	EUR
329	315-F2	BDE 99	28/05/2021	3.52	<0.000955	5.3	22	7.5	36	=	3.5200	<	0.9550	0.000955	40	210153	89550	185200	21/7	4201	44085	44025	Wr v amels Laal 8-9	NH	EUR
330	31_2-F2	BDE 99	28/05/2021	1.37	<0.000524	4.5	7.5	21	48.8	=	1.3700	<	0.5240	0.000524	40	210153	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 31-32	NH	EUR
331	35_4-F2	BDE 99	28/05/2021	1.27	<0.000524	1.9	20	7.9	47.8	=	1.2700	<	0.5240	0.000524	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 3.5-3.4	NH	EUR
333	319-F2	BDE 99	20/08/2021	0.132	<0.000235	2.5	22	7.7	75.2	=	0.1320	<	0.2350	0.000235	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	EUR
334	325-F2	BDE 99	17/05/2022	1.51	<0.000539	2.1	22	7.8	51.1	=	1.5100	<	0.5390	0.000539	30	210151	85394	200570	1.5/7	12	44084	44001	34	NH	EUR
335	326_27-F2	BDE 99	9/08/2021	0.382	<0.000286	2.1	22	7.8	51.1	=	0.3820	<	0.2860	0.000286	3.5	210161	85715	200536	1.5/7	12	44084	44001	31-32	Mus ma	EUR
337	301_02-F1	BDE 100	7/07/2021	1.81	<0.000524	52.5	20.6	8.5	35.2	=	1.81	<	0.524	0.000524	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carol	/	301-0.2	SFR	EUR
338	304_03-F1	BDE 100	11/06/2021	0.113	<0.000292	<1	21	7.8	47.1	=	0.113	<	0.292	0.000292	4	210107	124723	168872	50/4	3651	Hoover	/	301-302	FAL	EUR
344	321_27-F1	BDE 100	3/09/2021	0.619	<0.0004	1.9	22	7.8	44.6	=	0.619	<	0.4	0.0004	1.5	210156	109613.1	189255.2	22/2	17358	Mr et lerlr	/	3101-3104	Mus ma	EUR
345	328_31-F1	BDE 100	3/09/2021	0.326	<0.0004	1.5	21	7.7	45.8	=	0.326	<	0.4	0.0004	1.7	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mr et lerlr	/	3105-3108	Mus ma	EUR
346	332_33-F1	BDE 100	3/09/2021	0.946	<0.0004	4.5	22	7.5	45.9	=	0.946	<	0.4	0.0004	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et lerlr	/	31-34	Mus ma	EUR
347	336_37-F1	BDE 100	3/09/2021	0.449	<0.000555	4.7	22	7.5	48	=	0.449	<	0.555	0.000555	2.5	210156	107215.1	188047.4	22/2	17358	Mr et lerlr	/	35-36	Mus ma	EUR
348	340_41-F1	BDE 100	28/10/2021	0.0485	<0.000424	1.5	20	8	67.9	=	0.0485	<	0.424	0.000424	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Wherb lerlr	Oogr m	Zoor 1-2	SFR	SFR
353	315-F2	BDE 100	28/05/2021	1.5	<0.000955	5.3	22	7.5	36	=	1.5000	<	0.9550	0.000955	40	210153	89550	185200	21/7	4201	44085	44025	Wr v amels Laal 8-9	NH	EUR
354	31_2-F2	BDE 100	28/05/2021	0.475	<0.000524	4.5	7.5	21	48.8	=	0.4750	<	0.5240	0.000524	40	210153	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 31-32	NH	EUR
355	35_4-F2	BDE 100	28/05/2021	0.51	<0.000524	1.9	20	7.9	47.8	=	0.5100	<	0.5240	0.000524	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Wr v amels Laal 3.5-3.4	NH	EUR
358	325-F2	BDE 100	17/05/2022	0.461	<0.000539	2.1	22	7.8	51.1	=	0.4610	<	0.5390	0.000539	30	210151	85394	200570	1.5/7	12	44084	44001	34	NH	EUR
359	326_27-F2	BDE 100	9/08/2021	0.132	<0.000286	2.1	22	7.8	51.1	=	0.1320	<	0.2860	0.000286	3.5	210161	85715	200536	1.5/7	12	44084	44001	31-32	Mus ma	EUR
435	301_02-F1	BDE 153	7/07/2021	1.32	<0.000436	52.5	20.6	8.5	35.2	=	1.32	<	0.436	0.000436	5	210107	103788	194515.5	22/1	120	Carol	/	301-0.2	SFR	EUR
440	321_27-F1	BDE 153	3/09/2021	0.304	<0.0006	1.9	22	7.8	44.6	=	0.304	<	0.6	0.0006	1.5	210156	109613.1	189255.2	22/2	17358	Mr et lerlr	/	3101-3104	Mus ma	EUR
441	328_31-F1	BDE 153	3/09/2021	0.411	<0.0006	1.5	21	7.7	45.8	=	0.411	<	0.6	0.0006	1.7	210156	109027.7	189080	22/2	17355	Mr et lerlr	/	3105-3108	Mus ma	EUR

442	352_53-F1	BDE135	3/09/2021	0.828	<0.0006	4.5	22	7.5	45.9	=	0.828	<	0.6	0.0006	17	210196	1096476	1888283	22/2	17356	Mr et lr Lr	/	51-54	Mus ma	FUR
443	336_57-F1	BDE135	3/09/2021	0.406	<0.0005	4.7	22	7.5	48	=	0.406	<	0.5	0.0005	25	210196	1072151	1880474	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	55-56	Mus ma	FUR
444	340_41-F1	BDE135	28/10/2021	0.108	<0.000656	1.3	20	8	67.9	=	0.108	<	0.656	0.000656	25	210196	7701408	1777862	29/2	25	Wvrb lr Lr	Oogr in	Zone 1 k2	SFR	SFR
447	332-F1	BDE135	26/05/2020	0.616	<0.000385	2.1	22	7.8	65.7	=	0.616	<	0.385	0.000385	59	210153	35394	200570	15/7	12	Kalk in	/	54	NH	FUR
448	315-F2	BDE135	28/05/2021	1.06	<0.0014	5.5	22	7.5	36	=	1.0600	<	1.4000	0.0014	40	210153	36930	185800	21/7	4201	44035	44025	Vrvuanrtstuul 8-9	NH	FUR
450	31_2-F2	BDE135	28/05/2021	0.447	<0.000436	4.5	7.5	21	48.8	=	0.4470	<	0.4360	0.000436	40	210153	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 51-52	NH	FUR
451	35_4-F2	BDE135	28/05/2021	0.285	<0.000436	1.9	20	7.9	47.8	=	0.2850	<	0.4360	0.000436	49	210151	38850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 53-54	NH	FUR
454	325-F2	BDE135	17/05/2022	0.616	<0.000385	2.1	22	7.8	31.1	=	0.6160	<	0.3850	0.000385	30	210151	35394	200570	15/7	12	44034	44001	54	NH	FUR
455	326_27-F2	BDE135	9/08/2021	0.332	<0.000429	2.1	22	7.8	31.1	=	0.3320	<	0.4290	0.000429	35	210161	35715	200536	15/7	12	44034	44001	51-52	Mus ma	FUR
457	301_02-F1	BDE134	7/07/2021	0.94	<0.000436	52.5	20.6	8.5	35.2	=	0.94	<	0.436	0.000436	5	210107	103788	1945153	22/1	120	Carl	/	501-02	SFR	FUR
464	321_27-F1	BDE134	3/09/2021	0.269	<0.0006	1.9	22	7.8	44.6	=	0.269	<	0.6	0.0006	15	210196	1096151	1882552	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	5101-5104	Mus ma	FUR
465	328_51-F1	BDE134	3/09/2021	0.514	<0.0006	1.3	21	7.7	45.8	=	0.514	<	0.6	0.0006	17	210196	1090277	189080	22/2	17353	Mr et lr Lr	/	5105-5108	Mus ma	FUR
466	352_53-F1	BDE134	3/09/2021	0.314	<0.0006	4.5	22	7.5	45.9	=	0.314	<	0.6	0.0006	17	210196	1096476	1888283	22/2	17356	Mr et lr Lr	/	51-54	Mus ma	FUR
471	332-F1	BDE134	26/05/2020	0.421	<0.000385	2.1	22	7.8	65.7	=	0.421	<	0.385	0.000385	59	210153	35394	200570	15/7	12	Kalk in	/	54	NH	FUR
473	315-F2	BDE134	28/05/2021	0.674	<0.0014	5.5	22	7.5	36	=	0.6740	<	1.4000	0.0014	40	210153	36930	185800	21/7	4201	44035	44025	Vrvuanrtstuul 8-9	NH	FUR
474	31_2-F2	BDE134	28/05/2021	0.264	<0.000436	4.5	7.5	21	48.8	=	0.2640	<	0.4360	0.000436	40	210153	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 51-52	NH	FUR
475	35_4-F2	BDE134	28/05/2021	0.179	<0.000436	1.9	20	7.9	47.8	=	0.1790	<	0.4360	0.000436	49	210151	38850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 53-54	NH	FUR
478	325-F2	BDE134	17/05/2022	0.421	<0.000385	2.1	22	7.8	31.1	=	0.4210	<	0.3850	0.000385	30	210151	35394	200570	15/7	12	44034	44001	54	NH	FUR
512	321_27-F1	BDE-183	3/09/2021	0.424	<0.001	1.9	22	7.8	44.6	=	0.424	<	1	0.001	15	210196	1096151	1882552	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	5101-5104	Mus ma	FUR
513	328_51-F1	BDE-183	3/09/2021	0.575	<0.001	1.3	21	7.7	45.8	=	0.575	<	1	0.001	17	210196	1090277	189080	22/2	17353	Mr et lr Lr	/	5105-5108	Mus ma	FUR
514	352_53-F1	BDE-183	3/09/2021	0.36	<0.001	4.5	22	7.5	45.9	=	0.36	<	1	0.001	17	210196	1096476	1888283	22/2	17356	Mr et lr Lr	/	51-54	Mus ma	FUR
515	336_57-F1	BDE-183	3/09/2021	0.505	<0.000855	4.7	22	7.5	48	=	0.505	<	0.855	0.000855	25	210196	1072151	1880474	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	55-56	Mus ma	FUR
516	340_41-F1	BDE-183	28/10/2021	0.28	<0.00106	1.3	20	8	67.9	=	0.28	<	1.06	0.00106	25	210196	7701408	1777862	29/2	25	Wvrb lr Lr	Oogr in	Zone 1 k2	SFR	SFR
519	332-F1	BDE-183	26/05/2020	0.8	<0.000972	2.1	22	7.8	65.7	=	0.8	<	0.972	0.000972	59	210153	35394	200570	15/7	12	Kalk in	/	54	NH	FUR
521	315-F2	BDE-183	28/05/2021	1.15	<0.00255	5.5	22	7.5	36	=	1.1500	<	2.5500	0.00255	40	210153	36930	185800	21/7	4201	44035	44025	Vrvuanrtstuul 8-9	NH	FUR
522	31_2-F2	BDE-183	28/05/2021	0.665	<0.00081	4.5	7.5	21	48.8	=	0.6650	<	0.8100	0.00081	40	210153	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 51-52	NH	FUR
523	35_4-F2	BDE-183	28/05/2021	0.389	<0.00081	1.9	20	7.9	47.8	=	0.3890	<	0.8100	0.00081	49	210151	38850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 53-54	NH	FUR
526	325-F2	BDE-183	17/05/2022	0.8	<0.000972	2.1	22	7.8	31.1	=	0.8000	<	0.9720	0.000972	30	210151	35394	200570	15/7	12	44034	44001	54	NH	FUR
527	326_27-F2	BDE-183	9/08/2021	0.538	<0.000714	2.1	22	7.8	31.1	=	0.5380	<	0.7140	0.000714	35	210161	35715	200536	15/7	12	44034	44001	51-52	Mus ma	FUR
577	301_02-F1	BDE196	7/07/2021	1.28	<0.00162	52.5	20.6	8.5	35.2	=	1.28	<	1.62	0.00162	5	210107	103788	1945153	22/1	120	Carl	/	501-02	SFR	FUR
584	321_27-F1	BDE196	3/09/2021	1.45	<0.002	1.9	22	7.8	44.6	=	1.45	<	2	0.002	15	210196	1096151	1882552	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	5101-5104	Mus ma	FUR
585	328_51-F1	BDE196	3/09/2021	1.38	<0.002	1.3	21	7.7	45.8	=	1.38	<	2	0.002	17	210196	1090277	189080	22/2	17353	Mr et lr Lr	/	5105-5108	Mus ma	FUR
586	352_53-F1	BDE196	3/09/2021	2.48	<0.002	4.5	22	7.5	45.9	=	2.48	<	2	0.002	17	210196	1096476	1888283	22/2	17356	Mr et lr Lr	/	51-54	Mus ma	FUR
587	336_57-F1	BDE196	3/09/2021	0.962	<0.00167	4.7	22	7.5	48	=	0.962	<	1.67	0.00167	25	210196	1072151	1880474	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	55-56	Mus ma	FUR
588	340_41-F1	BDE196	28/10/2021	0.906	<0.00212	1.3	20	8	67.9	=	0.906	<	2.12	0.00212	25	210196	7701408	1777862	29/2	25	Wvrb lr Lr	Oogr in	Zone 1 k2	SFR	SFR
591	332-F1	BDE196	26/05/2020	2.27	<0.00194	2.1	22	7.8	65.7	=	2.27	<	1.94	0.00194	59	210153	35394	200570	15/7	12	Kalk in	/	54	NH	FUR
593	315-F2	BDE196	28/05/2021	2.77	<0.00467	5.5	22	7.5	36	=	2.7700	<	4.6700	0.00467	40	210153	36930	185800	21/7	4201	44035	44025	Vrvuanrtstuul 8-9	NH	FUR
594	31_2-F2	BDE196	28/05/2021	2.77	<0.00162	4.5	7.5	21	48.8	=	2.7700	<	1.6200	0.00162	40	210153	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 51-52	NH	FUR
595	35_4-F2	BDE196	28/05/2021	2.82	<0.00162	1.9	20	7.9	47.8	=	2.8200	<	1.6200	0.00162	49	210151	38850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 53-54	NH	FUR
598	325-F2	BDE196	17/05/2022	2.27	<0.00194	2.1	22	7.8	31.1	=	2.2700	<	1.9400	0.00194	30	210151	35394	200570	15/7	12	44034	44001	54	NH	FUR
599	326_27-F2	BDE196	9/08/2021	0.347	<0.00145	2.1	22	7.8	31.1	=	0.3470	<	1.4500	0.00145	35	210161	35715	200536	15/7	12	44034	44001	51-52	Mus ma	FUR
601	301_02-F1	BDE197	7/07/2021	1.08	<0.00162	52.5	20.6	8.5	35.2	=	1.08	<	1.62	0.00162	5	210107	103788	1945153	22/1	120	Carl	/	501-02	SFR	FUR
608	321_27-F1	BDE197	3/09/2021	1.51	<0.002	1.9	22	7.8	44.6	=	1.51	<	2	0.002	15	210196	1096151	1882552	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	5101-5104	Mus ma	FUR
609	328_51-F1	BDE197	3/09/2021	1.75	<0.002	1.3	21	7.7	45.8	=	1.75	<	2	0.002	17	210196	1090277	189080	22/2	17353	Mr et lr Lr	/	5105-5108	Mus ma	FUR
610	352_53-F1	BDE197	3/09/2021	2.67	<0.002	4.5	22	7.5	45.9	=	2.67	<	2	0.002	17	210196	1096476	1888283	22/2	17356	Mr et lr Lr	/	51-54	Mus ma	FUR
611	336_57-F1	BDE197	3/09/2021	1.02	<0.00167	4.7	22	7.5	48	=	1.02	<	1.67	0.00167	25	210196	1072151	1880474	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	55-56	Mus ma	FUR
612	340_41-F1	BDE197	28/10/2021	1.14	<0.00212	1.3	20	8	67.9	=	1.14	<	2.12	0.00212	25	210196	7701408	1777862	29/2	25	Wvrb lr Lr	Oogr in	Zone 1 k2	SFR	SFR
613	332-F1	BDE197	26/05/2020	1.28	<0.00194	2.1	22	7.8	65.7	=	1.28	<	1.94	0.00194	59	210153	35394	200570	15/7	12	Kalk in	/	54	NH	FUR
617	315-F2	BDE197	28/05/2021	5.29	<0.00467	5.5	22	7.5	36	=	5.2900	<	4.6700	0.00467	40	210153	36930	185800	21/7	4201	44035	44025	Vrvuanrtstuul 8-9	NH	FUR
618	31_2-F2	BDE197	28/05/2021	5.05	<0.00162	4.5	7.5	21	48.8	=	5.0500	<	1.6200	0.00162	40	210153	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 51-52	NH	FUR
619	35_4-F2	BDE197	28/05/2021	2.76	<0.00162	1.9	20	7.9	47.8	=	2.7600	<	1.6200	0.00162	49	210151	38850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 53-54	NH	FUR
622	325-F2	BDE197	17/05/2022	1.28	<0.00194	2.1	22	7.8	31.1	=	1.2800	<	1.9400	0.00194	30	210151	35394	200570	15/7	12	44034	44001	54	NH	FUR
625	301_02-F1	BDE206	7/07/2021	28.2	<0.00524	52.5	20.6	8.5	35.2	=	28.2	<	5.24	0.00524	5	210107	103788	1945153	22/1	120	Carl	/	501-02	SFR	FUR
628	308_10-F1	BDE206	10/08/2021	18	<0.004	4.5	21	7.81	52.8	=	18	<	4	0.004	4	210107	95351.2	1587585	15/8	10211	Lnvrgr in	Zonnrgr in	3501-3505	FUR	FUR
629	311_13-F1	BDE206	10/08/2021	17	<0.00259	<1	21	7.9	32.2	=	17	<	2.59	0.00259	7	210105	95625.46	1589021	15/8	10212	Dn ur	Mrrnd mr	3504-3508	FUR	FUR
630	316_19-F1	BDE206	10/08/2021	10.3	<0.00219	11	21	8.1	62.1	=	10.3	<	2.19	0.00219	7	210105	95792.17	1589645	15/8	65962	Dn ur	Mrrnd mr	3509-3512	FUR	FUR
631	320_22-F1	BDE206	10/08/2021	1.37	<0.00256	1.2	21	7.9	75.2	=	1.37	<	2.56	0.00256	15	210196	95348.86	1584462	15/8	9	Dn ur	Mrrnd mr	3513-3515	FUR	FUR
632	321_27-F1	BDE206	3/09/2021	36	<0.004	1.9	22	7.8	44.6	=	36	<	4	0.004	15	210196	1096151	1882552	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	5101-5104	Mus ma	FUR
633	328_51-F1	BDE206	3/09/2021	30.3	<0.004	1.3	21	7.7	45.8	=	30.3	<	4	0.004	17	210196	1090277	189080	22/2	17353	Mr et lr Lr	/	5105-5108	Mus ma	FUR
634	352_53-F1	BDE206	3/09/2021	110	<0.004	4.5	22	7.5	45.9	=	110	<	4	0.004	17	210196	1096476	1888283	22/2	17356	Mr et lr Lr	/	51-54	Mus ma	FUR
635	336_57-F1	BDE206	3/09/2021	32.9	<0.00555	4.7	22	7.5	48	=	32.9	<	5.55	0.00555	25	210196	1072151	1880474	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	55-56	Mus ma	FUR
636	340_41-F1	BDE206	28/10/2021	51.8	<0.00424	1.3	20	8	67.9	=	51.8	<	4.24	0.00424	25	210196	7701408	1777862	29/2	25	Wvrb lr Lr	Oogr in	Zone 1 k2	SFR	SFR
640	312-F2	BDE206	28/05/2021	2.14	<0.00557	2.8	22	7.5	38.7	=	2.1400	<	5.5700	0.00557	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44031	44057	Vrvuanrtstuul 6-7	NH	FUR
641	315-F2	BDE206	28/05/2021	94.9	<0.00955	5.5	22	7.5	36	=	94.9000	<	9.5500	0.00955	40	210153	36930	185800	21/7	4201	44035	44025	Vrvuanrtstuul 8-9	NH	FUR
642	31_2-F2	BDE206	28/05/2021	99.3	<0.00524	4.5	7.5	21	48.8	=	99.3000	<	5.2400	0.00524	40	210153	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 51-52	NH	FUR
643	35_4-F2	BDE206	28/05/2021	85.7	<0.00524	1.9	20	7.9	47.8	=	85.7000	<	5.2400	0.00524	49	210151	38850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 53-54	NH	FUR
645	319-F2	BDE206	20/08/2021	4.71	<0.00235	2.5	22	7.7	75.2	=	4.7100	<	2.3500	0.00235	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	51	Mus ma	FUR
647	326_27-F2	BDE206	9/08/2021	109	<0.00286	2.1	22	7.8	31.1	=	109.0000	<	2.8600	0.00286	35	210161	35715	200536	15/7	12	44034	44001	51-52	Mus ma	FUR
648	301_02-F1	BDE207	7/07/2021	51	<0.00524	52.5	20.6	8.5	35.2	=	51	<	5.24	0.00524	5	210107	103788	1945153	22/1	120	Carl	/	501-02	SFR	FUR
652	308_10-F1	BDE207	10/08/2021	13.1	<0.004	4.5	21	7.81	52.8	=	13.1	<	4	0.004	4	210107	95351.2	1587585	15/8	10211	Lnvrgr in	Zonnrgr in	3501-3505	FUR	FUR
653	311_13-F1	BDE207	10/08/2021	16.7	<0.00259	<1	21	7.9	32.2	=	16.7	<	2.59	0.00259	7	210105	95625.46	1589021	15/8	10212	Dn ur	Mrrnd mr	3504-3508	FUR	FUR
654	316_19-F1	BDE207	10/08/2021	9.34	<0.00219	11	21	8.1	62.1	=	9.34	<	2.19	0.00219	7	210105	95792.17	1589645	15/8	65962	Dn ur	Mrrnd mr	3509-3512	FUR	FUR
655	320_22-F1	BDE207	10/08/2021	1.39	<0.00256	1.2	21	7.9	75.2	=	1.39	<	2.56	0.00256	15	210196	95348.86	1584462	15/8	9	Dn ur	Mrrnd mr	3513-3515	FUR	FUR
656	321_27-F1	BDE207	3/09/2021	70.7	<0.004	1.9	22	7.8	44.6	=	70.7	<	4	0.004	15	210196	1096151	1882552	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	5101-5104	Mus ma	FUR
657	328_51-F1	BDE207	3/09/2021	66.3	<0.004	1.3	21	7.7	45.8	=	66.3	<	4	0.004	17	210196	1090277	189080	22/2	17353	Mr et lr Lr	/	5105-5108	Mus ma	FUR
658	352_53-F1	BDE207	3/09/2021	156	<0.004	4.5	22	7.5	45.9	=	156	<	4	0.004	17	210196	1096476	1888283	22/2	17356	Mr et lr Lr	/	51-54	Mus ma	FUR
659	336_57-F1	BDE207	3/09/2021	37.1	<0.00555	4.7	22	7.5	48	=	37.1	<	5.55	0.00555	25	210196	1072151	1880474	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	55-56	Mus ma	FUR
660	340_41-F1	BDE207	28/10/2021	41.6	<0.00424	1.3	20	8	67.9	=	41.6	<	4.24	0.00424	25	210196	7701408	1777862	29/2	25	Wvrb lr Lr	Oogr in	Zone 1 k2	SFR	SFR
662	347_48-F1	BDE207	9/12/2021	1.24	<0.00589	3.8	20	7.8	45.4	=	1.24	<	5.89	0.00589	28	210196	45775	192008	20/2	1201	Ortmnslr	Caslrr lr	51-52	NH	FUR
663	332-F1	BDE207	26/05/2020	93.5	<0.00589	2.1	22	7.8	65.7	=	93.5	<	5.89	0.00589	59	210153	35394	200570	15/7	12	Kalk in	/	54	NH	FUR
664	312-F2	BDE207	28/05/2021	2.04	<0.00557	2.8	22	7.5	38.7	=	2.0400	<	5.5700	0.00557	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44031	44057	Vrvuanrtstuul 6-7	NH	FUR
665	315-F2	BDE207	28/05/2021	46.5	<0.00955	5.5	22	7.5	36	=	46.5000	<	9.5500	0.00955	40	210153	36930	185800	21/7	4201	44035	44025	Vrvuanrtstuul 8-9	NH	FUR
666	31_2-F2	BDE207	28/05/2021	33.6	<0.00524	4.5	7.5	21	48.8	=	33.6000	<	5.2400	0.00524	40	210153	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 51-52	NH	FUR
667	35_4-F2	BDE207	28/05/2021	47.6	<0.00524	1.9	20	7.9	47.8	=	47.6000	<	5.2400	0.00524	49	210151	38850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 53-54	NH	FUR
668	319-F2	BDE207	20/08/2021	4.91	<0.00235	2.5	22	7.7	75.2	=	4.9100	<	2.3500	0.00235	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	51	Mus ma	FUR
670	325-F2	BDE207	17/05/2022	93.5	<0.00589	2.1	22	7.8	31.1	=	93.5000	<	5.8900	0.00589	30	210151	35394	200570	15/7	12	44034	44001	54	NH	FUR
671	326_27-F2	BDE207	9/08/2021	34.7	<0.00286	2.1	22	7.8	31.1	=	34.7000	<	2.8600	0.00286	35	210161	35715	200536	15/7	12	44034	44001	51-52	Mus ma	FUR
675	301_02-F1	BDE208	7/07/2021	1160	<0.0081	52.5	20.6	8.5	35.2	=	1160	<	8.1	0.0081	5	210107	103788	1945153	22/1	120	Carl	/	501-02	SFR	FUR
676	308_10-F1	BDE208	10/08/2021	721	<0.01	4.5	21	7.81	52.8	=	721	<	10	0.01	4	210107	95351.2	1587585	15/8	10211	Lnvrgr in	Zonnrgr in	3501-3505	FUR	FUR
677	311_13-F1	BDE208	10/08/2021	701	<0.00368	<1	21	7.9	32.2	=	701	<	3.68	0.00368	7	210105	95625.46	1589021	15/8	10212	Dn ur	Mrrnd mr	3504-3508	FUR	FUR
678	316_19-F1	BDE208	10/08/2021	430	<0.00646	11	21	8.1	62.1	=	430	<	6.46	0.00646	7	210105	95792.17	1589645	15/8	65962	Dn ur	Mrrnd mr	3509-3512	FUR	FUR
679	320_22-F1	BDE208	10/08/2021	368	<0.00391	1.2	21	7.9	75.2	=	368	<	3.91	0.00391	15	210196	95348.86	1584462	15/8	9	Dn ur	Mrrnd mr	3513-3515	FUR	FUR
680	321_27-F1	BDE208	3/09/2021	1740	<0.01	1.9	22	7.8	44.6	=	1740	<	10	0.01	15	210196	1096151	1882552	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	5101-5104	Mus ma	FUR
681	328_51-F1	BDE208	3/09/2021	1670	<0.01	1.3	21	7.7	45.8	=	1670	<	10	0.01	17	210196	1090277	189080	22/2	17353	Mr et lr Lr	/	5105-5108	Mus ma	FUR
682	352_53-F1	BDE208	3/09/2021	5400	<0.01	4.5	22	7.5	45.9	=	5400	<	10	0.01	17	210196	1096476	1888283	22/2	17356	Mr et lr Lr	/	51-54	Mus ma	FUR
683	336_57-F1	BDE208	3/09/2021	1460	<0.00855	4.7	22	7.5	48	=	1460	<	8.55	0.00855	25	210196	1072151	1880474	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	55-56	Mus ma	FUR
684	340_41-F1	BDE208	28/10/2021	872	<0.0106	1.3	20	8	67.9	=	872	<	10.6	0.0106	25	210196	7701408	1777862	29/2	25	Wvrb lr Lr	Oogr in	Zone 1 k2	SFR	SFR
686	347_48-F1	BDE208	9/12/2021	191	<0.00972	3.8	20	7.8	45.4	=	191	<	9.72	0.00972	28	210196	45775	192008	20/2	1201	Ortmnslr	Caslrr lr	51-52	NH	FUR
688	312-F2	BDE208	28/05/2021	70.4	<0.00841	2.8	22	7.5	38.7	=	70.4000	<	8.4100	0.00841	59	210153	87353	184250	21/7	4201	44031	44057	Vrvuanrtstuul 6-7	NH	FUR
689	315-F2	BDE208	28/05/2021	2050	<0.0255	5.5	22	7.5	36	=	2050.0000	<	25.5000	0.0255	40	210153	36930	185800	21/7	4201	44035	44025	Vrvuanrtstuul 8-9	NH	FUR
690	31_2-F2	BDE208	28/05/2021	2510	<0.0081	4.5	7.5	21	48.8	=	2510.0000	<	8.1000	0.0081	40	210153	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 51-52	NH	FUR
691	35_4-F2	BDE208	28/05/2021	2290	<0.0081	1.9	20	7.9	47.8	=	2290	<	8.1000	0.0081	49	210151	38850	186000	21/7	9	44035	44011	Vrvuanrtstuul 53-54	NH	FUR
692	316-F2	BDE208	2/05/2022	17.4	<0.00696	1.4	21	8	70	=	17.4000	<	6.9600	0.00696	49	210151	70621	203585	15/1	12	51005	51454	55	Mus ma	FUR
693	319-F2	BDE208	20/08/2021	95.9	<0.00655	2.5	22	7.7	75.2	=	95.9000	<	6.5500	0.00655	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	51	Mus ma	FUR
695	326_27-F2	BDE208	9/08/2021	3350	<0.00714	2.1	22	7.8	31.1	=	3350.0000	<	7.1400	0.00714	35	210161	35715	200536	15/7	12	44034	44001	51-52	Mus ma	FUR
696	328_29-F2	BDE208	7/06/2021	24.3	<0.0427	1.3	21	7.7	45.8	=	24.3000	<	42.7000	0.0427	35	210161	58769	179855	21/5	25	59008	59494	51-52	NH	FUR
697	301_02-F1	HBCD a	7/07/2021	3.55	<0.000159	52.5	20.6	8.5	35.2	=	3.55	<	0.159	0.000159	5	210107	103788	1945153	22/1	120	Carl	/	501-02	SFR	FUR
698	305-F1	HBCD a	15/07/2021	0.517	<0.000159	<1	21	7.8	47.1	=	0.517	<	0.159	0.000159	5	210107	103449.1	1940251	22/1	984	Carl	/	505	SFR	FUR
699	304_05-F1	HBCD a	11/06/2021	1.91	<0.000125	<1	21	7.8	47.1	=	1.91	<	0.125	0.000125	4	210107	124723	168872	50/4	3931	Hoover	/	501-502	FAL	FUR
700	308_10-F1	HBCD a	10/08/2021	5.56	<0.0001	4.5	21	7.81	52.8	=	5.56	<	0.1	0.0001	4	210107	95351.2	1587585	15/8	10211	Lnvrgr in	Zonnrgr in	3501-3505	FUR	FUR
701	311_13-F1	HBCD a	10/08/2021	5.53	<0.0000925	<1	21	7.9	32.2	=	5.53	<	0.0925	0.0000925	7	210105	95625.46	1589021	15/8	10212	Dn ur	Mrrnd mr	3504-3508	FUR	FUR
702	316_19-F1	HBCD a	10/08/2021	2.45	<0.0000958	11	21	8.1	62.1	=	2.45	<	0.0958	0.0000958	7	210105	95792.17	1589645	15/8	65962	Dn ur	Mrrnd mr	3509-3512	FUR	FUR
703	320_22-F1	HBCD a	10/08/2021	0.692	<0.000101	1.2	21	7.9	75.2	=	0.69	<	0.101	0.000101	15	210196	95348.86	1584462	15/8	9	Dn ur	Mrrnd mr	3513-3515	FUR	FUR
704	321_27-F1	HBCD a	3/09/2021	9.33	<0.0005	1.9	22	7.8	44.6	=	9.33	<	0.5	0.0005	15	210196	1096151	1882552	22/2	17358	Mr et lr Lr	/	5101-5104	Mus ma	FUR
705	328_51-F1	HBCD a	3/09/2021	7.33	<0.000171	1.3	21	7.7	45.8	=	7.33	<	0.171	0.000171	17	210196	1090277	189080	22/2	17353	Mr et lr Lr	/	5105-5108	Mus ma	FUR
706	352_53-F1	HBCD a	3/09/2021	8.97	<0.000171	4.5	22	7.5	45.9	=	8.97	<	0.171	0.000171	17	210196	1096476	1888283	22/2	17356	Mr et lr Lr	/	51-54	Mus ma	FUR
708	340_41-F1	HBCD a	28/10/2021	0.786	<0.000182	1.3	20	8	67.9	=	0.786	<	0.182	0.000182	25	210196	7701408	1777862	29/2	25	Wvrb lr Lr	Oogr in	Zone 1 k2	SFR	SFR
709	343_46-F1	HBCD a	14/12/2021	4.4	<0.000253	5.9	20	7.4	37.5	=	4.400	<	0.253	0.000253	28	210196	50933	196963	19/4	51	Vrz rnr	/	51-52	NH	FUR
710	347_48-F1	HBCD a	9/12/2021	0.835	<0.000167	3.8	20	7.8	45.4	=	0.835	<	0.167	0.000167	28	210196	45775	192008	20/2	1201	Ortmnslr	Caslrr lr	51-52	NH	FUR

711	332-F1	HBCD a	26/05/2020	12.7	<0.000167	2.1	22	7.8	65.7	=	12.7	<	0.167	0.000167	59	210135	35394	200570	13/7	12	Aalter	/	34	NH	FUR
712	312-F2	HBCD a	28/05/2021	0.2	<0.000144	2.8	22	7.3	38.7	=	0.2000	<	0.1440	0.000144	59	210135	37353	184230	21/7	4201	44031	44057	Vnvamets Laal 6-7	NH	FUR
713	313-F2	HBCD a	28/05/2021	4.33	<0.0004	5.3	22	7.3	36	=	4.3300	<	0.4000	0.0004	40	210135	36930	183800	21/7	4201	44035	44023	Vnvamets Laal 8-9	NH	FUR
714	31_2-F2	HBCD a	28/05/2021	23.7	<0.000212	4.3	7.3	21	48.8	=	23.7000	<	0.2120	0.000212	40	210135	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 31-32	NH	FUR
715	33_4-F2	HBCD a	28/05/2021	26	<0.000159	1.9	20	7.9	47.8	=	26	<	0.1590	0.000159	49	210131	38830	186000	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 33-34	NH	FUR
717	319-F2	HBCD a	20/08/2021	0.288	<0.000108	2.5	22	7.7	75.2	=	0.2880	<	0.1080	0.000108	30	210131	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
718	325-F2	HBCD a	17/05/2022	12.7	<0.000167	2.1	22	7.8	31.1	=	12.7000	<	0.1670	0.000167	30	210131	35394	200570	13/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
719	326_27-F2	HBCD a	9/08/2021	5.09	<0.000122	2.1	22	7.8	31.1	=	5.0900	<	0.1220	0.000122	35	210161	35715	200536	13/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
720	301_02-F1	HBCD b	7/07/2021	2.08	<0.000159	32.5	20.6	8.5	35.2	=	2.08	<	0.159	0.000159	5	210107	103788	194313.3	22/1	120	Carl	/	301-02	SFR	FUR
722	304_05-F1	HBCD b	11/06/2021	0.585	<0.000125	<1	21	7.8	47.1	=	0.585	<	0.125	0.000125	4	210107	124723	168872	30/4	3031	Hoover	/	301-302	TAL	FUR
723	308_10-F1	HBCD b	10/09/2021	6.73	<0.0001	4.3	21	7.81	52.8	=	6.73	<	0.1	0.0001	4	210107	95351.2	189758.5	13/8	10211	Lievegem	Zomergem	3301-3305	FUR	FUR
724	311_13-F1	HBCD b	10/09/2021	0.774	<0.0000925	<1	21	7.9	32.2	=	0.77	<	0.0925	0.0000925	7	210105	95625.46	189802.1	13/8	10212	Deinze	Merendree	3304-3308	FUR	FUR
725	316_19-F1	HBCD b	10/09/2021	1.48	<0.0000958	11	21	8.1	62.1	=	1.48	<	0.0958	0.0000958	7	210105	95792.17	189964.5	13/8	65962	Deinze	Merendree	3309-3312	FUR	FUR
727	321_27-F1	HBCD b	8/09/2021	2.58	<0.0005	1.9	22	7.8	44.6	=	2.58	<	0.5	0.0005	15	210136	103613.1	182335.2	22/2	17358	Merelbeke	/	3101-3104	Mus ma	FUR
728	328_31-F1	HBCD b	8/09/2021	2.79	<0.000171	1.3	21	7.7	45.8	=	2.79	<	0.171	0.000171	17	210136	109027.7	183080	22/2	17353	Merelbeke	/	3103-3108	Mus ma	FUR
729	332_33-F1	HBCD b	8/09/2021	5.33	<0.000171	4.3	22	7.3	45.9	=	5.33	<	0.171	0.000171	17	210136	109647.6	188228.3	22/2	17356	Merelbeke	/	31-34	Mus ma	FUR
732	343_46-F1	HBCD b	14/12/2021	0.759	<0.000192	5.9	20	7.4	37.5	=	0.759	<	0.192	0.000192	28	210136	50959	196965	19/4	31	Vrasene	/	31-32	NH	FUR
733	347_48-F1	HBCD b	9/12/2021	0.162	<0.000167	3.8	20	7.8	45.4	=	0.162	<	0.167	0.000167	28	210136	45775	192008	20/2	1201	Dilsmsdr	Caustrin	31-32	NH	FUR
734	332-F1	HBCD b	26/05/2020	3.21	<0.000167	2.1	22	7.8	65.7	=	3.21	<	0.167	0.000167	59	210135	35394	200570	13/7	12	Aalter	/	34	NH	FUR
735	312-F2	HBCD b	28/05/2021	0.0672	<0.000144	2.8	22	7.3	38.7	=	0.0672	<	0.1440	0.000144	59	210135	37353	184230	21/7	4201	44031	44057	Vnvamets Laal 6-7	NH	FUR
736	313-F2	HBCD b	28/05/2021	0.386	<0.0004	5.3	22	7.3	36	=	0.3860	<	0.4000	0.0004	40	210135	36930	183800	21/7	4201	44035	44023	Vnvamets Laal 8-9	NH	FUR
737	31_2-F2	HBCD b	28/05/2021	4.45	<0.000159	4.3	7.3	21	48.8	=	4.4500	<	0.1590	0.000159	40	210135	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 31-32	NH	FUR
738	33_4-F2	HBCD b	28/05/2021	3.57	<0.000159	1.9	20	7.9	47.8	=	3.57	<	0.1590	0.000159	49	210131	38830	186000	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 33-34	NH	FUR
741	325-F2	HBCD b	17/05/2022	3.21	<0.000167	2.1	22	7.8	31.1	=	3.2100	<	0.1670	0.000167	30	210131	35394	200570	13/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
742	326_27-F2	HBCD b	9/08/2021	1.71	<0.000122	2.1	22	7.8	31.1	=	1.7100	<	0.1220	0.000122	35	210161	35715	200536	13/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
743	301_02-F1	HBCD g	7/07/2021	4.39	<0.000159	32.5	20.6	8.5	35.2	=	4.39	<	0.159	0.000159	5	210107	103788	194313.3	22/1	120	Carl	/	301-02	SFR	FUR
744	305-F1	HBCD g	15/07/2021	0.582	<0.000159	<1	21	7.8	47.1	=	0.582	<	0.159	0.000159	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Carl	/	305	SFR	FUR
745	304_05-F1	HBCD g	11/06/2021	2.7	<0.000125	<1	21	7.8	47.1	=	2.7	<	0.125	0.000125	4	210107	124723	168872	30/4	3031	Hoover	/	301-302	TAL	FUR
746	308_10-F1	HBCD g	10/09/2021	1.19	<0.0001	4.3	21	7.81	52.8	=	1.19	<	0.1	0.0001	4	210107	95351.2	189758.5	13/8	10211	Lievegem	Zomergem	3301-3305	FUR	FUR
747	311_13-F1	HBCD g	10/09/2021	23.4	<0.0000925	<1	21	7.9	32.2	=	23.4	<	0.0925	0.0000925	7	210105	95625.46	189802.1	13/8	10212	Deinze	Merendree	3304-3308	FUR	FUR
748	316_19-F1	HBCD g	10/09/2021	13.7	<0.0000925	11	21	8.1	62.1	=	13.7	<	0.0925	0.0000925	7	210105	95792.17	189964.5	13/8	65962	Deinze	Merendree	3309-3312	FUR	FUR
749	320_22-F1	HBCD g	10/09/2021	2.53	<0.000101	1.2	21	7.9	75.2	=	2.53	<	0.101	0.000101	15	210136	95348.36	189446.2	13/8	9	Deinze	Merendree	3313-3315	FUR	FUR
750	321_27-F1	HBCD g	8/09/2021	1	<0.0005	1.9	22	7.8	44.6	=	1.00	<	0.5	0.0005	15	210136	103613.1	182335.2	22/2	17358	Merelbeke	/	3101-3104	Mus ma	FUR
751	328_31-F1	HBCD g	8/09/2021	1.56	<0.000171	1.3	21	7.7	45.8	=	1.56	<	0.171	0.000171	17	210136	109027.7	183080	22/2	17353	Merelbeke	/	3103-3108	Mus ma	FUR
752	332_33-F1	HBCD g	8/09/2021	161	<0.000171	4.3	22	7.3	45.9	=	161.00	<	0.171	0.000171	17	210136	109647.6	188228.3	22/2	17356	Merelbeke	/	31-34	Mus ma	FUR
753	343_46-F1	HBCD g	14/12/2021	0.665	<0.000192	5.9	20	7.4	37.5	=	0.66	<	0.192	0.000192	28	210136	50959	196965	19/4	31	Vrasene	/	31-32	NH	FUR
756	347_48-F1	HBCD g	9/12/2021	0.383	<0.000167	3.8	20	7.8	45.4	=	0.38	<	0.167	0.000167	28	210136	45775	192008	20/2	1201	Dilsmsdr	Caustrin	31-32	NH	FUR
757	332-F1	HBCD g	26/05/2020	106	<0.000167	2.1	22	7.8	65.7	=	106	<	0.167	0.000167	59	210135	35394	200570	13/7	12	Aalter	/	34	NH	FUR
758	312-F2	HBCD g	28/05/2021	0.855	<0.000144	2.8	22	7.3	38.7	=	0.8550	<	0.1440	0.000144	59	210135	37353	184230	21/7	4201	44031	44057	Vnvamets Laal 6-7	NH	FUR
759	313-F2	HBCD g	28/05/2021	6.35	<0.0004	5.3	22	7.3	36	=	6.3500	<	0.4000	0.0004	40	210135	36930	183800	21/7	4201	44035	44023	Vnvamets Laal 8-9	NH	FUR
760	31_2-F2	HBCD g	28/05/2021	162	<0.000159	4.3	7.3	21	48.8	=	162.0000	<	0.1590	0.000159	40	210135	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 31-32	NH	FUR
761	33_4-F2	HBCD g	28/05/2021	180	<0.000159	1.9	20	7.9	47.8	=	180.00	<	0.1590	0.000159	49	210131	38830	186000	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 33-34	NH	FUR
763	319-F2	HBCD g	20/08/2021	0.496	<0.000108	2.5	22	7.7	75.2	=	0.4960	<	0.1080	0.000108	30	210131	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
764	325-F2	HBCD g	17/05/2022	106	<0.000167	2.1	22	7.8	31.1	=	106.0000	<	0.1670	0.000167	30	210131	35394	200570	13/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
765	326_27-F2	HBCD g	9/08/2021	44.8	<0.000122	2.1	22	7.8	31.1	=	44.8000	<	0.1220	0.000122	35	210161	35715	200536	13/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
767	312-F2	HBCD t	28/05/2021	1.1	<0.000144	2.8	22	7.3	38.7	=	1.1000	<	0.1440	0.000144	30	210131	37353	184230	21/7	4201	44031	44057	Vnvamets Laal 6-7	NH	FUR
768	313-F2	HBCD t	28/05/2021	12	<0	5.3	22	7.3	36	=	12.0000	<	0.0000	0	79	201691	36930	183800	21/7	4201	44035	44023	Vnvamets Laal 8-9	NH	FUR
769	31_2-F2	HBCD t	28/05/2021	195	<0	4.3	7.3	21	48.8	=	195.0000	<	0.0000	0	79	201691	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 31-32	NH	FUR
770	33_4-F2	HBCD t	28/05/2021	212	<0	1.9	20	7.9	47.8	=	212	<	0.0000	0	80	201691	38830	186000	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 33-34	NH	FUR
772	319-F2	HBCD t	20/08/2021	0.775	<0.000108	2.5	22	7.7	75.2	=	0.7750	<	0.1080	0.000108	81	201691	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
773	325-F2	HBCD t	17/05/2022	124	<0.000167	2.1	22	7.8	31.1	=	124.0000	<	0.1670	0.000167	81	201691	35394	200570	13/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
774	326_27-F2	HBCD t	9/08/2021	49.6	<0.000122	2.1	22	7.8	31.1	=	49.6000	<	0.1220	0.000122	82	201691	35715	200536	13/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
1	301_02-F1	TriBDEs t	7/07/2021	0.72	0.000159	32.5	20.6	8.5	35.2	=	0.72	=	0.159	0.000159	5	210107	103788	194313.3	22/1	120	Carl	/	301-02	SFR	FUR
2	305-F1	TriBDEs t	15/07/2021	0.0365	0.000159	<1	21	7.8	47.1	=	0.0365	=	0.159	0.000159	4	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Carl	/	305	SFR	FUR
3	304_05-F1	TriBDEs t	11/06/2021	0.0641	0.000125	<1	21	7.8	47.1	=	0.0641	=	0.125	0.000125	7	210105	124723	168872	30/4	3031	Hoover	/	301-302	TAL	FUR
4	308_10-F1	TriBDEs t	10/09/2021	0.06	0.000171	4.3	21	7.81	52.8	=	0.06	=	0.171	0.000171	15	210136	95351.2	189758.5	13/8	10211	Lievegem	Zomergem	3301-3305	FUR	FUR
5	311_13-F1	TriBDEs t	10/09/2021	0.0392	0.000105	<1	21	7.9	32.2	=	0.0392	=	0.105	0.000105	17	210136	95625.46	189802.1	13/8	10212	Deinze	Merendree	3304-3308	FUR	FUR
6	316_19-F1	TriBDEs t	10/09/2021	0.0379	0.0000958	11	21	8.1	62.1	=	0.0379	=	0.0958	0.0000958	25	210136	95792.17	189964.5	13/8	65962	Deinze	Merendree	3309-3312	FUR	FUR
7	320_22-F1	TriBDEs t	10/09/2021	0.0348	0.000101	1.2	21	7.9	75.2	=	0.0348	=	0.101	0.000101	28	210136	95348.36	189446.2	13/8	9	Deinze	Merendree	3313-3315	FUR	FUR
8	321_27-F1	TriBDEs t	8/09/2021	0.641	0.000171	1.9	22	7.8	44.6	=	0.641	=	0.171	0.000171	59	210135	103613.1	182335.2	22/2	17358	Merelbeke	/	3101-3104	Mus ma	FUR
9	328_31-F1	TriBDEs t	8/09/2021	0.414	0.000171	1.3	21	7.7	45.8	=	0.414	=	0.171	0.000171	40	210135	109027.7	183080	22/2	17353	Merelbeke	/	3103-3108	Mus ma	FUR
10	332_33-F1	TriBDEs t	8/09/2021	0.306	0.000171	4.3	22	7.3	45.9	=	0.306	=	0.171	0.000171	49	210131	109647.6	188228.3	22/2	17356	Merelbeke	/	31-34	Mus ma	FUR
11	335_37-F1	TriBDEs t	8/09/2021	0.213	0.000145	4.7	22	7.3	48	=	0.213	=	0.145	0.000145	30	210131	107215.1	183047.4	22/2	17358	Merelbeke	/	35-36	Mus ma	FUR
12	340_41-F1	TriBDEs t	28/10/2021	0.0541	0.000182	1.3	20	8	67.9	=	0.0541	=	0.182	0.000182	35	210161	77014.08	177786.2	29/2	25	Wetteren	Oogrin	Zone 1-2	SFR	SFR
13	343_46-F1	TriBDEs t	14/12/2021	0.0382	0.000192	5.9	20	7.4	37.5	=	0.0382	=	0.192	0.000192	60	210138	50959	196965	19/4	31	Vrasene	/	31-32	NH	FUR
14	347_48-F1	TriBDEs t	9/12/2021	0.0485	0.000167	3.8	20	7.8	45.4	=	0.0485	=	0.167	0.000167	65	210138	45775	192008	20/2	1201	Dilsmsdr	Caustrin	31-32	NH	FUR
15	332-F1	TriBDEs t	26/05/2020	0.14	0.000167	2.1	22	7.8	65.7	=	0.14	=	0.167	0.000167	67	201323	35394	200570	13/7	12	Aalter	/	34	NH	FUR
17	313-F2	TriBDEs t	28/05/2021	0.541	0.0004	5.3	22	7.3	36	=	0.5410	=	0.4000	0.0004	80	201691	36930	183800	21/7	4201	44035	44023	Vnvamets Laal 8-9	NH	FUR
18	31_2-F2	TriBDEs t	28/05/2021	0.2	0.000159	4.3	7.3	21	48.8	=	0.2000	=	0.1590	0.000159	81	201691	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 31-32	NH	FUR
19	33_4-F2	TriBDEs t	28/05/2021	0.0142	0.000159	1.9	20	7.9	47.8	=	0.0142	=	0.1590	0.000159	82	201691	38830	186000	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 33-34	NH	FUR
20	316-F2	TriBDEs t	2/05/2022	0.0355	0.000109	1.4	21	8	70	=	0.0355	=	0.1090	0.000109	83	210052	70621	208525	13/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
21	319-F2	TriBDEs t	20/08/2021	0.0489	0.000108	2.5	22	7.7	75.2	=	0.0489	=	0.1080	0.000108	88	210018	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
22	325-F2	TriBDEs t	17/05/2022	0.14	0.000167	2.1	22	7.8	31.1	=	0.1400	=	0.1670	0.000167	94	201324	35394	200570	13/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
23	326_27-F2	TriBDEs t	9/08/2021	0.0516	0.000122	2.1	22	7.8	31.1	=	0.0516	=	0.1220	0.000122	97	201323	35715	200536	13/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
24	328_29-F2	TriBDEs t	7/06/2021	0.0505	0.000752	1.3	21	7.7	45.8	=	0.0505	=	0.7520	0.000752	100	210052	68769	179855	21/5	25	56003	56494	31-32	NH	FUR
25	301_02-F1	PentaBDEs t	7/07/2021	7.39	0.00162	32.5	20.6	8.5	35.2	=	7.39	=	1.62	0.00162	5	210107	103788	194313.3	22/1	120	Carl	/	301-02	SFR	FUR
26	305-F1	PentaBDEs t	15/07/2021	0.735	0.00162	<1	21	7.8	47.1	=	0.735	=	1.62	0.00162	4	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Carl	/	305	SFR	FUR
27	304_05-F1	PentaBDEs t	11/06/2021	0.991	0.00146	<1	21	7.8	47.1	=	0.991	=	1.46	0.00146	7	210105	124723	168872	30/4	3031	Hoover	/	301-302	TAL	FUR
28	308_10-F1	PentaBDEs t	10/09/2021	0.903	0.002	4.3	21	7.81	52.8	=	0.903	=	2	0.002	15	210136	95351.2	189758.5	13/8	10211	Lievegem	Zomergem	3301-3305	FUR	FUR
29	311_13-F1	PentaBDEs t	10/09/2021	0.909	0.0012	<1	21	7.9	32.2	=	0.909	=	1.2	0.0012	17	210136	95625.46	189802.1	13/8	10212	Deinze	Merendree	3304-3308	FUR	FUR
30	316_19-F1	PentaBDEs t	10/09/2021	0.924	0.00109	11	21	8.1	62.1	=	0.924	=	1.09	0.00109	25	210136	95792.17	189964.5	13/8	65962	Deinze	Merendree	3309-3312	FUR	FUR
31	320_22-F1	PentaBDEs t	10/09/2021	0.348	0.00118	1.2	21	7.9	75.2	=	0.348	=	1.18	0.00118	28	210136	95348.36	189446.2	13/8	9	Deinze	Merendree	3313-3315	FUR	FUR
32	321_27-F1	PentaBDEs t	8/09/2021	5.08	0.002	1.9	22	7.8	44.6	=	5.08	=	2	0.002	59	210135	103613.1	182335.2	22/2	17358	Merelbeke	/	3101-3104	Mus ma	FUR
33	328_31-F1	PentaBDEs t	8/09/2021	2.61	0.002	1.3	21	7.7	45.8	=	2.61	=	2	0.002	40	210135	109027.7	183080	22/2	17353	Merelbeke	/	3103-3108	Mus ma	FUR
34	332_33-F1	PentaBDEs t	8/09/2021	4.04	0.002	4.3	22	7.3	45.9	=	4.04	=	2	0.002	49	210131	109647.6	188228.3	22/2	17356	Merelbeke	/	31-34	Mus ma	FUR
35	335_37-F1	PentaBDEs t	8/09/2021	2.14	0.00167	4.7	22	7.3	48	=	2.14	=	1.67	0.00167	30	210131	107215.1	183047.4	22/2	17358	Merelbeke	/	35-36	Mus ma	FUR
36	340_41-F1	PentaBDEs t	28/10/2021	0.283	0.00212	1.3	20	8	67.9	=	0.283	=	2.12	0.00212	35	210161	77014.08	177786.2	29/2	25	Wetteren	Oogrin	Zone 1-2	SFR	SFR
37	343_46-F1	PentaBDEs t	14/12/2021	0.382	0.00224	5.9	20	7.4	37.5	=	0.382	=	2.24	0.00224	60	210138	50959	196965	19/4	31	Vrasene	/	31-32	NH	FUR
38	347_48-F1	PentaBDEs t	9/12/2021	0.491	0.00194	3.8	20	7.8	45.4	=	0.491	=	1.94	0.00194	65	210138	45775	192008	20/2	1201	Dilsmsdr	Caustrin	31-32	NH	FUR
39	332-F1	PentaBDEs t	26/05/2020	2.26	0.00194	2.1	22	7.8	65.7	=	2.26	=	1.94	0.00194	67	201323	35394	200570	13/7	12	Aalter	/	34	NH	FUR
40	312-F2	PentaBDEs t	28/05/2021	0.668	0.00168	2.8	22	7.3	38.7	=	0.6680	=	1.6800	0.00168	79	201691	37353	184230	21/7	4201	44031	44057	Vnvamets Laal 6-7	NH	FUR
41	313-F2	PentaBDEs t	28/05/2021	6.96	0.00467	5.3	22	7.3	36	=	6.9600	=	4.6700	0.00467	80	201691	36930	183800	21/7	4201	44035	44023	Vnvamets Laal 8-9	NH	FUR
42	31_2-F2	PentaBDEs t	28/05/2021	2.54	0.00162	4.3	7.3	21	48.8	=	2.5400	=	1.6200	0.00162	81	201691	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 31-32	NH	FUR
43	33_4-F2	PentaBDEs t	28/05/2021	1.89	0.00162	1.9	20	7.9	47.8	=	1.8900	=	1.6200	0.00162	82	201691	38830	186000	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 33-34	NH	FUR
44	316-F2	PentaBDEs t	2/05/2022	0.355	0.00127	1.4	21	8	70	=	0.3550	=	1.2700	0.00127	83	210052	70621	208525	13/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
45	319-F2	PentaBDEs t	20/08/2021	0.351	0.00127	2.5	22	7.7	75.2	=	0.3510	=	1.2700	0.00127	88	210018	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
46	325-F2	PentaBDEs t	17/05/2022	2.26	0.00194	2.1	22	7.8	31.1	=	2.2600	=	1.9400	0.00194	94	201324	35394	200570	13/7	12	44034	44001	34	NH	FUR
47	326_27-F2	PentaBDEs t	9/08/2021	1.04	0.00145	2.1	22	7.8	31.1	=	1.0400	=	1.4500	0.00145	97	201323	35715	200536	13/7	12	44034	44001	31-32	Mus ma	FUR
48	328_29-F2	PentaBDEs t	7/06/2021	0.305	0.00834	1.3	21	7.7	45.8	=	0.3050	=	8.3400	0.00834	100	210052	68769	179855	21/5	25	56003	56494	31-32	NH	FUR
49	301_02-F1	HexaBDEs t	7/07/2021	2.78	0.00194	32.5	20.6	8.5	35.2	=	2.78	=	1.94	0.00194	5	210107	103788	194313.3	22/1	120	Carl	/	301-02	SFR	FUR
50	305-F1	HexaBDEs t	15/07/2021	0.673	0.00194	<1	21	7.8	47.1	=	0.673	=	1.94	0.00194	5	210107	103449.1	194023.1	22/1	934	Carl	/	305	SFR	FUR
51	304_05-F1	HexaBDEs t	11/06/2021	0.685	0.00175	<1	21	7.8	47.1	=	0.685	=	1.75	0.00175	4	210107	124723	168872	30/4	3031	Hoover	/	301-302	TAL	FUR
52	308_10-F1	HexaBDEs t	10/09/2021	0.72	0.0024	4.3	21	7.81	52.8	=	0.72	=	2.4	0.0024	4	210107	95351.2	189758.5	13/8	10211	Lievegem	Zomergem	3301-3305	FUR	FUR
53	311_13-F1	HexaBDEs t	10/09/2021	0.71	0.00144	<1	21	7.9	32.2	=	0.71	=	1.44	0.00144	7	210105	95625.46	189802.1	13/8	10212	Deinze	Merendree	3304-3308	FUR	FUR
54	316_19-F1	HexaBDEs t	10/09/2021	0.693	0.00151	11	21	8.1	62.1	=	0.693	=	1.51	0.00151	7	210105	95792.17	189964.5	13/8	65962	Deinze	Merendree	3309-3312	FUR	FUR
55	320_22-F1	HexaBDEs t	10/09/2021	0.657	0.00142	1.2	21	7.9	75.2	=	0.657	=	1.42	0.00142	15	210136	95348.36	189446.2	13/8	9	Deinze	Merendree	3313-3315	FUR	FUR
56	321_27-F1	HexaBDEs t	8/09/2021	1.1	0.0024	1.9	22	7.8	44.6	=	1.1	=	2.4	0.0024	15	210136	103613.1	182335.2	22/2	17358	Merelbeke	/	3101-3104	Mus ma	FUR
57	328_31-F1	HexaBDEs t	8/09/2021	1.07	0.0024	1.3	21	7.7	45.8	=	1.07	=	2.4	0.0024	17	210136	109027.7	183080	22/2	17353	Merelbeke	/	3103-3108	Mus ma	FUR
58	332_33-F1	HexaBDEs t	8/09/2021	1.65	0.0024	4.3	22	7.3	45.9	=	1.65	=	2.4	0.0024	17	210136	109647.6	188228.3	22/2	17356	Merelbeke	/	31-34	Mus ma	FUR
59	335_37-F1	HexaBDEs t	8/09/2021	1.01	0.002	4.7	22	7.3	48	=	1.01	=	2	0.002	25	210136	107215.1	183047.4	22/2	17358	Merelbeke	/	35-36	Mus ma	FUR
60	340_41-F1	HexaBDEs t	28/10/2021	0.276	0.00233	1.3	20	8	67.9	=	0.276	=	2.33	0.00233	25	210136	77014.08	177786.2	29/2	25	Wetteren	Oogrin	Zone 1-2	SFR	SFR
61	343_46-F1	HexaBDEs t	14/12/2021	0.699	0.00269	5.9	20	7.4	37.5	=	0.699	=	2.69	0.00269	28	210136	50959	196965	19/4	31	Vrasene	/	31-32	NH	FUR
62	347_48-F1	HexaBDEs t	9/12/2021	0.38	0.00255	3.8	20	7.8	45.4	=	0.38	=	2.55	0.00255	28	210136	45775	192008	20/2	1201	Dilsmsdr	Caustrin	31-32	NH	FUR
63	332-F1	HexaBDEs t	26/05/2020	1.35	0.00255	2.1	22	7.8	65.7	=	1.35	=	2.55	0.00255	59	210135	35394	200570	13/7	12	Aalter	/	34	NH	FUR
64	312-F2	HexaBDEs t	28/05/2021	0.7	0.00202	2.8	22	7.3	38.7	=	0.7000	=	2.0200	0.00202	59	210135	37353	184230	21/7	4201	44031	44057	Vnvamets Laal 6-7	NH	FUR
65	313-F2	HexaBDEs t	28/05/2021	2.02	0.0036	5.3	22	7.3	36	=	2.0200	=	3.6000	0.0036	40	210135	36930	183800	21/7	4201	44035	44023	Vnvamets Laal 8-9	NH	FUR
66	31_2-F2	HexaBDEs t	28/05/2021	1.01	0.00194	4.3	7.3	21	48.8	=	1.0100	=	1.9400	0.00194	40	210135	38900	186100	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 31-32	NH	FUR
67	33_4-F2	HexaBDEs t	28/05/2021	0.782	0.00194	1.9	20	7.9	47.8	=	0.7820	=	1.9400	0.00194	49	210131	38830	186000	21/7	9	44035	44011	Vnvamets Laal 33-34	NH	FUR
68	316-F2	HexaBDEs t	2/05/2022	0.64	0.00135	1.4	21	8	70	=	0.6400	=	1.3500	0.00135	49	210131	70621	208525	13/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR

69	319-F2	HexaBDEs (	20/08/2021	0.399	0.00132	2.5	22	7.7	75.2	-	0.3990	-	1.3200	0.00132	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
70	325-F2	HexaBDEs (	17/05/2022	1.55	0.00255	2.1	22	7.8	31.1	-	1.5500	-	2.5500	0.00255	30	210151	85594	200570	15/7	12	44034	44001	34	N H	FUR
71	326_27-F2	HexaBDEs (	9/08/2021	0.317	0.00171	2.1	22	7.8	31.1	-	0.3170	-	1.7100	0.00171	3.5	210161	85715	200536	15/7	12	44034	44001	31+32	Mus ma	FUR
72	328_29-F2	HexaBDEs (	7/06/2021	0.604	0.0102	1.5	21	7.7	45.8	-	0.6040	-	10.2000	0.0102	3.5	210161	68760	179855	21/6	25	56008	56494	31-32	N H	FUR
73	301_02-F1	HeptaBDEs (	7/07/2021	2.65	0.00245	52.5	20.6	8.5	35.2	-	2.65	-	2.45	0.00245	5	210107	105788	194515.5	22/1	120	Car.	/	301-02	SPR	FUR
74	305-F1	HeptaBDEs (	15/07/2021	0.844	0.00245	<1	21	7.8	47.1	-	0.844	-	2.45	0.00245	5	210107	103449.1	194025.1	22/1	934	Car.	/	305	SPR	FUR
75	304_05-F1	HeptaBDEs (	11/06/2021	0.854	0.00219	<1	21	7.8	47.1	-	0.854	-	2.19	0.00219	4	210107	124723	168872	50/4	3051	Hoover	/	301+302	FAL	FUR
76	308_10-F1	HeptaBDEs (	10/09/2021	0.9	0.005	4.5	21	7.81	52.8	-	0.9	-	5	0.005	4	210107	95351.2	198758.5	15/8	10211	Loverge n	Zomerge n	3501-3505	FUR	FUR
77	311_13-F1	HeptaBDEs (	10/09/2021	0.888	0.00179	<1	21	7.9	52.2	-	0.888	-	1.79	0.00179	7	210105	95925.46	198960.2.1	15/8	10212	Den ever	Mineral mr	3504-3508	FUR	FUR
78	316_19-F1	HeptaBDEs (	10/09/2021	0.868	0.00164	11	21	8.1	62.1	-	0.868	-	1.64	0.00164	7	210105	95792.17	198964.5	15/8	65962	Den ever	Mineral mr	3509-3512	FUR	FUR
79	320_22-F1	HeptaBDEs (	10/09/2021	0.821	0.00177	1.2	21	7.9	75.2	-	0.821	-	1.77	0.00177	1.5	210156	95348.86	198446.2	15/8	9	Den ever	Mineral mr	3515-3515	FUR	FUR
80	321_27-F1	HeptaBDEs (	8/09/2021	0.966	0.005	1.9	22	7.8	44.6	-	0.966	-	5	0.005	1.5	210156	105615.1	189255.2	22/2	17358	Mr et br Lr	/	3101-3104	Mus ma	FUR
81	328_31-F1	HeptaBDEs (	8/09/2021	0.931	0.005	1.5	21	7.7	45.8	-	0.931	-	5	0.005	1.7	210156	106027.7	189080	22/2	17355	Mr et br Lr	/	3105-3108	Mus ma	FUR
82	332_35-F1	HeptaBDEs (	8/09/2021	1.05	0.005	4.5	22	7.5	45.9	-	1.05	-	5	0.005	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et br Lr	/	31-34	Mus ma	FUR
83	336_37-F1	HeptaBDEs (	8/09/2021	0.784	0.0025	4.7	22	7.5	48	-	0.784	-	2.5	0.0025	2.5	210156	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mr et br Lr	/	35-36	Mus ma	FUR
84	340_41-F1	HeptaBDEs (	28/10/2021	0.598	0.00518	1.5	20	8	67.9	-	0.598	-	5.18	0.00518	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Werb br Lr	Oogr n	Zone 1+2	SPR	SPR
85	343_46-F1	HeptaBDEs (	14/12/2021	0.875	0.00557	5.9	20	7.4	37.5	-	0.875	-	5.57	0.00557	2.8	210156	50958	196965	19/4	51	Ver.ner	/	31+32	N H	FUR
86	347_48-F1	HeptaBDEs (	9/12/2021	0.725	0.00292	5.8	20	7.8	45.4	-	0.725	-	2.92	0.00292	2.8	210156	45775	192008	20/2	1201	Dr Lom.oDr	Caustr br	31+32	N H	FUR
87	332-F1	HeptaBDEs (	26/05/2020	1.62	0.00292	2.1	22	7.8	65.7	-	1.62	-	2.92	0.00292	59	210155	85594	200570	15/7	12	Aalkeri	/	34	N H	FUR
88	312-F2	HeptaBDEs (	28/05/2021	0.875	0.00252	2.8	22	7.5	58.7	-	0.8750	-	2.5200	0.00252	59	210155	87555	184250	21/7	4201	44081	44057	Vruwmets Laal 6-7	N H	FUR
89	315-F2	HeptaBDEs (	28/05/2021	1.61	0.007	5.5	22	7.5	36	-	1.6100	-	7.0000	0.007	40	210155	86950	185800	21/7	4201	44085	44025	Vruwmets Laal 8-9	N H	FUR
90	31_2-F2	HeptaBDEs (	28/05/2021	1.16	0.00245	4.5	7.5	21	48.8	-	1.1600	-	2.4500	0.00245	40	210155	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Vruwmets Laal 31-32	N H	FUR
91	35_4-F2	HeptaBDEs (	28/05/2021	1.12	0.00245	1.9	20	7.9	47.8	-	1.1200	-	2.4500	0.00245	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Vruwmets Laal 35-34	N H	FUR
92	316-F2	HeptaBDEs (	2/05/2022	0.8	0.00191	1.4	21	8	70	-	0.8000	-	1.9100	0.00191	49	210151	70621	208585	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
93	319-F2	HeptaBDEs (	20/08/2021	0.749	0.0019	2.5	22	7.7	75.2	-	0.7490	-	1.9000	0.0019	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
94	325-F2	HeptaBDEs (	17/05/2022	1.62	0.00292	2.1	22	7.8	31.1	-	1.6200	-	2.9200	0.00292	30	210151	85594	200570	15/7	12	44034	44001	34	N H	FUR
95	326_27-F2	HeptaBDEs (	9/08/2021	0.874	0.00214	2.1	22	7.8	31.1	-	0.8740	-	2.1400	0.00214	3.5	210161	85715	200536	15/7	12	44034	44001	31+32	Mus ma	FUR
96	328_29-F2	HeptaBDEs (	7/06/2021	0.755	0.0128	1.5	21	7.7	45.8	-	0.7550	-	12.8000	0.0128	3.5	210161	68760	179855	21/6	25	56008	56494	31-32	N H	FUR
97	301_02-F1	NonaBDEs (	7/07/2021	39.2	0.00648	52.5	20.6	8.5	35.2	-	39.2	-	6.48	0.00648	5	210107	105788	194515.5	22/1	120	Car.	/	301-02	SPR	FUR
98	305-F1	NonaBDEs (	15/07/2021	2.25	0.00648	<1	21	7.8	47.1	-	2.25	-	6.48	0.00648	5	210107	103449.1	194025.1	22/1	934	Car.	/	305	SPR	FUR
99	304_05-F1	NonaBDEs (	11/06/2021	2.28	0.00385	<1	21	7.8	47.1	-	2.28	-	3.85	0.00385	4	210107	124723	168872	50/4	3051	Hoover	/	301+302	FAL	FUR
100	308_10-F1	NonaBDEs (	10/09/2021	55.1	0.008	4.5	21	7.81	52.8	-	55.1	-	8	0.008	4	210107	95351.2	198758.5	15/8	10211	Loverge n	Zomerge n	3501-3505	FUR	FUR
101	311_13-F1	NonaBDEs (	10/09/2021	55.1	0.00479	<1	21	7.9	52.2	-	55.1	-	4.79	0.00479	7	210105	95925.46	198960.2.1	15/8	10212	Den ever	Mineral mr	3504-3508	FUR	FUR
102	316_19-F1	NonaBDEs (	10/09/2021	20	0.00458	11	21	8.1	62.1	-	20	-	4.58	0.00458	7	210105	95792.17	198964.5	15/8	65962	Den ever	Mineral mr	3509-3512	FUR	FUR
103	320_22-F1	NonaBDEs (	10/09/2021	51.7	0.00475	1.2	21	7.9	75.2	-	51.7	-	4.75	0.00475	1.5	210156	95348.86	198446.2	15/8	9	Den ever	Mineral mr	3515-3515	FUR	FUR
104	321_27-F1	NonaBDEs (	8/09/2021	127	0.008	1.9	22	7.8	44.6	-	127	-	8	0.008	1.5	210156	105615.1	189255.2	22/2	17358	Mr et br Lr	/	3101-3104	Mus ma	FUR
105	328_31-F1	NonaBDEs (	8/09/2021	117	0.008	1.5	21	7.7	45.8	-	117	-	8	0.008	1.7	210156	106027.7	189080	22/2	17355	Mr et br Lr	/	3105-3108	Mus ma	FUR
106	332_35-F1	NonaBDEs (	8/09/2021	245	0.008	4.5	22	7.5	45.9	-	245	-	8	0.008	1.7	210156	109647.6	188828.5	22/2	17356	Mr et br Lr	/	31-34	Mus ma	FUR
107	336_37-F1	NonaBDEs (	8/09/2021	110	0.00667	4.7	22	7.5	48	-	110	-	6.67	0.00667	2.5	210156	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mr et br Lr	/	35-36	Mus ma	FUR
108	340_41-F1	NonaBDEs (	28/10/2021	75.4	0.00848	1.5	20	8	67.9	-	75.4	-	8.48	0.00848	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Werb br Lr	Oogr n	Zone 1+2	SPR	SPR
109	343_46-F1	NonaBDEs (	14/12/2021	2.55	0.00897	5.9	20	7.4	37.5	-	2.55	-	8.97	0.00897	2.8	210156	50958	196965	19/4	51	Ver.ner	/	31+32	N H	FUR
110	347_48-F1	NonaBDEs (	9/12/2021	2.2	0.00778	5.8	20	7.8	45.4	-	2.2	-	7.78	0.00778	2.8	210156	45775	192008	20/2	1201	Dr Lom.oDr	Caustr br	31+32	N H	FUR
111	332-F1	NonaBDEs (	26/05/2020	41.7	0.0145	2.1	22	7.8	65.7	-	41.7	-	14.5	0.0145	59	210155	85594	200570	15/7	12	Aalkeri	/	34	N H	FUR
112	312-F2	NonaBDEs (	28/05/2021	41.7	0.00675	2.8	22	7.5	58.7	-	41.700	-	6.7500	0.00675	59	210155	87555	184250	21/7	4201	44081	44057	Vruwmets Laal 6-7	N H	FUR
113	315-F2	NonaBDEs (	28/05/2021	141	0.0187	5.5	22	7.5	36	-	141.0000	-	18.7000	0.0187	40	210155	86950	185800	21/7	4201	44085	44025	Vruwmets Laal 8-9	N H	FUR
114	31_2-F2	NonaBDEs (	28/05/2021	135	0.00648	4.5	7.5	21	48.8	-	135.0000	-	6.4800	0.00648	40	210155	89900	186100	21/7	9	44085	44011	Vruwmets Laal 31-32	N H	FUR
115	35_4-F2	NonaBDEs (	28/05/2021	151	0.00648	1.9	20	7.9	47.8	-	151.0000	-	6.4800	0.00648	49	210151	89850	186000	21/7	9	44085	44011	Vruwmets Laal 35-34	N H	FUR
116	316-F2	NonaBDEs (	2/05/2022	21.5	0.00309	1.4	21	8	70	-	21.500	-	3.0900	0.00309	49	210151	70621	208585	15/1	12	51005	51454	35	Mus ma	FUR
117	319-F2	NonaBDEs (	20/08/2021	96.2	0.00306	2.5	22	7.7	75.2	-	96.200	-	3.0600	0.00306	30	210151	62841	163424	28/8	4201	54027	54027	31	Mus ma	FUR
118	325-F2	NonaBDEs (	17/05/2022	417	0.0145	2.1	22	7.8	31.1	-	417.0000	-	14.5000	0.0145	30	210151	85594	200570	15/7	12	44034	44001	34	N H	FUR
119	326_27-F2	NonaBDEs (	9/08/2021	164	0.00371	2.1	22	7.8	31.1	-	164.0000	-	3.7100	0.00371	3.5	210161	85715	200536	15/7	12	44034	44001	31+32	Mus ma	FUR
120	328_29-F2	NonaBDEs (	7/06/2021	20.1	0.0541	1.5	21	7.7	45.8	-	20.100	-	54.1000	0.0541	3.5	210161	68760	179855	21/6	25	56008	56494	31-32	N H	FUR
125	304_05-F1	BDE 17	11/06/2021	0.0536	0.0000625	<1	21	7.8	47.1	-	0.0536	-	0.0625	0.0000625	4	210107	124723	168872	50/4	3051	Hoover	/	301+302	FAL	FUR
659	332-F1	BDE 206	26/05/2020	52.2	0.0104	2.1	22	7.8	65.7	-	52.2	-	10.4	0.0104	59	210155	85594	200570	15/7	12	Aalkeri	/	34	N H	FUR
646	325-F2	BDE 206	17/05/2022	52.2	0.0104	2.1	22	7.8	31.1	-	52.2000	-	10.4000	0.0104	30	210151	85594	200570	15/7	12	44034	44001	34	N H	FUR
687	332-F1	BDE 209	26/05/2020	76.20	0.0555	2.1	22	7.8	65.7	-	76.20	-	55.5	0.0555	59	210155	85594	200570	15/7	12	Aalkeri	/	34	N H	FUR
694	325-F2	BDE 209	17/05/2022	76.20	0.0555	2.1	22	7.8	31.1	-	76.20000	-	55.5000	0.0555	30	210151	85594	200570	15/7	12	44034	44001	34	N H	FUR
707	336_37-F1	HBCD a	8/09/2021	4.29	0.000628	4.7	22	7.5	48	-	4.29	-	0.628	0.000628	2.5	210156	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mr et br Lr	/	35-36	Mus ma	FUR
730	336_37-F1	HBCD b	8/09/2021	1.61	0.000409	4.7	22	7.5	48	-	1.61	-	0.409	0.000409	2.5	210156	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mr et br Lr	/	35-36	Mus ma	FUR
731	340_41-F1	HBCD b	28/10/2021	0.786	0.000182	1.5	20	8	67.9	-	0.786	-	0.182	0.000182	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Werb br Lr	Oogr n	Zone 1+2	SPR	SPR
733	336_37-F1	HBCD g	8/09/2021	84.6	0.00231	4.7	22	7.5	48	-	85	-	2.31	0.00231	2.5	210156	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mr et br Lr	/	35-36	Mus ma	FUR
734	340_41-F1	HBCD g	28/10/2021	8.68	0.000182	1.5	20	8	67.9	-	8.68	-	0.182	0.000182	2.5	210156	77014.08	177786.2	29/2	25	Werb br Lr	Oogr n	Zone 1+2	SPR	SPR
766	336_37-F1	HBCDs	8/09/2021	90.5	0.00535	4.7	22	7.5	48	-	90.5	-	5.35	0.00535	30	210151	107215.1	188347.4	22/2	17358	Mr et br Lr	/	35-36	Mus ma	FUR

Grafieken startconcentraties i.f.v. eluaatconcentraties per parameters






HexaBDE
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Concentratie HexaBDE (µg/kg)
y = 0.0019e0.1338x
R² = 0.0039


HeptaBDE
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Concentratie HeptaBDE (µg/kg)
y = 0.0025e0.077x
R² = 2E-05


NonaBDE
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Concentratie NonaBDE (µg/kg)
y = 0.0067e0.0015x
R² = 0.047


BDE-17
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.00025
0.0002
0.00015
0.0001
0.00005
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Concentratie BDE-17 (µg/kg)
y = 6E-05x-0.131
R² = 0.1946


BDE-28
0.00025
0.0002
0.00015
0.0001
0.00005
0
Uitloogconcentratie (µg/l)
y = 9E-05e0.0673x
R² = 0.0004
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Concentratie BDE-28 (µg/kg)


BDE-47
0.0005
0.00045
0.0004
0.00035
0.0003
0.00025
0.0002
0.00015
0.0001
0.00005
0
Uitloogconcentratie (µg/l)
y = 2E-05x + 0.0002
R² = 0.2605
0
1
2
3
4
5
6
7
Concentratie BDE-47 (µg/kg)


BDE-49
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.0005
0.00045
0.0004
0.00035
0.0003
0.00025
0.0002
0.00015
0.0001
0.00005
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Concentratie BDE-49 (µg/kg)
y = 0.0002x^0.1417
R² = 0.1765


BDE-66
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.0005
0.00045
0.0004
0.00035
0.0003
0.00025
0.0002
0.00015
0.0001
0.00005
0
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
Concentratie BDE-66 (µg/kg)
y = 0.0004x^0.3308
R² = 0.2444


BDE-71
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.00018
0.00016
0.00014
0.00012
0.0001
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Concentratie BDE-71 (µg/kg)


BDE-85
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.001
0.0009
0.0008
0.0007
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0
y = 8E-05e15.684x
R² = 1
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
Concentratie BDE-85 (µg/kg)


BDE-99
Uitloogconcentratie (µg/l)
Concentratie BDE-99 (µg/l)
y = 0.0003e^0.1107x
R² = 0.3755
0.001
0.0009
0.0008
0.0007
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0
0
1
2
3
4
5
6


BDE-100
Uitloogconcentratie (µg/l)
Concentratie BDE-100 (µg/kg)
y = 0.0001x + 0.0003
R² = 0.1753
0.001
0.0009
0.0008
0.0007
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2


BDE-153
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Concentratie BDE-153 (µg/kg)
y = 0.0002x + 0.0005
R² = 0.1121


BDE-154
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Concentratie BDE-154 (µg/kg)
y = 0.0008x^0.2464
R² = 0.146


BDE-183
uitloogconcentratie (µg/l)
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
y = 0.0006e0.786x
R² = 0.5762
Concentratie BDE-183 (µg/kg)


BDE-196
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.005
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
y = 0.0015e0.1389x
Concentratie BDE-196 (µg/kg)


BDE-197
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.005
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Concentratie BDE-197 (µg/kg)
y = 0.0015e0.1409x
R² = 0.2342


BDE-206
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
50
100
150
200
250
300
350
Concentratie BDE-206 (µg/kg)
y = 0.0028e0.004x
R² = 0.7172


BDE-207
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.01
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Concentratie BDE-207 (µg/kg)
y = 0.0027x^0.0803
R² = 0.083


BDE-209
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Concentratie BDE-209 (µg/kg)
y = 0.0079e^0.0002x
R² = 0.3734


HBCD a
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.0007
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Concentratie HBCD a (µg/kg)
y = 0.0002x^0.0678
R² = 0.0221


HBCD b
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.00045
0.0004
0.00035
0.0003
0.00025
0.0002
0.00015
0.0001
0.00005
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Concentratie HBCD b (µg/kg)
y = -9E-06x + 0.0002
R² = 0.0406


HBCD g
Uitloogconcentratie (µg/l)
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Concentratie HBCD g (µg/kg)
y = 0.0002e0.0007x
R² = 0.0071


HBCD t
Uitloogcocnentratie (µg/l)
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
50
100
150
200
250
Concentratie HBCD t (µg/kg)
y = -2E-08x + 0.0005
R² = 2E-06