

Vlaanderen
is materiaalbewust

AANBOD EN CAPACITEIT VOOR STORTEN EN VERBRANDEN

Evolutie van de beschikbare stort- en verbrandingscapaciteit in functie van het huidige aanbod

ACTUALISATIE TOT 2025

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

WWW.OVAM.BE

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

/ rapport

AANBOD EN CAPACITEIT VOOR STORTEN EN VERBRANDEN

Evolutie van de beschikbare stort- en verbrandingscapaciteit in functie van het huidige aanbod

Actualisatie tot 2025
publicatiedatum / 12.11.2026

DOCUMENTBESCHRIJVING

1 *Titel van publicatie:*
Aanbod en capaciteit voor storten en verbranden - Actualisatie tot 2025

2 *Verantwoordelijke Uitgever:*
OVAM

3 *Wettelijk Depot nummer:* 2026

4 *Trefwoorden:*
storten, verbranden, tarieven, capaciteiten, aanvoer

5 *Samenvatting:*
Deze publicatie is het resultaat van een marktstudie over storten en verbranden. De studie wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van een enquête. Het onderwerp van de studie zijn de stortplaatsen categorie 1, 2 en 3, en de verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en voor bedrijfsafvalstoffen, die afval van derden verwerken. Voor het huishoudelijk afval en categorie 2-bedrijfsafval wordt een analyse gemaakt van de restcapaciteiten.

6 *Aantal bladzijden:* 64

7 *Aantal tabellen en figuren:* 34 & 43

8 *Datum publicatie:*
12/11/2026

9 *Prijs*:*

10 *Begeleidingsgroep en/of auteur:*
Michèle Kuppens, Steven De Gieter, Anka Van der Mersch, Jacob Mennes

11 *Contactpersonen:*
Anka Van der Mersch (verbranden)
Michèle Kuppens (storten)
Steven De Gieter (uitvoer, heffingen)

12 *Andere titels over dit onderwerp:*
De edities van de vorige jaren.

U hebt het recht deze brochure te downloaden, te printen en digitaal te verspreiden. U hebt niet het recht deze aan te passen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste OVAM-publicaties kunt u raadplegen en/of downloaden op de OVAM-website:
http://www.ovam.be

* Prijswijzigingen voorbehouden.

INHOUD

Samenvatting 6
1 Inleiding 12
1.1 Doel van het onderzoek 12
1.2 Voortzetting van de studie over voorgaande jaren 12
1.3 Gebruikte termen 13
1.4 Evolutie totale hoeveelheid gestort en verbrand afval 14
2 Verbranden 17
2.1 Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties 17
2.1.1 Verbrandingsinstallaties uitsluitend vergund voor de verbranding van bedrijfsafvalstoffen 17
2.1.2 Verbrandingsinstallaties voor het aanbod afval onder de capaciteitsplanning 17
2.2 Totaal verbrand 18
2.3 Verbrandingsinstallaties voor het aanbod onder de capaciteitsplanning 19
2.3.1 Aanvoer 19
2.3.2 Verdeling en evolutie van de aanvoer per afvalsoort 21
2.3.3 Aanvoer uit andere gewesten en het buitenland 24
2.4 Voorbehandelingsinstallatie voor huishoudelijke afvalstoffen en categorie 2-bedrijfsafvalstoffen 27
3 Capaciteitsberekening voor afvalverbranding 28
3.1 Capaciteitsinschatting voor afvalverbranding 29
3.1.1 Aanbod brandbaar afval onder de capaciteitsplanning 29
3.1.2 Actuele afvalverbrandingscapaciteit 30
3.1.3 Opvolging van de bestemming van brandbaar afval buiten de capaciteitsplanning 34
3.1.4 Brandbaar niet-gevaarlijk afval in Vlaanderen 35
3.2 Conclusie afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen 36
4 Storten 38
4.1 Vlaamse stortplaatsen 38
4.1.1 Stortplaatsen uitsluitend vergund voor afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijvigheid 38
4.1.2 Categorie 1-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden 38
4.1.3 Categorie 2-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden 39
4.1.4 Categorie 3-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden 40
4.2 Totaal gestort 41
4.3 Categorie 1-stortplaatsen 44
4.3.1 Aanvoer 44
4.3.2 Verdeling van de categorie 1-aanvoer per afvalsoort en volgens herkomst 46
4.3.3 Aanvoer per afvalsoort op de bedrijfseigen categorie 1-stortplaatsen 47
4.4 Categorie 2-Stortplaatsen 48
4.4.1 Aanvoer 48
4.4.2 Verdeling van de aanvoer per afvalsoort 49
4.4.3 Verdeling van de aanvoer per afvalsoort en volgens herkomst 50
4.4.4 Aanvoer per afvalsoort op de bedrijfseigen categorie 2-stortplaatsen 51

4.5 Categorie 3-Stortplaatsen 52
4.5.1 Aanvoer 52
4.6 Evolutie storten van afvalstoffen 53
5 Capaciteitsberekening voor stortplaatsen....54
5.1 Categorie 1-stortplaatsen 54
5.1.1 Capaciteit en aanvoer 54
5.2 Categorie 2-stortplaatsen 55
5.2.1 Capaciteit en aanvoer 55
5.3 Categorie 3-stortplaatsen 56
5.3.1 Capaciteit en aanvoer 56
6 Export....57
6.1 Totale uitvoer voor verbranding 57
6.1.1 Uitvoer volgens bestemming 58
6.1.2 Uitvoer volgens bestemming en verwerkingswijze 59
6.2 Uitvoer van brandbare bedrijfsafvalstoffen die meegenomen worden in het aanbod voor de capaciteitsplanning 60
6.3 Monitoring van de uitvoer brandbaar afval die niet meegenomen wordt in het aanbod voor de capaciteitsplanning 61
7 Milieuheffingen....63
7.1 Heffingen als beleidsinstrument 63
7.2 Evolutie van de inkomsten 64
Bijlage 1: Tabellen 65
Bijlage 2: Tarieven 73
1. Tarieven voor verbranden 73
1.1. Tarieven voor huishoudelijke afvalstoffen 73
1.2. Tarieven voor bedrijfsafvalstoffen 74
2. Tarieven voor storten 76
2.1. Evolutie op de categorie 1-stortplaatsen 76
2.2. Evolutie op de categorie 2-stortplaatsen 77
2.3. Evolutie op de categorie 3-stortplaatsen 78

SAMENVATTING

Dit rapport focust op de evolutie van aanbod en capaciteit zowel inzake storten als verbranden ter ondersteuning van de capaciteitsplanning voor afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen in hoofdstukken 9.3.1 en 9.4.3 van het uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval 2023-2030 (genaamd Lokaal Materialenplan; LMP), goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 26 mei 2023.

Sinds 2022 zijn de gegevens over de geïnde heffingen en de evolutie ervan geïntegreerd in dit jaarrapport. Op deze manier wordt een meer volledig overzicht bekomen van alle afvalstoffen die in Vlaanderen aangeboden worden voor storten of verbranden. De gegevens over de gehanteerde heffingstarieven zijn opgenomen in bijlage 2.

Het rapport geeft per type inrichting voor eindverwerking een overzicht van de beschikbare capaciteiten, de verwerkte hoeveelheden per afvalsoort en herkomst, en de gehanteerde tarieven. Voor de capaciteitsplanning bekijkt men enkel de verbrandingsinstallaties, een voorbehandelingsinstallatie en de verschillende categorieën van stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden.


Ruimte voor bijkomende categorie 1-stortcapaciteit

Het overzicht van de tarieven is in de eerste plaats belangrijk om het sturend effect op de verwerkingshiërarchie, met storten als laatste optie, na te gaan. Door de inzet van milieuheffingen is de totale verwerkingskost voor het storten van brandbare afvalstoffen op categorie 2-stortplaatsen hoger dan de prijs voor het verbranden. Hierdoor blijft het financieel interessanter om brandbaar afval zoveel mogelijk weg te houden van de stortplaatsen.

Tabel i: Samenvattende tabel aanvoer en restcapaciteit stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden (in ton)

	Aanvoer 2021	Aanvoer 2022	Aanvoer 2023	Aanvoer 2024	Aanvoer 2025	Vergunde restcapaciteit eind 2025	Capaciteit-berekening 2025 (# jaar)
Categorie 1-stortplaatsen	682.057	719.058	667.486	746.036	652.019	5.591.462	**8,6**
Categorie 2-stortplaatsen	428.777	385.605	418.331	486.096	582.196	6.176.196	**10,6**
Categorie 3-stortplaatsen	541	168	369	294	60	35.570	n.v.t.
TOTAAL	**1.111.375**	**1.104.831**	**1.086.186**	**1.232 .426**	**1.234.275**		

Conform het Lokaal Materialenplan 2023-2030 (LMP) wordt in dit rapport de beschikbare stortcapaciteit, op stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden, opgevolgd. Indien uit deze berekening blijkt dat de vergunde restcapaciteit groter of gelijk is aan tien jaar kan er geen bijkomende stortcapaciteit worden vergund. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat volgens de bepalingen van het Lokaal Materialenplan er rekening kan gehouden worden met een optimalisatie van de stortcapaciteit, die aanleiding geeft tot een beperkte uitbreiding van de reeds vergunde stortcapaciteit, binnen de reeds vergunde stortoppervlakte. Met een beperkte uitbreiding wordt bedoeld een maximale uitbreiding met 10 % van de totale restcapaciteit binnen de betreffende stortplaatscategorie. Wanneer de restcapaciteit kleiner is dan tien jaar is een uitbreiding van de stortcapaciteit wel mogelijk. Op die manier blijft de stortcapaciteit afgestemd op het aanbod.



Figuur i: Samenvattende figuur aanvoer (in ton) en restcapaciteit (in jaren) van stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden

De totale gestorte hoeveelheid in 2025 is nagenoeg gelijk gebleven aan de gestorte hoeveelheid in 2024. Hierbij is er wel een daling vastgesteld van ca. 94.000 ton bij de categorie 1-stortplaatsen en een stijging met ca. 96.000 ton bij de categorie 2-stortplaatsen.
Rekening houdend met de vergunde restcapaciteit en de totale aanvoer is er eind 2025 nog een resterende stortcapaciteit van 8,6 jaar op de categorie 1-stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen. Op de categorie 2-stortplaatsen voor niet-gevaarlijke afvalstoffen is er nog een vergunde restcapaciteit van 10,6 jaar.

Aanbod brandbaar afval onder de capaciteitsplanning (ACP) stagneert

Tabel ii: Samenvattende tabel Vlaams aanbod en capaciteit brandbaar afval (in ton)

	Aanbod 2019	Aanbod 2020	Aanbod 2021	Aanbod 2022	Aanbod 2023	Aanbod 2024	Aanbod 2025	Geraamde capaciteit voor ACP
Aanbod verbranding in Vlaanderen	1.763.326	1.843.930	1.910.394	1.828.286	1.902.863	1.922.025	1.857.850	
Aanbod uitvoer voor verbranding	254.394	252.771	243.084	206.909	100.478	118.664	125.145	
Aanbod brandbaar gestort in Vlaanderen	73.164	52.309	64.671	53.695	41.501	37.932	45.331	
TOTAAL	**2.090.884**	**2.149.010**	**2.218.148**	**2.088.890**	**2.044.842**	**2.078.621**	**2.028.326**	**2.090.273**
Monitoring uitvoer voor de cement	147.662	168.704	123.371	102.885	106.002	67.875	74.633	


Volgens het uitvoeringsplan moet de afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen afgestemd worden op de nog resterende hoeveelheid Vlaams afval onder het aanbod.[1] Verwijzend naar deze doelstelling bevat dit rapport ook een capaciteitsberekening voor afvalverbranding. In de jaren 2019 tot en met 2021 is het Vlaams aanbod brandbaar afval onder de capaciteitsplanning telkens gestegen. In 2022 en 2023 daalde het aanbod opnieuw tot onder het niveau van 2019. In 2024 is het aanbod met ca. 34 kton gestegen t.o.v. 2023, maar bleef dit nog steeds onder het niveau van 2019. In 2025 daalde het aanbod weer met ca. 50 kton (2,4 %) t.o.v. 2024 tot een totaal aanbod van 2.028 kton.

Het Vlaams aanbod brandbaar afval onder de capaciteitsplanning (ACP) omvat de verbrande (1.858 kton), de gestorte (45 kton) en de uitgevoerde (125 kton) hoeveelheden brandbaar afval afkomstig van Vlaanderen. Ten opzichte van de geraamde beschikbare verwerkingscapaciteit voor dit aanbod betekent het totale aanbod in 2025 (2.028 kton), een surplus aan capaciteit van 62 kton. Wanneer het gemiddeld aanbod over de laatste drie jaren (2.051 kton) wordt vergeleken met de beschikbare verwerkingscapaciteit is dit een surplus aan capaciteit van 40 kton.

[1] Aanbod brandbaar afval onder de capaciteitsplanning (ACP) zoals bepaald in het Lokaal Materialenplan. Het betreft de volgende stromen: huishoudelijk- en bedrijfsrestafval, RDF, de brandbare sorteer- en recyclageresidu's die ontstaan bij de sortering en verwerking van huishoudelijk- en gelijkaardig bedrijfsafval, en het vast niet-risicohoudend medisch afval.

Geen nood aan bijkomende verbrandingscapaciteit, afbouw komt in beeld bij aanhoudend surplus

De maatregelen voorzien in het LMP moeten leiden tot een significante daling van het aanbod aan brandbaar afval tegen 2030. Op basis van die te verwachten evolutie van het aanbod en de op vandaag vergunde installaties is een uitbreiding van verbrandingscapaciteit op dit moment niet wenselijk.
Daarnaast heeft de capaciteitsplanning een volgend karakter. Dit wil zeggen dat eerst het beschikbare aanbod brandbaar afval structureel moet gedaald zijn, vooraleer afbouw van de capaciteit vereist is. Indien het huidige surplus aan verbrandingscapaciteit zich structureel doorzet en verder toeneemt, komt een geleidelijke afbouw van de verbrandingscapaciteit binnen scope.



Figuur ii: Samenvattende figuur Vlaams aanbod en capaciteit brandbaar afval (in ton)

Acties nodig om het aanbod brandbaar afval te verlagen

Zoals opgenomen in hoofdstukken 4.3 en 4.4 van het Lokaal Materialenplan (2023-2030) moet de hoeveelheid huishoudelijk restafval afnemen tot gemiddeld 100 kg per inwoner tegen 2030 en streven we naar een daling van de hoeveelheid bedrijfsafval van 30 % t.o.v. het gemiddelde van 2018-2020. Een daling van de hoeveelheid restafval is hiermee een absolute prioriteit in het Vlaamse afvalbeleid.

Samenvattende tabel met totaalcijfers op basis van de heffingen

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de gegevens op basis van heffingen aangevuld met de gegevens inzake A&C. Deze tabel geeft bijgevolg een volledig beeld van de totale hoeveelheid gestort en verbrand afval. Onderstaande cijfers omvatten dus zowel

- de stromen die vallen onder het aanbod volgens het Lokaal Materialenplan[2] als de stromen die niet onder het plan vallen (o.a. slibs, hout- en gevaarlijk afval);
- heffingsplichtige als niet-heffingsplichtige stromen[3];
- afval geproduceerd in Vlaanderen als ingevoerd afval;
- afval gestort op stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden als afval gestort op bedrijfseigen stortplaatsen.

Tabel iii: Overzicht van de totale hoeveelheden gestort en verbrand afval in de periode 2019-2025 (in ton)

Type afval	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal gestort	2.314.400	2.022.245	2.470.787	2.447.463	2.909.150	3.216.947	3.153.875
- projectgebonden stromen	1.071.409	757.261	1.220.440	1.242.692	1.795.457	1.916.272	1.859.283
- brandbare recyclageresidu's	184.117	173.383	147.072	120.055	115.298	126.763	132.327
- brandbaar afval (vol tarief)	26.902	13.698	11.260	8.764	8.117	9.149	8.970
- totaal gestort excl. projectg. stromen	1.242.991	1.264.984	1.250.347	1.204.771	1.113.693	1.300.675	1.294.592
Totaal (mee)verbrand	2.792.652	2.876.749	3.008.663	2.984.522	3.104.484	3.092.066	3.031.149
- huishoudelijk afval	787.851	859.350	826.289	780.577	782.419	780.155	781.788
- bedrijfsafval	2.004.801	2.017.399	2.182.374	2.203.945	2.322.065	2.311.911	2.249.361
Totaal overgebracht	829.723	800.901	842.339	772.984	544.281	681.783	625.978
- overgebracht voor (mee)verbranding	743.000	745.683	773.955	701.545	477.667	561.828	563.029
- overgebracht voor andere verwerking	86.723	72.296	68.382	71.439	66.614	119.955	62.949
Totaal (excl. projectgebonden stromen)	4.865.366	4.942.632	5.101.631	4.989.507	4.762.458	5.074.524	4.951.719
Totaal	**5.936.775**	**5.699.895**	**6.321.789**	**6.232.199**	**6.557.915**	**6.990.796**	**6.811.002**

In 2025 werd er in totaal 625.978 ton afval overgebracht voor een heffingsplichtige verwerking buiten Vlaanderen. Dit omvat zowel het aanbod brandbaar afval onder de capaciteitsplanning volgens het Uitvoeringsplan als andere afvalstoffen (o.a. gevaarlijk afval). Hiervan werd er in totaal 563.029 ton afval rechtstreeks overgebracht voor (mee)verbranding. In 2023 was deze uitvoer met ca. 224 kton gedaald omwille van een exportbeperking opgelegd door OVAM. In 2024 steeg deze opnieuw met ca. 88 kton volgend op de intrekking van de exportbeperking eind 2023. In 2025 is deze uitvoer ongeveer gelijk gebleven.

[2] Aanbod onder de capaciteitsplanning, of ACP. De betrokken afvalstromen worden uiteengezet onder hoofdstuk 1.3.
[3] De niet-heffingsplichtige stromen zijn o.a.: storten van vlieg- en bodemassen, gebruik van niet-verontreinigde grond als tussenafdek op stortplaatsen en houtverbranding.

De inkomsten voor 2025 op basis van de aangiften bedragen 71.287 KEUR. Dit is een lichte daling van 415 KEUR t.o.v. 2024. Deze daling is grotendeels het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof (eind juni 2024) waarbij de afschaffing van de compensatieregeling bij export werd vernietigd.

1 INLEIDING

1.1 DOEL VAN HET ONDERZOEK

Dit document is het resultaat van onderzoek naar de marktsituatie van de eindverwerking van afvalstoffen in Vlaanderen. De gegevens zijn gebaseerd op de aangiften van de milieuheffingen die verschuldigd zijn bij het storten en verbranden van afvalstoffen, en op basis van een jaarlijkse enquête gericht tot alle vergunde uitbaters van stortplaatsen en verbrandingsinstallaties die afvalstoffen van derden aanvaarden.

Het Lokaal Materialenplan (LMP) vormt het kader voor het uitwerken van het lokale afval- en materialenbeleid in de periode van 2023 tot en met 2030 voor het huishoudelijk afval, alsook voor het gelijkaardig bedrijfsafval. Dit rapport geeft invulling aan de methodologie voor de opvolging van Vlaamse afvalstromen die bepalend zijn voor het aanbod zoals uiteengezet onder hoofdstuk 9.2.2 van het LMP. Aan de hand van deze opvolging worden de noodzakelijke verbrandingscapaciteit en de restcapaciteit bij stortplaatsen geëvalueerd.

Voorliggend rapport biedt daarnaast een totaaloverzicht van de Vlaamse marktsituatie met betrekking tot het storten en (mee)verbranden van afval. Hierbij worden ook de afvalstromen in kaart gebracht die buiten de capaciteitsplanning vallen, en wordt een overzicht gegeven van zowel het afval dat in Vlaanderen wordt geïmporteerd, als het Vlaams afval dat wordt geëxporteerd met het oog op storten of verbranden.

De cijfers in voorliggend rapport wijken af van de cijfers over de productie van huishoudelijk (rest)afval[4] en bedrijfs(rest)afval[5]. Deze verschillen zijn enerzijds te verklaren doordat de genoemde rapporteringen betrekking hebben op de *geproduceerde* hoeveelheden (rest)afval, terwijl de hoeveelheden die naar eindverwerking gaan hiervan kunnen afwijken door bijvoorbeeld nasortering of voorbehandeling. Anderzijds zijn deze rapporteringen gebaseerd op een andere databron, namelijk MATIS, het Materialeninformatiesysteem van OVAM. In dit systeem rapporteren professionele afvalinzamelaars en -verwerkers de door hen ingezamelde of verwerkte afvalstoffen op basis van OVAM-afvalcodes voor huishoudelijk afval en EURAL-codes voor bedrijfsafval. Voorliggend rapport is zoals vermeld hoofdzakelijk gebaseerd op de aangiften van de milieuheffingen verschuldigd voor de eindverwerking van afvalstoffen. In deze databank wordt ook een andere indeling van afvalcategorieën gehanteerd.

1.2 VOORTZETTING VAN DE STUDIE OVER VOORGAANDE JAREN

Dit document is een actualisatie van en aanvulling op het document "Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden, actualisatie (evolutie en prognose)" van de OVAM, over de jaren 1992 tot en met 2020. Dezelfde terminologie en indeling worden hernomen, tenzij expliciet anders bepaald. De belangrijkste bepalingen, nodig voor de juiste interpretatie van de gegevens, worden hierna herhaald.

[4] https://ovam.vlaanderen.be/cijfers-huishoudelijk-afval
[5] https://ovam.vlaanderen.be/bedrijfsafvalstoffen

In 2020 heeft OVAM een digitaal loket voor de aangifte van de milieuheffingen in gebruik genomen. Het loket wordt zowel gebruikt voor de aangifte en rapportering inzake milieuheffingen als voor de rapportering inzake aanbod en capaciteit. Vanaf de editie van 2022 worden deze jaarrapporten, gezien de gedeeltelijke overlapping van gegevens, samengevoegd. Het verzamelen van gegevens over de tarieven gebeurt nog steeds via het jaarlijkse enquêteformulier. De gegevens over de resterende stortcapaciteiten worden nog steeds verkregen via de jaarrapporten van de stortplaatsen. Deze worden jaarlijks ingediend ten laatste tegen 30 april na het kalenderjaar waarop het rapport betrekking heeft (cf. VLAREM II art. 5.2.4.6.5, §4).

1.3 GEBRUIKTE TERMEN

De meeste begrippen die in deze publicatie worden gebruikt voor het benoemen van afvalstoffen en installaties zijn deze zoals ze in de wetgeving zijn bepaald. Voor de duidelijkheid worden de meest relevante hieronder toegelicht:

- **Huishoudelijk restafval**[6]: de fractie van huishoudelijke afvalstoffen die niet selectief wordt aangeboden of ingezameld, inclusief niet-selectief ingezameld afval van straatvuilnisbakjes in beheer van de gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, alsook het straat- en veegvuil en het afval van het opruimen van sluikstorten;
- **Vergelijkbaar bedrijfsafval**[7]**:** bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding;
- **Gelijkaardig bedrijfsafval**[8]: dezelfde afvalstoffen als 'vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen', maar ze ontstaan bij bedrijven en organisaties in grotere hoeveelheden dan wat er in een huishouden kan worden verwacht.

Aanvullend worden in deze publicatie de volgende begrippen gehanteerd die in de wetgeving niet eenduidig zijn bepaald:

- **Categorie 1-stortplaats**: stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen;
- **Categorie 2-stortplaats**: stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- **Categorie 3-stortplaats**: stortplaats voor inerte afvalstoffen;
- **Huishoudelijk en categorie 2-bedrijfsafval**: de afvalstoffen die verwerkt worden in de verbrandingsovens voor huishoudelijke afvalstoffen en op de categorie 2-stortplaatsen voor huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstoffen;
- **Recyclageresidu's**: afvalstoffen waarvoor een verminderde milieuheffing als "recyclageresidu" van toepassing is;
- **Hoogcalorisch afval**: afvalstoffen met een calorische waarde vanaf 13 MJ/kg;
- **Laagcalorisch afval**: afvalstoffen met een calorische waarde die minder dan 13 MJ/kg bedraagt.

[6] VLAREMA, artikel 1.2.1 §2 40/1°
[7] VLAREMA, artikel 1.2.1, §2 54°
[8] Lokaal Materialenplan 2023-2030, p.10

Welke stromen bepalen het aanbod zoals opgenomen in het Lokaal Materialenplan?

Het aanbod afval onder de capaciteitsplanning (ACP) bestaat uit de volgende stromen:

- het brandbaar huishoudelijk- en bedrijfsrestafval dat wordt gestort;
- het huishoudelijk- en bedrijfsrestafval dat wordt verbrand;
- het huishoudelijk- en bedrijfsrestafval dat wordt uitgevoerd voor uitsortering met het oog op verbranding of voor rechtstreekse verbranding;
- het RDF (refuse derived fuel);
- de brandbare sorteer- en recyclageresidu's die ontstaan bij de sortering en verwerking van huishoudelijk- en gelijkaardig bedrijfsafval;
- het vast niet-risicohoudend medisch afval.

Door de focus op het restafval vallen volgende stromen **niet** onder de capaciteitsplanning:

- gescheiden ingezamelde of uitgesorteerde biomassa-afvalstoffen;
- gevaarlijk afval;
- pasteuze of vloeibare afvalstoffen;
- dierlijk afval (dierlijke vetten en dierenmeel);
- (organisch) slib (RWZI, voedingsindustrie, textielindustrie, ...);
- shredder- en post-shredderresidu;
- risicohoudend medisch afval.

1.4 EVOLUTIE TOTALE HOEVEELHEID GESTORT EN VERBRAND AFVAL

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheden gestorte en verbrande afvalstoffen in Vlaanderen in het jaar 2025, inclusief afval gestort op bedrijfseigen stortplaatsen en afval afkomstig van buiten Vlaanderen. Hierbij wordt een opsplitsing gemaakt tussen het storten van brandbaar en niet-brandbaar afval, het verbranden en meeverbranden van afval, en het overbrengen van afval voor storten of verbranden buiten Vlaanderen.

Vanaf 2020 (jaarrapport) worden ook de niet-heffingsplichtige stromen opgenomen in dit overzicht. Hierdoor kan een correcte inschatting worden gemaakt van de totale hoeveelheid afval die gestort of (mee)verbrand werd in overeenstemming met de stromen die door de OVAM jaarlijks worden opgenomen. Ook omvatten de cijfers in dit hoofdstuk zowel de stromen die vallen onder de capaciteitsplanning als de stromen die hier buiten vallen.

Het **storten van brandbaar afval** omvat enerzijds zowel categorie 2-stortplaatsen als (vroegere) categorie 1-stortplaatsen en anderzijds zowel het brandbaar afval dat aan het vol tarief wordt gestort als de brandbare residu's die aan het verlaagd tarief worden gestort.
Het **storten van niet-brandbaar afval** omvat naast het afval dat aan het vol tarief wordt gestort op categorie 1- en 2-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden, ook het afval dat op monostortplaatsen wordt

gestort en de niet-brandbare stromen of residu's (inclusief residu's van reiniging van grond, zeefzand en rioolslib, afval van bodemsaneringsoperaties, asbestafval en residu's waarvoor een verlaagd of nultarief geldt). Het **verbranden en meeverbranden** omvat de aangiften van de vaste inrichtingen inclusief de aangiften van intercommunales die afvoeren naar de betreffende inrichtingen en zelf als heffingsplichtige optreden (conform artikel 45 van het Materialendecreet).
Afval dat wordt afgevoerd voor **verbranding buiten Vlaanderen** is vervat in de aangiften van de overbrengers.

In 2025 bedroeg de totale hoeveelheid gestort en verbrand afval 6.811.002 ton (inclusief op bedrijfseigen stortplaatsen, de niet-heffingsplichtige stromen en het afval dat werd overgebracht voor verwerking buiten Vlaanderen). Dit is een stijging van 3,7 % t.o.v. het gemiddelde van de voorgaande 3 jaren. De totale hoeveelheid gestort en verbrand afval, exclusief de niet-heffingsplichtige stromen, bedroeg in 2025 wel 2,3 % minder dan in 2024, maar ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan de hoeveelheden in de periode 2018-2020.

Tabel 1: Totale hoeveelheid gestort en verbrand (in ton), inclusief monostortplaatsen en geïmporteerd afval

Type afval	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
bagger- en ruimingsspecie	593.767	388.715	826.887	844.960	1.263.509	1.191.420	1.146.837
storten brandbaar afval	211.019	187.081	158.332	128.819	123.314	135.912	141.298
waarvan recyclageresidu's	184.117	173.383	147.072	120.055	115.298	126.763	132.327
waarvan aan het vol tarief	26.902	13.698	11.260	8.764	8.117	9.149	8.970
storten niet brandbaar afval	1.046.267	978.897	971.400	994.793	1.056.984	1.405.874	1.384.344
storten niet heffingsplichtig	463.347	467.552	514.168	478.891	465.343	479.342	481.396
verbranden	2.070.628	2.106.317	2.136.712	2.145.031	2.230.808	2.180.754	2.205.173
meeverbranden	464.429	515.563	625.346	613.466	601.279	621.566	532.053
houtverbranding	257.595	254.869	246.605	226.025	272.397	278.298	293.923
overbrengen	829.723	800.901	842.339	772.984	544.281	644.492	625.978
Totaal heffingsplichtig	**5.215.833**	**4.977.472**	**5.559.938**	**5.479.971**	**5.820.175**	**6.180.017**	**6.035.683**
Totaal niet heffingsplichtig	**720.942**	**722.421**	**762.133**	**704.777**	**737.740**	**757.640**	**775.319**
Totaal	**5.936.775**	**5.699.895**	**6.321.787**	**6.204.969**	**6.557.915**	**6.937.657**	**6.811.002**

Projectgebonden stromen


De hoeveelheid gestorte bagger- en ruimingsspecie is vnl. afhankelijk van de uitvoering van bepaalde baggerwerken die in een korte tijd en met sterk variërende frequentie worden uitgevoerd en die niet

rechtstreeks (op korte termijn) door de economische conjunctuur worden bepaald. Ook de hoeveelheid asbest en de hoeveelheid afval afkomstig van bodemsaneringsoperaties zijn projectgebonden.
Indien deze hoeveelheden projectgebonden stromen (zie tabel 2) buiten beschouwing worden gelaten, zien we dat de hoeveelheid gestort en verbrand afval in 2025 (4.951.719 ton) met ongeveer 70 kton of 1,4 % licht gedaald is t.o.v. 2024.

Tabel 2: Overzicht van de (eerder) projectgebonden afvalstromen (in ton)

Type afval	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
bodemsaneringsprojecten	175.056	198.640	118.256	225.770	325.695	545.214	450.569
Enhanced Landfill Mining projecten	127.841	15.376	84.373	0	8.858	0	73.438
baggerspecie	593.767	386.146	792.486	816.995	1.182.989	1.182.942	1.127.884
ruimingsspecie	0	2.568	34.400	27.965	80.521	8.478	18.954
asbest	170.278	153.321	185.605	171.492	177.795	175.305	159.216
bodemsaneringsprojecten van voor 31.12.2012	4.467	1.210	5.320	472	19599	4.334	29.223
Totaal	**1.071.409**	**757.261**	**1.220.440**	**1.242.692**	**1.795.457**	**1.916.272**	**1.859.283**

De evolutie van het totale aanbod gestort en verbrand heffingsplichtig afval zonder de projectgebonden stromen wordt weergegeven in onderstaande figuur 1.



Figuur 1: Evolutie van het aanbod gestort en verbrand heffingsplichtig afval (in ton) zonder inbegrip van ruimingsspecie, asbest en afval van bodemsaneringsprojecten. Ook de verbranding van hout is hier niet meegenomen (is immers niet heffingsplichtig).


2 VERBRANDEN

2.1 VLAAMSE AFVALVERBRANDINGSINSTALLATIES

2.1.1 Verbrandingsinstallaties uitsluitend vergund voor de verbranding van bedrijfsafvalstoffen

Er zijn een aantal installaties die uitsluitend vergund zijn voor de verbranding van specifieke bedrijfsafvalstoffen. Zij verwerken andere afvalstromen dan de stromen die bepalend zijn voor de opvolging van het aanbod binnen het uitvoeringsplan en vallen dus buiten het onderzoeksgebied van de capaciteitsplanning. De aanvoer op deze installaties van 2020 tot en met 2025 per afvalstroom vindt u in tabel 3 in bijlage.

2.1.2 Verbrandingsinstallaties voor het aanbod afval onder de capaciteitsplanning



Figuur 2: Vergunde afvalverbrandingscapaciteiten voor de verwerking van het aanbod onder de capaciteitsplanning, situatie 2025. Voor verdere toelichting bij de weergegeven vergunde capaciteiten, zie verder onder tabel 11.

Het Vlaams Gewest telde begin 2025 negen verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen. Daarvan zijn er zeven intercommunaal uitgebate installaties (IVOO Oostende, IVBO Brugge, Mirom Roeselare, IMOG Harelbeke, IVM Eeklo, IVAGO Gent en ISVAG Antwerpen) en één private onderneming (nv Indaver te Beveren). Biostoom Beringen kreeg juridisch de structuur van een private onderneming, zij het met de intercommunale en de gemeenten als aandeelhouders. Naast huishoudelijk afval wordt in de meeste van deze installaties ook gelijkaardig bedrijfsafval verwerkt (en in mindere mate ook slib en niet-risicohoudend medisch afval).

Sinds 2006 zijn er in Vlaanderen ook enkele bijkomende verbrandingsinstallaties voor het verwerken van bedrijfsafvalstoffen. Het betreft de installaties van SLECO te Beveren, Biostoom Oostende en Stora Enso te Gent (WBO II). Strikt genomen verwerken deze installaties andere afvalstromen dan de huisvuilverbrandingsinstallaties, echter zijn deze ook (deels) vergund voor de verwerking van afval onder de capaciteitsplanning. Stora Enso (wervelbedoven II) en SLECO mogen conform hun vergunning tot 75 % van hun

capaciteit benutten met afval onder de capaciteitsplanning. In de praktijk vulde SLECO de laatste drie jaren gemiddeld ca. 2/3de van haar capaciteit met dit afval, naast slib en biologisch afval. Stora Enso vulde de laatste drie jaren ca. 1/3de van haar capaciteit met afval onder de capaciteitsplanning. Stora Enso is vergund voor de verbranding van zowel RDF (onder de capaciteitsplanning) als houtafval. Afhankelijk van de economische factoren verschilt de verhouding lichtjes van jaar tot jaar. In relatie tot het afvalbeleid dat gericht is op het realiseren van een verbeterde verwerkingshiërarchie zijn deze installaties dus wel relevant. Daarom worden ze vanaf de editie over 2010 mee opgenomen in dit rapport.

2.2 TOTAAL VERBRAND

Onder deze titel wordt een overzicht gegeven van de totale hoeveelheid en samenstelling van het verbrande afval in bovenvermelde installaties, inclusief invoer van buiten Vlaanderen.


Tabel 4: Overzicht van de verbrande afvalstoffen op basis van de milieuheffingen (in ton)

Afvalstof	2020	2021	2022	2023	2024	2025
huisvuil, grofvuil en gemeentevuil	**859.350**	**826.289**	**780.577**	**782.419**	**780.156**	**781.788**
hoogcalorisch huishoudelijk- of bedrijfsafval dat onder de definitie van GSA[9] valt	15.710	5.616	77	131	2	61.879
ander hoogcalorisch bedrijfsafval	526.582	678.046	667.569	707.397	743.612	719.968
laagcalorisch bedrijfsafval dat onder de definitie van GSA valt	385.115	264.450	241.642	212.367	168.616	134.517
ander laagcalorisch bedrijfsafval	50.131	253.051	255.201	319.422	305.033	219.561
totaal bedrijfsafval	**977.538**	**1.201.163**	**1.164.489**	**1.239.317**	**1.217.263**	**1.135.925**
andere afvalstoffen (o.a. dierlijke vetten)	313.132	224.893	270.287	286.081	303.536	312.648
vast niet-risicohoudend medisch afval	14.857	15.712	15.820	15.005	19.017	14.447
RWZI-slib	199.874	178.660	185.763	115.216	179.610	209.995
ander slib	132.462	181.767	217.185	278.235	193.983	164.942
houtafval	254.873	246.605	226.025	272.397	278.298	293.923
gevaarlijk afval	124.746	133.574	124.376	115.815	120.203	117.481
Totaal (mee)verbrand	**2.876.749**	**3.008.663**	**2.984.522**	**3.104.485**	**3.092.066**	**3.031.149**
Totaal heffingsplichtig (d.i. totaal excl. hout)	2.621.959	2.762.058	2.758.497	2.832.088	2.813.768	2.737.226

[9] Gemengd Stedelijk Afval. Materialendecreet, artikel 3, §1, 11°: Huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval, behoudens de in bijlage van beschikking 2000/532/EG onder 20 01 genoemde fracties die afzonderlijk aan de bron worden ingezameld, en de onder 20 02 van die bijlage genoemde andere afvalstoffen

2.3 VERBRANDINGSINSTALLATIES VOOR HET AANBOD ONDER DE CAPACITEITSPLANNING

2.3.1 Aanvoer




Figuur 3: Aanvoer op de verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke en gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen (in ton), situatie 2019-2025. Voor de exacte tonnages, zie tabel 5 in bijlage.

* In de loop van 2020 werd de capaciteit van Bionerga in Houthalen-Helchteren (91.000 ton) vervangen door de capaciteit van Biostoom Beringen (200.000 ton), vanaf 2020 wordt daarom gerekend met de capaciteit van Biostoom Beringen.

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2.1 zijn er negen verbrandingsinstallaties die huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval verwerken. In 2025 werd er 1.366.270 ton verbrand in deze installaties, dit is 1 % minder dan in 2024.

In figuur 4 en bijbehorende tabel 6 in bijlage zijn de specifieke installaties voor bedrijfsafval weergegeven die relevant zijn binnen de capaciteitsplanning. De weergegeven tonnages omvatten zowel de verwerkte afvalstoffen onder de capaciteitsplanning, als andere afvalstoffen zoals slib en houtafval.



Figuur 4: Aanvoer op de verbrandingsinstallaties voor bedrijfsafvalstoffen (in ton), situatie 2019-2025

*Alleen de verbrande hoeveelheden van extern aangevoerde afvalstoffen worden weergegeven. Bij Stora Enso worden ook intern geproduceerde afvalstoffen (residu papier en karton) verbrand, waardoor de totale verbrande hoeveelheid afvalstoffen in deze installaties in werkelijkheid groter is.

De hoeveelheid afval, de samenstelling en calorische waarde, de mogelijkheid tot thermische optimalisatie en de beschikbare werkingsuren kunnen een effect hebben op de verwerkingscapaciteit. In 2025 werd er in deze installaties samen 6,4 % minder afval verbrand dan in 2024.

2.3.2 Verdeling en evolutie van de aanvoer per afvalsoort

Tabel 7: Verdeling aanvoer naar de afvalverbrandingsinstallaties volgens afvalsoort, situatie 2020-2025


Afvalstof	Tonnage 2020	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Tonnage 2023	Tonnage 2024	Tonnage 2025	Percentage
Huisvuil, grofvuil en gemeentevuil	**857.966**	**826.861**	**780.500**	**781.987**	**780.155**	**781.788**	**31,78 %**
Totaal bedrijfsafval	**1.043.286**	**1.152.726**	**1.129.872**	**1.226.425**	**1.229.180**	**1.133.071**	**46,06 %**
Hoogcalorisch bedrijfsafval dat onder definitie GSA valt	1.639	4.817	17	131	2	61.879	**2,52 %**
RDF-afval			308.573	126.380	172.171	176.596	**7,18 %**
Ander hoogcalorisch bedrijfsafval	611.478	642.974	345.116	575.284	583.485	550.748	**22,39 %**
Laagcalorisch bedrijfsafval dat onder definitie GSA valt	388.077	463.695	227.257	210.828	165.043	130.077	**5,29 %**
Ander laagcalorisch bedrijfsafval	42.092	41.240	248.909	313.802	308.479	213.771	**8,69 %**
Totaal recyclageresidu's	**747**	**872**	**15.487**	**68.805**	**65.441**	**82.591**	**3,36 %**
Residu lompen			620	2.672	1.058	1.611	**0,07 %**
Residu GFT			2.235	556	57		**0,00 %**
Residu kunststof				4.008	12.239	19.403	**0,79 %**
Residu GRC				23.927	4.565	11.492	**0,47 %**
Residu PMD			83	55			**0,00 %**
Residu glas				279	8.734	7.230	**0,29 %**
Residu papier en karton			12.550	37.308	38.788	42.855	**1,74 %**
Vast niet-risicohoudend medisch afval	14.857	15.712	15.820	15.005	15.503	14.447	**0,59 %**
RWZI-slib*	160.204	159.096	135.234	200.935	186.424	166.257	**6,76 %**
Ander niet gevaarlijk slib*	123.637	142.561	207.891	132.698	127.505	155.729	**6,33 %**

Houtafval**	169.276	132.816	143.425	140.657	140.207	123.235	**5,01 %**
Andere afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, ander medisch afval, residu GFT, textiel, residu P&K)***	5.317	8.133	2.505	3.618	2.451	2.991	**0,12 %**
TOTAAL	**2.375.290**	**2.438.777**	**2.430.734**	**2.570.130**	**2.546.866**	**2.460.109**	**100 %**

* De hoeveelheid slib die hier wordt weergegeven, is slechts een deel van de totale hoeveelheid verbrand slib in het Vlaamse Gewest. *Slib dat verbrand werd in de draaitrommelovens van Indaver te Antwerpen of in de verbrandingsinstallatie van Aquafin te Brugge is hier niet in rekening gebracht (zie tabel 3).
** Ook de hoeveelheid hout die hier wordt weergegeven, is slecht een deel van de totale hoeveelheid hout verbrand in Vlaanderen. Naast de verbrandingsinstallaties die meegenomen in deze tabel, zijn er ook enkele meer specifieke installaties die houtafval verbranden (zie tabel 3).
*** Vanaf 2022 zitten alle recyclageresidu's in een aparte categorie.

In tabel 7 zijn de absolute en relatieve aandelen van de verschillende afvalfracties opgenomen voor alle installaties uit tabel 5 en 6, inclusief de ingevoerde hoeveelheden.

De hoeveelheid huishoudelijk afval die naar verbranding gaat, is de laatste jaren vrij stabiel. Dit beeld zet zich door in 2025 (+1,6 kton t.o.v. 2024). Dit aanbod ligt sedert 2022 ook lager dan in het pre-COVID jaar 2019 (toen 787.851 ton). De totale hoeveelheid bedrijfsafval naar verbranding is in 2025 evenwel gedaald met 8 % (96 kton) t.o.v. 2024.



Figuur 5: Evolutie aanvoer huishoudelijk- en bedrijfsafval naar de afvalverbrandingsinstallaties (in ton), situatie 2020-2025

Sinds 2018 wordt voor het bedrijfsafval een onderscheid gemaakt tussen het hoog- en laagcalorisch bedrijfsafval dat onder de definitie GSA[10] valt en het andere hoog- en laagcalorisch bedrijfsafval.

[10] Gemengd Stedelijk Afval. Materialendecreet, artikel 3, §1, 11°: Huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval, behoudens de in bijlage van beschikking 2000/532/EG onder 20 01 genoemde fracties die afzonderlijk aan de bron worden ingezameld, en de onder 20 02 van die bijlage genoemde andere afvalstoffen




Figuur 6: Samenstelling van het bedrijfsafval, situatie 2025

Het laagcalorisch bedrijfsafval dat onder de definitie van GSA valt is bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. 46 % van de hier beschouwde capaciteit wordt ingevuld door huishoudelijk afval (32 %) en laagcalorisch bedrijfsafval (GSA en ander bedrijfsafval; samen 14 %).[11] Deze afvalstoffen worden voornamelijk verwerkt in de afvalverbrandingsinstallaties voor het huishoudelijk- en gelijkaardig bedrijfsafval.

Het hoogcalorisch afval (HCA) wordt grotendeels verwerkt in de specifieke installaties voor bedrijfsafvalstoffen. Een belangrijk aandeel van dit HCA bestaat uit refuse-derived fuel (RDF). RDF is afval dat voorbereid werd tot pellet of fluff om vervolgens omwille van de calorische waarde als brandstof ingezet te worden in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties. Vanaf 2022 is onder het bedrijfsafval voor RDF een aparte aangiftecategorie gecreëerd en wordt dit type afval afzonderlijk weergegeven. We zien dat de aangegeven hoeveelheid RDF echter communiceert met de aangegeven hoeveelheid “ander hoogcalorisch bedrijfsafval” wat erop wijst dat RDF nog gedeeltelijk vervat zit onder deze rubriek en de hier weergegeven hoeveelheid RDF bijgevolg vermoedelijk nog een onderschatting is. Ook de beschikbare aangiftecategorieën voor de verschillende typen recyclageresidu’s worden op heden niet consistent benut.

In samenspraak met de sector bekijkt OVAM waar de knelpunten over de verschillende aangifterubrieken liggen zodat aangevers hun afvalstromen in de toekomst correcter indelen en we een scherper beeld krijgen op de verschillende afvalstromen.

De verbrande hoeveelheid houtafval in deze installaties is in 2025 met ca. 17 kton verder gedaald t.o.v. 2024 en blijft een belangrijke energiebron bij voornamelijk één installatie.



Figuur 7: Evolutie van de aanvoer van slib en houtafval (in ton), 2020-2025

[11] Het laagcalorisch bedrijfsafval dat onder de definitie GSA valt en ander laagcalorisch bedrijfsafval worden hier samengenomen omdat een aantal installaties bedrijfsrestafval (GSA) aangeven onder “ander laagcalorisch bedrijfsafval”.

De totale hoeveelheid slib (RWZI-slib 6,8 % en ander niet-gevaarlijk slib 6,3 %) die verbrand werd, is met 8 kton licht gestegen in 2025. Het gaat hier voornamelijk over het toepassen van slib voor het bekomen van een optimale calorische waarde in functie van het verbrandingsproces in bepaalde installaties.

In 2025 werd er 19.079 ton afval (mee)verbrand aan het verlaagde tarief voor aanvoer via schip of trein. Dit verlaagde tarief werd ingevoerd ter ondersteuning van de 'modal shift'. In 2023 werd de korting voor transport via schip of trein verhoogd van 4 naar 12 euro per ton. Deze extra korting heeft voorlopig niet het gewenste effect.

Tabel 8 in bijlage geeft de totaal verbrande hoeveelheden huishoudelijk- en bedrijfsafval weer die per installatie verbrand zijn van 2020 tot en met 2025.

2.3.3 Aanvoer uit andere gewesten en het buitenland

In 2025 werd er in de negen huisvuilverbrandingsinstallaties en de drie installaties voor bedrijfsafval rechtstreeks 236.479 ton ingevoerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (47 kton), Wallonië (67 kton) en het buitenland (122 kton). Dit komt neer op 9,6 % van de totale hoeveelheid die in Vlaanderen verband werd. De totale invoer uit andere gewesten en het buitenland was na een stijging in de jaren voordien in 2024 met 25 kton gedaald. In 2025 daalde deze invoer verder met ca. 35 kton.



Figuur 8: Aanvoer naar de Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties in 2025 volgens herkomst. Voor de exacte tonnages volgens afvalstroom en herkomst, zie tabel 9 in bijlage.

De totale invoer vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg met 11.886 ton t.o.v. 2024. Deze invoer bestond in 2025 uit bedrijfsafval (67 %) en slib (33 %).




Figuur 9: Aanvoer naar de Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties met herkomst het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2025)

De invoer vanuit Wallonië daalde in 2025 verder ten opzichte van 2024, namelijk met 22.917 ton. Deze invoer bestond in 2025 voornamelijk uit bedrijfsafval (65 %) en hout (21 %).




Figuur 10: Aanvoer naar de Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties met herkomst Wallonië (2025)

De invoer vanuit het buitenland daalde in 2025 met 32.516 ton. Het betreft voornamelijk houtafval (48 %) en RWZI-slib (28 %). De totale hoeveelheid slib die werd ingevoerd vanuit het buitenland (52 kton) is na een daling van 10 kton in 2024 verder gedaald met 32 kton in 2025. De ingevoerde hoeveelheid houtafval is echter met ca. 21 kton gestegen t.o.v. 2024.



Figuur 11: Aanvoer naar de Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties vanuit het buitenland (2025)

Figuur 12 geeft de evolutie weer van de aanvoer van de bovenvermelde afvalstromen naar de verbrandingsinstallaties over een periode van de afgelopen dertien jaar.



Figuur 12: Evolutie aanvoer naar de verbrandingsinstallaties volgens afvalsoort (in ton), periode 2012-2025

De opvallende wijziging in de hoeveelheid hoog- en laagcalorisch bedrijfsafval in 2015 is hoofdzakelijk het gevolg van een aanpassing van de rapportering van deze gegevens vanaf dat jaar. Voor 2020 is de omgekeerde beweging zichtbaar, als gevolg van de terugkeer naar de oorspronkelijke werkwijze van rapporteren, waarbij de verschuiving zich voornamelijk situeert bij één bepaalde installatie. Een uitgebreide bespreking van de cijfers en evoluties per jaar is terug te vinden in de voorgaande gepubliceerde actualisaties van elk van de betreffende jaren.

2.4 VOORBEHANDELINGSINSTALLATIE VOOR HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN CATEGORIE 2-BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007 plande een realisatie van mechanisch-biologische verwerkingstechnieken (MBT). De enige afvalscheidingsinstallatie die momenteel in Vlaanderen in werking is, is een samenwerking van de Mechelse intergemeentelijke vereniging IVAREM en de Kempische intergemeentelijke vereniging IOK. In deze installatie wordt in principe al het huishoudelijk afval en hiermee vergelijkbaar bedrijfsafval van de Mechelse en Kempische regio verwerkt volgens de techniek van biologisch drogen en mechanisch scheiden. De installatie heeft een capaciteit van 150.000 ton (zie situering in figuur 2).

De totale aanvoer naar deze installatie in 2025 bedroeg 108.292 ton. De aanvoer bij IOK betreft grotendeels huishoudelijk restafval en daarnaast ook gelijkaardig bedrijfsafval. De installatie produceert een RDF dat op haar beurt als hoogcalorisch afval wordt afgevoerd naar verbrandingsinstallaties. De geproduceerde hoeveelheid RDF in de MBS-installatie van IOK in 2025 betrof 78.380 ton.

3 CAPACITEITSBEREKENING VOOR AFVALVERBRANDING

Dit hoofdstuk geeft invulling aan hoofdstuk 9.3.1 van het Lokaal Materialenplan (2023-2030). Vlaanderen kiest ervoor om de afvalverbrandingscapaciteit af te stemmen op het resterend afval onder de capaciteitsplanning. De beschikbare verbrandingscapaciteit moet in evenwicht zijn met het Vlaams aanbod aan afval en mag niet overschreden worden. Voor de berekening van het reële aanbod worden de stromen vermeld in hoofdstuk 1.3 meegenomen.

Het reële aanbod aan afval voor eindverwerking wordt jaarlijks in kaart gebracht via de volgende afvalhoeveelheden:

- de hoeveelheid afval, van hoger genoemde afvalstoffen, afkomstig uit Vlaanderen, die **gestort** wordt in Vlaanderen;
- de hoeveelheid afval, van hoger genoemde afvalstoffen, afkomstig uit Vlaanderen, die **verbrand** wordt in Vlaanderen;
- de hoeveelheid afval, van hoger genoemde afvalstoffen, afkomstig uit Vlaanderen, die **uitgevoerd** wordt uit Vlaanderen.

Het uitvoeringsplan stelt dat jaarlijks een overzicht gepubliceerd wordt over het aanbod brandbaar afval onder de capaciteitsplanning en de beschikbare verbrandingscapaciteit, die in overweging genomen moet worden bij de beoordeling van milieuvergunningsaanvragen voor afval(mee)verbrandingsinstallaties in Vlaanderen.

De eerste twee parameters kunnen we afleiden uit de andere hoofdstukken van deze publicatie. Het afval dat wordt uitgevoerd uit Vlaanderen, wordt sinds 2020 per kwartaal opgevraagd via het digitaal loket voor de milieuheffingen waarvan de resultaten besproken worden in hoofdstuk 6. Voor de uitgevoerde stromen wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitvoer naar cementovens en andere uitvoer.

De uitvoer naar cementovens betreft het gebruik als brandstof (R1) waarvoor een vrije markt regime geldt, deels in competitie met Vlaamse verwerkingsinstallaties (SLECO, Stora Enso en Biostoom Oostende). Voor de afstemming van het aanbod met de verbrandingscapaciteit in Vlaanderen volgens het uitvoeringsplan wordt deze hoeveelheid niet meegenomen. We volgen deze wel verder op om de verschuivingen binnen deze stroom tijdig te detecteren, en indien nodig, het aanbod bij te stellen.

3.1 CAPACITEITSINSCHATTING VOOR AFVALVERBRANDING

3.1.1 Aanbod brandbaar afval onder de capaciteitsplanning

In het LMP is gesteld dat het aanbod brandbaar afval onder de capaciteitsplanning dat in Vlaanderen verbrand wordt, samengesteld is uit de volgende stromen:

Tabel 10: Beschikbaar aanbod verbrand in Vlaanderen volgens afvalsoort, exclusief ingevoerde hoeveelheden uit Brussel, Wallonië en buitenland (in ton), situatie 2025

	Tonnage verbrand
Huisvuil, grofvuil, gemeentevuil	781.788
Niet-gevaarlijke hoogcalorische bedrijfsafvalstoffen	723.225
Niet-gevaarlijke laagcalorische bedrijfsafvalstoffen	311.076
Vast niet-risicohoudend medisch afval	14.443
Recyclageresidu's	27.318
TOTAAL	1.857.850



Figuur 13: Aanbod onder de capaciteitsplanning verbrand in Vlaanderen volgens afvalsoort, exclusief ingevoerde hoeveelheden, situatie 2025

De totale hoeveelheid van dit aanbod dat in 2025 in Vlaanderen werd verbrand is 1.857.850 ton. Het aandeel van deze afvalstromen dat afkomstig is uit Brussel, Wallonië en het buitenland en in Vlaanderen verbrand wordt, is niet meegenomen in dit aanbod. De hoeveelheid brandbaar afval onder de capaciteitsplanning uit Vlaanderen die geëxporteerd werd voor verbranding (of voorbehandeling tot deze verbranding) bedraagt in 2025 125.145 ton uitgaande van de informatie uit hoofdstuk 6.2. Het Vlaams aanbod naar verbranding komt zo op 1.982.995 ton, dit is een lichte daling t.o.v. 2024 (-58 kton of -2,8 % t.o.v. 2024).

De in 2025 gestorte hoeveelheid brandbare afvalstoffen afkomstig uit Vlaanderen zijn: 0 ton brandbaar huishoudelijk afval, 33.581 ton brandbare recyclageresidu's en 11.750 ton brandbare, niet-gevaarlijke, niet-gesolidifieerde afvalstoffen. De totale hoeveelheid gestort brandbaar afval onder de capaciteitsplanning afkomstig uit Vlaanderen in 2025 bedraagt zo 45.331 ton. Het gestorte aanbod brandbaar afval is daarmee met 19,5 % gestegen ten opzichte van 2024 (37.932 ton).

Het totale aanbod Vlaams brandbaar afval onder de capaciteitsplanning in 2025 komt zo op 2.028.326 ton (1.857.850 ton verbranden + 125.145 ton uitvoer + 45.331 ton storten).

3.1.2 Actuele afvalverbrandingscapaciteit

De volgende tabellen geven het overzicht van de afvalverbrandingscapaciteit zoals bepaald in hoofdstuk 9.2.4 van het Lokaal Materialenplan (LMP). De Vlaamse afvalverbrandingscapaciteiten vergund voor afvalstromen onder de capaciteitsplanning (ACP) werden in het Lokaal Materialenplan en in de voorgaande edities van "Aanbod en Capaciteit" weergegeven op basis van een theoretische capaciteit berekend aan een standaard calorische waarde van 10 GJ per ton afval en bij een normale beschikbaarheid van 90 %. Daardoor konden deze berekende capaciteiten afwijken van zowel de vergunningstechnische capaciteiten als van de effectief verbrande tonnages (de reële capaciteit).

De capaciteit van een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) in ton is namelijk niet eenduidig uit te drukken, omdat deze in eerste instantie begrensd zijn door het thermisch vermogen van de installatie. Het tonnage dat een AVI in een jaar kan verwerken, hangt bijgevolg af van (o.m.) de calorische waarde van de verbrande afvalstoffen. Door verder doorgedreven selectieve inzameling van (doorgaans laagcalorisch) GFT-afval, zou de calorische waarde van het restafval kunnen stijgen, en zou bijgevolg de reële capaciteit (uitgedrukt in effectief verwerkt tonnage) kunnen verminderen. Indien daarentegen de selectieve inzameling van (doorgaans hoogcalorisch) kunststofafval in de toekomst nog meer ingang zou vinden, kan dit aanleiding geven tot een vermindering van de calorische waarde. Wat kan betekenen dat de capaciteit tot op een bepaalde hoogte zou kunnen toenemen. Ook de beschikbaarheid van de installatie door meer of minder stilstanden en onderhoudsperiodes, beïnvloedt de hoeveelheid afval die een installatie op een jaar kan verwerken.

Daarnaast zijn Stora Enso en SLECO installaties die naast afvalstromen onder de capaciteitsplanning (ACP) ook significante hoeveelheden afval verwerken die niet onder de capaciteitsplanning vallen (ANCP). In functie van de capaciteitsplanning werden de vergunde capaciteiten van deze installaties in het LMP en in voorgaande edities van dit rapport dan ook afgebakend op basis van een (historische) verdeling van de aanvoermix.

Vanaf deze editie wordt de weergave van de capaciteiten aangepast. Deze wijziging komt tegemoet aan de verwarring die kon ontstaan rond de theoretisch berekende capaciteiten bij 10 GJ/ton en 90 % beschikbaarheid, en de vergunningstechnisch vastgelegde capaciteiten. De gewijzigde weergave sluit daarnaast aan bij de recente uitspraak van het Handhavingscollege over de vergunde capaciteiten van Indaver (Doel)[12] en SLECO.[13]

Voor Stora Enso en SLECO blijft evenwel een afbakening aangewezen van de capaciteit die wordt meegenomen in functie van de capaciteitsplanning. Zoals vermeld onder hoofdstuk 2.1.2, vullen Stora Enso en SLECO hun totale vergunde capaciteit voor gemiddeld respectievelijk slechts 1/3de en 2/3de met afval onder de capaciteitsplanning. Het volledig meenemen van de vergunde capaciteit voor deze afvalstromen zou leiden tot een aanzienlijke overschatting van de beschikbare verwerkingscapaciteit voor het aanbod onder de capaciteitsplanning. Daarom wordt de ACP-capaciteit voor deze installaties voortaan **geraamd op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de effectief verwerkte ACP-tonnages van de voorbije drie jaar** (kolom 4). Het is daarbij belangrijk te benadrukken dat deze waarden geen vergunningstechnische capaciteiten zijn, maar ramingen van de beschikbare verwerkingscapaciteit voor het ACP in functie van de capaciteitsplanning.

[12] Handhavingscollege 5 februari 2026, nr. HHC-M-2526-0024
[13] Handhavingscollege 5 februari 2026, nr. HHC-M-2526-0023

Deze werkwijze laat toe de beschikbare verwerkingscapaciteit voor het aanbod onder de capaciteitsplanning op een actuele en realistische wijze op te volgen, al betekent deze methodologie dat de beschikbare capaciteit voor ACP van jaar tot jaar (licht) zal variëren.

Ook de vergunningstechnische weergave (kolom 3) van de capaciteiten blijft relevant, aangezien dit de maximale capaciteit in ton weergeeft die een installatie jaarlijks mag verwerken. 2.328.500 ton (zie tabel 11) vormt bijgevolg de bovengrens van de totale beschikbare verwerkingscapaciteit voor het ACP. Zoals in eerdere edities van *"Aanbod en Capaciteit"*, wordt ook de reëel beschikbare afvalverbrandingscapaciteit (kolom 5) blijvend opgevolgd. Dit geeft dus het effectief totaal verbrande tonnage afvalstoffen weer in de capaciteit die voorzien wordt voor de verbranding van afvalstoffen onder de capaciteitsplanning, conform het uitvoeringsplan.

Hierdoor geeft onderstaande tabel 11 een zo volledig mogelijk beeld van zowel de **maximale verbrandingscapaciteit** (op basis van de vergunningen), **de geraamde beschikbare capaciteit voor het ACP** (op basis van de aanvoermix bij SLECO en Stora Enso), als **de reëel beschikbare capaciteit** (dewelke de actuele calorische waarden van het afval en de beschikbaarheden van de installaties tijdens het betrokken jaar in rekening brengt).

Tabel 11**:** Verbrandingscapaciteit in Vlaanderen: vergunde-, geraamde-, en reële capaciteit op basis van effectief verbrande tonnages, situatie 2025

		Vergunde capaciteit (ton/jaar)	Weergave i.f.v. capaciteits-planning (ton/j)	Reële capaciteit 2025 (ton)	Benutte capaciteit 2025 (%)	Verschil capaciteit ACP (ton)
Installaties verbranding huishoudelijk- en gelijkaardig bedrijfsafval	IMOG	**75.000**		63.446	**84,6 %**	**-11.554**
	IVBO	**200.000**		194.438	**97,2 %**	**-5.562**
	IVOO	**77.500**		57.481	**74,2 %**	**-20.019**
	MIROM	**70.000**		65.248	**93,2 %**	**-4.752**
	IVAGO	**100.000**		89.912	**89,9 %**	**-10.088**
	IVM	**100.000**		92.883	**92,9 %**	**-7.117**
	ISVAG	**159.000**		135.446	**85,2 %**	**-23.554**
	BIOSTOOM BERINGEN(1)	**200.000**		230.209	**115,1 %**	**+30.209**
	INDAVER(1)(2)	**429.000**		437.207	**101,9 %**	**+8.207**
Specifieke installaties verbranding bedrijfsafval	SLECO ACP:	**435.000**	**373.263**	336.355	**90,1 %**	**-36.908**
	(totaal:)(1)	**580.000**		577.369	**99,5 %**	
	BIOSTOOM OOSTENDE	**183.000**		171.442	**93,7 %**	**-11.558**

	STORA ENSO (WBO2)					
	ACP:	**300.000**	**123.510**	114.138	**92,4 %**	**-9.372**
	(totaal:)[3]	**401.500**		345.028	**85,9 %**	
TOTAAL	ACP:	**2.328.500**	**2.090.273**	**1.988.205**	**95,1 %**	**-102.068**
operationele capaciteit	(totaal:)	**2.575.000**		**2.460.109**	**95,5 %**	**-16.394**

[1] In navolging van de voorgemelde arresten van het Handhavingscollege op 5 februari 2026, mogen Biostoom Beringen, Indaver (Doel) en SLECO cf. de huidige vergunningen niet meer verbranden dan respectievelijk 200 kton, 429 kton en 580 kton. Indien deze installaties een hoger tonnage willen verwerken, is een aanpassing van de vergunning vereist.
[2] De reële capaciteit wordt weergegeven op basis van de aangiften op een gegeven kalenderjaar. In 2025 verwerkte Indaver 5.387 ton afval dat in 2024 werd gewogen en gebaald, dit cijfer zit vervat in het tonnage van 2024. In het cijfer van 2025 zit 2.400 ton gebaald afval vervat dat Indaver pas verwerkte in 2026.
[3] In de installatie van Stora Enso worden naast afvalstoffen van derden ook eigen afvalstoffen verbrand. De hoeveelheid eigen afvalstoffen die verbrand werd is niet opgenomen in dit totaal.

Op basis van bovenstaande info is de huidig vergunde en maximale capaciteit voor het afval onder de capaciteitsplanning 2.328.500 ton (kolom 3), is de geraamde beschikbare capaciteit voor het ACP in 2025 2.090.273 ton (kolom 4), en was de reële verwerkingscapaciteit voor ACP datzelfde jaar 1.988.205 ton (kolom 5).

De totale vergunde verbrandingscapaciteit van Vlaamse verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk- en gelijkaardig bedrijfsafval bedroeg in 2025 1.410.500 ton. Er werd in deze negen verbrandingsinstallaties 1.366.270 ton verbrand. Ook de specifieke installaties voor bedrijfsafval die relevant zijn binnen de capaciteitsplanning zijn in de tabel meegenomen. In 2025 werd er over deze installaties gezamenlijk 1.093.839 ton verbrand.

Tabel 11 bekijkt met uitzondering van SLECO en Stora Enso de reële totale capaciteit op het niveau van de installaties. In de onderstaande tabel 12 wordt de invulling van deze capaciteit bekeken op het niveau van de afvalstromen. Waarbij het effectief totaal verbrande tonnage afvalstoffen wordt ingedeeld op het niveau van “afval onder de capaciteitsplanning” (ACP) en “afval niet onder de capaciteitsplanning” (ANCP). Het “totaal ACP” in beide tabellen is dus niet noodzakelijk gelijk. **Indien de effectieve ACP-capaciteit in tabel 11 groter is dan het verwerkte tonnage van afvalstromen onder de capaciteitsplanning in tabel 12, geeft dit aan dat er in deze installaties ook ANCP verbrand wordt.** Uit de onderstaande tabellen blijkt dit inderdaad het geval te zijn.


In onderstaande tabel wordt verder gekeken naar de precieze invulling van de verbrandingscapaciteit.

Tabel 12**:** Verbrandingscapaciteit in Vlaanderen: theoretisch vergunde capaciteit versus reële capaciteit op basis van effectief verbrande tonnages, situatie 2021-2025 (in ton)

	Effectief verbrand 2021	Effectief verbrand 2022	Effectief verbrand 2023	Effectief verbrand 2024	Effectief verbrand 2025	Gemiddelde over drie jaar
Afvalstromen onder de capaciteitsplanning met herkomst Vlaanderen	1.910.394	1.828.286	1.908.869	1.922.028	1.857.850	1.896.249
Afvalstromen onder de capaciteitsplanning met herkomst Brussel/Wallonië/Buitenland	85.777	113.394	140.551	118.398	89.396	116.115
SUBTOTAAL afvalstromen onder de capaciteitsplanning	**1.996.171**	**1.941.680**	**2.049.420**	**2.040.426**	**1.947.246**	**2.012.364**
Stromen buiten capaciteitsplanning (vnl. slib en hout) met herkomst Vlaanderen	308.906	325.096	337.015	344.812	438.833	373.553
waarvan slib	209.110	229.604	208.175	212.304	245.511	221.997
waarvan hout	95.053	93.004	90.118	90.246	52.646	77.670
Stromen buiten capaciteitsplanning (vnl. slib en hout) met herkomst Brussel/Wallonië/Buitenland	133.700	163.959	179.866	161.628	163.679	168.391
waarvan slib	92.547	113.521	117.047	101.625	76.475	98.382
waarvan hout	37.763	50.421	47.853	49.961	70.589	56.134
SUBTOTAAL stromen buiten capaciteitsplanning	**442.606**	**489.055**	**516.881**	**506.440**	**512.862**	**512.061**
TOTAAL	**2.438.777**	**2.430.735**	**2.566.301**	**2.546.866**	**2.460.108**	**2.524.425**

De reële capaciteit die in 2025 ingezet werd voor het afval onder de capaciteitsplanning (1.947.246 ton) vormde een onderbenutting van de geraamde capaciteit van 2.090.273 ton in 2025.

Samengevat kan worden gesteld dat de gemiddelde totale reële capaciteit van 2.524.425 ton, gemiddeld slechts voor 2.012.364 ton of 79,7 % wordt gebruikt voor afvalstoffen onder de capaciteitsplanning.



Figuur 14: Invulling van de totale reële capaciteit, gemiddelde 2023-2025

De afgelopen drie jaar werd de overige 20,3 % van de totale capaciteit benut voor afvalstromen buiten de capaciteitsplanning (voornamelijk slib en hout). 4,6 % werd gebruikt voor ACP-afvalstoffen afkomstig uit Brussel, Wallonië en het buitenland. Samengeteld wil dit zeggen dat in totaal gemiddeld 628.176 ton per jaar andere afvalstoffen werden verbrand dan Vlaams afvalstromen onder de capaciteitsplanning. Dit komt overeen met 24,9 % van de reële verbrandingscapaciteit.

Van de hoeveelheid slib (de afgelopen drie jaar gemiddeld 320.379 ton) wordt verwacht dat deze de eerstkomende jaren niet significant zal verminderen. De aanvoer ervan is voor bepaalde installaties nodig om de calorische mix te verbeteren en/of de werking van de installatie te verzekeren (wervelbedovens). De aanvoer van slib gaat in dat geval niet ten koste van de hoeveelheid ander afval die in de installatie wordt verbrand.


De totale hoeveelheid houtafval die verbrand wordt, is in 2025 verder gedaald met ca. 17 kton. Voor houtafval kan wel worden verwacht dat de huidige verwerkingscapaciteit in de komende jaren gedeeltelijk beschikbaar komt voor afval onder de capaciteitsplanning.

3.1.3 Opvolging van de bestemming van brandbaar afval buiten de capaciteitsplanning

Op categorie 2-stortplaatsen werd daarnaast ook nog 104.238 ton brandbare residu's van PST-shredderactiviteiten gestort. In de Vlaamse verbrandingsinstallaties werd ook een beperkte hoeveelheid shredderafval of post-shredderafval aangevoerd. Deze hoeveelheid zit in het cijfer van de niet-gevaarlijke hoogcalorische bedrijfsafvalstoffen. Strikt genomen valt dit buiten de capaciteitsplanning, maar de opsplitsing van de cijfers op basis van de enquêtes is momenteel niet mogelijk.


3.1.4 Brandbaar niet-gevaarlijk afval in Vlaanderen

In de onderstaande figuur wordt een samenvatting gegeven van de verwerking van brandbaar niet-gevaarlijk afval in Vlaanderen.



Figuur 15: Brandbaar niet-gevaarlijk afval in Vlaanderen, situatie 2025

3.2 CONCLUSIE AFVALVERBRANDINGSCAPACITEIT IN VLAANDEREN



Figuur 16: Totaal beschikbaar Vlaams aanbod volgens verwerkingswijze, periode 2018-2025. Voor de exacte tonnages, zie tabel 13 in bijlage.

Op basis van de bovenstaande berekening was er **in Vlaanderen in 2025 een beschikbaar aanbod van 2.028.326 ton brandbaar afval onder de capaciteitsplanning (1.857.850 ton verbranden + 125.145 ton uitvoer + 45.331 ton storten).**
De geraamde beschikbare verwerkingscapaciteit voor dit aanbod onder de capaciteitsplanning bedroeg in datzelfde jaar 2.090.273 kton. Ten opzichte van de geraamde beschikbare verwerkingscapaciteit voor dit aanbod betekent het totale aanbod in 2025 (2.028 kton), een surplus aan capaciteit van 62 kton.

Wanneer het gemiddelde aanbod over de laatste drie jaren (2.051 kton) wordt vergeleken met de beschikbare verwerkingscapaciteit is dit een surplus van 40 kton. Op heden is het aanbod onder de capaciteitsplanning bijgevolg in evenwicht met de beschikbare verwerkingscapaciteit voor dit aanbod.

Anderzijds moet zeker rekening worden gehouden met bestaande doelstellingen voor een verdere daling van het aanbod restafval. Zoals opgenomen in hoofdstukken 4.3 en 4.4 van het Lokaal Materialenplan (2023-2030) moet de hoeveelheid huishoudelijk restafval zakken van 146 naar 100 kg per inwoner tegen 2030. En streven we naar een daling van de hoeveelheid bedrijfsafval van 30 % t.o.v. het gemiddelde van 2018-2020. Een daling van de hoeveelheid restafval is hiermee een absolute prioriteit in het Vlaamse afvalbeleid.

De voorziene daling van het aanbod wordt gekoppeld aan een evenredige afbouw van de verbrandingscapaciteit. Gezien de capaciteitsplanning een volgend karakter heeft, moet het aanbod eerst gedaald zijn, vooraleer een afbouw van capaciteit aan de orde is. Op basis van die te verwachten evolutie van

het aanbod en de op vandaag vergunde installaties is een verdere uitbreiding van verbrandingscapaciteit op dit moment niet nodig. Nieuwe capaciteit en hervergunning of uitbreiding van bestaande capaciteit kan worden overwogen op voorwaarde dat ze op langere termijn klimaatneutraal is en aansluit bij de uitgangspunten van een goede geografische spreiding, nabijheid tot het resterende aanbod, minimale emissies, een maximale energievalorisatie en inzet op alternatieve transportmodi, zoals uiteengezet in het Lokaal Materialenplan.

4 STORTEN


4.1 VLAAMSE STORTPLAATSEN

4.1.1 Stortplaatsen uitsluitend vergund voor afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijvigheid

Er zijn een aantal bedrijfsgebonden categorie 1-stortplaatsen vergund die alleen worden gebruikt voor afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijvigheid (monostortplaatsen). Zij vallen buiten het onderzoeksgebied van de capaciteitsberekening.

4.1.2 Categorie 1-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden

Categorie 1-stortplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor gevaarlijke afvalstoffen. Het Vlaamse Gewest telde eind 2025 vier vergunde categorie 1-stortplaatsen die afval van derden accepteren: Indaver-Antwerpen, Indaver-Beveren, Oost-Vlaams Milieubeheer (OVMB) en Vanheede Landfill Solutions.




Figuur 17: Restcapaciteit vergunde categorie 1-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden. Situatie eind 2025.

De grootte van het symbool zoals weergegeven op de figuur 17 staat in verhouding tot de restcapaciteit op 31 december 2025.

In 2025 werden er geen uitbreidingen van categorie 1-stortcapaciteit aangevraagd of verleend.

4.1.3 Categorie 2-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden

Het Vlaamse Gewest telde eind 2025 zes vergunde categorie 2-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden. De locatie van de zes categorie 2-stortplaatsen is weergegeven op figuur 18.




Figuur 18: Restcapaciteit vergunde categorie 2-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden. Situatie eind 2025.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 2024 werd aan de nv Silvamo, na diverse arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, enerzijds de vergunning verleend voor de verdere exploitatie van de categorie 2-stortplaats te Kortemark voor een termijn van 25 jaar. Anderzijds werd de vergunning geweigerd voor de uitbreiding van de categorie 2-stortplaats met 125.000 m³.
Bij arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 4 september 2025 werd dit ministerieel besluit vernietigd.
Voornoemd vernietigingsarrest heeft als gevolg dat het betreffende deputatiebesluit van 12 mei 2022 terug van kracht is, zodat ook de destijds ingediende beroepen tegen voormeld vergunningsbesluit van 12 mei 2022 opnieuw moeten worden onderzocht.
In 2025 heeft de minister hierover nog geen beslissing genomen.

4.1.4 Categorie 3-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden

In Vlaanderen was er in 2025 slechts één vergunde categorie 3-stortplaats die opengesteld is voor derden.



Figuur 19: Restcapaciteit vergunde categorie 3-stortplaatsen, situatie eind 2025


Zoals vermeld in hoofdstuk 1.3 zijn categorie 3-stortplaatsen bedoeld voor inerte afvalstoffen. De locatie van deze operationele stortplaats is op figuur 19 afgebeeld. De grootte van het symbool staat in verhouding tot de vergunde restcapaciteit eind 2025.

4.2 TOTAAL GESTORT

Onder deze titel wordt een overzicht gegeven van de totale hoeveelheid en de samenstelling van het gestorte afval in Vlaanderen, inclusief invoer en op de bedrijfseigen stortplaatsen. Op basis van de milieuheffingen die betaald werden kunnen de gestorte afvalstoffen opgedeeld worden in verschillende fracties. Sinds 2020 worden bij het indienen van de aangiftes ook bijkomende gegevens opgevraagd. Dit overzicht omvat bijgevolg zowel de heffingsplichtige als de niet-heffingsplichtige stromen.

Tabel 14: Overzicht van de gestorte afvalstoffen op basis van de milieuheffingen (in ton)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TYPE AFVAL						
brandbaar	13.698	11.260	8.764	8.117	9.149	8.970
niet brandbaar	50.265	37.502	50.723	37.748	49.342	32.168
inert	7.131	8.445	5.620	6.468	8.242	9.413
mono's	511.532	961.763	974.843	1.390.123	1.310.428	1.273.586
- waarvan bagger en ruimingsspecie	*388.714*	*826.886*	*844.960*	*1.263.509*	*1.191.420*	*1.146.837*
brandbare residu's	173.383	147.072	120.055	115.298	126.763	132.327
- waarvan brekers-residu's	*37.984*	*26.525*	*12.978*	*10.252*	*11.127*	*10.642*
- waarvan PST-residu's	*99.370*	*93.010*	*77.853*	*81.011*	*100.068*	*104.238*
- waarvan lompen-residu's	*1.997*	*1.913*	*1.138*	*510*	*94*	*56*
-waarvan glasresidu's	*34.032*	*25.623*	*28.088*	*23.427*	*15.452*	*17.392*
niet brandbare residu's	716.198	725.566	725.637	801.027	1.162.745	1.137.048
-waarvan slibs grond- en zandreiniging	*300.290*	*282.940*	*276.738*	*217.866*	*387.449*	*376.566*
-waarvan bodemsaneringsprojecten	*198.640*	*123.476*	*226.104*	*344.622*	*545.214*	*450.569*
-waarvan ELFM	*15.376*	*84.373*	*0*	*8.858*	*0*	*73.438*
-waarvan asbest	*153.321*	*185.605*	*171.492*	*177.795*	*175.305*	*159.216*
-waarvan zandfractie PST	*10.859*	*13.698*	*21.332*	*19.769*	*24.185*	*21.608*
-waarvan glasresidu's	*36.255*	*33.600*	*29.590*	*32.117*	*26.063*	*26.194*
solidificatie	82.484	65.009	83.462	85.026	66.527	78.965
Totaal heffingsplichtige stromen	**1.554.691**	**1.956.618**	**1.968.571**	**2.443.807**	**2.733.196**	**2.672.477**
Niet heffingsplichtige stromen (vlieg- en bodemassen …)	**468.393**	**514.168**	**506.122**	**465.343**	**483.751**	**481.396**
Totaal	**2.023.084**	**2.470.785**	**2.474.693**	**2.909.150**	**3.216.947**	**3.153.873**



Figuur 20: de gestorte afvalstoffen op basis van de milieuheffingen, 2019-2025 (in ton)

In het volledige jaar 2025 werd er in totaal 3.153.873 ton afval gestort. Dit is 63.074 ton of ca. 2 % minder dan er gestort werd in 2024. Indien we de projectgebonden stromen (cf. tabel 2) buiten beschouwing laten, werd er in 2025 in totaal 6 kton of 0,5 % minder gestort dan in 2024.

De hoeveelheid gestorte afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties daalt licht in 2025 maar is nog een stuk hoger dan in de vorige jaren. Steeds meer partijen uitgegraven bodem kunnen niet meer gereinigd worden omwille van de aanwezigheid van PFAS. In 2025 werd er 524.006 ton gestort t.o.v. 545.214 ton in 2024 en 325.695 ton in 2023.

De hoeveel recyclageresidu's afkomstig van brekers daalt licht in 2025 tot 10.642 ton (-485 ton t.o.v. 2024).

De hoeveelheid gestorte recyclageresidu's afkomst van PST's stijgt verder. In 2025 werd er 104.238 ton gestort t.o.v. 100.068 ton in 2024 en 81.011 ton in 2023.

De hoeveelheid gesolidificeerd afval is nog toegenomen in 2025. Deze extra hoeveelheid is afkomstig van Waalse installaties.


In 2025 werd er in totaal 8.970 ton brandbaar afval gestort (aan het vol tarief). Dit is 179 ton of ca. 2 % minder dan de hoeveelheid brandbaar afval die in 2024 gestort werd. Het **brandbaar afval** dat gestort werd aan het vol tarief bestaat uit de volgende afvalstoffen:

Tabel 15: Brandbare afvalstoffen gestort aan het vol tarief (in ton)

TYPE AFVAL	2021	2022	2023	2024	2025
huisvuil, grofvuil en gemeentevuil	815	1.116	966	410	0
recyclageresidu's (brandbaar)	0	45	0	0	0
ander brandbaar niet-gevaarlijk niet-gesolidificeerd afval	10.004	7.256	6.465	8.074	8.223
ander gevaarlijk niet-gesolidificeerd afval	132	133	135	109	105
ander slib (specificeer)	253	203	105	0	252
andere	56	11	446	556	390
residu van post-shredderactiviteiten	0	0	0	0	0
Totaal	**11.260**	**8.764**	**8.117**	**9.149**	**8.970**

4.3 CATEGORIE 1-STORTPLAATSEN

4.3.1 Aanvoer



Figuur 21: Aanvoer op de categorie 1-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden (in ton). Voor de exacte tonnages, zie tabel 16 in bijlage.

Alles samen werd in 2025 een hoeveelheid van 652.019 ton gestort op categorie 1-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden. Dit is een daling van 12,6 % ten opzichte van in 2024.
De grootste daling doet zich voor bij Indaver Antwerpen, namelijk een daling van 63.178 ton.

Ook bij de drie andere categorie 1-stortplaatsen werd er minder gestort in 2025, namelijk bij Vanheede 15.273 ton minder, bij OVMB 8.578 ton minder en bij Indaver Beveren 6.988 ton minder aanvoer.


In tabel 17 is de aanvoer opgesplitst in een aantal specifieke afvalstromen.

Tabel 17: De aanvoer op de categorie 1-stortplaatsen, die afvalstoffen van derden aanvaarden (in ton)

Aard van de afvalstof	Aanvoer 2021	Aanvoer 2022	Aanvoer 2023	Aanvoer 2024	Aanvoer 2025	Verschil vs. 2024 (ton)	Verschil vs. 2024 (%)
Afval van recyclage, niet-brandbaar	11.057	10.446	8.021	10.980	6.766	-4.214	-38,4 %
Ander niet-gevaarlijk slib	3.506	3.569	41	83	75	-8	-9,6 %
Bodemas	57.495	53.885	57.426	35.754	31.234	-4.520	-12,6 %
Vliegas	103.172	98.288	114.753	97.462	99.198	+1.736	+1,8 %
Verontreinigde grond (exclusief asbest)	2.162	15.123	13.254	136.640	52.218	-84.422	-61,8 %
Residu van grondreiniging	1.657	36.362	1.108	0	22	+22	+100 %
Shredderafval	2.550	926	570	0	0	0	0
Brandbaar, niet-gevaarlijk, niet-gesolidifieerd afval	0	0	0	0	0	0	0
Niet-brandbaar, niet-gevaarlijk, niet-gesolidifieerd afval	65	26	0	0	0	0	0
Ander gevaarlijk, niet-gesolidifieerd afval (zoals ovenpuin, filterkoeken)	1.772	12.858	2.115	4.053	2.180	-1.873	-46,2 %
Ander gevaarlijk gesolidifieerd afval	244.634	264.216	255.941	257.509	278.851	+21.342	+8,3 %
Asbestcementafval	159.459	150.471	153.978	147.840	151.804	+3.964	+2,7 %
Gronden verontreinigd met asbest	24.312	11.674	29.611	13.610	11.422	-2.188	-16,1 %
Ander asbesthoudend afval	14.146	14.541	7.199	16.102	9.434	-6.668	-41,4 %
Inerte afvalstoffen	852	278	2.565	1.649	869	-780	-47,3 %
Afval gebruikt als tussenafdek	44.265	40.922	15.150	20.205	0	-20.205	-100 %
Ander (o.a. teer- en bitumenafval)	10.953	5.473	5.755	4.149	7.946	+3.797	+91,5%
TOTAAL	**682.057**	**719.058**	**667.486**	**746.036**	**652.019**	**-94.017**	**-12,6 %**

4.3.2 Verdeling van de categorie 1-aanvoer per afvalsoort en volgens herkomst

De op de categorie 1-stortplaatsen gestorte hoeveelheid afval afkomstig van Vlaanderen is in 2025 gedaald met 71.999 ton. Het betreft voornamelijk een daling van de gestorte hoeveelheden verontreinigde grond (exclusief asbest).



Figuur 22: De op de categorie 1-stortplaatsen gestorte hoeveelheid afval volgens herkomst (2025)

De aanvoer vanuit Wallonië (38.045 ton) is in 2025 gedaald met 5.767 ton t.o.v. 2024, en bestaat hoofdzakelijk uit gevaarlijk gesolidifieerd afval en asbestcementafval.



Figuur 23: De op de categorie 1-stortplaatsen gestorte hoeveelheid afval afkomstig van Wallonië (2025)

De hoeveelheid afval afkomstig uit het Brussels Gewest (4.123 ton) is in 2025 gedaald met 16.251 ton, en bestaat voornamelijk uit verontreinigde grond (exclusief asbest) en asbestcementafval.



Figuur 24: De op de categorie 1-stortplaatsen gestorte hoeveelheid afval afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2025)

Voor de exacte tonnages per afvalsoort en volgens herkomst, zie tabel 18 in bijlage.

4.3.3 Aanvoer per afvalsoort op de bedrijfseigen categorie 1-stortplaatsen


Daarnaast zijn er nog een aantal bedrijfsgebonden categorie 1-stortplaatsen vergund die alleen worden gebruikt voor afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijvigheid. Deze stortplaatsen worden niet meegenomen in de capaciteitsberekening.

Tabel 19: Hoeveelheden gestorte afvalstoffen op bedrijfsgebonden stortplaatsen categorie 1 die geen afvalstoffen van derden aanvaarden (in ton)

Afvalstof	2021	2022	2023	2024	2025
Ander afval gebruikt als tussenafdek	449	478	0	0	0
ander asbesthoudend afval	27	16	127	0	45
ander gevaarlijk gesolidificeerd afval	92.986	98.424	96.259	93.472	94.362
Ander gevaarlijk niet-gesolidificeerd afval	4.640	0	0	0	0
ander niet-gevaarlijk gesolidificeerd afval	6.973	0	0	0	0
ander slib (specificeer)	13.617	2.536	3.007	18.598	12.806
andere	15.346	24.003	19.731	7.156	2.320
bodemassen	7	471	6.877	860	29.135
inerte afvalstoffen	5.526	3.333	2.642	3.940	6.912
residu van grondreiniging (verlaagde milieuheffing)	0	0	0	0	0
bagger- en ruimingsspecie (verlaagde milieuheffing)			9.829	0	0
verontreinigde grond (exclusief asbest)	9.714	15.431	52.860	59.574	30.516
Totaal	**149.285**	**144.692**	**191.331**	**183.600**	**176.096**

4.4 CATEGORIE 2-STORTPLAATSEN

4.4.1 Aanvoer



Figuur 25: Aanvoer op de categorie 2-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden (in ton). Voor de exacte tonnages zie tabel 20 in bijlage.

In 2025 werd er in totaal 582.196 ton afval gestort op de vergunde categorie 2-stortplaatsen. Dit is een stijging tegenover 2024 met 96.100 ton op 4 van de 6 vergunde categorie 2-stortplaatsen.
De grootste stijging doet zich voor bij Vanheede, namelijk een stijging met 74.061 ton, gevolgd door de Hooge Maey, namelijk een stijging met 32.664 ton.

Er worden afwijkingen op het stortverbod van brandbaar afval verleend voor afvalstoffen die om technische redenen niet verband kunnen worden. In 2025 werden er aan drie categorie 2-stortplaatsexploitanten (nl. Hooge Maey, Imog en Vanheede) afwijkingen op de stortverboden verleend, voor een totaal van 30.000 ton. Hierbij werd er op voornoemde drie stortplaatsen 8.097 ton aangegeven als brandbare bedrijfsafvalstoffen gestort in afwijking op de stortverboden. Het totaal verleende contingent aan deze drie categorie 2-stortplaatsen werd in 2025 dus niet volledig benut.

4.4.2 Verdeling van de aanvoer per afvalsoort

Tabel 21: Verdeling van de aanvoer op de categorie 2 -stortplaatsen per afvalsoort (in ton)

Afvalstof	Aanvoer 2021	Aanvoer 2022	Aanvoer 2023	Aanvoer 2024	Aanvoer 2025	Verschil vs. 2024 (ton)	Verschil vs. 2024 (%)
Huisvuil, grofvuil en gemeentevuil	13.725	13.784	14.511	12.030	1.620	-10.410	-86,5 %
Recyclageresidu's (brandbaar)	54.061	45.388	34.187	29.559	33.670	+4.111	+13,9 %
Recyclageresidu's (niet-brandbaar)	23.653	21.887	24.330	15.302	19.667	+4.365	+28,5 %
Bodemas	75.445	60.045	85.351	67.465	104.495	+37.030	+54,9 %
Vliegas	12.096	20.135	9.563	13.138	16.832	+3.694	+28,1 %
Inerte afvalstoffen	684	203	0	428	85	-343	-80,1 %
Asbestcement	5.946	4.639	1.700	646	884	+238	+36,8 %
ander asbesthoudend afval	0	0	0	2.484	1.295	-1.189	-47,9 %
Niet-gevaarlijk, niet-brandbaar, niet-gesolidifieerd afval	11.675	16.261	16.105	45.057	5.590	-39.467	-87,6 %
Niet-gevaarlijk, brandbaar niet-gesolidifieerd afval	10.023	7.272	6.465	8.074	11.936	+3.862	+47,8 %
Niet-gevaarlijk slib	13.186	13.376	14.788	20.882	14.769	-6.113	-29,3 %
Baggerspecie	5.889	4.273	3.794	23.199	15.725	-7.474	-32,2 %
Verontreinigde grond (exclusief asbest)	21.269	35.664	52.869	38.352	155.898	+117.546	+306,5 %
Residu van grondreiniging	61.429	45.663	49.171	83.964	73.884	-10.080	-12,0 %
Residu's post-shredder-activiteiten[14]	108.315	91.566	100.211	124.979	125.846	+867	+0,7 %
Residu's van shredderactiviteiten	0	78	0	0	0	0	0
Afval gebruikt als tussenafdek (granulaten)	7.535	4.383	2.493	416	0	-416	-100 %
Andere	3.846	988	2.792	120	0	-120	-100 %

[14] De hoeveelheid residu van shredderactiviteiten voor 2021 bevat ook 1.970 ton bodemsaneringsresidu (afkomst van de sanering van een site waar shredderafval werd opgeslagen).

TOTAAL	**428.777**	**385.605**	**418.331**	**486.095**	**582.196**	**+96.101**	**+19,8 %**

De grootste stijgingen in aanvoer t.o.v. 2024 doen zich voor bij de hoeveelheden gestorte verontreinigde grond (een stijging met 117.546 ton) en de gestorte bodemas (een stijging met 37.030 ton).

De afvalstromen “huisvuil, grofvuil, gemeentevuil (brandbaar)”, ”recyclageresidu’s (brandbaar)” en ”niet-gevaarlijk, brandbaar, niet-gesolidifieerd afval” worden als brandbare afvalstromen meegenomen in de capaciteitsoefening voor de verbrandingsinstallaties (zie hoofdstuk 3.1).


Het huishoudelijk afval dat nog op de stortplaatsen terechtkomt betreft voornamelijk niet-brandbaar grofvuil, nl. 1.620 ton. Er werd geen brandbaar huishoudelijk afval gestort in 2025. De totale hoeveelheid gestorte huishoudelijke afvalstoffen is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Tabel 22 geeft deze evolutie vanaf 2014 weer.

Tabel 22: Aanvoer huishoudelijk afval op categorie 2-stortplaatsen, periode 2014-2025 (in ton)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.620	17.238	22.359	13.849	15.362	16.742	18.598	13.725	13.784	14.511	12.030	1.620


4.4.3 Verdeling van de aanvoer per afvalsoort en volgens herkomst

De op de categorie 2-stortplaatsen gestorte hoeveelheid afval afkomstig van Vlaanderen is in 2025 gestegen met 96.664 ton. Vooral de gestorte hoeveelheden verontreinigde grond (exclusief asbest) en bodemas zijn sterk toegenomen.



Figuur 26: De op de categorie 2-stortplaatsen gestorte hoeveelheid afval volgens herkomst (2025)

De hoeveelheid afval afkomstig van het Brussels Gewest die in 2025 gestort werd op een categorie 2-stortplaats in het Vlaamse gewest is lichtjes gedaald met 776 ton ten opzichte van 2024. Het betreft vooral een daling van de gestorte hoeveelheden verontreinigde grond.



Figuur 27: De op de categorie 2-stortplaatsen gestorte hoeveelheid afval afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2025)

De hoeveelheid gestort afval afkomstig van Wallonië is in 2025 lichtjes gestegen met 213 ton ten opzichte van 2024.



Figuur 28: De op de categorie 2-stortplaatsen gestorte hoeveelheid afval afkomstig van Wallonië (2025)

Voor de exacte tonnages per afvalsoort en volgens herkomst, zie tabel 23 in bijlage.

4.4.4 Aanvoer per afvalsoort op de bedrijfseigen categorie 2-stortplaatsen

Er zijn ook nog een aantal bedrijfsgebonden categorie 2-stortplaatsen vergund die enkel worden gebruikt voor afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijvigheid. Deze stortplaatsen worden niet meegenomen in de capaciteits-berekening. In 2025 werd er op deze stortplaatsen 65 kton of 3,6 % minder afval gestort t.o.v. 2024.

Tabel 24: Gestorte afvalstoffen op de bedrijfseigen categorie 2 stortplaatsen die geen afvalstoffen van derden aanvaarden (in ton)

Afvalstof	2021	2022	2023	2024	2025
recyclageresidu' (niet-brandbaar)	3.366	0	0	0	0
ander niet-brandbaar niet-gevaarlijk niet-gesolidificeerd afval	79.214	50.226	3.027	2.925	32.922
ander brandbaar niet-gevaarlijk niet-gesolidificeerd afval	0	0	0	0	0
niet gevaarlijke slibs	994	1	924	407	1.762
baggerspecie	820.997	840.687	1.255.198	1.199.460	1.183.293
verontreinigde grond (exclusief asbest)	0	12.073	63.929	63.189	59.901
residu van grondreiniging	271.210	322.351	305.684	538.193	431.502
andere	11.935	0	2.870	13.574	43.056
Totaal	**1.187.716**	**1.225.338**	**1.631.633**	**1.817.748**	**1.752.436**


4.5 CATEGORIE 3-STORTPLAATSEN

4.5.1 Aanvoer

Tabel 25: Aanvoer op de categorie 3-stortplaatsen (in ton)

	Aanvoer 2021	Aanvoer 2022	Aanvoer 2023	Aanvoer 2024	Aanvoer 2025
Balegro	541	168	369	294	60


Op deze stortplaats werd er slechts 60 ton afval gestort in 2025. Het gaat enkel om een beperkte hoeveelheid inerte afvalstoffen uit de bouwsector.



Figuur 29: Aanvoer op de categorie 3-stortplaatsen, situatie 2012-2025 (in ton)

4.6 EVOLUTIE STORTEN VAN AFVALSTOFFEN

Figuur 30 geeft de evolutie weer van de aanvoer op de stortplaatsen categorie 1, 2 en 3 over een periode van de afgelopen tien jaar. Een uitgebreide bespreking van de cijfers en evoluties per jaar is terug te vinden in de voorgaande gepubliceerde actualisaties van elk van de betreffende jaren.



Figuur 30: Evolutie aanvoer naar de stortplaatsen categorie 1, 2 en 3 volgens afvalsoort (in ton), periode 2016-2025

5 CAPACITEITSBEREKENING VOOR STORTPLAATSEN

OVAM volgt ook de beschikbare stortcapaciteit jaarlijks op aan de hand van de gegevens die ze inzamelt voor haar beleidsondersteuning, zoals bepaald in het Lokaal Materialenplan 2023-2030 (LMP). Hierbij wordt ervoor gekozen om geen bijkomende stortcapaciteit op nieuwe locaties toe te laten. Een nieuwe locatie is 'een locatie waar nog geen vergunde stortplaats is'. Een uitbreiding op bestaande locaties wordt niet uitgesloten, maar elke aanvraag zal beoordeeld worden ten opzichte van de reeds beschikbare stortcapaciteit binnen elke stortplaatscategorie. Indien uit deze berekening blijkt dat de vergunde restcapaciteit groter of gelijk is aan tien jaar kan er geen bijkomende stortcapaciteit worden vergund. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat volgens de bepalingen van het LMP er rekening kan gehouden worden met een optimalisatie van de restcapaciteit die aanleiding geeft tot een beperkte uitbreiding van de reeds vergunde stortcapaciteit, binnen de reeds vergunde stortoppervlakte. Met een beperkte uitbreiding wordt bedoeld een maximale uitbreiding met 10 % van de totale restcapaciteit binnen de betreffende stortplaatscategorie.

5.1 CATEGORIE 1-STORTPLAATSEN

5.1.1 Capaciteit en aanvoer

Tabel 27: Aanvoer en restcapaciteit (op 31 december 2025) op de categorie 1-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden

Bedrijf	Aanvoer 2025 (ton)	Restcapaciteit (m^3) categorie 1-stortplaats	Dichtheid (ton/m^3)	Berekende restcapaciteit (ton)
INDAVER-BEVEREN	34.552	319.457	1,03	329.041
INDAVER-ANTWERPEN	353.683	1.446.303	1,475	2.133.297
OVMB	181.856	841.016	1,2	1.009.219
VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS	81.928	1.277.051	1,66	2.119.905
TOTAAL	**652.019**	**3.883.827**		**5.591.462**

In 2025 is op categorie 1-stortplaatsen 652.019 ton afval aangevoerd. De totale vergunde restcapaciteit op 31 december 2025 op de categorie 1-stortplaatsen bedraagt ongeveer 3,4 miljoen m^3 of ongeveer 5,6 miljoen ton. Dit is 530.047 m^3 minder dan eind 2024. Deze afname in stortcapaciteit is te wijten aan de hoeveelheid gestorte afvalstoffen op de categorie 1-stortplaatsen in 2025.

Een aantal stortplaatsen hebben ook in 2025, na recente opmetingen, hun dichtheden opnieuw aangepast naar een correcter en meer realistisch getal. Deze aanpassing heeft dan ook zijn weerslag in het tonnage van de restcapaciteiten. De totale berekende restcapaciteit in ton daalt hierdoor met 1.008.479 ton.

Rekening houdend met de vergunde restcapaciteit eind 2025 en de totale aanvoer op deze categorie 1-stortplaatsen in 2025, is er op de categorie 1-stortplaatsen eind 2024 nog een **vergunde resterende stortcapaciteit voor 8,6 jaar.**

5.2 CATEGORIE 2-STORTPLAATSEN

5.2.1 Capaciteit en aanvoer

Tabel 28: Aanvoer en restcapaciteit op de categorie 2-stortplaatsen op 31 december 2025

Bedrijf	Aanvoer 2025 (ton)	Restcapaciteit (m^3) categorie 2-stortplaats	Dichtheid (ton/m^3)	Berekende restcapaciteit (ton)
Indaver-Hooge maey	120.135	2.365.209	1,2	2.838.251
IMOG	60.309	130.295	2,07	269.711
Vanheede	130.663	1.162.831	1,66	1.930.299
Indaver-Beveren	58.559	6.885	1,03	7.092
OVMB	122.793	360.436	1,2	432.523
Silvamo	89.737	406.000	1,72	698.320
TOTAAL	**582.196**	**4.431.656**		**6.176.196**

De totale vergunde restcapaciteit op de categorie 2-stortplaatsen bedraagt op 31 december 2025 circa 4,43 miljoen m^3 of ongeveer 6,2 miljoen ton. Dit is 421.088 m^3 minder dan eind 2024. Deze afname in stortcapaciteit is te wijten aan de hoeveelheid gestorte afvalstoffen in 2025.

Daarnaast hebben een aantal stortplaatsen in 2025 na recente opmetingen, hun dichtheden opnieuw aangepast naar een correcter en meer realistisch getal. Deze aanpassing heeft zijn weerslag in het tonnage van de restcapaciteiten. De totale berekende restcapaciteit in ton daalt hierdoor met 746.471 ton.

In 2025 werd er in totaal 582.196 ton afval gestort op de vergunde categorie 2-stortplaatsen. Dit is een stijging tegenover 2024, namelijk met 96.100 ton.

Deze stijging doet zich voornamelijk voor op de categorie 2-stortplaatsen van Vanheede (een stijging met 74.061 ton) en van Indaver Hooge Maey (een stijging met 32.664 ton). Bij Vanheede is de aanvoer voornamelijk toegenomen met niet-reinigbare grond. Bij de Hooge Maey betrof de stijging voornamelijk bodemas.

Rekening houdend met de vergunde restcapaciteit eind 2025 op de categorie 2-stortplaatsen en de totale aanvoer op deze categorie 2-stortplaatsen in 2025, is er eind 2025 nog een **vergunde resterende stortcapaciteit voor 10,6 jaar op de categorie 2-stortplaatsen.**

5.3 CATEGORIE 3-STORTPLAATSEN

5.3.1 Capaciteit en aanvoer

Tabel 29: Aanvoer en restcapaciteit en aanvoer op de categorie 3-stortplaatsen (in ton), situatie 2025

	Aanvoer 2025	Vergunde capaciteit
Balegro	60	35.570

De categorie 3-stortplaats van Balegro heeft eind 2025 een totale restcapaciteit van 35.570 ton. Op deze stortplaats werd er slechts 60 ton afval gestort in 2025. Het gaat enkel om een beperkte hoeveelheid inerte afvalstoffen uit de bouwsector.

Rekening houdend met het huidige aanvoerritme, **volstaat de beschikbare categorie 3-restcapaciteit ruim voor enkele decennia.**


6 EXPORT

Voor de capaciteitsplanning is het belangrijk om de evolutie van de uitvoer van brandbaar afval op te volgen. Ook de afvalstoffen die buiten de capaciteitsplanning vallen (o.a. hout- en gevaarlijk afval, afvoer naar cementovens) worden hierbij opgevolgd. Zowel de export naar de andere gewesten als de export buiten België wordt in kaart gebracht. Op basis van het type afval worden hier dan de voor deze publicatie relevante afvalstoffen uitgehaald (zie toelichting bij hoofdstuk 3).

Tabel 30 in bijlage geeft een totaaloverzicht van de hoeveelheid afvalstoffen geproduceerd in Vlaanderen die buiten de gewestgrenzen (mee)verbrand werden.

6.1 TOTALE UITVOER VOOR VERBRANDING

In 2025 werd er in totaal 563.028 ton afval overgebracht voor (mee)verbranding buiten Vlaanderen, inclusief hout- en gevaarlijk afval. Dit is 1,2 kton meer dan in 2024.



Figuur 31: Evolutie van de hoeveelheid afval dat werd overgebracht voor verwerking buiten Vlaanderen (in ton)


De hoeveelheid afvalstoffen die afgevoerd worden voor andere verwerking dan verbranding (zie tabel 31), bevat de afvalstoffen die na verwerking buiten Vlaanderen gestort worden maar ook afvalstoffen die gerecycleerd worden en fysicochemisch behandeld worden. Het grootste deel van het afval dat wordt afgevoerd naar Wallonië voor andere verwerking gaat naar een installatie voor fysisch-chemische verwerking, waarna er een deel gestort wordt.

Tabel 31: Afvalstoffen uitgevoerd buiten Vlaanderen voor andere verwerking dan verbranding (in ton)

Verwerking	2021	2022	2023	2024	2025
Andere verwerking	68.382	33.426	66.614	49.963	62.949
– Brussels Gewest	55	2.844	2.413	217	282
– Buitenland	45.915	14.184	35.581	24.072	36.951
– Wallonië	22.412	16.398	28.319	25.674	25.716

6.1.1 Uitvoer volgens bestemming


Door het opheffen van de exportbeperking en het arrest van de Raad van State waardoor de buitenlandse heffing opnieuw in mindering mag gebracht worden, is de uitvoer naar het buitenland opnieuw gestegen (+25 kton) maar nog steeds een stuk lager dan in 2022. Ook de verbranding in Wallonië en Brussel is in 2025 gestegen met respectievelijk 25 en 4 kton.



Figuur 32: Overbrenging per bestemming (in ton)


6.1.2 Uitvoer volgens bestemming en verwerkingswijze

In onderstaande figuren is de uitvoer naar verbranding per bestemming en per verwerkingswijze opgesplitst.




Figuur 33: Overbrenging naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per verwerkingswijze (in ton)

De uitvoer van brandbaar afval naar het Brussels Hoofdstedelijk gewest gaat voornamelijk naar verwerking in een afvalverbrandingsinstallatie.



Figuur 34: Overbrenging naar Wallonië per verwerkingswijze (in ton)

De uitvoer van brandbaar afval met bestemming Wallonië gaat voornamelijk naar verwerking in de cementindustrie.



Figuur 35: Overbrenging naar het buitenland per verwerkingswijze (in ton)

De uitvoer naar het buitenland stijgt terug in 2025, ten gevolge van het opheffen van de exportbeperking. Deze uitvoer gaat voornamelijk naar verwerking in een afvalverbrandingsinstallatie of de cementindustrie.

6.2 UITVOER VAN BRANDBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN DIE MEEGENOMEN WORDEN IN HET AANBOD VOOR DE CAPACITEITSPLANNING

In de onderstaande tabel staat een overzicht van enkel de afvalstromen die vallen binnen de scope van het LMP en die worden uitgevoerd voor verbranding buiten Vlaanderen in 2025 per verwerkingswijze. In 2025 werd er 125.145 ton brandbaar afval uitgevoerd. Dit is ongeveer 6,5 kton meer dan in 2024 (118.664 ton). In 2025 ging er ongeveer 6,7 kton meer naar verbranding en andere meeverbranding in Wallonië en 2 kton meer naar verbranding in Brussel. Terwijl de uitvoer voor verbranding en andere meeverbranding naar het buitenland daalde met ongeveer 2,2 kton.

Bestemming	Brussels Hoofdstedelijke Gewest	Wallonië	Buitenland	TOTAAL
Verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie	25.760	46.286	12.054	84.100
Uitsortering voor verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie	11.515	616	17.951	30.082
Andere meeverbranding	0	8.632	2.324	10.956
Uitsortering voor andere meeverbranding	0	0	7	7
TOTAAL	**37.275**	**55.534**	**32.336**	**125.145**

Tabel 32: Uitvoer van brandbaar afval vanuit Vlaanderen (in ton), situatie 2025

6.3 MONITORING VAN DE UITVOER BRANDBAAR AFVAL DIE NIET MEEGENOMEN WORDT IN HET AANBOD VOOR DE CAPACITEITSPLANNING

Voor de uitgevoerde stromen wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitvoer naar cementovens en andere uitvoer. De uitvoer naar cementovens wordt niet meegenomen in de capaciteitsberekening, maar wordt wel opgevolgd.


Tabel 33 toont de hoeveelheid brandbaar afval (meer bepaald de afvalstromen onder de capaciteitsplanning) die buiten Vlaanderen wordt verwerkt in de cement- of kalkindustrie. Het grootste deel van deze hoeveelheid is RDF. De totale uitgevoerde hoeveelheid naar de cementindustrie bedraagt 74.633 ton in 2025. Dat is een stijging met 6.481 ton of 5,5 % ten opzichte van 2024.

Tabel 33: Uitvoer van afval voor de cement- of kalkindustrie vanuit Vlaanderen (in ton), situatie 2025

Bestemming	Brussels Hoofdstedelijke Gewest	Wallonië	Buitenland	TOTAAL
Verbranding in een cement- of kalkoven	0	35.307	10.368	45.675
Uitsortering voor verbranding in een cement- of kalkoven	0	28.939	19	28.958
TOTAAL	**0**	**64.246**	**10.387**	**74.633**

Figuur 36 geeft een overzicht van de uit Vlaanderen geëxporteerde hoeveelheden ACP. De hoeveelheid “uitvoer voor verbranding” wordt meegenomen in de berekeningen van het aanbod; de hoeveelheid “uitvoer naar cementovens” wordt gemonitord.

Op basis van deze figuur is het duidelijk dat de uitvoer voor verbranding in 2025 (125.145 ton) terug steeg ten opzichte van 2024 (118.664 ton). De totale uitvoer naar de cement is in 2025 (133.164 ton) gestegen ten opzichte van 2024 (67.875 ton).



Figuur 36: Evolutie uitvoer naar verbranding en cementovens, periode 2020-2025


7 MILIEUHEFFINGEN

7.1 HEFFINGEN ALS BELEIDSINSTRUMENT

De milieuheffingen voor storten en verbranden worden ingezet als sturend instrument voor het afvalbeleid. De opbrengsten van de milieuheffingen gaan naar het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA-fonds).

Uit de vergelijking van onderstaande gegevens blijkt dat de prijs voor het storten van brandbare afvalstoffen op categorie 2-stortplaatsen hoger blijft dan de prijs voor het verbranden van deze afvalstoffen.
Het bedrag dat betaald wordt aan uitbaters van afvalverwerkingsinrichtingen is de som van het verwerkingstarief, vermeerderd met de milieuheffing, eventueel aangevuld met gemeentelijke opcentiemen en BTW. Daarnaast is er voor de heffingsplichtige ook nog een eventuele meerkost afhankelijk van het fiscaal statuut van de heffing. Alle tarieven zijn net als in vorige rapporten opgenomen exclusief BTW, exclusief eventuele fiscale meerkosten en exclusief gemeentelijke opcentiemen. De milieuheffingen worden apart vermeld.

In figuur 37 wordt een overzicht gegeven van de verwerkingsprijzen voor storten en verbranden (tarief + milieuheffing) in de verschillende verwerkingsinrichtingen in 2024 en 2025.



Figuur 37: Overzicht tarieven en milieuheffingen in 2024 en 2025 (EUR/ton)
(NB = niet-brandbaar; B = brandbaar; HA = huishoudelijk afval; BA = bedrijfsafval; LCA = laagcalorisch afval; HCA = hoogcalorisch afval)

De afvalstoffen die in bovenstaande figuur opgenomen zijn onder de term “Storten cat.1 (NB)” en “Storten cat.2 BA (NB)” hebben betrekking op niet-brandbare bedrijfsafvalstoffen die respectievelijk op categorie 1-stortplaatsen en op categorie 2-stortplaatsen terecht gekomen zijn. “Storten cat.2 HA (NB)” betreft niet-

brandbaar grofvuil. De afvalstoffen die opgenomen zijn onder de term “Storten cat.3” hebben betrekking op inerte afvalstoffen die op categorie 3-stortplaatsen terecht gekomen zijn.

De overige gegevens hebben betrekking op het storten en verbranden van niet-gevaarlijk brandbaar afval.

Een aantal afvalstoffen kunnen nog steeds aan een verlaagd heffingstarief gestort worden. Het betreft recyclageresidu’s die op korte of middellange termijn zouden moeten kunnen worden verbrand of op een alternatieve wijze worden verwerkt. Deze tarieven zijn niet opgenomen in de bovenstaande figuur.

7.2 EVOLUTIE VAN DE INKOMSTEN

In de **evolutie op basis van de aangiften** (zie tabel 34) wordt een overzicht gegeven van de inkomsten van de aangiften die op het einde van iedere kwartaal door de heffingsplichtigen worden ingediend. Deze geeft ook best de evolutie weer van de afvalhoeveelheden die worden gestort en/of verbrand en die worden weergegeven en geduid in dit rapport.

Tabel 34: Inkomsten op basis van de aangiften

	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024	Totaal 2025
Totaal aangifte	47.815.472	45.105.945	45.369.187	64.245.956	75.183.556	71.692.250	**71.287.102**

BIJLAGE 1: TABELLEN

2.1.1 Tabel 3: Aanvoer op de verbrandingsinstallaties voor bedrijfsafval van derden (in ton), situatie 2020-2025

Bedrijf	Locatie	Afvalstof	Aanvoer 2021	Aanvoer 2022	Aanvoer 2023	Aanvoer 2024	Aanvoer 2025
Indaver	Antwerpen	Ander dierlijk afval	170	112	57	43	55
Indaver	Antwerpen	Vetten	6	0	0	0	0
Indaver	Antwerpen	Ander hoogcalorisch bedrijfsafval	4	19	0	0	0
Indaver	Antwerpen	Ander laagcalorisch bedrijfsafval	7.782	6.292	5.119	5.428	5.790
Indaver	Antwerpen	Ander medisch afval	15.518	14.759	14.269	14.172	13.921
Indaver	Antwerpen	Ander slib	2.430	5.248	3.813	2.768	3.513
Indaver	Antwerpen	Gevaarlijk afval	129.235	121.923	113.995	119.000	115.526
Indaver	Antwerpen	Verontreinigde grond (exclusief asbest)	0	4.321	2.445	3.874	6.022
Inovyn Belgium	Antwerpen	Gevaarlijk afval (chloorhoudend)	411	32	0	0	55
Aquafin	Brugge	Waterzuiveringsslib*	50.223	50.530	49.460	50.620	43.737
Electrabel	Rodenhuize	Biomassa – houtpellets	702.424	701.117	154.922	0	0
Biopower Oostende	Oostende	Dierlijke vetten cat. 1	2.832	12.213	136	0	0
Biopower Oostende	Oostende	Dierlijke vetten cat. 3	68	1.905	0	0	0
Greenpower Oostende	Oostende	Dierlijke vetten cat. 1	0	4.613	118	0	0
Stora Enso (WBO 1)	Gent	Niet verontreinigd behandeld houtafval	86.603	82.599	82.440	84.997	72.140
VPK Paper Oudegem	Dendermonde	Afval van de recyclage activiteit*	32.183	28.620	30.440	28.113	32.259
VPK Paper Oudegem	Dendermonde	Ander hoogcalorisch bedrijfsafval	1.929	444	12	0	0
Unilin	Oostrozebeke	Niet verontreinigd behandeld houtafval	20.256	15.808	15.914	22.145	20.830

Unilin	Wielsbeke	Niet verontreinigd behandeld houtafval	35.069	30.666	29.880	30.034	30.916
2Valorise Ham	Ham	Biomassa-afval	105.602	122.105	49.559	0	0
A & S energie	Oostrozebeke	Niet verontreinigd behandeld houtafval	176.359	197.706	203.919	201.166	189.878
A & U Energie	Wielsbeke	Niet verontreinigd behandeld houtafval	182.481	198.578	181.080	177.534	204.812
Norbord	Genk	Biomassa-afval	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Norbord	Genk	Biomassa-afval	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
GWC	Desteldonk	Niet verontreinigd behandeld houtafval					147.427
Ewood	Beveren	Niet verontreinigd behandeld houtafval					98.489

* Inclusief eigen afvalstoffen
xxx Geen gegevens ontvangen over 2021-2025

2.3.1 Tabel 5: Aanvoer van de verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen (in ton), situatie 2020-2025

Bedrijf	Aanvoer 2020	Aanvoer 2021	Aanvoer 2022	Aanvoer 2023	Aanvoer 2024	Aanvoer 2025
IMOG	68.502	63.582	64.592	69.635	56.259	63.446
IVBO	173.341	173.975	157.766	177.268	193.522	194.438
IVOO	56.722	62.388	59.771	66.284	71.240	57.481
MIROM	71.415	68.899	67.228	65.205	67.859	65.248
IVAGO	101.212	96.912	88.832	97.488	98.934	89.912
IVM	89.654	99.475	94.836	96.263	96.859	92.883
ISVAG	127.823	132.340	130.805	132.666	98.507	135.446
BIONERGA*	80.112	0	0	0	0	0
BIOSTOOM BERINGEN	100.920	211.714	212.475	223.978	235.901	230.209
INDAVER	440.372	447.935	440.385	436.197	458.988	437.207
TOTAAL	**1.310.072**	**1.357.220**	**1.316.690**	**1.364.984**	**1.378.069**	**1.366.270**

2.4.1 Tabel 6: Aanvoer van de verbrandingsinstallaties voor bedrijfsafvalstoffen (in ton), situatie 2020-2025

Bedrijf	Aanvoer 2020	Aanvoer 2021	Aanvoer 2022	Aanvoer 2023	Aanvoer 2024	Aanvoer 2025
SLECO	609.430	631.845	612.891	685.638	614.806	577.369
BIOSTOOM	167.127	173.282	171.853	163.407	163.626	171.442
STORA ENSO (WBO 2)	288.660	276.430	329.300	353.637	390.365	345.028
TOTAAL	**1.065.217**	**1.081.557**	**1.114.495**	**1.202.682**	**1.168.797**	**1.093.839**

2.4.2 Tabel 8: jaartotalen verbrandingsinstallaties (in ton), situatie 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Verbrand in roosteroven					
IMOG BA	24.529	30.689	35 951	22.500	30.119
IMOG HA	39.053	33.903	33 684	33.760	33.327
Totaal IMOG	**63.582**	**64.592**	**69.635**	**56.260**	**63.446**
ISVAG BA	0	0	0	0	0
ISVAG HA	132.340	130.805	132.666	98.507	131.682
Totaal ISVAG	**132.340**	**130.805**	**132.666**	**98.507**	**131.682**
IVBO BA	61.284	65.636	47.990	28.260	30.727
IVBO HA	112.692	92.131	129.278	165.262	163.711
totaal IVBO	**173.975**	**157.766**	**177.268**	**193.522**	**194.438**
MIROM BA	6.938	9.111	9.496	11.604	10.894
MIROM HA	61.961	58.116	55.709	56.255	54.354
totaal MIROM	**68.899**	**67.228**	**65.205**	**67.859**	**65.248**
IVOO BA	29.692	29.305	38.743	44.718	30.421
IVOO HA	32.696	30.466	27.541	26.522	27.059
totaal IVOO	**62.388**	**59.771**	**66.284**	**71.240**	**57.480**
IVAGO BA	19.307	18.916	25.037	33.252	32.706
IVAGO HA	77.605	69.915	72.450	65.681	57.206
totaal IVAGO	**96.912**	**88.832**	**97.487**	**98.933**	**89.912**
Biostoom Beringen BA	126.427	102.402	88.697	76.993	66.813
Biostoom Beringen HA	84.065	110.074	134.577	158.908	163.396
Totaal Biostoom Beringen	**210.492**	**212.475**	**223.274**	**235.901**	**230.209**

IVM BA	31.044	32.267	43.078	46.217	43.092
IVM HA	68.431	62.569	53.185	50.641	49.791
Totaal IVM	**99.475**	**94.836**	**96.263**	**96.858**	**92.883**
Indaver BA	258.170	271.569	307.628	336.056	343.665
Indaver HA	189.764	168.817	128.569	113.168	93.542
totaal Indaver	**447.935**	**440.385**	**436.197**	**449.224**	**437.207**

	2021	2022	2023	2024	2025
2. Verbrand in wervelbedoven					
SLECO BA	601.995	589.109	670.878	601.014	569.650
SLECO HA	27.682	23.782	14.760	11.451	7.719
Totaal SLECO	**629.677**	**612.891**	**685.638**	**612.465**	**577.369**
3. Verbrand in draaitrommeloven					
Indaver BA	155.144	152.674	139.323	145.195	143.851
Totaal Indaver	**155.144**	**152.674**	**139.323**	**145.195**	**143.851**
4. Andere verbranding					
Geomilieu Brugge	**50.223**	**50.530**	**49.460**	**50.620**	**32.310**
Biostoom Oostende BA	171.598	171.853	161.858	163.425	171.442
Biostoom Oostende HA	0	0	0	0	0
totaal Biostoom Oostende	**171.598**	**171.853**	**161.858**	**163.425**	**171.442**
Stora Enso BA	144.238	220.784	180.809	213.913	197.518
Stora Enso HA	0	0	0	0	0
Stora Enso residu's	194.965	181.692	206.333	218.993	193.194
totaal Stora Enso	**339.203**	**402.476**	**387.142**	**432.906**	**390.712**
VPK BA	1.929	444	12	0	0
VPK residu's	32.183	28.620	30.440	28.113	32.259
VPK	**34.112**	**29.064**	**30.452**	**28.113**	**32.259**
Andere installaties	**26.104**	**29.064**	**13.936**	**12.740**	**22.994**
Totalen					
Totaal HA	826.289	780.577	782.419	780.155	781.787
Totaal BA	1.935.770	1.977.920	2.049.669	2.033.613	2.050.152
Totaal	**2.762.058**	**2.758.497**	**2.832.088**	**2.813.768**	**2.831.939**

2.4.3 Tabel 9: Aanvoer uit andere gewesten en het buitenland, situatie 2025 (in ton)

Afvalstof	Vlaanderen	Brussel	Wallonië	Buitenland	TOTAAL
Huisvuil, grofvuil en gemeentevuil	781.788	0	0	0	781.788
Hoogcalorisch bedrijfsafval dat onder definitie GSA valt	60.768	0	1.111	0	61.879
RDF-afval	173.619	0	0	3.024	176.643
Ander hoogcalorisch bedrijfsafval	498.263	14.328	27.740	10.417	550.748
Laagcalorisch bedrijfsafval dat onder de definitie GSA valt	127.625	70	2.381		130.076
Ander laagcalorisch bedrijfsafval	183.451	17.413	12.770	137	213.771
Vast niet-risicohoudend medisch afval	14.443	4	0	0	14.447
Recyclageresidu's (uit PMD)	82.591	0	0	0	82.591
RWZI-slib	116.502	13.558	2.356	33.841	166.257
Ander niet gevaarlijk slib	128.989	1.898	6.845	17.997	155.729
Houtafval	52.646	0	14.055	56.534	123.235
Andere afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, residu GFT)	2.991	0	0	0	2.991
TOTAAL	**2.223.629**	**47.271**	**67.258**	**121.950**	**2.460.108**

3.2 Tabel 13: Totaal beschikbaar aanbod in Vlaanderen volgens verwerkingswijze (in ton), periode 2020-2025

	Aanbod 2020	Aanbod 2021	Aanbod 2022	Aanbod 2023	Aanbod 2024	Aanbod 2025	Gem laatste 3 jaar	Geraamde cap. ACP
Aanbod verbranding in Vlaanderen	1.843.930	1.910.394	1.828.286	1.902.863	1.922.025	1.857.850	1.894.246	
Aanbod uitvoer voor verbranding	252.771	243.084	206.909	100.478	118.664	125.145	114.762	
Aanbod brandbaar gestort in	52.309	64.671	53.695	41.501	37.932	45.712	41.588	
TOTAAL	**2.149.010**	**2.218.148**	**2.088.890**	**2.044.842**	**2.078.621**	**2.028.326**	**2.050.596**	**2.090.273**
Monitoring uitvoer voor de cement	168.704	123.371	102.885	106.002	67.875	74.633	82.837	

4.3.1 Tabel 16: Aanvoer op de categorie 1-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden (in ton), 2019-2025

Bedrijf	Aanvoer 2019	Aanvoer 2020	Aanvoer 2021	Aanvoer 2022	Aanvoer 2023	Aanvoer 2024	Aanvoer 2025
INDAVER-BEVEREN	75.741	40.758	24.286	49.502	41.464	41.540	34.552
INDAVER-ANTWERPEN	185.788	296.134.	397.913	393.251	329.952	416.861	353.683
OVMB	162.678	165.307	173.315	183.399	184.580	190.434	181.856
VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS	42.852	57.849	86.543	92.906	111.490	97.201	81.928
TOTAAL	**595.992**	**619.514**	**682.057**	**719.058**	**667.486**	**746.036**	**652.019**

4.3.2 Tabel 18: Aanvoer op categorie 1-stortplaatsen per afvalsoort en herkomst (in ton), situatie 2025

Afvalstof	Vlaanderen	Brussel	Wallonië	Totaal
Afval van recyclage niet brandbaar	6.766			6.766
Ander niet-gevaarlijk slib	75			75
Bodemassen	31.234			31.234
Vliegassen	99.087		111	99.198
Verontreinigde grond (exclusief asbest)	49.439	2.657	122	52.218
Residu van grondreiniging	22			22
Shredderafval				
Brandbaar, niet-gevaarlijk, niet-gesolidifieerd afval				
niet-brandbaar, niet-gevaarlijk, niet-gesolidifieerd afval				
Ander gevaarlijk, niet-gesolidifieerd afval	2.170		10	2.180
Ander gevaarlijk gesolidifieerd afval	249.487		29.364	278.851
Asbestcementafval	142.541	1.247	8.016	151.804
Gronden verontreinigd met asbest	11.422			11.422
Asbesthoudend afval	8.793	219	422	9.434
Inerte afvalstoffen	869			869

Afval gebruikt als tussenafdek (zand van de asbehandeling)				
Ander (o.a. teer- en bitumenafval)	7.946			7.946
TOTAAL	**609.851**	**4.123**	**38.045**	**652.019**

4.4.1 Tabel 20: Aanvoer op de categorie 2-stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden (in ton), 2020-2025

Bedrijf	Aanvoer 2020	Aanvoer 2021	Aanvoer 2022	Aanvoer 2023	Aanvoer 2024	Aanvoer 2025
Hooge Maey	102.346	95.538	81.418	82.930	87.471	120.135
IMOG	52.806	64.855	50.932	65.819	47.852	60.309
Vanheede	60.590	31.234	18.419	11.575	56.602	130.663
Indaver-Beveren	60.242	35.449	40.967	35.212	66.807	58.559
OVMB	83.273	106.537	90.460	94.734	115.113	122.793
Silvamo	125.350	95.164	103.409	128.061	112.251	89.737
TOTAAL	**568.978**	**428.777**	**385.605**	**418.331**	**486.096**	**582.196**

4.4.3 Tabel 23: Verdeling van de gestorte hoeveelheden op de categorie 2-stortplaatsen per afvalsoort en volgens herkomst (in ton), situatie 2025

Afvalstof	Vlaanderen	Brussel	Wallonië	Buitenland	Totaal
Huisvuil + grofvuil + gemeentevuil (brandbaar)	0	0	0	0	0
Huisvuil + grofvuil + gemeentevuil (niet-brandbaar)	1.620	0	0	0	1.239
Recyclageresidu's (brandbaar)	33.581	89	0	0	33.670
Recyclageresidu's (niet-brandbaar)	19.667	0	**0**	0	19.667
Bodemas	104.495	0	0	0	104.495
Vliegas	16.832	0	0	0	16.832
Inerte afvalstoffen	85	0	0	0	85
Asbestcement	884	0	0	0	884
ander asbesthoudend afval	1.200	17	78	0	1.295

Grond verontreinigd met asbest	0	0	0	0	0
Niet-gevaarlijk, niet-brandbaar, niet-gesolidifieerd afval	5.483	0	107	0	5.590
Niet-gevaarlijk, brandbaar, niet-gesolidifieerd afval	11.750	0	186	0	11.936
Niet-gevaarlijk slib	11.116	3.653	0	0	14.769
Baggerspecie	15.725	0	0	0	15.725
Verontreinigde grond (excl. asbest)	155.898	0	0	0	155.898
Residu's van grondreinigingscentra	73.884	0	0	0	73.884
PST-shredder	125.846	0	0	0	125.846
Shredderafval	0	0	0	0	
Afval gebruikt als tussenafdek	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	
Totaal	**578.066**	**3.759**	**371**	**0**	**582.196**

4.5.1 Tabel 26: Evolutie aanvoer op categorie 3-stortplaatsen (in ton), 2014-2025

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26.712	23.911	19.936	10.190	1.318	819	276	541	168	369	294	60

6.1 Tabel 30: Hoeveelheden uitgevoerd afval naar verbranding (in ton), 2020-2025


Verwerking	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Andere meeverbranding	**33.394**	**62.458**	**56.173**	**60.024**	**99.529**	**118.249**
– Brussels Gewest	10	0	2.776	0	532	0
– Buitenland	11.776	20.135	17.876	15.683	51.653	70.966
– Wallonië	21.608	42.323	35.521	44.341	47.344	47.283
Uitsortering voor andere meeverbranding	**2.928**	**5.874**	**12.891**	**6.448**	**2.182**	**1.321**
– Brussels Gewest	0	0	0	0		0
– Buitenland	2.604	5.740	12.636	6.208	1.541	1.313
– Wallonië	323	134	254	339	641	8
Verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie	**190.667**	**188.102**	**171.745**	**63.601**	**72.122**	**101.994**
– Brussels Gewest	54.706	17.570	39.701	29.680	33.560	28.456
– Buitenland	101.593	159.869	116.228	21.052	23.048	59.019
– Wallonië	34.368	10.663	15.816	12.869	15.514	14.519

Uitsortering voor verbranding in een afvalverbrandings- installatie	**37.235**	**70.481**	**62.208**	**36.496**	**39.863**	**36.160**
– Brussels Gewest	6.561	22.374	7.307	3511	9.626	12.015
– Buitenland	11.771	30.343	27.804	4203	5.789	3.086
– Wallonië	18.904	17.765	27.097	28.780	24.448	21.059
Meeverbranden in een cement-of kalkoven	**275.525**	**228.937**	**210.643**	**160.892**	**200.446**	**207.202**
– Brussels Gewest	0	0	0	0		0
– Buitenland	87.464	80.493	75.155	59.707	47.322	27.884
– Wallonië	188.060	148.444	135.488	101.185	153.123	179.318
Uitsortering voor meeverbranding in een cement- of kalkoven	**89.457**	**98.247**	**76.605**	**95.593**	**95.857**	**59.195**
– Brussels Gewest	0	0	0	0	115	0
– Buitenland	3.445	2.892	1.102	2783	4.209	1.708
– Wallonië	86.012	95.356	75.503	92.810	91.534	57.487
Houtverbranding	**116.477**	**119.856**	**111.283**	**54.685**	**51.829**	**38.908**
– Brussels Gewest	697	1.038	366	385	244	1.042
– Buitenland	77.937	90.997	66.278	30.291	31.455	14.552
– Wallonië	37.843	27.821	44.639	24.009	20.130	23.313
TOTAAL verbrand buiten Vlaanderen	**745.683**	**773.955**	**701.545**	**477.746**	**561.828**	**563.029**
– Brussels Gewest	61.974	40.982	50.150	33.545	44.077	41.514
– Buitenland	296.590	390.469	317.078	139.893	165.017	178.529
– Wallonië	387.118	342.506	334.318	304.307	352.734	342.987

BIJLAGE 2: TARIEVEN

1. TARIEVEN VOOR VERBRANDEN

1.1. Tarieven voor huishoudelijke afvalstoffen



Figuur 38: Tariefevolutie voor huishoudelijke afvalstoffen in verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen, 2014-2025


Voor huishoudelijke afvalstoffen die verbrand worden in een installatie van een intergemeentelijke vereniging zijn twee soorten tarieven te onderscheiden, meer bepaald het tarief voor de gemeenten die vennoot zijn van de intergemeentelijke vereniging, en dat voor de gemeenten die niet tot de intergemeentelijke vereniging behoren.

Het gewogen gemiddelde tarief voor 'huisvuil, grofvuil en gemeentevuil' steeg van 99,14 EUR/ton in 2024 naar 103,92 EUR/ton in 2025. Daarmee zet de lichte stijging van de voorbije jaren zich voort.

1.2. Tarieven voor bedrijfsafvalstoffen

Met uitzondering van de installatie van ISVAG hebben alle huisvuilverbrandingsinstallaties in 2025 eveneens bedrijfsafvalstoffen verbrand. Binnen de verbrandingstarieven voor bedrijfsafvalstoffen onderscheidt men tarieven voor laagcalorisch afval en hoogcalorisch afval en tarieven voor vast niet-risicohoudend medisch afval, waterzuiveringsslib en recyclageresidu's. Dit tariefverschil wordt door de exploitant zelf gehanteerd. Het gehanteerde tarief is o.a. afhankelijk van de aard, samenstelling, verontreiniging, uniformiteit en hoeveelheid van het aangeboden afval.

1.2.1. Tarieven voor laag- en hoogcalorisch bedrijfsafval



Figuur 39: Tariefevolutie voor bedrijfsafvalstoffen in verbrandingsinstallaties, periode 2014-2025

De capaciteit van een afvalverbrandingsinstallatie, uitgerust met roosteroventechnologie, is afhankelijk van de thermische en mechanische begrenzingen. Verbranden van hoogcalorisch afval houdt in dat er minder massa per doorzettijd kan verbrand worden in deze traditionele huisvuilverbrandingsinstallatie. Wervelbedovens maken vaak gebruik van een mengsel van hoogcalorisch en laagcalorisch afval, alsook slib.

Uit de cijfers blijkt dat de verwerking van hoogcalorisch afval in de periode vóór 2010 duurder was dan die van laagcalorisch afval. Door de ingebruikname van nieuwe verwerkingscapaciteiten (SLECO, Biostoom Oostende, Stora Enso) kwam hier verandering in aangezien deze nieuwe installaties ontworpen werden om ook hoogcalorische afvalstoffen te verbranden. Deze installaties zorgen al dan niet zelf voor de ideale (calorische)

mix aan te verwerken afval, wat een voorbewerkingskost impliceert die in het gehanteerde verbrandingstarief tot uiting komt. Bovendien speelt ook het invullen van een energiebehoefte en de energie-efficiëntie een grotere rol dan in het verleden; hierdoor worden vaak ook andere tarieven gehanteerd.

1.2.2. Tarieven voor vast niet-risicohoudend medisch afval

Alleen het vast niet-risicohoudend medisch afval mag verbrand worden in bepaalde huisvuilverbrandingsinstallaties. Het risicohoudend ziekenhuisafval moet verbrand worden in installaties die hier specifiek voor vergund zijn zoals de draaitrommelovens (DTO's) van Indaver te Antwerpen (zie tabel 3) De huisvuilverbrandingsinstallaties hebben in de loop van 2025 14.447 ton vast niet-risicohoudend medisch afval verbrand. Gemiddeld bedraagt het verbrandingstarief 122 EUR/ton

1.2.3. Tarieven voor de recyclageresidu's

De exacte hoeveelheid recyclageresidu’s die naar verbranding gaat is daarom op vandaag moeilijk in beeld te brengen. De hoeveelheid van 82.591 ton die wordt meegenomen is dus niet de totale hoeveelheid recyclageresidu’s die verbrand werden. Het overige deel zit mee in de cijfers van het hoog- en laagcalorisch bedrijfsafval. Het is aangewezen om dit in de toekomst beter in beeld te kunnen brengen.

1.2.4. Tarieven voor het niet-gevaarlijk RWZI-slib


In 2025 werd er in drie verbrandingsinstallaties niet-gevaarlijk RWZI-slib verbrand. Het gaat hier om 166.257 ton. Het overgrote deel werd verwerkt in de wervelbedverbrandingsinstallatie van SLECO. Gezien het beperkt aantal installaties waar deze stroom werd gerapporteerd, worden hier geen tarieven vermeld.

1.2.5. Tarieven voor het ander niet-gevaarlijk slib

Er werd ook 155.729 ton ander niet-gevaarlijk slib (afkomstig van derden) verbrand in 2025. Gezien dit slechts door twee installaties werd gerapporteerd, worden hier geen tarieven vermeld

2. TARIEVEN VOOR STORTEN

2.1. Evolutie op de categorie 1-stortplaatsen




Figuur 40: Tariefevolutie van de gewogen gemiddelde stortprijs op een categorie 1-stortplaats, periode 2014-2025

Op de categorie 1-stortplaatsen wordt het tarief berekend op basis van de samenstelling van de aangeboden vracht, die door bemonstering en analyse wordt bepaald. Tussen de verschillende inrichtingen bestaan grote verschillen in de wijze van tarifering. Er is aan de stortplaatsen gevraagd om een gemiddeld tarief te rapporteren, waarbij elk tarief gewogen is aan zijn respectievelijke aanvoer in 2025. Die gemiddelde tarieven zijn bij de verwerking van de gegevens op hun beurt gewogen aan het aandeel van de verschillende stortplaatsen in de totale aanvoer van afval op deze stortplaatsen in Vlaanderen.

Het gewogen gemiddeld storttarief, exclusief milieuheffingen en gemeentelijke opcentiemen, bedraagt 86,78 EUR/ton in 2025. Dit gemiddeld tarief wordt vermeerderd met de milieuheffing die in 2025 72,09 EUR/ton bedroeg voor niet-brandbare afvalstoffen.

2.2. Evolutie op de categorie 2-stortplaatsen


2.2.1. Tarieven voor storten huishoudelijke afvalstoffen



Figuur 41: Tariefevolutie voor huishoudelijke afvalstoffen op de categorie 2-stortplaatsen, periode 2014-2025

Het gewogen gemiddeld tarief voor het storten van huishoudelijke afvalstoffen in 2025 bedroeg 110,88 EUR/ton (exclusief milieuheffing). Het betreft hier voornamelijk een aanvoer van niet-brandbaar grofvuil. Dit gemiddeld tarief wordt vermeerderd met de milieuheffing die in 2025 voor niet-brandbare afvalstoffen 72,09 EUR/ton bedroeg.

2.2.2. Tarieven voor storten bedrijfsafvalstoffen




Figuur 42: Tariefevolutie voor bedrijfsafvalstoffen op de categorie 2-stortplaatsen, periode 2019-2025 (in EUR/ton)

Het gewogen gemiddelde storttarief voor bedrijfsafvalstoffen op categorie 2-stortplaatsen in 2025 bedraagt 63,50 EUR/ton (exclusief milieuheffing en gemeentelijke opcentiemen). Dit gemiddeld tarief wordt vermeerderd met de milieuheffing die in 2025 131,07 EUR/ton bedroeg voor brandbare afvalstoffen en 72,09 EUR/ton voor niet-brandbare afvalstoffen.

PST-shredder wordt op drie categorie 2-stortplaatsen gestort. Het storttarief voor PST-shredder op die stortplaatsen bedraagt gemiddeld 45,83 EUR/ton.

2.3. Evolutie op de categorie 3-stortplaatsen



Figuur 43: Tariefevolutie voor categorie 3-stortplaatsen, periode 2014-2025 (in EUR/ton)

Het gemiddeld storttarief, exclusief milieuheffingen en gemeentelijke opcentiemen, bedraagt 55 EUR/ton in 2025. Dit gemiddeld tarief wordt vermeerderd met de milieuheffing die in 2025 25,55 EUR/ton bedroeg.