

## **Informatiebrief 24**

### NB Asbest - juni 2026

- Kaap van 500 000 asbestattesten bereikt
- Achter de schermen van OVAM
- Veelgestelde vraag: 'geen asbest gedetecteerd' versus 'niet-asbesthoudend'
- Toelichting bij verplicht te beschrijven ruimtes en materialen
- Nieuwe versie leidraad bij het inspectieprotocol 2.3
- Nieuwe versie gebruikershandleiding 3.1
- Optionele adviesfiches
- Cijfers op 29/6/2026

## **Informatiebrief 23**

### Asbest NB - mei 2026

- Verplicht aanpassen van een asbestinventaris
- Nieuwe erkenning voor asbestlabo's - uitnodiging werkgroep
- Aanpassing adviesfiche - correctie
- Nieuwe versie fiche kwaliteitsbeheer, gebruikershandleiding en fiche kwaliteitsbeheer
- Bijscholing 2026
- Veelgestelde vraag: Waar moet ik de verklaring 'weigering van monstername' door de opdrachtgever opladen in de databank?
- Veelgestelde vraag: waarom is verplichte monstername opgenomen in IP2?
- Cijfers op 11/5/2026

## **Informatiebrief 22**

### Asbest NB - maart 2026

- Aanpassingen in de codex over het welzijn op het werk
- Decreetwijziging in aantocht
- Nieuwe versie van het opdrachtformulier
- Nieuwe versie leidraad bij het inspectieprotocol
- Bijscholing 2026 in de steigers
- Nieuwe functie in de asbestinventarisdatabank: maskeren van foto's en plannen
- Adviesfiches: databankaanpassingen en vereenvoudiging richtlijnen voor invoer in de databank
- Cijfers op 10/3/2026

## **Informatiebrief 21**

### Asbest - NB - dec 2025

- Het resultaat van drie jaar asbestinventarisaties
- Online dashboard van asbestveilige gemeenten
- Opdrachtformulier
- De endoscoop en de stofzuiger
- Veelgestelde vraag: neemt de ADI een materiaal van de VME of van een andere eigenaar op in een bronfiche of een adviesfiche?
- Veelgestelde vraag: waarom moet een ADI foto's opladen van binnen- en buitenruimtes?
- Peppol en de e-facturatie
- Vervaldatum rechten in Gebruikersbeheer Vlaanderen
- Asbestinventarisdatabank niet beschikbaar van 25 december tot 28 december 2025
- Cijfers

## **Informatiebrief 20 – IP2**

[Asbest - NB - okt 2025](#)

## **Informatiebrief 19**

[Asbestdesk NB - sept 25](#)

- Veelgestelde vraag: hoe weet ik als ADI dat ik het verslag van mijn asbestlabo mag gebruiken?
- IP2: stand van zaken
- Verplichte bijscholing: schrijf u tijdig in
- Belangrijke verandering in het IP2: vaststelling en expertise of beoordeling met het blote oog
- Belangrijke verandering in het IP2: verplichte monsternamen

## **Informatiebrief 18**

[NB Asbest juni 2025](#)

- IP2: stand van zaken
- Bijscholing 2025 van start
- Nieuwe versie van de gebruikershandleiding beschikbaar
- Een asbestattest splitsen dat 2 eigendommen omvat
- Rechtsgronden voor de non-conformiteiten
- Correcte datum en tijd plaatsbezoek invoeren
- Handleiding facturatie retributie aangevuld
- Verval van de geldigheid van een asbestattest bij gewijzigde toestand
- Cijfers

## **Informatiebrief 17**

[Asbest NB - mei 25](#)

- IP2 en bijscholing 2025: stand van zaken
- U bent ADI en ontvangt een controleverslag met non-conformiteiten, wat nu?
- Veelgestelde vraag: Wat is de rechtsgrond om bijkomende monsternamen aan te raden?
- Raadpleeg een asbestinventaris enkel met een correct opdrachtformulier
- Onverenigbaarheid asbestdeskundige en vastgoedmakelaar
- Inventarisatie van afdruiptzones
- Cijfers op 22 mei 2025

## **Informatiebrief 16**

[NB Asbest mrt 25](#)

- Gebruikshandleiding asbestinventarisdatabank
- Zorg voor duidelijke informatie op het voorblad van het asbestattest
- Inspectieprotocol 2: stand van zaken
- Bijscholing 2025 in aantocht
- Tijdelijke examenstop vanaf mei
- Extra adresdetails in het asbestattest

- Vanaf 1 mei ook asbestattest voor gemeenschappelijk gebruikte delen verplicht bij overdracht (1 eigenaar)
- Hoe geeft een asbestdeskundige correct adviezen over verwijdermethodes en beheersmaatregelen
- Nieuwe versie opdrachtformulieren
- Waarom schorste de OVAM opnieuw een CI?
- Cijfers

## **Informatiebrief 15**

[Asbest NB - feb 25](#)

- Inspectieprotocol 2: stand van zaken
- Concept “eenvoudig bereikbaarheid” in de kijker
- Toepassing in de kijker: afsmeerlagen aan voegen tussen gipskartonplaten
- AI zorgt voor optimalisatie bij kwaliteitsborging van de asbestattesten
- Veelgestelde vraag: Wat als een constructie op de GIS-kaart in realiteit niet meer aanwezig is?
- Gebruik van de databank: Aanduiden welke functie het gebouw heeft.
- Verhoging retributie: wat doet de OVAM met deze inkomsten?

## **Nieuwsbrief 14**

[Asbest NB - dec 2024](#)

- Asbestinventarisatiedatabank onbeschikbaar op 2 en 3 januari
- Concept in de kijker: binnenluchtstroom
- Toegang tot de databank ontzegd voor wanbetalers
- Tip voor de asbestdeskundige: beschrijving gedeeltelijk gebouw
- Inspectieprotocol 2: stand van zaken
- Kwaliteitsborging: gestandaardiseerde invulijst voor controles door CI's
- OVAM verwacht vanaf 2025 een graduele stijging aantal asbestattesten
- Eindejaarsperiode

## **Nieuwsbrief 13**

[NB Asbest okt 24 \(flxml.eu\)](#)

- Kwaliteitsborging in de kijker: OVAM houdt toezicht op de deskcontroles van de CI's
  - Overzicht van alle vastgestelde non-conformiteiten
  - Gestandaardiseerde lijsten en sanctiecategorieën
  - Toezicht op de CI's
  - Inzetten op terreincontroles
  - Coachende rol van de CI
- Concept in de kijker: gemene delen versus gemeenschappelijk gebruikte delen
- Wilt u graag meer weten over gemene delen?
  - Aarzel dan zeker niet om u in te schrijven voor de bijscholing 2024.
- Nog maar beperkt aantal plaatsen om de bijscholing 2024 te volgen
- Aanvulling op de richtlijn over inspanningsverplichting liftinfrastructuur
- Veel gestelde vragen over de bakelieten meterkast van Fluvius
- Bewijsdocumenten en foto's: vaak verplicht, altijd verstandig
- Wat zegt het regeerakkoord over asbest(attest)beleid?
- Ondersteuning voor particulieren

- Voorblad van het asbestattest geeft duidelijkere boodschap over ‘asbestveilig’

## **Nieuwsbrief 12**

[Asbest - NB juni 24 \(flxml.eu\)](#)

- Kwaliteitsborging in de kijker: één digitale rapportage-omgeving voor CI-controles
- Toepassing in de kijker: roofing
- Onbeperkte geldigheid: asbestveilig maar niet asbestvrij
- Hoe gaat de ADI om met fouten in GRB?
- Bugs met foto's opgelost
- Wat moet de ADI invullen bij het veld ‘primaire drager’?
- Welk opdrachtformulier moet u gebruiken?
- Verzameldecreet omgeving goedgekeurd en bekrachtigd
- Hoe omgaan met de vraag “Waarom heeft mijn huis de conclusie ‘niet-asbestveilig’?”
- TIP voor de ADI: Hoe berekent u makkelijk de lengte van een muur of de oppervlakte van een vloer?
- Vakantieperiode

## **Nieuwsbrief 11**

[Asbest - NB april 24 \(flxml.eu\)](#)

- Vlarema 9 is gepubliceerd: wat betekent dit voor de asbestdeskundige?
- Uitgelicht: Onafhankelijke positie van de asbestdeskundige verankerd in het Vlarema
- Actieplan asbestafbouw 2023
- Nieuwe brochure “Het asbestattest voor de gemene delen”
- De verplichte bijscholing 2024
- Veelgestelde vraag: is een toilet een natte ruimte volgens het inspectieprotocol?
- U bent asbestdeskundige en u heeft een vraag
- Liften: onderzoeksbeperking of niet?

## **Nieuwsbrief 10**

[Asbest - NB 10 - feb 24 \(flxml.eu\)](#)

- Vlarema 9 wijzigt de btw-regeling op de retributie
- Veelgestelde vraag: Hoe moet de asbestdeskundige omgaan met technische installaties?
- In de schijnwerper: onderzoek naar liften
- Verplichte bijscholing 2024 staat in de steigers
- Wat als ik een vermoedelijk misdrijf of een onmiddellijk blootstellingsrisico vaststel?
- Onverenigbaarheid asbestdeskundige-vastgoedbemiddelaar voor panden in eigen portefeuille
- Kwaliteitsborging door de OVAM: hoe en wat?
- Voorstel tot decreetwijziging gemeenschappelijke delen
- Is een asbestattest nog geldig als een verplichte actualisatie niet plaatsvond?
- Vlarema 9 wijzigt geldigheidsduur van asbestattest zonder asbestmaterialen
- Nieuwe brochure voor de asbestdeskundige
- Verzekeringen en aansprakelijkheden van een asbestdeskundige: stand van zaken

## **Nieuwsflits vakinformatie asbestattest - aanvullend onderzoek**

[Asbest - NB - special - feb 24 \(flxml.eu\)](#)

- Communicatiecampagne asbestattest bij renovatie
- Aanvullend onderzoek
- Ervaring vereist!
- Een asbestattest is geen sloopopvolgingsplan
- Hoe begint u aan het aanvullend onderzoek?
- Kwaliteitswaarborging
- Aansprakelijkheid en verzekering
- Sloop- en heropbouwpremie
- Nieuwe brochure voor de asbestdeskundige
- Aanvullend onderzoek in de verplichte bijscholing 2024

## **Nieuwsbrief 9**

[Asbest - NB - dec 23 \(flxml.eu\)](#)

- Bijscholing niet gevolgd = certificaat kwijt
- Toepassing in de kijker: de golfplaat in vezelcement
- Concept in de kijker: asbest tegen gemene muren
- Veelgestelde vragen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen
- Hoeveel asbestattesten moet ik opmaken?
- Aantal monsters van pleisterwerk bij gemeenschappelijke delen
- Asbestprijsramingstool
- Verwijderen leidingisolatie in gips
- Veelgestelde vraag: Hoe moet ik als ADI mijn (asbest)afval beheren?
- Nieuwe release
  - aangepaste charter
  - nummers van inspectiefiches en plannen in een asbestinventaris

## **Nieuwsbrief 8**

[Asbest NB okt 2023 \(flxml.eu\)](#)

- Bijscholing: Moet ik ze volgen? Bij wie mag ik ze volgen?
- Aanduiden van asbestverdachte materialen op plan
- Ik heb op het verkeerde adres een asbestattest opgemaakt. Wat nu?
- Hoe herstelt u op duurzame wijze een monsternamepunt?
- Terreincontroles: bezorg de planning van uw plaatsbezoeken
- Deskcontroles en audits: Vaststelling van fouten
  - Categorieën van sancties
  - Verplicht aanpassen asbestinventaris
- Chrysotiel in roofing (i.p.v. crocidoliet)
- Aanpassing in de databank
- Vakinformatie pagina

## **Nieuwsbrief 7**

[Asbest NB mei 2023 \(flxml.eu\)](#)

- Concept in de kijker: 'eenvoudig bereikbaar'
- Veelgestelde vragen
  - Geblokkeerd door een ander asbestattest
  - Uw facturen in de inventarisdatabank

- Uw contactgegevens op onze website
- Foutmelding 502/504
- Logo OVAM
- Veelgemaakte fout: Correcties en vernieuwingen
- Melden van een IT-bug
- Veelgemaakte fout: (IP en databank) Constructie versus gebouw en belang van selecteren van een gebouw
- Verplichte bijscholing
- Federaal meldpunt voor klachten over misleiding, bedrog, fraude, oplichting
- Aanpassing in de databank
- Podcast Planeet Circul'air: aflevering 2 asbest in Vlaanderen

## **Nieuwsbrief 6**

[Asbest NB mrt 23 \(flxml.eu\)](#)

- Toepassing in de kijker: asbesthoudende tegels en lijmen
- Duidelijke communicatie met de klant om klachten te vermijden
- Aanpassing in de databanktoepassing: motivatie voor vaststelling en expertise
- Zelf contactgegevens aanpassen in de inventarisdatabank
- Toekomstige ontwikkelingen van de databank
- De leidraad inspectieprotocol asbestinventarisatie is gepubliceerd

## **Nieuwsbrief 5**

[NB Asbest - feb 23 \(flxml.eu\)](#)

- Toepassing in de kijker: onderdakplaten in menuiserie
- Veel gestelde vraag: wat moet ik doen bij de foutmelding "Dit gebouw heeft al een asbestattest"?
- Is er een asbestattest nodig?
- Kunt u een asbestattest afleveren zonder analyseverslag van monsternames?
- Het opdrachtformulier correct gebruiken en uploaden
- BTW aanrekenen op bedrag retributie
- Gevolgen van het veranderen van ondernemingsnummer
- Wijziging van certificatie-instelling (CI)
- Toekomstige ontwikkelingen van de databank
- Nieuwe leidraadfiches en updates

## **Nieuwsbrief 4**

[Asbest - NB dec 22 \(flxml.eu\)](#)

- Toepassing in de kijker
- Veel gestelde vraag: hoeveel asbestattesten moeten er opgemaakt worden?
- Overnemen van gegevens voor gebouwen uit eenzelfde bouwfase
- Vaak voorkomende fouten
  - Gebruik van de databank bij slechte internetverbinding (of offline)
  - Foutieve keuze in het veld '(asbest)toepassing'
- Is monstername verplicht?
- Werking van de helpdesk
- Kwaliteitscontrole door de CI en de OVAM
- Nieuwe leidraadfiches en updates

### **Nieuwsbrief 3**

[Asbest NB - nov \(flxml.eu\)](#)

- Toepassing in de kijker: deksteen
- Veel gestelde vraag: afdruiptzone
- Vaak voorkomende fout: advies over verwijderingsmethode in het asbestattest
- Extra aandacht voor factoren met een belangrijke invloed op de conclusie asbestveilig.
- Concepten (niet) asbestveilig, (dringend) verwijderen, laag/hog materiaalrisico, onmiddellijk risico ... hoe het bos nog door de bomen zien?
- Info over facturatie via de inventarisatiedatabank.
- Nieuwe leidraadfiches en updates
- Aanvragen persoons- en procescertificaten
- Oproep aan ADI's: Heeft u nog plaats in uw agenda?

### **Nieuwsbrief 2**

[Asbest - NB - okt 22 \(flxml.eu\)](#)

- De eerste asbestattesten
- Voeg de contactgegevens van uw procesgecertificeerd bedrijf toe
- Vier certificatie-instellingen asbest: COPRO, DNV, CERTIPRO en SKH
- De OVAM-website en de CI: helpdesk voor uw vragen en problemen
- Vraag van de week: Waarom vermeldt het asbestattest (nog) geen afdruiptzone?
- Vaak voorkomende fouten
- Toepassing in de kijker: de tuinvijl
- Nieuwe leidraadfiches en updates

### **Nieuwsbrief 1**

[Asbest NB - sept 22 \(flxml.eu\)](#)

- Waarom een nieuwsbrief?
- Geslaagd in het examen? Vraag uw persoons- en procescertificaat aan!
- Een kwaliteitshandboek maken voor een éénmanszaak
- Databank asbestinventarisatie: opleidings- versus productieomgeving
- De persoonlijke OVAM-code
- Vak informatie op onze website
- CI is eerstelijns helpdesk voor vragen
- Facturatie van de retributiekost